

PRENDRE SOIN
DE VOS HÔTES.
ET AUSSI
DE LA PLANÈTE.

JVD
PRODUCTS
THAT
CARE





ALTEO

REF 8 22 1140

P 22

NOS SÈCHE-CHEVEUX

VOS CLIENTS SE SENTENT COMME À LA MAISON

Faciles à manipuler et élégants, nos sèche-cheveux ont été pensés pour offrir un confort optimal à vos clients : une bonne prise en main pour un objet résistant, un concentré de technologie pour un séchage aussi doux qu'efficace et un design qui ne laisse personne indifférent.

CHOUCHOUTEZ VOS CLIENTS

Plébiscité par plus des 2/3 des clients interrogés et obligatoire pour les hôtels de catégorie 4 étoiles et supérieure, le sèche-cheveux est progressivement devenu un incontournable du service hôtelier. Une étude du Comité pour la Modernisation de l'Hôtellerie Française (CMHF) révèle qu'il est l'accessoire de salle de bain le plus attendu, particulièrement prisé de la clientèle féminine. Pratique, design et puissant, il permet aux voyageurs de profiter de tout le confort sans avoir à emporter leur propre appareil dans leurs bagages.

DÉMÊLEZ LE VRAI DU FAUX

Le choix d'un sèche-cheveux n'est pas qu'une affaire de puissance ! Certains appareils, de par leur conception, offrent une qualité de séchage supérieure à température modérée. Ainsi, en plus de protéger les cheveux sensibles grâce à une utilisation raisonnée de la vitesse et de la chaleur, ces appareils sont beaucoup moins gourmands en énergie et donc moins coûteux. Des solutions permettent de moduler la vitesse et la chaleur du sèche-cheveux.

INNOVEZ AVEC LE SYSTÈME IONISANT


Pour neutraliser l'électricité statique qui apparaît sur les cheveux lors du séchage, certains appareils sont équipés d'un système ionisant : un processus basse température permettant un séchage rapide sans agresser la fibre capillaire. Les ions générés neutralisent l'électricité statique.

ENVISAGEZ TOUS LES USAGES

Le sèche-cheveux d'hôtellerie ne subit pas les mêmes contraintes qu'un appareil grand public. En dehors des normes strictes à respecter, il fait parfois l'objet d'usages détournés et non souhaités (vol, séchage de vêtements, de chaussures, etc.). Il doit donc être conçu pour limiter ces usages (ex : poignée JVD LighTouch®, timer, antivol, etc.) tout en s'intégrant parfaitement à la salle de bain. Il nécessite un support dédié, lui-même équipé de prises rasoir adaptées pour répondre aux besoins d'une clientèle internationale.

PENSEZ À LA SÉCURITÉ DE TOUS

Pour prévenir tout risque d'électrocution, la norme NFC15100 définit la distance nécessaire entre vos équipements électriques et le point d'eau principal (baignoire ou douche). Seuls les sèche-cheveux à flexibles peuvent être installés à proximité, volume ②. Les autres appareils doivent être installés au mieux dans le volume ③.



LA GAMME LIGHTOUCH®

FABRIQUÉ EN FRANCE

Cette gamme a été conçue pour répondre spécifiquement aux usages hôteliers.
Sa poignée brevetée a déjà conquis des milliers d'hôtels à travers le monde.
Ses nombreuses déclinaisons de puissances, couleurs et supports permettent de trouver la solution adaptée à tous les environnements.

ALTEO PRISE



ALTEO
Noir 1 875 W + prise
REF 8 22 1044



ALTEO
Noir mat 1 875 W + prise
REF 8 22 1140



ALTEO
Blanc 1 875 W + prise
REF 8 22 1043

ALTEO SUPPORT



ALTEO 1 875 W
+ support base



ALTEO 1 875 W
+ support prise rasoir mono tension

○ Blanc

REF 8 22 1175

● Noir

REF 8 22 1178

○ Blanc

REF 8 22 1176

● Noir

REF 8 11 1179

FABRIQUÉ EN FRANCE

+ PRODUIT

- + Puissance 1 875 W
- + Équipé d'un système ionisant
- + **ÉCO-CONCEPTION**
 - Écologique : poignée brevetée LighTouch® mise en marche par simple prise en main

CARACTÉRISTIQUES

- Alimentation : 230 V - 50/60 Hz
- 6 configurations de séchage :
Débit d'air : 70 et 115 m³/h
3 températures (dont 1 froide)
- Filtre arrière amovible
- IP21
- Alteo prise : volume 2'
Alteo support : volume 3
- Classe II
- Garantie 2 ans

Dimensions :

- Alteo prise :
L. 245 x H. 205 x P. 84 mm
- Alteo support :
L. 227 x H. 258 x P. 100 mm
- Câble spiralé (plié/déplié) :
700 / 2050 mm

*Mise à disposition en volume 2 si le câble n'est pas verrouillé par un support.

BRITTONY PRISE



BRITTONY
Noir 1 600 W + prise
REF 8 22 1047



BRITTONY
Blanc 1 600 W + prise
REF 8 22 1046

BRITTONY SUPPORT



BRITTONY 1 600 W
+ support frontal base

Blanc

REF 8 22 1185

Noir

REF 8 22 1188



BRITTONY 1 600 W
+ support frontal prise rasoir mono tension

Blanc

REF 8 22 1186

Noir

REF 8 22 1189

FABRIQUÉ EN FRANCE

+ PRODUIT

- + Puissance 1 600 W
- + Équipé d'un système ionisant
- + **ÉCO-CONCEPTION**
 - Écologique : poignée brevetée LighTouch® mise en marche par simple prise en main

CARACTÉRISTIQUES

- Alimentation : 230 V - 50/60 Hz
- 6 configurations de séchage : Débit d'air : 70 et 95 m³/h 3 températures (dont 1 froide)
- Filtre arrière amovible
- IP21
- Brittony prise : volume 2'
- Brittony support : volume 3
- Classe II
- Garantie 2 ans

Dimensions :

- Brittony prise : L. 210 x H. 196 x P. 75 mm
- Brittony support : L. 110 x H. 240 x P. 139 mm
- Brittony support frontal : L. 182 x H. 220 x P. 86 mm
- Câble spiralé (plié/déplié) : 700 / 2 050 mm

*Mise à disposition en volume 2 si le câble n'est pas verrouillé. par un support.

CLIPPER PRISE



CLIPPER
Chromé 1 400 W + prise

REF 8 22 1193



CLIPPER
Noir 1 400 W + prise

REF 8 22 1192



CLIPPER
Blanc 1 400 W + prise

REF 8 22 1191

CLIPPER SUPPORT



CLIPPER 1 400 W
+ support base

REF 8 22 1195



REF 8 22 1201

○ Blanc

● Noir

CLIPPER 1 400 W
+ support avec prise rasoir mono tension

REF 8 22 1197

REF 8 22 1203

FABRIQUÉ EN FRANCE

+ PRODUIT

- + Concentrateur intégré à la forme
- + Équipé d'un système ionisant
- + **ÉCO-CONCEPTION**
- Écologique : poignée brevetée LighTouch® mise en marche par simple prise en main

CARACTÉRISTIQUES

- Puissance : 1 400 W
- Alimentation : 230 V - 50/60 Hz
- 6 configurations de séchage :
Débit d'air : 70 et 95 m³/h
3 températures (dont 1 froide)
- Filtre arrière amovible
- IP21
- Clipper prise : volume 2'
- Clipper support : volume 3
- Classe II
- Garantie 2 ans

Dimensions :

- Clipper prise :
L. 186 x H. 190 x P. 80 mm
- Clipper support :
L. 205 x H. 245 x P. 139 mm
- Clipper support frontal :
L. 182 x H. 220 x P. 83 mm
- Câble spiralé (plié/déplié) :
740 / 2 250 mm

*Mise à disposition en volume 2 si le câble n'est pas verrouillé par un support.

LA GAMME ON/OFF

Avec leur bouton marche/ arrêt
et leur design plus classique, pas de surprise.
**Les sèche-cheveux de cette gamme donnent le sentiment
d'être comme à la maison.**

AUVA

NOUVEAU



AUVA
Aluminium

REF 8 22 2258

+ PRODUIT

+ ÉCO-CONCEPTION

- Corps en aluminium (65 % de plastique en moins)
- Faible consommation d'énergie (1400 W équivalent à 2 200 W)

+ Prise en main simple (1 seul bouton)

+ Nez amovible et magnétique

+ Très longue durée de vie (moteur numérique/Brushless)

CARACTÉRISTIQUES

- Alimentation : 220-240 V - 50 Hz
- 4 configurations de séchage
- Filtre arrière amovible
- Volume 2*
- Garantie 3 ans
- Dim. : L. 200 x H. 118 x P. 57 mm
- Long. câble droit : 2000 mm

CALISTO



CALISTO
Noir mat

REF 8 22 2107

+ PRODUIT

+ Très longue durée de vie moteur numérique/Brushless

+ Puissance 2 000 W

+ Équipé d'un système ionisant

CARACTÉRISTIQUES

- Alimentation : 230 V - 50/60 Hz
- 6 configurations de séchage : Débit d'air : 55 et 85 m³/h 3 températures
- Un bouton pour la position froide
- Filtre arrière amovible
- IP20
- Classe II
- Volume 2*
- Garantie 3 ans
- Dim. : L. 264 x H. 266 x P. 90 mm
- Long. câble droit : 2 270 mm

*Mise à disposition en volume 2 si le câble n'est pas verrouillé par un support.

IBIZA



IBIZA
Noir mat 1 875 W + prise
REF 8 22 1367



IBIZA
Noir 1 875 W + prise
REF 8 22 919



IBIZA
Blanc 1 875 W + prise
REF 8 22 918

+ PRODUIT

- + Puissance 1 875 W
- + 6 configurations de séchage
- + Équipé d'un système ionisant

CARACTÉRISTIQUES

- Alimentation : 230 V - 50/60 Hz
- 6 configurations de séchage :
Débit d'air : 80 et 100 m³/h
3 températures
- Un bouton pour la position froide
- Moteur AC
- Cordon droit
- IP20
- Volume 2*
- Classe II
- Garantie 2 ans
- Dim. : L. 266 x H. 205 x P. 90 mm
- Long. câble droit : 2 210 mm

ELEGANCE



REF 8 22 2183



ELEGANCE
REF 8 22 2183

FABRIQUÉ EN FRANCE

+ PRODUIT

- + Qualité professionnelle pour retrouver l'expérience d'un salon de coiffure
- + **ERGONOMIQUE**
prise en main spécialement étudiée pour réduire les tensions musculaires
- + Séchage rapide en douceur grâce aux 2 vitesses de souffle et sa fonction Air Cold
- + 100 % Made in France, de la conception à la fabrication jusqu'au conditionnement du produit
- + **ÉCO-CONCEPTION**
- Technologie écologique et économique avec seulement 1 400 W offrant les mêmes performances qu'un appareil classique 2 000 W

CARACTÉRISTIQUES

- Alimentation : 220-240 V - 50/60 Hz
- 3 configurations de séchage : 2 vitesses et une position froide
- Volume 2*
- Garantie 2 ans

Dimensions :


- L. 210 x H. 210 x P. 80 mm
- Câble déplié : 3 m



« C'EST UN PRODUIT
FABRIQUÉ EN FRANCE AVEC
UNE FAIBLE CONSOMMATION »

*Mise à disposition en volume 2 si le câble n'est pas verrouillé par un support.

COLIBRI



COLIBRI
Noir mat

REF 8 22 1680

COMPACT

Largeur :
126 mm



+ PRODUIT

- + Design
- + Compact
- + Faible consommation
1 400 W

CARACTÉRISTIQUES

- Alimentation :
220-240 V - 50/60 Hz
- 3 configurations de séchage
(dont air froid)
- Volume 2*
- Garantie 2 ans

Dimensions :

- L. 126 x H. 233 x P. 94 mm
- Câble spiralé (plié) : 400 mm

PICCOLO SUPPORT



PICCOLO SUPPORT
Bi voltage
Blanc

REF 8 22 936

COMPACT

Largeur :
145 mm



+ PRODUIT

- + Compact
- + Puissance 1 200 W

CARACTÉRISTIQUES

- Alimentation :
230 V - 115 V - 50/60 Hz
- 2 configurations de séchage :
Débit d'air : 45 et 70 m³/h
- IP20
- Piccolo support : volume 3
- Classe II
- Garantie 2 ans

Dimensions :

- Piccolo support :
L. 145 x H. 212 x P. 86 mm
- Câble spiralé (plié/déplié) : 390 / 1 430 mm

PACK SÈCHE-CHEVEUX + SUPPORT UNIVERSEL



ALTEO
+ SUPPORT UNIVERSEL
1 875 W

○ Blanc

● Noir

REF 8 22 1627 **REF 8 22 1626**



CLIPPER
+ SUPPORT UNIVERSEL
1 400 W

REF 8 22 1629 **REF 8 22 1628**

IBIZA
+ SUPPORT UNIVERSEL
1 875 W

REF 8 22 1631 **REF 8 22 1630**

CALISTO
+ SUPPORT UNIVERSEL
2 000 W

REF 8 22 1632

FABRIQUÉ EN FRANCE

+ PRODUIT

- + Pré-câblé pour une installation rapide
- + Orientable à 180°

CARACTÉRISTIQUES

- Coloris : noir ou blanc
- Matière : ABS
- Alteo / Clipper / Ibiza : Garantie 2 ans
- Calisto : Garantie 3 ans
- Volume 3*
- Dim. support seul : L. 100 x H. 45 x P. 185 mm

SUPPORT ANTIVOL MURAL CHROMÉ



● Chromé

SUPPORT POUR ALTEO **REF 8 66 950**

SUPPORT POUR BRITTONY **REF 8 66 951**

SUPPORT POUR CLIPPER **REF 8 66 951**

SUPPORT POUR IBIZA **REF 8 66 950**

+ PRODUIT

- + 2 en 1 : antivol + support
- Possibilité de verrouiller le câble d'alimentation avec le support mural chromé

CARACTÉRISTIQUES

- Coloris : chromé
- Matière : alliage de zinc et plastique
- **8 66 950 / 8 66 951** :
Dim. : L. 127 x L. 90 x H. 55 mm
- **8 66 950** :
Diamètre intérieur : 75 mm
- **8 66 951** :
Diamètre intérieur : 68 mm

SAC POUR SÈCHE-CHEVEUX



SAC POUR SÈCHE-CHEVEUX
Noir

REF 2 50 2370

+ PRODUIT

- + Compatible avec tous les sèche-cheveux JVD
- + Cordon de serrage double boucle pour une fermeture par simple tirage

CARACTÉRISTIQUES

- Coloris : noir
- Finition extérieure : type velours
- Dim. : L. 270 x H. 330 mm

*Mise à disposition en volume 3 si le câble n'est pas verrouillé par un support.

LA GAMME FLEXIBLE

**Incontournable dans tous les environnements
à fortes contraintes de sécurité électrique (Volume 2).**

Cette gamme dispose d'indices de sécurité
les plus élevés du marché (ip44/43) et des dimensions compactes
pour trouver sa place dans chaque salle de bain.

CARAÏBE NOIR MAT



CARAÏBE
Noir mat base
REF 8 22 1769

Noir mat base + timer
REF 8 22 1770



CARAÏBE
Noir mat prise rasoir
mono tension
REF 8 22 1771

Noir mat prise rasoir
mono tension + timer
REF 8 22 1772

CARAÏBE BLANC



CARAÏBE
Blanc base
REF 8 22 278

Blanc base + timer
REF 8 22 343




CARAÏBE
Blanc prise rasoir
mono tension
REF 8 22 294

Blanc prise rasoir
mono tension + timer
REF 8 22 344

FABRIQUÉ EN FRANCE

+ PRODUIT

- + Le plus compact du marché
- + Indice de protection le plus élevé du marché



- + **CONFORT**
Diffuseur
breveté pour
un meilleur
séchage



- + **PRATIQUE**
Flexible
orientable
dans toutes
les directions

- + **ÉCO-CONCEPTION**
- Faible consommation électrique

CARACTÉRISTIQUES

- Puissance 1 000 W
- Alimentation : 230 V - 50 Hz
- Débit d'air : 80 m³/h
- IP44 / IP43 (version prise)
- Installation dans le volume 2 ou 3 (version prise rasoir)
- Classe II
- Timer de sécurité 15 minutes en option
- Garantie 3 ans

Dimensions principales :

- L. 140 x H. 230 x P. 150 mm

Dimensions flexible :

- Longueur 45 cm extensible à 135 cm
- Diamètre extérieur 40 mm
- Diamètre intérieur 33 mm



Le Réseau Cocci
03 89 72 05 35
courrier@lereseaucocci.fr

JVD FRANCE

3, rue des Brèches
44 406 REZÉ CEDEX (France)

Service commercial France
Tél. + 33 (0)2 40 75 98 20
jvdfrance@jvd.fr

Service commercial Export
Tél. + 33 (0)2 40 75 99 76/77
jvdexport@jvd.fr

Service Après-Vente
Tél. + 33 (0)2 40 75 96 30
sav@jvd.fr

JVD ASIA

56 Loyang Way #06-04 -
Loyang Enterprise Building -
SINGAPORE 508775
Tél. + 65 6214 8550
jvd.com.sg

JVD ESPAÑA

c/juan de herrera, 14 Elche parque
industrial 03203 ELCHE Alicante
España
Tél. + 34 965 677 777
jvd.es

JVD AMERICAS

Carr. Queretaro San Luis Potosi
16368 Bodega 16, Col. El Salitre
Santa Rosa Jauregui
C.P. 76220 Querétaro
MÉXICO
Tél. + 52 (442) 246 1889
jvd.mx



Respectueux de l'environnement, JVD imprime ce catalogue avec des encres végétales sur un papier écologique issu de forêts gérées durablement. JVD invite ses partenaires et clients à lui communiquer leur adresse e-mail pour recevoir directement ces informations en version électronique.

Document non contractuel. JVD se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques de ses produits. RCS 330 927 476.
Photos : Garnier Studios, Cédric Chassé et Getty Image. Visuels générés par une IA, prompt conçu par le Lab IA Nouvelle Vague.

