

**TRUVOX**<sup>TM</sup>  
INTERNATIONAL  
A TACONY COMPANY

**CIMEX**



Le Réseau Cocci  
03 89 72 05 35  
[courrier@lereseaucocci.fr](mailto:courrier@lereseaucocci.fr)

La solution pour tous vos sols

### Points forts communs à ces 3 machines :

La double rotation empêche le câble de s'enrouler sous les brosses. L'inversion du sens de rotation à chaque redémarrage permet de prolonger la durée de vie des brosses/disques et de réaffûter les têtes de griffes.

#### Cimex® Cyclone

Les brosseurs/polisseurs Cimex Cyclone sont des machines à usage multiple servant à broser, nettoyer et polir tous les types de surfaces dans un environnement industriel ou commercial.



- Idéal pour le béton, le bois, le vinyle, la moquette, le caoutchouc ou les ardoises
- Brosses flottantes assurant une action efficace de nettoyage des joints de carrelage, des sols antidérapants et des sols en pierre naturelle
- Gamme complète de brosses disponibles, pour réaliser toutes les opérations, depuis le shampooing des moquettes ou le décapage jusqu'au polissage des sols durs

#### Cimex-Encap®

Système de nettoyage de moquette à faible humidité, économique et avec une productivité optimale.



- Le système présente une substance chimique à base de polymère qui encapsule la saleté rendant les moquettes propres plus longtemps
- Le nettoyage en profondeur restaure l'éclat des moquettes fortement souillées
- Le nettoyage à basse humidité permet aux moquettes de sécher plus rapidement
- Comme il n'y a pas de résidus attirant la souillure, les moquettes demeurent propres plus longtemps

#### Cimex® Heavy-Duty

Machine grande puissance à trois brosses pour la scarification, le nettoyage industriel et la préparation des sols.



- Brossage par système Cimex triple brosse pour une exploitation sûre et une efficacité maximum
- Construction durable, conçue pour un usage industriel intensif
- Brosses flottantes efficaces permettant de s'adapter aux surfaces inégales
- Modèle «DF» pour la préparation et l'entretien du marbre, le terrazzo et autres sols en pierre

Modèle		Cyclone 38	Cyclone 38	Cyclone 48	Heavy Duty 48	Diamond Finisher 48
Code Produit		CR38	CRS38	CR48	R48/HD	CR48/DF
<b>SPECIFICATIONS TECHNIQUES</b>						
Tension alternative AC (~) / Fréquence	V/ Hz	230/50/60	230/50/60	230/50/60	230/50/60	230/50/60
Puissance moteur	W	370	370	750	1550	1550
Capacité du réservoir de solution	l	25	25	25	-	25
Couverture théorique: Scarification	m²/h	1140	1140	1440	1140	-
Couverture théorique: Polissage	m²/h	1710	1710	2160	1710	-
Couverture théorique: Nettoyage pulvérisation polissage	m²/h	850	850	1080	850	-
Couverture théorique: Shampooing	m²/h	-	1140	1440	-	-
Vitesse de la brosse / disque	trs/mn	620	400	400	400	880
Pression de la brosse / disque	g/cm²	45	45	38	-	-
Diamètre de la brosse / disque	cm	16,5	16,5	20	20	20
Largeur de travail	cm	38	38	48	48	48
Niveau sonore	dB(A)	60	60	60	-	65
Dimension (L x l x H)	cm	74 x 40 x 112	74 x 40 x 112	80 x 50 x 112	75 x 55 x 120	75 x 55 x 120
Poids	kg	38	38	47	60	60
Poids de masse d'alourdissement	kg	-	-	-	17	17
Nombre d'unités fournies avec la machine		-	-	-	2	2
Longueur du câble	m	15	15	15	15	15
Garantie				1 an sujet aux conditions		

## ACCESSOIRES

### CIMEX

Code Produit	Description	CR38	CRS38	CR48	R48/HD	CR48/DF
<b>PLATEAUX</b>						
11-1662-0500	Plateau	○	○			
11-2062-0500	Plateau			○		
11-2060-0500	Plateau Velcro			○		
05-4346-0000	Porte-outils à velcro pour outillage Diamond (pour CR48/DF)					○
<b>BROSSES</b>						
11-1601-0500	Fibre (biscuit) - Entretien courant	○	○			
11-1603-0500	Polypropylène (jaune) – brossage doux	○	○			
11-1604-0500	Nettoyage moyen - polypropylène (jaune)	○	○			
11-1605-0500	Nettoyage standard - nylon (blanche)	○	○			
11-1607-0500	Brosses à shampooiner (blanches)	○	○			
11-2001-0500	Nettoyage général - fibres (biscuit)			○	○	○
11-2003-0500	Nettoyage léger - Polypropylène (jaune)			○	○	○
11-2004-0500	Nettoyage moyen - polypropylène (jaune)			○	○	○
11-2005-0500	Nettoyage standard - nylon (blanche)			○	○	○
11-2007-0500	Brosses à shampooiner (blanches)			○	○	○
11-2013-0500	Nettoyage abrasif - mélange bronze/polypropylène (blanc/bronze)			○	○	○
11-2016-0500	Nettoyage extra usage industriel - tynex (gris)			○	○	○
11-2041-0500	Fil torsadé - nettoyage pour plaque striée				○	○
11-2043-0500	Finition du béton - Fil d'acier 18G				○	○
11-2045-0000	Scarification sans étincelles - Fil de bronze 18G				○	○
11-2049-0500	Scarification générale - Fil d'acier 3x16G				○	○
11-2051-0500	Scarification industrielle - Fil d'acier 2x14G				○	○
<b>DIVERS</b>						
03-6938-0000	Agrafes de sûreté de rechange pour brosses à usage industriel (lot)				○	○
03-7004-0000	Masses fer à cheval de rechange (17kg chacune)				○	○

● De série ○ En option


### CIMEX ENCAP

Code Produit	Description	CR48
<b>PLATEAUX</b>		
11-2062-0500	Plateau (lot de 3)	○
06-0309-0000	Disques Cimex-Encap™ 8" (Boite de 15)	○
<b>BROSSES</b>		
11-2007-0500	Brosses shampooing (lot de 3)	○
06-0314-0000	Brosse recoins	○
<b>CHIMIE</b>		
06-0326-0500	Produit moquettes Cimex ENCAP™ (2 x 5 litres)	○
06-0308-0000	Cimex-Encap™ Détachant moquettes (6 X 1 Litre)	○
<b>DIVERS</b>		
06-0310-0000	Bouteille spray Cimex - Encap™	○
06-0311-0000	Broc doseur Cimex - Encap™ 2 Pint	○
06-0312-0000	Panneau Entretien en cours	○


● De série ○ En option



Plateau porte-pads (lot de 3)



Brosse jaune Polypropylène – Brossage léger




Brosse blanche Nylon – Brossage standard



Produit moquettes Cimex ENCAP™ (2 x 5 litres)



Brosse fils d'acier 3x16g – Scarification standard



Brosse fils de bronze 18g – Scarification sans étincelles



Le Réseau Cocci

03 89 72 05 35

[courrier@lereseaucocci.fr](mailto:courrier@lereseaucocci.fr)