

INJECTEURS / EXTRACTEURS



Le Réseau Cocci 03 89 72 05 35 courrier@lereseaucocci.fr

INJECTEURS EXTRACTEURS

Truvox propose une gamme de machines pour le nettoyage des sols textiles pour petits et grands espaces. Assurant un nettoyage des moquettes en profondeur ; ces appareils conviennent parfaitement aux maisons de soins, établissements scolaires, administrations, bureaux...











Hydromist® Compact









Injecteur Brosseur Extracteur compact pour le nettoyage des moquettes et revêtements textiles.

- Machine tout-en-un facile à utiliser
- Aspirateur puissant, moteurs de pompe et de brosse à productivité maximale
- Largeur de nettoyage de 25 cm
- Puissante brosse rotative intégrée soulevant la poussière profondément enfouie dans le revêtement
- Réservoir de haute capacité de 14 litres pour optimiser le nettoyage et l'autonomie

Modèle Code Produit

SPECIFICATIONS TECHNIQUES		
Tension alternative AC (~) / Fréquence	V/Hz	230/50-60
Moteur aspirateur	W	1200
Débit d'air	l/s	56
Débit d'eau	l/mn	0.8
Dépression à la colonne d'eau	kPa/mm	22 / 2243
Capacité du réservoir de solution	litres	14
Capacité du réservoir de récupération	litres	11.5
Puissance de la pompe	W	26
Pression de la pompe	bar/psi	1.5 / 21.76
Largeur de travail	cm	24.5
Vitesse de la brosse	trs/mn	800-1000
Niveau sonore	dB(A)	73
Dimension (L \times I \times H)	cm	54 × 36 × 87
Dimensions sans timon $(L \times I \times H)$	cm	54 × 36 × 66
Poids	kg	22.5
Longueur du câble	m	12



I an sujet aux conditions





Hydromist® 10/10HD/20HD

Injecteurs extracteurs compacts pour un nettoyage efficace des surfaces. Parfaits pour utilisation dans les cliniques, hôtels, magasins, bureaux et commerces.



- Son action en deux phases garantit des résultats professionnels à chaque fois
- Pulvérisation de la solution sur les moquettes ou revêtements textiles
- Aspiration de la poussière et de la saleté grâce à son puissant moteur de 1100W
- Les réservoirs sont faciles à remplir et à vider
- Machine compacte et facile à manier
- La machine est livrée avec les outils nécessaires au nettoyage des moquettes, des tapisseries ou des intérieurs de voiture
- Pompe d'injection puissante 5 bar permet de pulvériser efficacement la solution au cœur des fibres de la moquette pour en extraire toutes les poussières
- Aspirateur I I 00W optimisant la récupération de la solution, minimisant le temps de séchage de la moquette après le nettoyage
- Disponible en capacité de 10 ou 20 litres
- La taille compacte permet le nettoyage dans les endroits confinés

Modèle Code Produit		Hydromist® Lite HML	Hydromist® 10 HM10	Hydromist® 10HD HM10HD	Hydromist® 20HD HM20HD		
SPECIFICATIONS TECHNIQUES							
Tension alternative AC (~) / Fréquence	V/Hz	230/50-60	230/50-60	230/50-60	230/50-60		
Moteur aspirateur	W	1200	1100	1100	1100		
Débit d'air	l/s	46.1	32.2	32.2	32.2		
Débit d'eau	l/mn	2	1.5	1.5	1.5		
Dépression à la colonne d'eau	kPa/mm	22 / 2243	23/2345	23/2345	23/2345		
Capacité du réservoir de solution	I	6.5	10	10	20		
Capacité du réservoir de récupération	I	7	10	10	20		
Type de pompe		Magnétique	Magnétique	Diaphragme	Diaphragme		
Puissance de la pompe	W	50	40	40	40		
Pression de la pompe	bar/psi	4 / 58	4.4 / 63.81	5.5 / 79.77	5.5 / 79.77		
Niveau sonore	dB(A)	78	78	78	78		
Dimension $(L \times I \times H)$	cm	53 × 37 × 43	51 × 37.5 × 43	51 × 37.5 × 43	51 x 37.5 x 54		
Poids	kg	10	15.8	14.4	16.4		
Longueur de flexibles	m	3	3	3	3		
Longueur du câble	m	4.5	10	10	10		
Garantie		I an sujet aux conditions					

Hydromist[®] 55 100/400

Injecteur Extracteur grande capacité convenant parfaitement au nettoyage de grandes surfaces moquettées dans les centres de conférence, les hôtels et les bureaux.

Il existe deux modèles :

- L'Hydromist® 55/100 permet le nettoyage économique de grandes superficies de moquette, avec une pompe d'une pression de 6.8 bar
- L'Hydromist® 55/400 est équipé d'un réchauffeur de solution et d'une injection à débit variable allant jusqu'à 27.6 bar pour assurer des résultats optimaux

Les deux modèles Hydromist[®] 55 ont les caractéristiques suivantes:

- Réservoir de solution de 50 litres pour optimiser la capacité de nettoyage
- Deux puissants moteurs d'aspiration à 2 étages assurant une excellente récupération de la solution et minimisant le temps de séchage

Hydromist® 35



- Capacité de 35 litres et nettoyage sur 45 cm de largeur, idéal pour les grandes surfaces
- Puissance de pompe de 7 bar pour une pulvérisation double spray en profondeur
- Sabot de brosse flottant qui s'adapte à tous les supports pour une qualité de brossage optimale
- Commandes séparées pour la pompe, la brosse et l'aspirateur pour faciliter l'utilisation
- · Unité compacte pour un rangement facile

Modèle		Hydromist® 55 100	Hydromist® 55 400	Hydromist® 35
Code Produit		HM55/100	HM55/400	HM35
SPECIFICATIONS TECHNIQUES				
Tension alternative AC (~) / Fréquence	V/Hz	230/50	230/50	230/50
Moteur aspirateur	W	2 × 1200	2 × 1200	1350
Circulation d'air	I/s	45.8	45.8	42.5
Débit d'eau	l/mn	0.5	1.4	6.8
Réchauffeur en ligne	W	-	3000	=
Dépression à la colonne d'eau	kPa/mm	45/4588	45/4588	30 / 3059
Capacité du réservoir de solution	I	50	50	35
Capacité du réservoir de récupération	I	30	30	35
Type de pompe		Electrovanne	Electrovanne	Electrovanne
Puissance de la pompe	W	240	500	180
Pression de la pompe	bar/psi	6.8/100	27. 6/400	6.9 / 100
Largeur de travail	cm	-	-	45
Vitesse de la brosse	trs/mn	=	=	1800
Ajustement de brosse		-	-	Flottante
Niveau sonore	dB(A)	86	86	78
Dimension $(L \times I \times H)$	cm	87 × 61 × 115	87 × 61 × 115	93 × 47 × 88
Poids	kg	47	60.5	47
Longueur du câble	m	15	15	15
Garantie			I an sujet aux conditions	

10 | TRUVOX INTERNATIONAL www.truvox.com | ||

ACCESSOIRES

Code Produit	Description	Hydromist [®] Lite	Hydromist® 10	Hydromist® 10HD & 20HD	Hydromist [®] Compact	Hydromist® 35	Hydromist® 55/100	Hydromist® 55/400
20-0153-0000	Flexible	•						
93-0125-0000	Flexible 3m							
20-0175-0000	Flexible 6m, pression jusqu'à 7 bar		•	•		0	•	
20-0176-0000	Flexible 15m, pression jusqu'à 7 bar Flexible 15m, pression jusqu'à 7 bar					0	0	
20-0170-0000	Flexible 6m, pression jusqu'à 27 bar						O	
20-0181-0000	Flexible 15m, pression jusqu'à 27 bar							0
20-0101-0000	Treatible 1311, pression jusqu'à 27 bai							O
TUBES/CANNES								
20-0155-0000	Tube	•						
93-0140-0000	Canne Inox embout polyéthylène		•					
93-0141-0000	Canne Inox embout métal			•				
05-3679-0500	Canne metal				0			
20-0177-0000	Canne en acier inoxydable - simple spray, pression jusqu'à 27 bar					0	0	0
20-0178-0000	Canne en acier inoxydable - double spray, pression jusqu'à 27 bar						0	0
OUTILS								
93-0142-0000	Outil pour surfaces hautes polypropylène		0					
93-0142-0000	Outil pour surfaces hautes Inox Outil pour surfaces hautes Inox		0	0				
20-0179-0000	Outil pour surfaces hautes polypropylène			O			0	
20-0177-0000	Outil pour surfaces hautes polypropylene							0
20-0102-0000	Outil pour surfaces flautes frox							0
KITS								
20-0156-0000	Kit outils sols et revêtements textiles	•						
05-3406-0000	Kit d'accessoires : sac de rangement, flexible et outil pour surfaces hautes				0			
20-0183-0000	Kit d'accessoires : sac de rangement, flexible et outil pour surfaces hautes					0		
DIVERS								
		0	0					
03-6029-0000	Sac de rangement pour le tuyau et l'outil revêtements textiles	0	0	0				





Le Réseau Cocci 03 89 72 05 35 courrier@lereseaucocci.fr