

**TRUVOX**<sup>TM</sup>  
INTERNATIONAL  
A TACONY COMPANY

# MONOBROSSES



Le Réseau Cocci  
03 89 72 05 35  
[courrier@lereseaucocci.fr](mailto:courrier@lereseaucocci.fr)

La solution pour tous vos sols



### Orbis® Orbital 1500

La monobrosse Orbital 1500 associe monobrosse classique et orbitale en une seule machine, produisant une régularité de vibration qui accroît ses performances et son efficacité.



### Orbis® eco

Gain de temps et d'argent : les monobrosses ORBIS ECO arrivent en un seul carton, montées, accompagnées d'un plateau porte-pad.



### Orbis® Premium Compact

Machine compacte idéale pour le nettoyage des espaces confinés.



### Orbis® Premium 200/ 200<sup>HD</sup>/400

Une gamme de monobrosses offrant une manipulation exceptionnelle ainsi que des solutions économiques pour le nettoyage et le polissage des sols durs.



### Orbis® Premium Duo

L'Orbis Duo offre performance et confort en basse comme en haute vitesse.



- Cette machine vibrante et rotative offre une grande stabilité qui optimise le confort comparé à une monobrosse classique.
- Facile à utiliser et à manipuler
- Parfaitement adaptée à l'utilisation sur différents types de sols tels que moquettes, sols durs, thermoplastiques ou pierres

- Il est possible d'optimiser l'efficacité de la machine en levant le châssis pour renvoyer tout le poids sur le disque et rendre la performance encore plus grande.
- Grandes roues pour un transport facile
- Un lest de 12.5kg en option permet d'optimiser encore la productivité
- Plateau picots livré de série

- Timon entièrement repliable pour un stockage verticale moins encombrant
- Utilisation facile et confortable grâce à son design ergonomique et un très faible niveau de vibration
- Pression au sol élevée procurant d'excellents résultats
- Disponible en 200 et 400 trs/mn, et Duo 150/300 trs/mn
- Moteur 1100 Watts haute performance

- Pression élevée de la brosse / plateau pour un nettoyage efficace
- Diamètre compact de 28 cm pour une meilleure maniabilité dans les espaces confinés
- Rotation de 240 trs/min. pour une plus grande puissance de nettoyage
- Réservoir en option pour le décapage au mouillé
- Poignée repliable : facilite le transport

- L'Orbis® 200 vitesse standard convient parfaitement aux tâches de rénovation et de décapage
- L'Orbis® 200<sup>HD</sup> à usage intensif pèse 8kg de plus, permettant une action mécanique exceptionnelle ; elle reste cependant facile à utiliser et à manoeuvrer
- L'Orbis® 400 convient parfaitement aux travaux de spray méthode et au polissage
- Kit de pulvérisation en option\* disponible pour tous les modèles pour de meilleurs résultats de nettoyage
- Modèles de 38 cm, 43 cm ou 50 cm

- Idéale pour le lavage, le décapage, la spray méthode ou le polissage
- Poignée entièrement réglable, garantie de grand confort pour l'opérateur
- Légère et bas niveau de vibration pour un plus grand confort de l'utilisateur lors d'une longue durée d'utilisation

Modèle	Orbis® Orbital 1500	Orbis® eco 200 (43cm)	Orbis® eco 400 (43cm)	Orbis® eco DUO (43cm)
Code Produit	OB451500	OB45200/ ECO	OB45400/ ECO	OBLP452/400/ECO

**SPECIFICATIONS TECHNIQUES**

		Orbis® Orbital 1500	Orbis® eco 200 (43cm)	Orbis® eco 400 (43cm)	Orbis® eco DUO (43cm)
Tension alternative AC (-) / Fréquence	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50
Puissance nominale du moteur	W	1100	1100	1100	1100 / 550
Productivité	m²/h	-	475	475	475
Vitesse de rotation	trs/mn	1490	190	380	154 / 309
Pression de la brosse/plateau	g/cm²	45	22	22	27
Diamètre de la brosse/plateau	cm	43	43	43	43
Niveau sonore	dB(A)	56.6	53	53	53
Dimension (L x l x H) avec poignée	cm	66 x 46 x 125	62 x 43 x 121	62 x 43 x 121	62 x 43 x 121
Poids	kg	50.5	32	32	40
Longueur du câble	m	15	15	15	15
Garantie		1 an sujet aux conditions		2 ans sujet aux conditions	

\* Le connecteur du tuyau de sortie du réservoir de solution est de série uniquement sur les modèles 200 et DUO

Modèle	Orbis® Compact 28 cm (11")	Orbis® 200 38 cm (15")	Orbis® 400 38 cm (15")	Orbis® 200** 43 cm (17")	Orbis® 200 HD 43 cm (17")	Orbis® 400 43 cm (17")	Orbis® DUO 43 cm (17")	Orbis® 200 50 cm (20")	Orbis® 400 50 cm (20")
Code Produit	OB28240	OB38200	OB38400	OB45200	OB45200/HD	OB45400	OBLP452/400	OB50200	OB50400

**SPECIFICATIONS TECHNIQUES**

		Orbis® Compact 28 cm (11")	Orbis® 200 38 cm (15")	Orbis® 400 38 cm (15")	Orbis® 200** 43 cm (17")	Orbis® 200 HD 43 cm (17")	Orbis® 400 43 cm (17")	Orbis® DUO 43 cm (17")	Orbis® 200 50 cm (20")	Orbis® 400 50 cm (20")
Tension alternative AC (-) / Fréquence	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Puissance nominale du moteur	W	550	1100	1100	1100	1100	1100	1100 / 550	1100	1100
Productivité	m²/h	308	420	420	475	475	475	560	560	560
Vitesse de rotation	trs/mn	240	190	380	190	190	380	154 / 309	190	380
Pression de la brosse/plateau	g/cm²	35	28	28	22	27	22	27	18	18
Diamètre de la brosse/plateau	cm	28	38	38	43	43	43	43	50	50
Niveau sonore	dB(A)	62	53	53	53	53	53	53	53	53
Niveau sonore avec aspirateur	dB(A)	-	69	69	69	69	69	69	69	69
Dimension (L x l x H) avec poignée	cm	54 x 32 x 115	62 x 43 x 121	62 x 43 x 121	65 x 47 x 121	65 x 47 x 121	65 x 47 x 121	65 x 47 x 121	72 x 55 x 121	72 x 55 x 121
Poids	kg	22	32	32	32	40	32	36	32	32
Longueur du câble	m	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Garantie		2 ans sujet aux conditions								

\* Le connecteur du tuyau de sortie du réservoir de solution est de série uniquement sur les modèles 200 et DUO  
\*\* modèles disponibles en 110V



## Orbis® MotorScrubber 20

Orbis® MotorScrubber 20 est une mini monobrosse à batterie idéale pour les endroits confinés.



- Maniable et légère, MotorScrubber 20 est l'appareil idéal pour compléter votre parc matériel
- Batterie 12v en sac à dos, légère et confortable à porter
- Autonomie de 4 heures pour une productivité optimale
- Diamètre de la brosse/plateau de 20 cm (8 pouces) destiné aux endroits confinés, encombrés ou difficiles d'accès
- Timon extensible de 75 à 135 cm permet l'accès aux espaces réduits, peu accessibles, y compris les murs
- Le tout assemblé et prêt à l'utilisation

Modèle	Orbis® MotorScrubber 20	
Code Produit	OMS20320	
<b>SPECIFICATIONS TECHNIQUES</b>		
Voltage de rechargement AC (-) / Fréquence	V/Hz	100 - 240 / 50 - 60
Voltage d.c	V	12
Puissance de la batterie	Ah	7.0
Puissance moteur	W	48
Autonomie	H	4
Temps de charge	H	12
Vitesse de Rotation	trs/mn	320
Diamètre de la brosse / du plateau	cm	20
Niveau sonore	dB(A)	60
Dimensions (L x l x H)	cm	20 x 20 x 135
Poids batterie + harnais	kg	3
Poids de la machine	kg	2
Garantie	1 an sujet aux conditions	

## Orbis® UHS 1500

Lustreuse ultra haute vitesse de grande productivité pour des résultats d'excellente qualité.



- 1500 trs/mn pour une brillance parfaite
- Plateau flottant intégré offrant un contact intégral du disque
- Utilisation linéaire pour une productivité optimale
- Facile et confortable à utiliser, idéale pour les longues périodes de travail
- Système d'aspiration passive intégré
- Deux largeurs de travail disponibles : 43 et 50 cm
- Livrée assemblée, en un seul carton
- Timon repliable pour un stockage moins encombrant

Modèle	Orbis® UHS 1500 43 cm (17")	Orbis® UHS 1500 50 cm (20")
Code Produit	OBF431500	OBF501500
<b>SPECIFICATIONS TECHNIQUES</b>		
Tension alternative AC (-) / Fréquence	V/ Hz	230/50 230/50
Puissance nominale du moteur	W	1100 1100
Capacité	litres	1 1
Productivité	m²/h	860 1000
Vitesse de rotation	trs/mn	1500 1500
Pression du plateau	g/cm²	5.5 4
Largeur de travail	cm	43 50
Niveau sonore	dB(A)	65.7 65.7
Niveau sonore avec aspirateur	dB(A)	69 69
Dimension (L x l x H) avec poignée	cm	65 x 47 x 125 72 x 55 x 125
Poids	kg	34 34.5
Longueur du câble	m	15 15
Garantie	2 ans sujet aux conditions	

## Orbis® UHS Cordless Burnisher

Lustreuse à batterie idéale pour le nettoyage en journée, lorsque les clients, patients ou le personnel sont présents.



- Lustrage à 1500 trs/mn pour obtenir des sols brillants en un temps record
- 2 heures d'autonomie
- Roue centrale permettant une meilleure distribution de la pression du pad au sol et donc une meilleure performance de lustrage
- Profil compact pour accéder aux endroits difficiles
- Kit spray en option

Modèle	Orbis® UHS Cordless Burnisher	
Code Produit	OCB451500	
<b>SPECIFICATIONS TECHNIQUES</b>		
Voltage de rechargement AC (-) / Fréquence	V/Hz	100 - 230/50 - 60
Voltage d.c.	V	24 (2 x 12V)
Détail des batteries	Ah	44 (C5)
Puissance nominale du moteur	W	480
Autonomie	H	2
Temps de charge	H	8
Productivité	m²/h	860
Vitesse de rotation	trs/mn	1500
Pression du plateau	g/cm²	3
Largeur de travail	cm	43
Niveau sonore	dB(A)	62.1
Dimension (L x l x H) avec poignée	cm	70 x 45 x 86
Poids (avec batteries)	kg	62.5
Poids (sans batteries)	kg	22.5
Garantie	1 an sujet aux conditions	

## ACCESSOIRES

Code Produit	Description	Orbis® Compact 28 cm (11")	Orbis® 38 cm (15")	Orbis® 43 cm (17")	Orbis® eco 43cm (17")	Orbis® 50 cm (20")	Orbis® 1500 43 cm (17") & 50 cm (20")	Orbis® Cordless Burnisher	Orbis® MotorScrubber 20	Orbital 1500
<b>PLATEAUX</b>										
05-4441-0500	Plateau	○								
05-4673-0500	Plateau Flexi (38 cm)		○							
05-4714-0000	Plateau (200)			○	●					
05-3437-0500	Plateau Flexi (400/DUO)			○	●					
05-4181-0000	Plateau porte-pad picots					○				
98-0170-0000	Plateau porte pads								●	
<b>BROSSES</b>										
05-4442-0500	Brosse polypropylène (28 cm)	○								
05-4524-0500	Brosse polypropylène (38 cm) (200)		○							
05-4675-0500	Brosse polypropylène (38 cm) (400)		○							
05-4674-0500	Brosse pour polir Palmyra (38 cm)		○							
05-3431-0500	Brosse de lavage en polypropylène (200)			○	○					
05-3469-0500	Brosse de lavage en polypropylène (400/DUO)			○	○					
05-3433-0000	Brosse shampoing moquettes			○	○					
05-3434-0500	Brosse à polir Bassine			○	○					
05-3435-0500	Brosse de lustrage Palmyra			○	○					
98-0162-0000	Disque Eponge pour nettoyage des voitures								○	
98-0163-0000	Brosse noire pour brossage délicat								○	
98-0164-0000	Brosse orange pour brossage intensif								○	
98-0165-0000	Brosse dure avec jupe anti éclaboussures pour brossage intensif								○	
98-0166-0000	Brosse Tynex pour carrelages et béton								○	
98-0167-0000	Disque applicateur de cire								○	
98-0168-0000	Brosse rouge Medium pour lavage standard								○	
98-0169-0000	Brosse grise à poils longs								○	
98-0171-0000	Brosse spéciale plinthes et contremarches								○	
98-0173-0000	Disque de décapage noir 20 cm								○	
98-0174-0000	Disque de lavage vert 20 cm								○	
98-0175-0000	Disque Spray rouge 20 cm								○	
98-0176-0000	Disque de lustrage blanc 20 cm								○	
98-0177-0000	Disque multifonctions Microfibre 22 cm								○	
98-0178-0000	Disque blanc Twister 20 cm pour rénovation - L'unité								○	
98-0179-0000	Disque jaune Twister 20 cm pour lustrage - L'unité								○	
98-0180-0000	Disque vert Twister 20 cm pour lustrage et maintenance - L'unité								○	
9560020	Brosse de lavage									○
<b>ASPIRATION</b>										
05-3771-0000	Unité d'aspiration, supports et tuyau (ATTENTION : un Kit de Branchement électrique est nécessaire 10-0123-0000)		○	○		○	○			
02-3526-0000	Sacs pour aspirateur (Paquet de 10)		○	○		○	○			
05-4510-0000	Kit jupe d'aspiration de 38 cm		○							
05-3441-0000	Kit jupe d'aspiration de 43 cm			○						
05-3768-0000	Kit jupe d'aspiration de 50 cm					○				
05-4761-0000	Jupe d'Aspiration de 43 cm						●			
05-4762-0000	Jupe d'Aspiration de 50 cm						●			
<b>RÉSERVOIR</b>										
05-4435-0500	Réservoir de solution (5 litres)	○								○
05-3468-0500	Réservoir de solution (12 litres)*		○	○		○				
05-4156-0000	Kit de pulvérisation, avec supports de montage et tubulures		○	○		○	○	○		○
05-3151-0000	Jupe anti-éclaboussures de 43 cm			○						
05-4257-0000	Jupe anti-éclaboussures de 50 cm					○				
05-5000-0000	Réservoir de solution (5 litres)				○					
<b>DIVERS</b>										
03-8061-0000	Jupe de protection de 28 cm	○								
03-8122-0000	Jupe de protection de 38 cm		○							
03-6111-0000	Jupe de protection de 43 cm			○	○		●			
03-6728-0000	Jupe de protection de 50 cm					○	●			
05-3785-0000	Kit de conversion Usage Industriel - pour Orbis 200		○							
03-6703-0000	Sac en textile pour aspiration passive						●			
03-6685-0057	Réceptacle d'aspiration						●			
98-0158-0000	Timon 75 cm Téléscopique								●	
98-0159-0000	Timon 38 cm pour traitement des surfaces hautes								○	
98-0160-0000	Sac de transport noir								○	
98-0161-0000	Sac de transport rouge								○	
98-0181-0000	Protection antichocs contre les éclaboussures								○	
2030071	Lest de 12.5kg									○

● De série ○ En option

\* Le connecteur du tuyau de sortie du réservoir de solution est de série uniquement sur les modèles 200 et DUO



Le Réseau Cocci

03 89 72 05 35

[courrier@lereseaucocci.fr](mailto:courrier@lereseaucocci.fr)