

Autolaveuses accompagnées



TENNANT
COMPANY





CLIQUEZ SUR LA PHOTO POUR
ACCEDER A LA PAGE

ENTRETIENDESSOLS- AUTOLAVEUSES- ACCOMPAGNÉES



C25



CT5B



CT15



CT30



CT45



CT46



CT51



CT71



CT105



C25

PRODUCTIVITÉ
MAXIMALE

200 m²/h

LARGEUR DE TRAVAIL

250 mm



UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

POINTS DE VENTE



HO.RE.CA



ENTREPRISES DE PROPRIÉTÉ & SERVICES



COLLECTIVITÉS



SPÉCIFICATIONS



BROSSES SOUPLES POUR LE
NETTOYAGE DES JOINTS DE
CARRELAGE



RÉSERVOIR AMOVIBLE POUR
UNE VIDANGE FACILE



POIGNÉE ERGONOMIQUE
POUR COMMANDE DU
PRODUIT CHIMIQUE

DONNÉES TECHNIQUES

Référence		C25
		LPTE00025
PERFORMANCES		
Productivité théorique max	m²/h	200
Largeur de travail	mm	250
Capacité du réservoir d'eau (récupération de solution)	l	4/1
Autonomie max		illimité (à câble)
Puissance d'aspiration	W	400
Poids	kg	10
Dimension (LxlxH)	mm	800x490x180

EQUIPEMENT STANDARD

		C25
BROSSES		
KIT 2 BROSSES MARRON SOUPLES		SPPV025M

ACCESSOIRES ENOPTION

		C25
BROSSES		
KIT 2 BROSSES NOIRES ET GRISES DURES		SPPV025NG

RÉFÉRENCE: ICA BIOAMB
DETERGENT
SURODORANT
ENZYMATIQUE6X1 l



RÉFÉRENCE: ICA DEGR
DÉGRAISSANT
POLYVALENT 4X5 kg



RÉFÉRENCE: ICA DEGR+
DÉGRAISSANT ALCALIN
4X5 l



RÉFÉRENCE: ICA DEGSOL
DÉTERGENTSOLVANTÉ
SPECIAL GRAISSSES
MINÉRALES 4X5 l



RÉFÉRENCE: ICA NEUTRE
DÉTERGENT NEUTRE
PARFUM THÉ VERT 6X1 l



CT5 B



PRODUCTIVITÉ
MAXIMALE

900 m²/h

AUTONOMIE
DES BATTERIES

standard 50 min.
option 75 min.

LARGEUR DE TRAVAIL

280 mm



**AIDES AUX
PANNES**

**Codes pannes
programmation**



UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

POINTS DE VENTE



HO.RE.CA.



ENTREPRISES DE PROPRIÉTÉ



INNOVATIONS



RDS
SYSTÈME DE
SÉCHAGE
RÉVERSIBLE



LI-ION
BATTERIES AU
LITHIUM-ION



ANC™
CONTRÔLE
AVANCÉ
DU BRUIT



ECO
SELECT



SLS™
SYSTÈME
AUTONIVELANT

SPÉCIFICATIONS



LE SYSTÈME RDS VOUS PERMET
DE LAVÉ ET SÉCHER FACILEMENT
MÊME OÙ LES AUTRES MACHINES
N'ACCÈDENT PAS



BATTERIE AU LITHIUM ION
RECHARGEABLE AVEC CHARGE
EXTERNE



LA CT5 PEUT ÊTRE
TRANSPORTÉE ET RANGÉE
PARTOUT EN UN INSTANT GRÂCE
À SON FAIBLE ENCOMBREMENT

DONNÉES TECHNIQUES

		CT5 B
Référence		LPTB01724
PERFORMANCES		
Productivité théorique max	m ² /h	900
Largeur de travail	mm	280
Capacité du réservoir d'eau (récupération desolution)	l	5/5
Autonomie max	min	50/75
Tension	V - Ah	36 - 5,5 LITHIUM-ION
Puissance d'aspiration	W	220
Pression de brosse	kg	12
Largeur suceur	mm	300
Vitesse max	km/h	3
Poids	kg	21 avec batterie / 19 sans batterie
Dimension (LxIxH)	mm	758 x 376 x 392

EQUIPEMENT STANDARD

		CT5 B
BROSSE		
Brosse standard PPL		SPPV02438
LAMES SUCEUR		
Lame Latex AVANT suceur droit		MPVR12307
Lame Latex ARRIERE suceur droit		MPVR12308
Lame Latex AVANT suceur parabolique		MPVR12309
Lame Latex ARRIERE suceur parabolique		MPVR12310
BATTERIE		
Batterie Standard 50 mn		KTRIO6041
CHARGEUR EMBARQUÉ		
Chargeur de batterie		BACA00263

ACCESSOIRES ENOPTION

RÉFÉRENCE: PRCH00578
DÉTERGENT BIOSAN
RAPIDE (ACOMMANDER
PAR CARTON DE 30
SACHETS DE 18G)



RÉFÉRENCE: ICA BIOAMB
DETERGENT
SURODORANT
ENZYMATIQUE6X1 l



RÉFÉRENCE: ICA DEGR
DÉGRAISSANT
POLYVALENT 4X5 kg



RÉFÉRENCE: ICA DEGR+
DÉGRAISSANT ALCALIN
4X5 l



RÉFÉRENCE: ICA DEGSOL
DÉTERGENT SOLVANTÉ
SPECIAL GRAISSES
MINÉRALES 4X5 l



RÉFÉRENCE: ICA NEUTRE
DÉTERGENT NEUTRE
PARFUM THÉ VERT 6X1 l



BATTERIES ET CHARGEUR DE BATTERIE

BATTERIES	NOMBRE	CARACTÉRISTIQUES	DIMENSIONS	AUTONOMIE	CHARGEUR DE BATTERIE
Batterie Standard LITHIUM-ION KTRIO6041	1	36V 5,5Ah	190x104x141	50 min.	Chargeur de batterie BACA00263
Batterie en option LITHIUM-ION KTRIO6042	1	36V 7,2Ah	190x104x141	75 min.	Chargeur de batterie BACA00263



CT15



PRODUCTIVITÉ
MAXIMALE

1225 m²/h

AUTONOMIE
DES BATTERIES

1 h

LARGEUR DE TRAVAIL

350 mm



AIDES AUX
PANNES

Codes pannes
programmation

Consommable
Entretien

Manuel



Aide au
fonctionnement



Eclaté



Schéma
électrique

Fiche
Technique

BATTERIE(S) ET CHARGEUR DE BATTERIE INCLUS EN VERSION PACK

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

POINTS DE VENTE



HO.RE.CA



ENTREPRISES DE PROPRIÉTÉ & SERVICES



COLLECTIVITÉS



INNOVATIONS



ECO
SELECT



DBL™
OPTIMISATION
DE LA RECHARGE
DES BATTERIES



SLS™
SYSTÈME
AUTONIVELANT



CONTRÔLE
DES BATTERIES

SPÉCIFICATIONS



TIMON RABATTABLE



MOTEUR D'ASPIRATION 3
ÉTAGES



PROGRAMMES DE TRAVAIL
PRÉDÉFINIS

DONNÉES TECHNIQUES

		CT15 B35 PACK LPTB01962	CT15 C35 LPTC00523
Référence			
PERFORMANCES			
Productivité théorique max	m ² /h	1225	1225
Largeur de travail	mm	350	350
Capacité du réservoir d'eau (récupération de solution)	l	16/19	16/19
Autonomie max	min	60	Illimité (à câble)
Tension	V-Ah	24(2x12)-25 GEL	230-50/60
Puissance d'aspiration	W	550	400
Pression de brosse	kg	25	25
Largeur suceur	mm	450	450
Vitesse max	km/h	3,5	3,5
Poids	kg	59	37,5
Dimension (LxlxH)	mm	960x550x1220	960x550x1220

EQUIPEMENT STANDARD

	CT15 B35 PACK	CT15 C35
BROSSES		
PPL SOUPLE	SPPV01481	SPPV01481
LAMES SUCEUR		
LAME AVANT EN LATEX	MPVR05917 536mm	MPVR05917 536mm
LAME ARRIÈRE EN LATEX	MPVR05918 596mm	MPVR05918 596mm
LAMES AVANT EN PU RÉSISTANT À L'HUILE	-	-
LAMES ARRIÈRE EN PU RÉSISTANT À L'HUILE	-	-
BATTERIE		
BATTERIE GEL X 2	BAAC00123	-
CHARGEUR EMBARQUÉ		
CHARGEUR DE BATTERIE EMBARQUÉ 24V 5AH	BACA00199	-

ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: KTRI02257
KIT D'ASPIRATION
EXTERNE



RÉFÉRENCE: E 275315 ACH
KIT DE REMPLISSAGE



RÉFÉRENCE: MPVR05950
CEINTURE DE PROTECTION



RÉFÉRENCE: PRCH00578
DÉTERGENT BIOSAN
RAPIDE (ACOMMANDER
PAR CARTON DE 30
SACHETS DE 18G)



RÉFÉRENCE: ICA BIOAMB
DÉTERGENT
SURODORANT
ENZYMATIQUE 6X1 l



RÉFÉRENCE: ICA DEGR
DÉGRAISSANT
POLYVALENT 4X5 kg



RÉFÉRENCE: ICA DEGR+
DÉGRAISSANT ALCALIN
4X5 l



RÉFÉRENCE: ICA DEGSOL
DÉTERGENT SOLVANTÉ
SPECIAL GRAISSES
MINÉRALES 4X5 l



RÉFÉRENCE: ICA NEUTRE
DÉTERGENT NEUTRE
PARFUM THÉ VERT 6X1 l



BATTERIES ET CHARGEUR DE BATTERIE (EQUIPEMENT DE SERIE)

BATTERIES	NOMBRE	CARACTÉRISTIQUES	DIMENSIONS	AUTONOMIE	CHARGEUR DE BATTERIE
Batterie IPCWORLDWIDE GEL BAAC00123	2	12V 25 Ah (C5)	196x130x168	60min	Chargeur de batterie embarqué 24V 5Ah BACA00199



CT30



PRODUCTIVITÉ
MAXIMALE

1575 m²/h

AUTONOMIE
DES BATTERIES

2 h

LARGEUR DE TRAVAIL

450 mm



AIDES AUX
PANNES

Codes pannes
programmation



BATTERIE(S) ET CHARGEUR DE BATTERIE INCLUS EN VERSION PACK

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

POINTS DE VENTE



HO.RE.CA



ENTREPRISES DE PROPRIÉTÉ & SERVICES



COLLECTIVITÉS



INNOVATIONS



ECO
SELECT



DBL™
OPTIMISATION
DE LA RECHARGE
DES BATTERIES



SLS™
SYSTÈME
AUTONIVELANT



CONTRÔLE
DES BACTÉRIES

SPÉCIFICATIONS



TIMON RABATTABLE



PROGRAMMES DE TRAVAIL
PRÉDÉFINIS



MOTEUR D'ASPIRATION 3
ÉTAGES

DONNÉES TECHNIQUES

		CT30 B45 PACK EXIDE LPTB01696	CT30 C45 LPTC00535
Référence		LPTB01696	LPTC00535
PERFORMANCES			
Productivité théorique max	m ² /h	1575	1575
Largeur de travail	mm	450	450
Capacité du réservoir d'eau (récupération de solution)	l	28/30	28/30
Autonomie max	min	120	Illimité (à câble)
Tension	V-Ah	24(2x12)-74 GEL	230-50/60
Puissance d'aspiration	W	550	400
Pression de brosse	kg	17/21	17/21
Largeur suceur	mm	550	400
Vitesse max	km/h	3,5	3,5
Poids	kg	98	53
Dimension (LxlxH)	mm	960x550x1220	960x550x1220

EQUIPEMENT STANDARD

	CT30 B45 PACK EXIDE	CT30 C45
BROSSES		
BROSSE	SPPV01188	SPPV01188
LAMES SUCEUR		
LAME AVANT EN LATEX	MPVR05953 - 660mm	MPVR05953 - 660mm
LAME ARRIÈRE EN LATEX	MPVR05954 - 715mm	MPVR05954 - 715mm
BATTERIE		
BATTERIE AGM X 2	BAAC00124 GEL	-
CHARGEUR EMBARQUÉ		
CHARGEUR DE BATTERIE EMBARQUÉ 24V 10AH	KTRI02245	-

ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: KTRI02257
KIT D'ASPIRATION
EXTERNE



RÉFÉRENCE: KTRI02084
KIT SUCEUR HD
ARRIÈRE



RÉFÉRENCE: E 275315 ACH
KIT DE REMPLISSAGE



RÉFÉRENCE: MPVR05966
CEINTURE DE PROTECTION



RÉFÉRENCE: PRCH00578
DÉTÉRGENT BIOSAN
RAPIDE (ACOMMANDER
PAR CARTON DE 30
SACHETS DE 18G)



RÉFÉRENCE: ICA BIOAMB
DÉTÉRGENT
SURODORANT
ENZYMATIQUE 6X1 l



RÉFÉRENCE: ICA DEGR
DÉGRAISSANT
POLYVALENT 4X5 kg



RÉFÉRENCE: ICA DEGR+
DÉGRAISSANT ALCALIN
4X5 l



RÉFÉRENCE: ICA DEGSOL
DÉTÉRGENT SOLVANTÉ
SPÉCIAL GRAISSES
MINÉRALES 4X5 l



RÉFÉRENCE: ICA NEUTRE
DÉTÉRGENT NEUTRE
PARFUM THÉ VERT 6X1 l



BATTERIES ET CHARGEUR DE BATTERIE (EQUIPEMENT DE SERIE)

BATTERIES	NOMBRE	CARACTÉRISTIQUES	DIMENSIONS	AUTONOMIE	CHARGEUR DE BATTERIE
Batterie IPC WORLDWIDE GEL BAAC00124	2	12V 63 Ah	257x172x212	120 min	Chargeur de batterie embarqué 24V 10 Ah KTRI02245 (CT30 B45 PACK EXIDE)



CT45



PRODUCTIVITÉ
MAXIMALE

1750 m²/h

AUTONOMIE
DES BATTERIES

2 h

LARGEUR DE TRAVAIL

500 mm



Codes pannes
programmation



BATTERIE(S) ET CHARGEUR DE BATTERIE INCLUS EN VERSION PACK

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

POINTS DE VENTE



HO.RE.CA



ENTREPRISES DE PROPRIÉTÉ & SERVICES



COLLECTIVITÉS



INNOVATIONS



ECO
SELECT



DBL™
OPTIMISATION
DE LA RECHARGE
DES BATTERIES



SLS™
SYSTÈME
AUTONIVELANT



CONTRÔLE
DES BATTERIES

SPÉCIFICATIONS



TIMON RABATTABLE



PROGRAMMES DE TRAVAIL
PRÉDÉFINIS



MOTEUR D'ASPIRATION 3
ÉTAGES

DONNÉES TECHNIQUES

Référence		CT45 BT50 PACK
PERFORMANCES		LPTB02709
Productivité théorique max	m ² /h	1750
Largeur de travail	mm	500
Capacité du réservoir d'eau (récupération de solution)	l	40/45
Autonomie max	min	120
Tension	V-Ah	24(2x12)-74 AGM
Puissance d'aspiration	W	550
Pression de brosses	kg	16/25
Largeur suceur	mm	730
Vitesse max	km/h	3,5
Poids	kg	110
Dimension (LxH)	mm	821x576x1220

EQUIPEMENT STANDARD

BROSSES		CT45 BT50 PACK
BROSSE		SPPV01332
LAMES SUCEUR		
LAME AVANT EN LATEX		MPVR06287 - 815mm
LAME ARRIÈRE EN LATEX		MPVR06288 - 715mm
BATTERIE		
BATTERIE AGM X 2		BAAC00117
CHARGEUR EMBARQUÉ		KTRIO2245

ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: KTRIO2140
CHEM DOSE



RÉFÉRENCE: KTRIO2257
KIT D'ASPIRATION
EXTERNE



RÉFÉRENCE: E 275315 ACH
KIT DE REMPLISSAGE



RÉFÉRENCE: MPVR06072
CEINTURE DE PROTECTION



RÉFÉRENCE: PRCH00578
DÉTERGENT BIOSAN
RAPIDE (ACOMMANDER
PAR CARTON DE 30
SACHETS DE 18G)



RÉFÉRENCE: ICA BIOAMB
DÉTERGENT
SURODORANT
ENZYMATIQUE 6X1 l



RÉFÉRENCE: ICA DEGR
DÉGRAISSANT
POLYVALENT 4X5 kg



RÉFÉRENCE: ICA DEGR+
DÉGRAISSANT ALCALIN
4X5 l



RÉFÉRENCE: ICA DEGSOL
DÉTERGENT SOLVANTÉ
SPECIAL GRAISSES
MINÉRALES 4X5 l



RÉFÉRENCE: ICA NEUTRE
DÉTERGENT NEUTRE
PARFUM THÉ VERT 6X1 l



BATTERIES ET CHARGEUR DE BATTERIE (EQUIPEMENT DE SERIE)

BATTERIES	NOMBRE	CARACTÉRISTIQUES	DIMENSIONS	AUTONOMIE	CHARGEUR DE BATTERIE
Batterie IPC WORLDWIDE AGM BAAC00117	2	12V 74 Ah (C5)	257x172x212	120min	Chargeur de batterie embarqué 24V 10Ah KTRIO2245



CT46



PRODUCTIVITÉ
MAXIMALE

1750 m²/h

AUTONOMIE DES
BATTERIES

3 h

LARGEUR
DE TRAVAIL

500 mm



Codes pannes
programmation



BATTERIE(S) ET CHARGEUR DE BATTERIE INCLUS EN VERSION PACK

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

POINTS DE VENTE



HO.RE.CA



ENTREPRISES DE PROPreté & SERVICES



COLLECTIVITÉS



INNOVATIONS



ECO
SELECT



DBL™
OPTIMISATION
DE LA RECHARGE
DES BATTERIES



RDC
SYSTÈME DE
SECHAGE ULTRA
PERFORMANT



SLS™
SYSTÈME
AUTONIVELANT



CONTRÔLE
DES BACTÉRIES

SPECIFICATIONS



TIMON RABATTABLE



EMPLACEMENT LARGE POUR
LA BATTERIE



ROUE DE TRANSPORT
BREVETÉE

DONNÉES TECHNIQUES

		CT46 B50 PACK LPTB01698	CT46 C50 LPTE00682
Référence		LPTB01698	LPTE00682
PERFORMANCES			
Productivité théorique max	m²/h	1750	1750
Largeur de travail	mm	500	500
Capacité du réservoir d'eau (récupération de solution)	l	40/46	40/46
Autonomie max	min	180	Illimité (acâble)
Tension	V-Ah	24(2x12)-76 GEL	230-50/60
Puissance d'aspiration	W	910	950
Pression de brosse	kg	16/25	16/25
Largeur suceur	mm	730	730
Vitesse max	km/h	3,5	3,5
Poids	kg	59	64
Dimension (LxlxH)	mm	855x580x1220	855x580x1220

EQUIPEMENT STANDARD

	CT46 B50 PACK	CT46 C50
BROSSES		
BROSSE	SPPV01332	SPPV01332
LAMES SUCEUR		
LAME AVANT EN LATEX	MPVR06287 - 815mm	MPVR06287 - 815mm
LAME ARRIÈRE EN LATEX	MPVR06288 - 715mm	MPVR06288 - 715mm

ACCESSOIRES ENOPTION

RÉFÉRENCE: MPVR06072
CEINTURE DE PROTECTION



RÉFÉRENCE: KTRI04804
CHEM DOSE



RÉFÉRENCE: KTRI02257
KIT D'ASPIRATION
EXTERNE



RÉFÉRENCE: PRCH00578
DÉTERGENT BIOSAN
RAPIDE (ACOMMANDER
PAR CARTON DE 30
SACHETS DE 18G)



RÉFÉRENCE: ICA BIOAMB
DÉTERGENT
SURODORANT
ENZYMATIQUE6X1 l



RÉFÉRENCE: ICA DEGR
DÉGRAISSANT
POLYVALENT 4X5 kg



RÉFÉRENCE: ICA DEGR+
DÉGRAISSANT ALCALIN
4X5 l



RÉFÉRENCE: ICA DEGSOL
DÉTERGENT SOLVANTÉ
SPECIAL GRAISSSES
MINÉRALES 4X5 l



RÉFÉRENCE: ICA NEUTRE
DÉTERGENT NEUTRE
PARFUM THÉ VERT 6X1 l



RÉFÉRENCE: SPPV01335
PORTE-DISQUE

RÉFÉRENCE: KTRI02140
CHEM DOSE

RÉFÉRENCE: KTRI02257
KIT D'ASPIRATION
EXTERNE

RÉFÉRENCE: E 275315 ACH
KIT DE REMPLISSAGE

RÉFÉRENCE: MPVR06072
CEINTURE DE PROTECTION

BATTERIES ET CHARGEUR DE BATTERIE (EQUIPEMENT DE SÉRIE)

BATTERIES	NOMBRE	CARACTÉRISTIQUES	DIMENSIONS	AUTONOMIE	CHARGEUR DE BATTERIE
Batterie gel IPC WORLDWIDE BAAC00132	2	12 V 76 Ah	-	180 min	Chargeur de batterie embarqué 24 V 15 Ah BACA00194



CT46BT

PRODUCTIVITÉ
MAXIMALE

1750 m²/h

AUTONOMIE DES
BATTERIES

3 h

LARGEUR
DE TRAVAIL

500 mm



Codes pannes
programmation



BATTERIE(S) ET CHARGEUR DE BATTERIE INCLUS EN VERSION PACK

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

POINTS DE VENTE



HO.RE.CA



ENTREPRISES DE PROPreté & SERVICES



COLLECTIVITÉS



INNOVATIONS



ECO
SELECT



DBL™
OPTIMISATION
DE LA RECHARGE
DES BATTERIES



RDC
SYSTÈME DE
SECHAGE ULTRA
PERFORMANT



SLS™
SYSTÈME
AUTONIVELANT



CONTRÔLE
DES BACTÉRIES

SPECIFICATIONS



TIMON RABATTABLE



EMPLACEMENT LARGE POUR
LA BATTERIE



ROUE DE TRANSPORT
BREVETÉE

DONNÉES TECHNIQUES

CT46 BT50 PACK

Référence

LPTB03480

PERFORMANCES

Productivité théorique max	m ² /h	1750
Largeur de travail	mm	500
Capacité du réservoir d'eau (récupération de solution)	l	40/46
Autonomie max	min	180
Tension	V-Ah	24(2x12)-76 GEL
Puissance d'aspiration	W	910
Pression de brosse	kg	16/25
Largeur suceur	mm	730
Vitesse max	km/h	3,5
Poids	kg	59
Dimension (LxlxH)	mm	855x580x1220

EQUIPEMENT STANDARD

CT46 B50 PACK

BROSSES

BROSSE

SPPV01332

LAMES SUCEUR

LAME AVANT EN LATEX

MPVR06287 - 815mm

LAME ARRIÈRE EN LATEX

MPVR06288 - 715mm

ACCESSOIRES ENOPTION

RÉFÉRENCE: MPVR06072
CEINTURE DE PROTECTION



RÉFÉRENCE: KTRI04804
CHEM DOSE



RÉFÉRENCE: KTRI02257
KIT D'ASPIRATION
EXTERNE



RÉFÉRENCE: PRCH00578
DÉTERGENT BIOSAN
RAPIDE (ACOMMANDER
PAR CARTON DE 30
SACHETS DE 18G)



RÉFÉRENCE: ICA BIOAMB
DÉTERGENT
SURODORANT
ENZYMATIQUE6X1 l



RÉFÉRENCE: ICA DEGR
DÉGRAISSANT
POLYVALENT 4X5 kg



RÉFÉRENCE: ICA DEGR+
DÉGRAISSANT ALCALIN
4X5 l



RÉFÉRENCE: ICA DEGSOL
DÉTERGENT SOLVANTÉ
SPECIAL GRAISSSES
MINÉRALES 4X5 l



RÉFÉRENCE: ICA NEUTRE
DÉTERGENT NEUTRE
PARFUM THÉ VERT 6X1 l



RÉFÉRENCE: SPPV01335
PORTE-DISQUE

RÉFÉRENCE: KTRI02140
CHEM DOSE

RÉFÉRENCE: KTRI02257
KIT D'ASPIRATION
EXTERNE

RÉFÉRENCE: E 275315 ACH
KIT DE REMPLISSAGE

RÉFÉRENCE: MPVR06072
CEINTURE DE PROTECTION

BATTERIES ET CHARGEUR DE BATTERIE (EQUIPEMENT DE SÉRIE)

BATTERIES	NOMBRE	CARACTÉRISTIQUES	DIMENSIONS	AUTONOMIE	CHARGEUR DE BATTERIE
Batterie gel IPC WORLDWIDE BAAC00132	2	12 V 76 Ah	-	180 min	Chargeur de batterie embarqué 24 V 15 Ah BACA00194



CT51



PRODUCTIVITÉ
MAXIMALE

Jusqu'à **2700**
m²/h

AUTONOMIE
DES BATTERIES

3,5 h

LARGEUR DE TRAVAIL

550-600
mm

VERSION MONOBROSSE (CT51 BT55)

VERSION À ROULEAU (SURVERSION XP)



Codes pannes
programmation



BATTERIE(S) ET CHARGEUR DE BATTERIE
INCLUS EN VERSION PACK

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

POINTS DE VENTE



HO.RE.CA



ENTREPRISES DE PROPreté & SERVICES



COLLECTIVITÉS



INNOVATIONS



TÊTES
DE BROSSSE
INTERCHANGEABLES



SLS™
SYSTÈME
AUTONIVELANT



ANC™
CONTRÔLE
AVANCÉ
DU BRUIT



ECO
SELECT



DBL™
OPTIMISATION
DE LA RECHARGE
DES BATTERIES



CARTE
MÉMOIRE



CONTRÔLE
DES BATTERIES


SPÉCIFICATIONS



POIGNÉE RÉGLABLE POUR
UNE UTILISATION SIMPLE ET
CONFORTABLE.



CONTRÔLE COMPLET DE
LA MACHINE GRÂCE À UN
BOUTON CENTRAL INTUITIF.



ACCÈS FACILE SANS OUTIL

DONNÉES TECHNIQUES

	CT51 BT55 PACK		CONTRÔLE DE PRESSION DE BROSSE ÉLECTRONIQUE	ROULEAU
		LPTB03044	CT51 XP60PACK LPTB03045	CT51 XP55RPACK LPTB01834
Référence				
PERFORMANCES				
Productivité théorique max	m ² /h	2475	2700	2475
Largeur de travail	mm	550	600	550
Capacité du réservoir d'eau (récupération desolution)	l	50/53	50/53	50/53
Autonomie max	min	210	210	210
Tension	V-Ah	24 (2x12) – 105 GEL	24 (2x12) – 105 GEL	24 (2x12) – 105 GEL
Puissance d'aspiration	W	1050	1550	2350
Pression de brosse	kg	18	31	18
Largeur suceur	mm	815	1010	815
Vitesse max	km/h	4,5	4,5	4,5
Poids	kg	178,5	188,2	-
Dimension (LxIxH)	mm	1328 x 563 x 1033	1279 x 653 x 1033	1329 x 563 x 1033

ÉQUIPEMENT STANDARD

	CT51 BT55 PACK	CT51 XP60PACK	CT51 XP55R PACK
KIT CHEM DOSE	EN OPTION	EN STANDARD	EN STANDARD
CEINTURE DE PROTECTION 55 cm	KTRIO5244	-	-
CEINTURE DE PROTECTION 60 cm	-	KTRIO5245	-
BROSSES			
PPL SOUPLE	SPPV01352	SPPV01473 x2	SPPV01163 x2
LAMES SUCEUR			
LAME AVANT EN LATEX	MPVR08039 - 880mm	MPVR08040	MPVR08039
LAME ARRIÈRE EN LATEX	MPVR08035 - 880mm	MPVR08036	MPVR08035
CHARGEUR EMBARQUÉ	KTRIO4845	KTRIO4845	KTRIO4845

ACCESSOIRES ENOPTION

RÉFÉRENCE: KTRIO4846
KIT CHEM DOSE (POUR VERSION BT)



RÉFÉRENCE: KTRIO4848
BARRE D'OUTILS



RÉFÉRENCE: KTRIO4849
SYSTÈME DEREMPLISSAGE AUTOMATIQUE



RÉFÉRENCE: KTRIO2257
KIT D'ASPIRATION EXTERNE



RÉFÉRENCE: KTRIO4851
KIT TÊTE BROSSE (VERSION 55)



RÉFÉRENCE: KTRIO4852
KIT TÊTE BROSSE (VERSION 60)



RÉFÉRENCE: KTRIO4854
KIT TÊTEBROSSE ROULEAU (POUR VERSIONXP)



RÉFÉRENCE: E 275315 ACH
KIT DE REMPLISSAGE



RÉFÉRENCE: ICA NEUTRE
DÉTERGENT NEUTRE PARFUM THÉ VERT 6X1 l



RÉFÉRENCE: PRCH00578
DÉTERGENT BIOSAN RAPIDE (ACOMMANDER PAR CARTON DE 30 SACHETS DE 18G)



RÉFÉRENCE: ICA BIOAMB
DÉTERGENT SURODORANT ENZYMATIQUE6X1 l



RÉFÉRENCE: ICA DEGR
DÉGRAISSANT POLYVALENT 4X5 kg



RÉFÉRENCE: ICA DEGR+
DÉGRAISSANT ALCALIN 4X5 l



RÉFÉRENCE: ICA DEGSOL
DÉTERGENT SOLVANTÉ SPECIAL GRAISSES MINÉRALES 4X5 l



BATTERIES ET CHARGEUR DE BATTERIE (EQUIPEMENT DE SERIE)

BATTERIES	NOMBRE	CARACTÉRISTIQUES	DIMENSIONS	AUTONOMIE	CHARGEUR DE BATTERIE
Batterie gel IPCWORLDWIDE BAAC00105	2	12V 105 Ah (C5)	345x170x285	210min	DBL embarqué haute fréquence 24V 15 Ah-KTRIO4845





PRODUCTIVITÉ
MAXIMALE

Jusqu'à **3150**
m²/h

AUTONOMIE
DES BATTERIES

3,5 h
standard

LARGEUR DE TRAVAIL

550-700
mm

VERSION MONOBROSSE (CT71 BT55) VERSION À ROULEAU (SURVERSION XP)



Codes pannes
programmation



Consommable
Entretien

Manuel



Aide au
fonctionnement



Eclaté

Fiche
Technique

Schéma
électrique

BATTERIE(S) ET CHARGEUR DE BATTERIE
INCLUS EN VERSION PACK

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

POINTS DE VENTE



HO.RE.CA



ENTREPRISES DE PROPRIÉTÉ & SERVICES



COLLECTIVITÉS



INNOVATIONS



TÊTES
DE BROSSE
INTERCHANGEABLES



SLS™
SYSTÈME
AUTONIVELANT



ANC™
CONTRÔLE
AVANCÉ
DU BRUIT



ECO
SELECT



DBL™
OPTIMISATION
DE LA RECHARGE
DES BATTERIES



CARTE
MÉMOIRE



CONTRÔLE
DES BACTÉRIES


SPÉCIFICATIONS



POIGNÉE RÉGLABLE POUR
UNE UTILISATION SIMPLE ET
CONFORTABLE.



CONTRÔLE COMPLET DE
LA MACHINE GRÂCE À UN
BOUTON CENTRAL INTUITIF.



ACCÈS FACILE SANS OUTIL

DONNÉES TECHNIQUES

		CT71 BT55 PACK	CT71 BT70 PACK	CT71 XP70 PACK	ROULEAU CT71 XP55R PACK
Référence		LPTB01722	LPTB01723	LPTB03046	LPTB03466
PERFORMANCES					
Productivité théorique max	m²/h	2475	3150	3150	2475
Largeur de travail	mm	550	700	700	550
Capacité du réservoir d'eau (récupération de solution)	l	70/70	70/70	70/70	70/70
Autonomie max	min	210	210	210	210
Tension	V-Ah	24 (2x12) – 105 GEL	24 (2x12) – 105 GEL	24 (2x12) – 105 GEL	24 (2x12) – 105 GEL
Puissance d'aspiration	W	1550	1550	1550	2350
Pression de brosse	kg	18	23	31	18
Largeur suceur	mm	815	1010	1010	815
Vitesse max	km/h	4,5	4,5	4,5	4,5
Poids	kg	89,9	95,4	189,4	-
Dimension (LxIxH)	mm	1327x563x1033	1297x753x1033	1297x753x1033	1288x640x1033

ÉQUIPEMENT STANDARD

	CT71 BT55 PACK	CT71 BT70 PACK	CT71 XP70 PACK	CT71 XP55R PACK
KIT CHEM DOSE	-	-	EN STANDARD	EN STANDARD
CEINTURE DE PROTECTION 70 cm	-	-	KTRIO5246	-
BROSSES				
PPL SOUPLE	SPPV01352	SPPV01472 x2	SPPV01472 x2	-
BROSSE CYLINDRIQUE - PPL SOUPLE Ø0,3 mm	-	-	-	SPPV01163 x2
LAMES SUCEUR				
LAME AVANT EN LATEX	MPVR08039 - 880mm	MPVR08040 - 1020mm	MPVR08040 - 1020mm	MPVR08039 - 880mm
LAME ARRIÈRE EN LATEX	MPVR08035 - 900mm	MPVR08036 - 1020mm	MPVR08036 - 1020mm	MPVR08035 - 900mm
BATTERIE				
BATTERIE GEL IPC WORLDWIDE	BAAC00105	BAAC00105	BAAC00105	BAAC00105
CHARGEUR EMBARQUÉ	KTRIO4845	KTRIO4845	KTRIO4845	KTRIO4845

ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: KTRIO4848
BARRE D'OUTILS



RÉFÉRENCE: KTRIO4849
SYSTÈME DEREMPLISSAGE AUTOMATIQUE



RÉFÉRENCE: KTRIO2257
KIT D'ASPIRATION EXTERNE



RÉFÉRENCE: KTRIO4853
KIT TÊTE BROSSE (VERSION 70)



RÉFÉRENCE: SPPV01228
PLATEAU PORTE-DISQUE Ø 35 cm (A COMMANDER PAR 2)



RÉFÉRENCE: ICA BIOAMB
DÉTÉRGENT SURODORANT ENZYMATIQUE 6X1 l



RÉFÉRENCE: ICA DEGR
DÉGRAISSANT POLYVALENT 4X5 kg



RÉFÉRENCE: ICA DEGR+
DÉGRAISSANT ALCALIN 4X5 l



RÉFÉRENCE: ICA DEGSOL
DÉTÉRGENTSOLVANTÉ SPÉCIAL GRAISSES MINÉRALES 4X5 l



RÉFÉRENCE: ICA NEUTRE
DÉTÉRGENT NEUTRE PARFUM THÉ VERT 6X1 l



RÉFÉRENCE: KTRIO4854
KIT TÊTE BROSSE ROULEAU



RÉFÉRENCE: E 275315 ACH
KIT DE REMPLISSAGE



RÉFÉRENCE: PRCH00578
DÉTÉRGENT BIOSAN RAPIDE (ACOMMANDER PAR CARTON DE 30 SACHETS DE 18G)



BATTERIES ET CHARGEUR DE BATTERIE (EQUIPEMENT DE SERIE)

BATTERIES	NOMBRE	CARACTÉRISTIQUES	DIMENSIONS	AUTONOMIE	CHARGEUR DE BATTERIE
Batterie gel IPCWORLDWIDE BAAC00105	2	12V 105 Ah (C5)	345x170x285	210min	DBL embarqué haute fréquence 24V 15 Ah-KTRIO4845



CT105

PRODUCTIVITÉ
MAXIMALE

3825 m²/h

AUTONOMIE
DES BATTERIES

4,5 h

LARGEUR DE TRAVAIL

850 mm



AIDES AUX
PANNES

Codes pannes
programmation



BATTERIE(S) ET CHARGEUR DE BATTERIE INCLUS EN VERSION PACK

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

POINTS DE VENTE



HO.RE.CA



ENTREPRISES DE PROPreté & SERVICES



COLLECTIVITÉS



INNOVATIONS



DBL™
OPTIMISATION
DE LA RECHARGE
DES BATTERIES



SLS™
SYSTÈME
AUTONIVELANT



CONTRÔLE
DES BACTÉRIES



SPÉCIFICATIONS



NOUVEAU GRAND CAPOT



NOUVELLE POIGNÉE
ERGONOMIQUE



MOTEUR DE HAUTE QUALITÉ
RÉDUITÉ

DONNÉES TECHNIQUES

		CT105 BT85PACK	
Référence		LPTB02938	
PERFORMANCES			
Productivité théorique max	m ² /h	3825	
Largeur de travail	mm	850	
Capacité du réservoir d'eau (récupération de solution)	l	100/110	
Autonomie max	min	270	
Tension	V-Ah	24(4x6) - 320 AM Acide	
Puissance d'aspiration	W	650	
Pression de brosse	kg	69	
Largeur suceur	mm	950	
Vitesse max	km/h	4,5	
Poids	kg	372	
Dimension (LxlxH)	mm	1641x880x1075	

EQUIPEMENT STANDARD

		CT105 BT85PACK	
BROSSES			
BROSSE		SPPV01516	
LAMES SUCEUR			
LAME AVANT EN LATEX		MPVR08040 - 1020mm	
LAME ARRIÈRE EN LATEX		MPVR08036 - 1020mm	
BATTERIE			
PLAQUE TUBULAIRE ACIDE		BAAC00077	
CHARGEUR EXTERNE			
AUTONOME HAUTE FRÉQUENCE BLS030		BACA00138	

ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: KTRI02052
COLLECTEUR DEDÉBRIS



RÉFÉRENCE: KTRI02257
KIT D'ASPIRATION EXTERNE



RÉFÉRENCE: E 275315 ACH
KIT DE REMPLISSAGE



RÉFÉRENCE: ICA BIOAMB
DÉTÉRGENT SURODORANT ENZYMATIQUE 6X1 l



RÉFÉRENCE: PRCH00578
DÉTÉRGENT BIOSAN RAPIDE (ACOMMANDER PAR CARTON DE 30 SACHETS DE 18G)



RÉFÉRENCE: ICA DEGR
DÉGRAISSANT POLYVALENT 4X5 kg



RÉFÉRENCE: ICA DEGR+
DÉGRAISSANT ALCALIN 4X5 l



RÉFÉRENCE: ICA DEGSOL
DÉTÉRGENT SOLVANTÉ SPÉCIAL GRAISSES MINÉRALES 4X5 l



RÉFÉRENCE: ICA NEUTRE
DÉTÉRGENT NEUTRE PARFUM THÉ VERT 6X1 l



BATTERIES ET CHARGEUR DE BATTERIE (EQUIPEMENT DE SERIE)

BATTERIES	NOMBRE	CARACTÉRISTIQUES	DIMENSIONS	AUTONOMIE	CHARGEUR DE BATTERIE
Plaque tubulaire acide BAAC00077	4	6V 320Ah (C5)	243x197x275	270	Autonome haute fréquence BLS030 BACA00138





Le Réseau Cocci
03 89 72 05 35
courrier@lereseaucocci.fr

TENNANT
COMPANY

