

# Autolaveuses autoportées



**TENNANT**  
COMPANY





CLIQUER SUR LA PHOTO POUR  
ACCEDER A LA PAGE

ENTRETIEN DES SOLS - AUTOLAVEUSES - AUTOPORTÉES



CT80



CT110



CT160



CT160 RSWEEP



CT230



CT230R SWEEP



# CT80



PRODUCTIVITÉ  
MAXIMALE

4068 m<sup>2</sup>/h

AUTONOMIE  
DES BATTERIES

3,5 h

LARGEUR DE TRAVAIL

530-678  
mm

AIDES AUX  
PANNES

Codes pannes  
programmation



BATTERIE(S) ET CHARGEUR DE BATTERIE  
INCLUS EN VERSION PACK

## UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

POINTS DE VENTE



HO.RE.CA



ENTREPRISES DE PROPreté & SERVICES



COLLECTIVITÉS



## INNOVATIONS



ECO  
SELECT



ANC™  
CONTRÔLE  
AVANCÉ  
DU BRUIT  
MENU  
SERVICE



DBL™  
OPTIMISATION  
DE LA RECHARGE  
DES BATTERIES



CARTE  
MÉMOIRE



SLS™  
SYSTÈME  
AUTONIVELANT



CONTRÔLE  
DES BACTÉRIES

## SPÉCIFICATIONS



4 BATTERIES LOGÉES DANS 1  
COMPARTIMENT



PROGRAMMES DE TRAVAIL  
PRÉDÉFINIS



CARTE MÉMOIRE

## DONNÉES TECHNIQUES

Référence		CT80 BT55 PACK	CT80 BT70 PACK
PERFORMANCES		LPTB01658	LPTB02752
Productivité théorique max	m <sup>2</sup> /h	3180	4068
Largeur de travail	mm	530	678
Capacité du réservoir d'eau (récupération de solution)	l	80/83	80/83
Productivité par tour	m <sup>2</sup>	jusqu'à 2475	jusqu'à 3150
Autonomie max	min	210	210
Tension	V-Ah	24 (4x6)-180GEL	24(4x6)-180 GEL
Puissance d'aspiration	W	480	550
Pression de brosse	kg	22	50
Largeur suceur	mm	710	942
Vitesse max	km/h	6	6
Poids	kg	204	282,6
Dimension (LxlxH)	mm	1310x673x1030	1310x760x1030

## EQUIPEMENT STANDARD

	CT80 BT55 PACK	CT80 BT70 PACK
BROSSES		
BROSSE	SPPV01352	SPPV01472 X2
LAMES SUCEUR		
LAME AVANT EN LATEX	MPVR06287 - 660mm	MPVR08040 - 1020mm
LAME ARRIÈRE EN LATEX	MPVR06288 - 715mm	MPVR08036 - 1020mm
BATTERIE		
BATTERIE GEL IPC WORLDWIDE	BAAC00106	BAAC00106
CHARGEUR		
AUTONOME HAUTE FRÉQUENCE BLS020	-	-

## ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: KTRI02232  
KIT CHEM DOSE



RÉFÉRENCE: KTRI02235  
KIT ACCESSOIRES



RÉFÉRENCE: ICA BIOAMB  
DETERGENT  
SURODORANT  
ENZYMATIQUE 6X1 l



RÉFÉRENCE: KTRI02249  
CEINTURE DE  
PROTECTION (POUR BT55)

IMAGE  
NON  
DISPONIBLE

RÉFÉRENCE: KTRI02229  
KIT FEU CLIGNOTANT



RÉFÉRENCE: KTRI02236  
KIT COLLECTEUR DE DÉBRIS



RÉFÉRENCE: ICA DEGR  
DÉGRAISSANT  
POLYVALENT 4X5 kg



RÉFÉRENCE: KTRI02252  
KIT VIDANGE EAU PROPRE



RÉFÉRENCE: KTRI02247  
SYSTÈME DE REMPLISSAGE  
AUTOMATIQUE



RÉFÉRENCE: ICA DEGR+  
DÉGRAISSANT ALCALIN  
4X5 l



RÉFÉRENCE: KTRI02257  
KIT D'ASPIRATION EXTERNE



RÉFÉRENCE: ICA DEGSOL  
DETERGENT SOLVANTÉ  
SPECIAL GRAISSES  
MINÉRALES 4X5 l



RÉFÉRENCE: E 275315 ACH  
KIT DE REMPLISSAGE



RÉFÉRENCE: KTRI04689  
PORTE-ACCESSOIRES  
AVANT (POUR BT55)

IMAGE  
NON  
DISPONIBLE

RÉFÉRENCE: ICA NEUTRE  
DETERGENT NEUTRE  
PARFUM THÉ VERT 6X1 l



RÉFÉRENCE: PRCH00578  
DETERGENT BIOSAN  
RAPIDE (ACOMMANDER  
PAR CARTON DE 30  
SACHETS DE 18G)



## BATTERIES ET CHARGEUR DE BATTERIE (EQUIPEMENT DE SERIE)

BATTERIES	NOMBRE	CARACTÉRISTIQUES	DIMENSIONS	AUTONOMIE	CHARGEUR DE BATTERIE
Batterie gel IPCWORLDWIDE BAAC00106	4	6V 180 Ah (C5)	244x192x275	210	Chargeur de batterie embarqué 24V 25Ah KTRI02230



# CT110



PRODUCTIVITÉ  
MAXIMALE

5525 m<sup>2</sup>/h

AUTONOMIE  
DES BATTERIES

4 h

LARGEUR DE TRAVAIL

700-850  
mm



AIDES AUX  
PANNES

Codes pannes  
programmation

Consommable  
Entretien

Manuel

Aide au  
fonctionnement

BACK

Eclaté

Fiche  
Technique

Schéma  
électrique

BATTERIE(S) ET CHARGEUR DE BATTERIE INCLUS EN VERSION PACK

## UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

POINTS DE VENTE



HO.RE.CA



ENTREPRISES DE PROPreté & SERVICES



COLLECTIVITÉS



## INNOVATIONS



DBL™  
OPTIMISATION  
DE LA RECHARGE  
DES BATTERIES



SLS™  
SYSTÈME  
AUTONIVELANT



CONTRÔLE  
DES BACTÉRIES

## SPÉCIFICATIONS



PANNEAU DE COMMANDES  
INTUITIF



KIT CHEM DOSE (EN OPTION)



MAINTENANCE FACILE









## DONNÉES TECHNIQUES

		CT110 BT70 PACK	CT110 BT85 PACK
Référence		LPTB02790	LPTB02791
<b>PERFORMANCES</b>			
Productivité théorique max	m <sup>2</sup> /h	4550	5525
Largeur de travail	mm	700	850
Capacité du réservoir d'eau (récupération de solution)	l	110/115	110/115
Autonomie max	min	240	240
Tension	V-Ah	24 (4x6) - 205 ACIDE	24 (4x6) - 205 ACIDE
Puissance d'aspiration	W	550	550
Pression de brosse	kg	45	60
Largeur suceur	mm	940	1010
Vitesse max	km/h	6,5	6,5
Poids	kg	336	353
Dimension (LxIxH)	mm	1504x759x1021	1504x909x1201

## ÉQUIPEMENT STANDARD

	CT110 BT70 PACK	CT110 BT85 PACK
<b>BROSSES</b>		
BROSSE	SPPV01472 X2	SPPV01516 X2
BROSSE CYLINDRIQUE - PPL SOUPLE Ø0,4 MM		
<b>LAMES SUCEUR</b>		
LAME AVANT EN LATEX	MPVR08040 - 1020mm	MPVR08041 - 1170mm
LAME ARRIÈRE EN LATEX	MPVR08036 - 1020mm	MPVR08037 - 1170mm
<b>BATTERIE</b>		
PLAQUE TUBULAIRE ACIDE 6 V 205 AH	BAAC00122	BAAC00122
<b>CHARGEUR EMBARQUÉ</b>		
CHARGEUR DE BATTERIE EMBARQUÉ 24V 25AH	KTRI01709	KTRI01709

## ACCESSOIRES EN OPTION

<p>RÉFÉRENCE: KTRI02257 KIT D'ASPIRATION EXTERNE</p> 	<p>RÉFÉRENCE: KTRI01746 KIT PLATE-FORME ALUMINIUM</p> 	<p>RÉFÉRENCE: KTRI01710 KIT FEU CLIGNOTANT</p> 	<p>RÉFÉRENCE: KTRI01711 KIT CHEM DOSE</p> 	<p>RÉFÉRENCE: KTRI02040 KIT COLLECTEUR DE DÉBRIS</p> 
<p>RÉFÉRENCE: ICA BIOAMB DÉTERGENT SURODORANT ENZYMATIQUE 6X1 l</p> 	<p>RÉFÉRENCE: ICA DEGR DÉGRAISSANT POLYVALENT 4X5 kg</p> 	<p>RÉFÉRENCE: ICA DEGR+ DÉGRAISSANT ALCALIN 4X5 l</p> 	<p>RÉFÉRENCE: ICA DEGSOL DÉTERGENT SOLVANTÉ SPECIAL GRAISSES MINÉRALES 4X5 l</p> 	<p>RÉFÉRENCE: ICA NEUTRE DÉTERGENT NEUTRE PARFUM THÉ VERT 6X1 l</p> 
<p>RÉFÉRENCE: E 275315 ACH KIT DEREPLISSAGE</p> 	<p>RÉFÉRENCE: PRCH00578 DÉTERGENT BIOSAN RAPIDE (A COMMANDER PAR CARTON DE 30 SACHETS DE 18G)</p> 			

## BATTERIES ET CHARGEUR DE BATTERIE (EQUIPEMENT DE SERIE)

BATTERIES	NOMBRE	CARACTÉRISTIQUES	DIMENSIONS	AUTONOMIE	CHARGEUR DE BATTERIE
Plaque tubulaire acide BAAC00122	4	6 V 205 Ah (C5)		240	Chargeur de batterie embarqué 24V 25Ah KTRI01709



# CT160



PRODUCTIVITÉ  
MAXIMALE

5700 m<sup>2</sup>/h

AUTONOMIE  
DES BATTERIES

5,5 h

LARGEUR DE TRAVAIL

750-950  
mm

AIDES AUX  
PANNES

Codes pannes  
programmation



BATTERIE(S) ET CHARGEUR DE BATTERIE  
INCLUS EN VERSION PACK

## UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

POINTS DE VENTE



HO.RE.CA



ENTREPRISES DE PROPreté & SERVICES



COLLECTIVITÉS



## INNOVATIONS



DBL™  
OPTIMISATION  
DE LA RECHARGE  
DES BATTERIES



SLS™  
SYSTÈME  
AUTONIVELANT



CONTRÔLE  
DES BACTÉRIES



## VERSION SWEEP

## SPÉCIFICATIONS



PROGRAMME DE TRAVAIL  
PRÉDÉFINI



SYSTÈME DE PRÉ-BALAYAGE  
(EN OPTION)



SYSTÈME DE DOSAGE DU  
DÉTÉRGENT SÉPARÉ (EN OPTION)

## DONNÉES TECHNIQUES

		CT160 BT85 PACK LPTB02792	CT160 BT95 PACK LPTB02793	CT160 BT75R SWEEP PACK LPTB03605
Référence				
<b>PERFORMANCES</b>				
Productivité théorique max	m <sup>2</sup> /h	5100	5700	4500
Largeur de travail	mm	850	950	750
Capacité du réservoir d'eau (récupération de solution)	l	145/170	145/170	145/170
Autonomie max	min	330	330	330
Tension	V-Ah	36 (6x6) - 320 ACIDE	36 (6x6) - 320 ACIDE	36 (6x6) - 320 ACIDE
Puissance d'aspiration	W	650	650	670
Pression de brosse	kg	90	100	35
Largeur suceur	mm	1010	1100	1010
Vitesse max	km/h	6	6	6
Poids	kg	542	542	550
Dimension (LxlxH)	mm	1720x1010x1360	1720x1100x1360	1810x1050x1360

## EQUIPEMENT STANDARD

	CT160 BT85 PACK	CT160 BT95 PACK	CT160 BT75R SWEEP PACK
<b>BROSSES</b>			
BROSSE	SPPV01527 X2	SPPV01539 X2	-
BROSSE CYLINDRIQUE - PPL SOUPLE Ø0,4 MM	-	-	SPPV01286 X2
<b>LAMES SUCEUR</b>			
LAME AVANT EN LATEX	MPVR02830 - 1020mm	MPVR02850 - 1170mm	MPVR02830 - 1020mm
LAME ARRIÈRE EN LATEX	MPVR05883 - 1040mm	MPVR05884 - 1210mm	MPVR05883 - 1040mm
<b>BATTERIE</b>			
PLAQUE TUBULAIRE ACIDE	BAAC00077	BAAC00077	BAAC00077
<b>CHARGEUR EXTERNE</b>			
CHARGEUR DE BATTERIE EXTERNE 24V 25AH	BACA00127	BACA00127	BACA00127

## ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: KTRI02257  
KIT D'ASPIRATION EXTERNE



RÉFÉRENCE: E 275315 ACH  
KIT DE REMPLISSAGE



RÉFÉRENCE: SPPV00457  
BROSSE CYLINDRIQUE DURENYLON (CT160 BT75R SWEEP) A COMMANDER PAR 2



RÉFÉRENCE: PRCH00578  
DÉTÉRGENT BIOSAN RAPIDE (A COMMANDER PAR CARTON DE 30 SACHETS DE 18G)



RÉFÉRENCE: ICA NEUTRE  
DÉTÉRGENT NEUTRE PARFUM THÉ VERT 6X1 l



RÉFÉRENCE: ICA BIOAMB  
DÉTÉRGENT SURODORANT ENZYMATIQUE 6X1 l



RÉFÉRENCE: ICA DEGR  
DÉGRAISSANT POLYVALENT 4X5 kg



RÉFÉRENCE: ICA DEGR+  
DÉGRAISSANT ALCALIN 4X5 l



RÉFÉRENCE: ICA DEGSOL  
DÉTÉRGENTSOLVANTÉ SPÉCIAL GRAISSÉS MINÉRALES 4X5 l



## BATTERIES ET CHARGEUR DE BATTERIE (EQUIPEMENT DE SERIE)

BATTERIES	NOMBRE	CARACTÉRISTIQUES	DIMENSIONS	AUTONOMIE	CHARGEUR DE BATTERIE
Plaquette tubulaire acide BAAC00077	6	6V 320 Ah (C5)	246x198x430	330	Autonome basse fréquence 36V 35 Ah BACA00127





# CT230



PRODUCTIVITÉ  
MAXIMALE

9450 m<sup>2</sup>/h

AUTONOMIE  
DES BATTERIES

5 h

LARGEUR DE TRAVAIL

1000-1050  
mm

AIDES AUX  
PANNES

Codes pannes  
programmation

Consommable  
Entretien

Manuel

Aide au  
fonctionnement

BACK

Eclaté

Fiche  
Technique

Schéma  
électrique

BATTERIE(S) ET CHARGEUR DE BATTERIE  
INCLUS EN VERSION PACK

## UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

POINTS DE VENTE



HO.RE.CA



ENTREPRISES DE PROPRIÉTÉ & SERVICES



COLLECTIVITÉS



## INNOVATIONS



DBL™  
OPTIMISATION  
DE LA RECHARGE  
DES BATTERIES



SLS™  
SYSTÈME  
AUTONIVELANT



CONTRÔLE  
DES BACTÉRIES

## SPÉCIFICATIONS



PROGRAMME DE TRAVAIL  
PRÉDÉFINI



SYSTÈME DE PRÉ-BALAYAGE



MAINTENANCE FACILE

## DONNÉES TECHNIQUES

		CT230 BT105PACK LPTB02489	CT230 BT100 R SWEEP PACK LPTB01567
Référence			
<b>PERFORMANCES</b>			
Productivité théorique max	m²/h	9450	9000
Largeur de travail	mm	1050	1000
Capacité du réservoir d'eau (récupération de solution)	l	205/225	205/225
Autonomie max	min	300	300
Tension	V-Ah	36 (1x36) - 320ACIDE	36 (1x36) - 320ACIDE
Puissance d'aspiration	W	956	956
Pression de brosse	kg	100	35
Largeur suceur	mm	1280	1280
Vitesse max	km/h	9	9
Poids	kg	750	777.5
Dimension (LxIxH)	mm	1950x1155x1466	1950x1170x1466

## EQUIPEMENT STANDARD

	CT230 BT105PACK	CT230 BT100 R SWEEP PACK
<b>BROSSES</b>		
BROSSE CYLINDRIQUE PPL SEMI-DURE	SPPV01545 x2	SPPV10270 x2
BALAI LATÉRAL PPL	-	SPPV00018 x2
<b>LAMES SUCEUR</b>		
LAME AVANT EN LATEX	MPVR05885 - 1420mm	MPVR05908 - 1180mm
LAME ARRIÈRE EN LATEX	MPVR05886 - 1490mm	MPVR05909 - 1230mm
<b>BATTERIE</b>		
PLAQUE TUBULAIRE ACIDE	BAAC00113	BAAC00113
<b>CHARGEUR EXTERNE</b>		
CHARGEUR EXTERNE 36 V35 Ah	BACA00127	BACA00127

## ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: KTRI01944  
KIT DE PROTECTION  
SUPÉRIEURE



RÉFÉRENCE: E 275315 ACH  
KIT DEREMPLISSAGE



RÉFÉRENCE: PRCH00578  
DÉTERGENT BIOSAN  
RAPIDE (ACOMMANDER  
PAR CARTON DE 30  
SACHETS DE 18G)



RÉFÉRENCE: ICA DEGSOL  
DÉTERGENT SOLVANTÉ  
SPECIAL GRAISSES  
MINÉRALES 4X5 l



RÉFÉRENCE: ICA NEUTRE  
DÉTERGENT NEUTRE  
PARFUM THÉ VERT 6X1 l



RÉFÉRENCE: ICA BIOAMB  
DÉTERGENT  
SURODORANT  
ENZYMATIQUE 6X1 l



RÉFÉRENCE: ICA DEGR  
DÉGRAISSANT  
POLYVALENT 4X5 kg



RÉFÉRENCE: ICA DEGR+  
DÉGRAISSANT ALCALIN  
4X5 l



## BATTERIES ET CHARGEUR DE BATTERIE (EQUIPEMENT DE SERIE)

BATTERIES	NOMBRE	CARACTÉRISTIQUES	DIMENSIONS	AUTONOMIE	CHARGEUR DE BATTERIE
Plaque tubulaire acide BAAC00113	1	36V 320 Ah (C5)	620x510x410	300	Autonome basse fréquence 36V 35 Ah BACA00127





Le Réseau Cocci  
03 89 72 05 35  
[courrier@lereseaucocci.fr](mailto:courrier@lereseaucocci.fr)

**TENNANT**  
COMPANY

