

# Monobrosses



**TENNANT**  
COMPANY





CLIQUER SUR LA PHOTO POUR  
ACCEDER A LA PAGE

MONOBROSSES



ES330



ES430

ES430 E



EP430



EP430-2 HV



EU510



ES500



# ES 330

TENSION / FRÉQUENCE

230 V / Hz

PUISSANCE MOTEUR

600 W

VITESSE DE ROTATION

165 tr/mn



## UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

La machine standard pour le nettoyage efficace sur de petites surfaces et des escaliers.

## POSSIBILITÉS D'UTILISATION

Nettoyage par voie humide, polissage, nettoyage par pulvérisation.  
Applications : carrelage, pierre naturelle, tapis, PVC, linoléum, parquet


## DONNÉES TECHNIQUES

Référence		<b>ES 330</b>
		9112434
<b>PERFORMANCES</b>		
Tension	V	230 / 50
Puissance moteur	W	600
Classe de protection / Degré de protection	IP	I / 44
Diamètre brosse / PAD	mm	330 / 330
Vitesse de rotation	tr/mn	165
Pression brosse	g/cm <sup>2</sup>	37
Couple	Nm	32
Longueur du câble	m	12
Niveau sonore	dB(A)	58
Poids	kg	22
Hauteur libre	mm	320
Manche	mm	850

## ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: M 6115430 AC

PLATEAU PORTEDISQUE  
Ø 330



## ACCESSOIRES ENOPTION

RÉFÉRENCE: 9022354  
VAPORISATEUR



RÉFÉRENCE: M 6151500 AC  
RÉSERVOIR 10LITRES



RÉFÉRENCE: M 6115400 AC  
BROSSE DERÉCURAGE  
PPN



RÉFÉRENCE: 9112446  
BROSSE DEPOLISSAGE



RÉFÉRENCE: 9112447  
BROSSE DESHAMPOING  
PPN



RÉFÉRENCE: F 11101 PAD  
DISQUE VERT Ø330



RÉFÉRENCE: F 11111 PAD  
DISQUE NOIR Ø 330



RÉFÉRENCE: F 11134 PAD  
DISQUE ROUGE Ø 330



RÉFÉRENCE: F 11141 PAD  
DISQUE BLANC Ø 330



# ES 430 ES 430E

TENSION / FRÉQUENCE

230 V / Hz

PUISSANCE MOTEUR

1200W

VITESSE DEROTATION

165 tr/mn



## UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

Polyvalent pour le nettoyage d'entretien quotidien de sols durs et de moquettes

## POSSIBILITÉS D'UTILISATION

Nettoyage par voie humide, nettoyage de tapis, polissage, nettoyage par pulvérisation.  
Applications : carrelage, pierre naturelle, tapis, PVC, linoléum, parquet


## DONNÉES TECHNIQUES

		ES 430	ES 430E
Référence		9112424	9112423
<b>PERFORMANCES</b>			
Tension	V	230 / 50	230 / 50
Puissance moteur	W	1200	1200
Classe de protection / Degré de protection	IP	I / 44	I / 44
Diamètre brosse / PAD	mm	430 / 430	430 / 430
Vitesse de rotation	tr/mn	165	165
Pression brosse	g/cm <sup>2</sup>	37	32
Couple	Nm	46	46
Longueur du câble	m	12	12
Niveau sonore	dB(A)	58	58
Poids	kg	34	29
Hauteur libre	mm	280	280
Manche	mm	850	850

## ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: M 6106300 AC RÉFÉRENCE: M 6151500 AC

PLATEAU PORTE DISQUE  
Ø 430



RÉSERVOIR 10LITRES



## ACCESSOIRES ENOPTION

RÉFÉRENCE: F 11156 PAD  
DISQUE SPÉCIAL  
PARQUET\* Ø406



RÉFÉRENCE: 9022304  
VAPORISATEUR (POURES  
430)



RÉFÉRENCE: M6053110 AC  
ÉQUIPEMENT D'ASPIRATION  
1200 WSANS FIXATION  
(POURES430)



RÉFÉRENCE: 9112478  
SUPPORT SYSTÈME  
D'ASPIRATION SUR  
MONOBROSSE (POURES  
430)



RÉFÉRENCE: M4227000 AC  
JUPE D'ASPIRATION (POUR  
ES 430)



RÉFÉRENCE: M4033000 AC  
DISPOSITIF SHAMPOING  
(POUR ES430)



RÉFÉRENCE: M4102530 AC  
COMPRESSEUR  
À MOUSSE (ES 430)



RÉFÉRENCE: F 11131 PAD  
DISQUE VERT Ø406



RÉFÉRENCE: F 11114 PAD  
DISQUE NOIR Ø 406



RÉFÉRENCE: F 11136 PAD  
DISQUE ROUGE Ø 406



RÉFÉRENCE: F 11144 PAD  
DISQUE BLANC Ø 406



RÉFÉRENCE: M 4231000 AC  
BROSSE DERÉCURAGE  
PPN



RÉFÉRENCE: M 4222000 AC  
BROSSE DEPOLISSAGE



RÉFÉRENCE: M 6084630 AC  
BROSSE DESHAMPOING  
PPN



RÉFÉRENCE: F 11155 PAD  
DISQUE SPÉCIAL  
PARQUET\* Ø406



# EP430

TENSION / FRÉQUENCE

230 V / Hz

PUISSANCE MOTEUR

1600 W

VITESSE DE ROTATION

400 tr/mn



## UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

Polir ou nettoyer par pulvérisation ou brossage pour les sols durs.

## POSSIBILITÉS D'UTILISATION

Lustrage, nettoyage par pulvérisation.  
Applications : PVC, linoléum, parquet.

## DONNÉES TECHNIQUES

		<b>EP430</b>
Référence		9112425
<b>PERFORMANCES</b>		
Tension	V	230 / 50
Puissance moteur	W	1600
Classe de protection / Degré de protection	IP	I / 44
Diamètre brosse / PAD	mm	430 / 430
Vitesse de rotation	tr/mn	400
Pression brosse	g/cm <sup>2</sup>	40
Couple	Nm	37
Longueur du câble	m	12
Niveau sonore	dB(A)	58
Poids	kg	37
Hauteur libre	mm	300
Manche	mm	850

## ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: M 4127000 AC

PLATEAU PORTEDISQUE  
Ø 430



## ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: 9022304  
VAPORISATEUR



RÉFÉRENCE: M6053110 AC  
ÉQUIPEMENT D'ASPIRATION  
1200W SANS FIXATION



RÉFÉRENCE: 9112478  
SUPPORT SYSTÈME  
D'ASPIRATION SUR  
MONOBROSSE



RÉFÉRENCE: M4227000 AC  
JUPE D'ASPIRATION



RÉFÉRENCE: M 4231000 AC  
BROSSE DE RÉCURAGE  
PPN



RÉFÉRENCE: M 4222000 AC  
BROSSE DE POLISSAGE



RÉFÉRENCE: F 11131 PAD  
DISQUE VERT Ø 406



RÉFÉRENCE: F 11114 PAD  
DISQUE NOIR Ø 406



RÉFÉRENCE: F 11136 PAD  
DISQUE ROUGE Ø 406



RÉFÉRENCE: F 11144 PAD  
DISQUE BLANC Ø 406



# EP 430-2 HV

TENSION / FRÉQUENCE

230

V/Hz

PUISSANCE MOTEUR

1300÷1600

W

VITESSE DE ROTATION

165÷400

tr/mn



## UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

Avec 2 régimes, usage polyvalent pour le nettoyage minutieux et le polissage de sols durs ainsi que pour le shampooinage de moquettes.

## POSSIBILITÉS D'UTILISATION

Nettoyage, polissage, nettoyage par pulvérisation, shampooinage, aspiration.  
Applications : carrelage, pierre naturelle, tapis, PVC, linoléum, parquet

## DONNÉES TECHNIQUES

EP 430-2HV

Référence

9112426

### PERFORMANCES


Tension	V	230 / 50
Puissance moteur	W	1300 - 1600
Classe de protection / Degré de protection	IP	I / 44
Diamètre brosse / PAD	mm	430 / 430
Vitesse de rotation	tr/mn	165 - 400
Pression brosse	g/cm <sup>2</sup>	160 - 330
Couple	Nm	50 - 37
Longueur du câble	m	12
Niveau sonore	dB(A)	58
Poids	kg	42
Hauteur libre	mm	320
Manche	mm	850

## ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: M 4127000 AC RÉFÉRENCE: M 6151500 AC

PLATEAU PORTE DISQUE  
Ø 430

RÉSERVOIR 10LITRES



## ACCESSOIRES ENOPTION

RÉFÉRENCE: F 11156 PAD  
DISQUE SPÉCIAL  
PARQUET\* Ø406



RÉFÉRENCE: 9022304  
VAPORISATEUR



RÉFÉRENCE: M6053110 AC  
ÉQUIPEMENT D'ASPIRATION  
1200WSANS FIXATION



RÉFÉRENCE: 9112478  
SUPPORT SYSTÈME  
D'ASPIRATION SUR  
MONOBROSSE



RÉFÉRENCE: M4227000 AC  
JUPE D'ASPIRATION (POUR  
ES 430)



RÉFÉRENCE: M4033000 AC  
DISPOSITIF SHAMPOING



RÉFÉRENCE: M4102530 AC  
COMPRESSEUR  
À MOUSSE



RÉFÉRENCE: F 11131 PAD  
DISQUE VERT Ø406



RÉFÉRENCE: F 11114 PAD  
DISQUE NOIR Ø 406



RÉFÉRENCE: F 11136 PAD  
DISQUE ROUGE Ø 406



RÉFÉRENCE: F 11144 PAD  
DISQUE BLANC Ø 406



RÉFÉRENCE: M 4231000 AC  
BROSSE DERÉCURAGE  
PPN



RÉFÉRENCE: M 4222000 AC  
BROSSE DEPOLISSAGE



RÉFÉRENCE: M 6084630 AC  
BROSSE DESHAMPOING  
PPN



RÉFÉRENCE: F 11155 PAD  
DISQUE SPÉCIAL  
PARQUET\* Ø406



RÉFÉRENCE: M 6106300 AC  
PLATEAU PORTEDISQUE  
BASSE VITESSE



# EU 510

TENSION / FRÉQUENCE

230 V / Hz

PUISSANCE MOTEUR

1600 W

VITESSE DE ROTATION

1500 tr/mn



## UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

## POSSIBILITÉS D'UTILISATION

Lustrage, nettoyage par pulvérisation.

Applications : pierre naturelle, PVC, linoléum, parquet, sols industriels.


## DONNÉES TECHNIQUES

Référence		<b>EU 510</b>
		9112360
<b>PERFORMANCES</b>		
Tension	V	230 / 50
Puissance moteur	W	1600
Classe de protection / Degré de protection	IP	I / 20
Diamètre brosse / PAD	mm	510 / 510
Vitesse de rotation	tr/mn	1500
Pression brosse	g/cm <sup>2</sup>	1 - 11
Longueur du câble	m	12
Niveau sonore	dB(A)	58
Poids	kg	43
Hauteur libre	mm	300
Manche	mm	850

## ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: 9022307

PLATEAU PORTEDISQUE  
Ø 510



## ACCESSOIRES ENOPTION

RÉFÉRENCE: F 11560 PAD  
DISQUE ROUGE Ø 510



RÉFÉRENCE: F 11147 PAD  
DISQUE BLANC Ø 510



RÉFÉRENCE: F 11808 PAD  
DISQUE NATUREL Ø 510



RÉFÉRENCE: M 6080980AC  
SACS ASPIRATEUR X 5



# ES 500

TENSION / FRÉQUENCE

230 V / Hz

PUISSANCE MOTEUR

1 800 W

VITESSE DE ROTATION

155 tr/mn



## UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

Pour les grandes surfaces, le nettoyage et l'entretien de sols durs, le nettoyage de tapis et la cristallisation.

## POSSIBILITÉS D'UTILISATION

Nettoyage, polissage, nettoyage par pulvérisation, shampooinage, cristallisation.  
Applications : carrelage, pierre naturelle, tapis, PVC, linoléum, parquet.

## DONNÉES TECHNIQUES

ES 500

Référence 9112433


### PERFORMANCES

Tension	V	230 / 50
Puissance moteur	W	1800
Classe de protection / Degré de protection	IP	I / 20
Diamètre brosse / PAD	mm	480 / 510
Vitesse de rotation	tr/mn	155
Pression brosse	g/cm <sup>2</sup>	10 - 20
Longueur du câble	m	12
Niveau sonore	dB(A)	58
Poids	kg	41
Hauteur libre	mm	300
Manche	mm	850

## ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: 9112448

PLATEAU PORTEDISQUE  
Ø 480



## ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: M 6151500 AC  
RÉSERVOIR 10LITRES



RÉFÉRENCE: M4033000 AC  
DISPOSITIF SHAMPOING



RÉFÉRENCE: F 11560 PAD  
DISQUE ROUGE Ø 505



RÉFÉRENCE: F 11147 PAD  
DISQUE BLANC Ø 505



RÉFÉRENCE: F 11108 PAD  
DISQUE VERT Ø 505



RÉFÉRENCE: M4102530 AC  
COMPRESSEUR  
À MOUSSE



RÉFÉRENCE: M 5011000 AC  
BROSSE DEPOLISSAGE



RÉFÉRENCE: M 5020000 AC  
BROSSE DESHAMPOING  
PPN



RÉFÉRENCE: M 5034000 AC  
DISQUE NOIRBROSSE  
RÉCURAGESICA



RÉFÉRENCE: M 5000000 AC  
BROSSE DERÉCURAGE  
PPN



RÉFÉRENCE: M 6085790 AC  
VAPORISATEUR





Le Réseau Cocci  
03 89 72 05 35  
[courrier@lereseaucocci.fr](mailto:courrier@lereseaucocci.fr)

**TENNANT**  
COMPANY

