




# Vestiaires

Industrie propre  
Industrie salissante  
Multicases  
Casier consigne à monnayeur  
Penderie  
Galvanisé  
Industrie vintage  
Bureau classique  
Bureau confort  
Entretien  
Porte Z  
Ski  
Inox  
Centre de secours  
Stratifié compact  
Multicases quadri



- ### À retenir
- Corps métallique à structure renforcée. Colonne de largeur 300 mm.
  - Assourdisseurs de porte pour un meilleur confort d'utilisation.
  - Système antidégondable exclusif et breveté EVP, avec porte à débattement 180°.
  - Ventilation renforcée au dos sur toute la hauteur.
  - Conforme à la Norme AFNOR D 65-760.
  - Les vestiaires d'atelier sont soumis à la réglementation selon l'article 232-2 du code du travail.
  - Fermeture par morillon porte-cadenas ou serrure à clé, autres sur demande.

### Démontable

Temps de montage\* :  3'

Référence	Désignation	Poids	Haut.	Larg.	Profond.	Larg. Utile
WD104	Colonne départ	21,7	1800	300	500	246
WD105	Colonne suivante	17,5	1800	300	500	246

\* Notions informatives

### Monobloc

Référence	Désignation	Poids	Haut.	Larg.	Profond.	Larg. Utile
WMIP1C	Monobloc 1 col.	24,3	1800	300	500	246
WMIP2C	Monobloc 2 col.	43,7	1800	600	500	246**
WMIP3C	Monobloc 3 col.	63,1	1800	900	500	246**
WMIP4C	Monobloc 4 col.	82,5	1800	1200	500	246**

\*\* Par colonne

**Coloris disponibles**  
 CORPS GRIS 7035 - PORTE BLEU 5005,  
 ROUGE 3003, ANTHRACITE 7016, GRIS 7035



**Autres coloris**  
 BEIGE 1013 / 1015, BLANC 9010, BLEU 5017, MARRON 1019,  
 ALUMINIUM 9006, NOIR 9005, ROUGE 3020, JAUNE 1018,  
 VERT 6018 / 6034, ORANGE 2011, GRIS 7040, GRIS BRUN 8019




**Accessoires disponibles**  
 Pieds - Socles Bancs - Coiffes - Bancs - Patères Murales & sur Banc - Serrures & Cadenas - Cintres & Porte-Cintres



## L'incontournable

Indispensable quelle que soit votre activité, c'est le vestiaire d'atelier par excellence. La solidité et la résistance pour vos vestiaires professionnels industrie propre. Ce vestiaire métallique est conçu avant tout pour un usage intensif.




- ### Points forts
- 1 Porte-étiquette plastique adhésif.
  - 2 1 tablette avec tringle porte-cintres et crochet porte-manteaux.
  - 3 Corps métallique avec renfort de structure.
  - 4 Porte munie d'assourdisseurs pour un meilleur confort d'utilisation. Aération en parties haute et basse.
  - 5 Ventilation optimisée au dos sur toute la hauteur, soit 40% supérieure à la norme.
  - 6 Porte avec omégas de renfort vertical et crochet supplémentaire.
  - 7 Système de fermeture par morillon porte-cadenas.
  - 8 Système antidégondable exclusif et breveté EVP, porte à débattement 180°.
- En version démontée, les émissions de CO<sub>2</sub> sont divisées par 6 par rapport au monobloc lors du transport.
  - Epaisseur de tôle 7/10<sup>ème</sup> en standard. 10/10<sup>ème</sup> sur commande.
  - Conformes à la norme AFNOR D 65-760.



## Séparation indispensable et réglementaire

La solidité et la résistance pour vos vestiaires professionnels industrie salissante.

Ce vestiaire métallique vous permet un usage intensif en respectant la séparation indispensable et réglementaire entre vêtements de travail et civils.



### À retenir

- Système **antidégondable** exclusif et breveté EVP.
- Ventilation renforcée au dos sur toute la hauteur.
- **Porte à débattement 180°**, fermée ou ouverte. Corps métallique avec structure renforcée.
- Les vestiaires d'atelier sont soumis à la réglementation selon l'article 232-2 du code du travail.
- Fermeture par **morillon porte-cadenas** ou serrure à clé, autres sur demande.

### Démontable

Temps de montage\* :  **3'**

Référence	Désignation	Poids	Haut.	Larg.	Profond.	Larg. Utile
WD114	Colonne départ	27,7	1800	400	500	346
WD115	Colonne suivante	23,8	1800	400	500	346

\* Notions informatives

### Monobloc

Référence	Désignation	Poids	Haut.	Larg.	Profond.	Larg. Utile
WMIS1C	Monobloc 1 col.	31,6	1800	400	500	346
WMIS2C	Monobloc 2 col.	58,2	1800	800	500	346**
WMIS3C	Monobloc 3 col.	85,0	1800	1200	500	346**

\*\* Par colonne

### Points forts

- 1 Porte-étiquette plastique adhésif.
  - 2 1 tablette avec tringle porte-cintres et crochet porte-manteaux.
  - 3 Corps métallique avec renfort de structure.
  - 4 Porte munie d'**assourdisseurs** pour un meilleur confort d'utilisation. Aération en parties haute et basse.
  - 5 **Ventilation optimisée** au dos sur toute la hauteur, soit 40% supérieure à la norme.
  - 6 Porte avec omégas de renfort vertical et crochet supplémentaire.
  - 7 Système de fermeture par morillon porte-cadenas.
  - 8 Système **antidégondable** exclusif et breveté EVP, porte à débattement 180°.
  - 9 Cloison de séparation intérieure linge propre / linge sale, 1/3 - 2/3.
- En version démontée, **les émissions de CO<sub>2</sub> sont divisées par 6** par rapport au monobloc lors du transport.
  - Epaisseur de tôle 7/10<sup>ème</sup> en standard. 10/10<sup>ème</sup> sur commande.
  - Conformes à la norme AFNOR D 65-760.

### Coloris disponibles

CORPS GRIS 7035 - PORTE BLEU 5005, ROUGE 3003, ANTHRACITE 7016, GRIS 7035



### Autres coloris

BEIGE 1013 / 1015, BLANC 9010, BLEU 5017, MARRON 1019, ALUMINIUM 9006, NOIR 9005, ROUGE 3020, JAUNE 1018, VERT 6018 / 6034, ORANGE 2011, GRIS 7040, GRIS BRUN 8019



### Accessoires disponibles

Pieds - Socles Bancs - Coiffes - Bancs - Patères Murales & sur Banc - Serrures & Cadenas - Cintres & Porte-Cintres





## Le Vestiaire Multicases aux multiples options

Le Vestiaire Multicases 2 cases vous permet d'optimiser votre espace tout en vous offrant de quoi suspendre vos vêtements.

Disponible également en Multicases 3 cases, 4 cases et Multicases 5 cases.

### À retenir

- Largeur 300 mm ou 400 mm par colonne.
- Hauteur par casier : 900 mm.
- Fermeture par morillon porte cadenas, serrure à clé, à code ou monnayeur.
- Assourdisseurs de porte pour un meilleur confort d'utilisation.
- Système antidégondable exclusif et breveté EVP, avec porte à débattement 180°.
- S'adapte en casier visitable avec option morillon + clé passe permettant de visiter le casier sans retirer le cadenas.

### Démontable

Temps de montage\* : 3'

Référence	Désignation	Poids	Haut.	Larg.	Profond.	Larg. Utile
WD234	Colonne départ	22,0	1800	300	500	246
WD235	Colonne suivante	18,0	1800	300	500	246
WD244	Colonne départ	25,0	1800	400	500	346
WD245	Colonne suivante	21,0	1800	400	500	346

\* Notions informatives

### Monobloc

Référence	Désignation	Poids	Haut.	Larg.	Profond.	Larg. Utile
WM1C2C	Multicases 1 col. 2 cases	22,0	1800	300	500	246
WM2C2C	Multicases 2 col. 2 cases	40,0	1800	600	500	246**
WM3C2C	Multicases 3 col. 2 cases	58,0	1800	900	500	246**
WM4C2C	Multicases 4 col. 2 cases	76,0	1800	1200	500	246**
WM1C2C4	Multicases 1 col. 2 cases	25,0	1800	400	500	346
WM2C2C4	Multicases 2 col. 2 cases	45,0	1800	800	500	346**
WM3C2C4	Multicases 3 col. 2 cases	66,0	1800	1200	500	346**

\*\* Par colonne

### Coloris disponibles

CORPS GRIS 7035 - PORTE BLEU 5005, ROUGE 3003, ANTHRACITE 7016, GRIS 7035




### Autres coloris

BEIGE 1013 / 1015, BLANC 9010, BLEU 5017, MARRON 1019, NOIR 9005, ALUMINIUM 9006, JAUNE 1018, VERT 6018 / 6034, ORANGE 2011, ROUGE 3020, GRIS 7040, GRIS BRUN 8019.



### Accessoires disponibles

Pieds - Socles Bancs - Coiffes - Bancs - Patères Murales & sur Banc - Serrures & Cadenas - Cintres & Porte-Cintres



### Points forts

- 1 Porte-étiquette plastique adhésif.
  - 2 Tablettes avec tringle porte-cintres et crochet porte-manteaux.
  - 3 Corps métallique avec renfort de structure.
  - 4 Porte munie d'assourdisseurs pour votre confort.
  - 5 Ventilation optimisée au dos sur toute la hauteur.
  - 6 Porte avec oméga de renfort vertical.
  - 7 Système de fermeture par morillon porte-cadenas et serrure à clé.
  - 8 Système antidégondable exclusif et breveté EVP, porte à débattement 180°.
- En version démontée, les émissions de CO<sub>2</sub> sont divisées par 6 par rapport au monobloc lors du transport.
  - Épaisseur de tôle 7/10<sup>ème</sup> en standard. 10/10<sup>ème</sup> sur commande.




## Le vestiaire 2 cases version industrie salissante

Le vestiaire Multicases 2 cases industrie salissante optimise l'espace, apporte support pour les vêtements et séparation intérieure.

En largeur 400 mm, il permet de séparer les vêtements propres des vêtements sales.

Disponible également en version Industrie Propre.



### À retenir

- Largeur 400 mm par colonne.
- Hauteur par casier : 900 mm.
- Casier avec séparation intérieure 1/3 2/3.
- Fermeture par morillon porte cadenas, serrure à clé, à code ou monnayeur.
- Assourdisseurs de porte pour un meilleur confort d'utilisation.
- Système antidégondable exclusif et breveté EVP, avec porte à débattement 180°.
- S'adapte en casier visitable avec option morillon + clé passe permettant de visiter le casier sans retirer le cadenas.

### Démontable

Temps de montage\* :  3'

Référence	Désignation	Poids	Haut.	Larg.	Profond.	Larg. Utile
WD244S	Colonne départ	24,7	1800	400	500	346
WD245S	Colonne suivante	20,7	1800	400	500	346

\* Notions informatives

### Monobloc

Référence	Désignation	Poids	Haut.	Larg.	Profond.	Larg. Utile
WM1C2CS	Multicases 1 col. 2 cases	24,7	1800	400	500	346
WM2C2CS	Multicases 2 col. 2 cases	45,0	1800	800	500	346**
WM3C2CS	Multicases 3 col. 2 cases	66,0	1800	1200	500	346**

\*\* Par colonne

### Points forts

- 1 Porte-étiquette plastique adhésif.
  - 2 Tablettes avec tringle porte-cintres et crochet porte-manteaux.
  - 3 Corps métallique avec renfort de structure.
  - 4 Porte munie d'assourdisseurs pour votre confort.
  - 5 Ventilation optimisée au dos sur toute la hauteur.
  - 6 Porte avec oméga de renfort vertical.
  - 7 Système de fermeture par morillon porte-cadenas et serrure à clé.
  - 8 Système antidégondable exclusif et breveté EVP, porte à débattement 180°.
  - 9 Cloison de séparation intérieure.
- En version démontée, les émissions de CO<sub>2</sub> sont divisées par 6 par rapport au monobloc lors du transport.
  - Épaisseur de tôle 7/10<sup>ème</sup> en standard. 10/10<sup>ème</sup> sur commande.

### Coloris disponibles

CORPS GRIS 7035 - PORTE BLEU 5005, ROUGE 3003, ANTHRACITE 7016, GRIS 7035



### Autres coloris

BEIGE 1013 / 1015, BLANC 9010, BLEU 5017, MARRON 1019, NOIR 9005, ALUMINIUM 9006, JAUNE 1018, VERT 6018 / 6034, ORANGE 2011, ROUGE 3020, GRIS 7040, GRIS BRUN 8019.



### Accessoires disponibles

Pieds - Socles Bancs - Coiffes - Bancs - Patères Murales & sur Banc - Serrures & Cadenas - Cintres & Porte-Cintres





## À retenir

- Colonne : largeur 300 mm ou 400 mm.
- Hauteur par casier : 600 mm.
- Système de fermeture par morillon porte-cadenas, serrure à clé, à code ou monnayeur.
- Assourdisseurs de porte pour un meilleur confort d'utilisation.
- Système antidégondable exclusif et breveté EVP, avec porte à débattement 180°.
- S'adapte en casier visitable avec option morillon + clé passe permettant de visiter le casier sans retirer le cadenas.

## Démontable

Temps de montage\* : 3'

Référence	Désignation	Poids	Haut.	Larg.	Profond.	Haut. Utile
WD334	Colonne départ	23,0	1800	300	500	246
WD335	Colonne suivante	19,0	1800	300	500	246
WD344	Colonne départ	26,0	1800	400	500	346
WD345	Colonne suivante	22,0	1800	400	500	346

\* Notions informatives

## Monobloc

Référence	Désignation	Poids	Haut.	Larg.	Profond.	Larg. Utile
WM1C3C	Multicases 1 col. 3 cases	23,0	1800	300	500	246
WM2C3C	Multicases 2 col. 3 cases	42,0	1800	600	500	246**
WM3C3C	Multicases 3 col. 3 cases	62,0	1800	900	500	246**
WM4C3C	Multicases 4 col. 3 cases	81,0	1800	1200	500	246**
WM1C3C4	Multicases 1 col. 3 cases	26,0	1800	400	500	346
WM2C3C4	Multicases 2 col. 3 cases	48,0	1800	800	500	346**
WM3C3C4	Multicases 3 col. 3 cases	70,0	1800	1200	500	346**


\*\* Par colonne

## 3 casiers, c'est mieux que 2 et presque 4

Le Vestiaire Multicases 3 cases vous permet de ranger en toute sécurité vos affaires personnelles comme professionnelles.

Notre gamme Multicases vous propose deux largeurs : 300 mm ou 400 mm pour répondre au mieux à vos besoins.

Disponible en version 2, 4 et 5 cases par colonne.



## Points forts

- 1 Porte-étiquette plastique adhésif.
  - 2 Tablettes avec tringle porte-cintres et crochet porte-manteaux.
  - 3 Corps métallique avec renfort de structure.
  - 4 Porte munie d'assourdisseurs pour votre confort.
  - 5 Ventilation optimisée au dos sur toute la hauteur.
  - 6 Porte avec oméga de renfort vertical.
  - 7 Système de fermeture par morillon porte-cadenas.
  - 8 Système antidégondable exclusif et breveté EVP, porte à débattement 180°.
- En version démontée, les émissions de CO<sub>2</sub> sont divisées par 6 par rapport au monobloc lors du transport.
  - Epaisseur de tôle 7/10<sup>ème</sup> en standard. 10/10<sup>ème</sup> sur commande.

## Coloris disponibles

CORPS GRIS 7035 - PORTE BLEU 5005, ROUGE 3003, ANTHRACITE 7016, GRIS 7035.



## Autres coloris

BEIGE 1013 / 1015, BLANC 9010, BLEU 5017, MARRON 1019, NOIR 9005, VERT 6018 / 6034, ALUMINIUM 9006, JAUNE 1018, ORANGE 2011, ROUGE 3020, GRIS 7040, GRIS BRUN 8019



## Accessoires disponibles

Pieds - Socles Bancs - Coiffes - Bancs - Patères Murales & sur Banc - Serrures & Cadenas - Cintres & Porte-Cintres





## Le vestiaire métallique de collectivités par excellence

Le Vestiaire Multicases 4 cases superposées est idéal pour les collectivités (écoles, salle de sports, etc).

Souvent utilisé pour y déposer des livres scolaires ou sac à dos, le Multicases 4 cases en largeur 400 mm peut également permettre de ranger un casque de moto.

Disponible aussi en version 2, 3 et 5 cases.

### À retenir

- Colonne : largeur 300 mm ou 400 mm.
- Hauteur par casier : 450 mm.
- Système de fermeture par morillon porte-cadenas, serrure à clé, à code ou monnaieur.
- Assourdisseurs de porte pour un meilleur confort d'utilisation
- Système antidégondable exclusif et breveté EVP, avec porte à débattement 180°.
- S'adapte en casier visitable avec option morillon + clé passe permettant de visiter le casier sans retirer le cadenas

### Démontable

Temps de montage\* :  3'


Référence	Désignation	Poids	Haut.	Larg.	Profond.	Haut. Utile
WD434	Colonne départ	24,0	1800	300	500	246
WD435	Colonne suivante	20,0	1800	300	500	246
WD444	Colonne départ	28,0	1800	400	500	346
WD445	Colonne suivante	24,0	1800	400	500	346

\* Notions informatives

### Monobloc

Référence	Désignation	Poids	Haut.	Larg.	Profond.	Larg. Utile
WM1C4C	Multicases 1 col. 4 cases	24,0	1800	300	500	246
WM2C4C	Multicases 2 col. 4 cases	44,0	1800	600	500	246**
WM3C4C	Multicases 3 col. 4 cases	65,0	1800	900	500	246**
WM4C4C	Multicases 4 col. 4 cases	85,0	1800	1200	500	246**
WM1C4C4	Multicases 1 col. 4 cases	28,0	1800	400	500	346
WM2C4C4	Multicases 2 col. 4 cases	51,0	1800	800	500	346**
WM3C4C4	Multicases 3 col. 4 cases	75,0	1800	1200	500	346**

\*\* Par colonne



### Points forts

- 1 Porte-étiquette plastique adhésif.
- 2 Corps métallique avec renfort de structure.
- 3 Porte munie d'assourdisseurs pour votre confort.
- 4 Ventilation optimisée au dos sur toute la hauteur.
- 5 Fermeture par morillon porte-cadenas.
- 6 Système antidégondable exclusif et breveté EVP, porte à débattement 180°.
  - En version démontée, les émissions de CO<sub>2</sub> sont divisées par 6 par rapport au monobloc lors du transport.
  - Épaisseur de tôle 7/10<sup>ème</sup> en standard. 10/10<sup>ème</sup> sur commande.

### Coloris disponibles

CORPS GRIS 7035 - PORTE BLEU 5005, ROUGE 3003, ANTHRACITE 7016, GRIS 7035.



### Autres coloris

BEIGE 1013 / 1015, BLANC 9010, BLEU 5017, MARRON 1019, NOIR 9005, VERT 6018 / 6034, ALUMINIUM 9006, JAUNE 1018, ORANGE 2011, ROUGE 3020, GRIS 7040, GRIS BRUN 8019



### Accessoires disponibles

Pieds - Socles Bancs - Coiffes - Bancs - Patères Murales & sur Banc - Serrures & Cadenas - Cintres & Porte-Cintres





## Le vestiaire métallique aux petits casiers de grande contenance

Le vestiaire Multicasés 5 cases permet d'avoir un grand nombre de rangement, tout en gardant un budget économique.

Il est parfait pour mettre en sécurité vos affaires personnelles, sacs à main... Vous trouverez également dans la gamme : du Multicasés 2 cases, 3 cases et du Multicasés 4 cases superposées pour répondre au mieux à vos besoins.

### À retenir

- Largeur 300 mm ou 400 mm par colonne.
- Hauteur par casier : 360 mm.
- Système de fermeture par morillon porte-cadenas, serrure à clé, à code ou monnaie.
- Assourdisseurs de porte pour un meilleur confort d'utilisation.
- Système antidégondable exclusif et breveté EVP, avec porte à débattement 180°.
- S'adapte en casier visitable avec option morillon + clé passe permettant de visiter le casier sans retirer le cadenas.

### Démontable

Temps de montage\* :  3'


Référence	Désignation	Poids	Haut.	Larg.	Profond.	Haut. Utile
WD534	Colonne départ	26,0	1800	300	500	246
WD535	Colonne suivante	22,0	1800	300	500	246
WD544	Colonne départ	29,0	1800	400	500	346
WD545	Colonne suivante	25,0	1800	400	500	346

\* Notions informatives

### Monobloc

Référence	Désignation	Poids	Haut.	Larg.	Profond.	Larg. Utile
WM1C5C	Multicasés 1 col. 5 cases	26,0	1800	300	500	246
WM2C5C	Multicasés 2 col. 5 cases	48,0	1800	600	500	246**
WM3C5C	Multicasés 3 col. 5 cases	70,0	1800	900	500	246**
WM4C5C	Multicasés 4 col. 5 cases	92,0	1800	1200	500	246**
WM1C5C4	Multicasés 1 col. 5 cases	29,0	1800	400	500	346
WM2C5C4	Multicasés 2 col. 5 cases	54,0	1800	800	500	346**
WM3C5C4	Multicasés 3 col. 5 cases	79,0	1800	1200	500	346**

\*\* Par colonne



### Points forts

- 1 Porte-étiquette plastique adhésif.
  - 2 Corps métallique avec renfort de structure.
  - 3 Porte munie d'assourdisseurs pour votre confort.
  - 4 Ventilation optimisée au dos sur toute la hauteur.
  - 5 Fermeture par morillon porte-cadenas.
  - 6 Système antidégondable exclusif et breveté EVP, porte à débattement 180°.
- En version démontée, les émissions de CO<sub>2</sub> sont divisées par 6 par rapport à son confrère monobloc lors du transport.
  - Epaisseur de tôle 7/10<sup>ème</sup> en standard. 10/10<sup>ème</sup> sur commande.

### Coloris disponibles

CORPS GRIS 7035 - PORTE BLEU 5005, ROUGE 3003, ANTHRACITE 7016, GRIS 7035.



### Autres coloris

BEIGE 1013 / 1015, BLANC 9010, BLEU 5017, MARRON 1019, NOIR 9005, ALUMINIUM 9006, JAUNE 1018, VERT 6018 / 6034, ORANGE 2011, ROUGE 3020, GRIS 7040, GRIS BRUN 8019



### Accessoires disponibles

Pieds - Socles Bancs - Coiffes - Bancs - Patères Murales & sur Banc - Serrures & Cadenas - Cintres & Porte-Cintres







## La sécurité pour les lieux publics

Le Vestiaire Casier Consigne à Monnayeur propose un rangement pour mettre en sûreté vos sacs, valises, objets de valeurs... Ses portes transparentes permettent d'obtenir un aperçu rapide du contenu répondant au plan vigipirate.

Le Vestiaire Casier Consigne à Monnayeur est souvent utilisé dans les lieux publics (grandes surfaces, musées...).

### À retenir

- Structure métallique renforcée.
- Fermeture par serrure monnayeur à clé prisonnière. Autre sur demande (code, serrure à clé ou morillon porte cadenas)
- Porte en méthacrylate 6 mm d'épaisseur.
- Possibilité de ranger un casque intégral.
- Ventilation renforcée au dos sur toute la hauteur.

### Démontable ou Monobloc

#### Emballage

Posé sur une palette individuelle, chaque casier est protégé par des cornières, un socle et un top en carton, puis filmé et cerclé.

#### Démontable

Temps de montage\* : **3'**


Référence	Désignation	Poids	Haut.	Larg.	Profond.	Haut. Utile
WD244Y1	Colonne Départ 2 cases	24,7	1800	400	500	346
WD344Y1	Colonne Départ 3 cases	26,0	1800	400	500	346
WD444Y1	Colonne Départ 4 cases	27,5	1800	400	500	346
WD544Y1	Colonne Départ 5 cases	28,9	1800	400	500	346
WD644Y1**	Colonne Départ 6 cases	30,0	1800	400	500	346

\* Notions informatives

#### Monobloc

Référence	Désignation	Poids	Haut.	Larg.	Profond.	Larg. Utile
WM1C2C4Y1	1 colonne 2 cases	24,7	1800	400	500	346
WM1C3C4Y1	1 colonne 3 cases	26,0	1800	400	500	346
WM1C4C4Y1	1 colonne 4 cases	27,5	1800	400	500	346
WM1C5C4Y1	1 colonne 5 cases	28,9	1800	400	500	346
WM1C6C4Y1**	1 colonne 6 cases	30,0	1800	400	500	346

\*\* Sur demande



### Points forts

- 1 Structure métallique renforcée 7/10<sup>ème</sup>.
- 2 Fermeture par serrure monnayeur à clé prisonnière.
- 3 Système antidégondable exclusif et breveté EVP, porte à débattement 180°.
- 4 Portes munies d'assourdisseur pour votre confort.
- 5 Ventilation renforcée au dos sur toute la hauteur.

### Coloris disponibles

CORPS GRIS 7035 - PORTE METHACRYLATE



### Autres coloris

BEIGE 1013 / 1015, BLANC 9010, BLEU 5005 / 5017, MARRON 1019, ALUMINIUM 9006, NOIR 9005, ROUGE 3003 / 3020, JAUNE 1018, VERT 6018 / 6034, ORANGE 2011, ANTHRACITE 7016, GRIS 7040, GRIS BRUN 8019



### Accessoires disponibles


Pieds - Socles Bancs - Coiffes - Bancs - Patères Murales & sur Banc - Serrures & Cadenas - Cintres & Porte-Cintres





## Pour toute l'équipe, une Penderie associant espace ouvert et cases personnelles

Ce vestiaire pour collectivités est destiné à améliorer le rangement de vos effets personnels et/ou professionnels. Sa structure métallique assure robustesse et bonne tenue dans le temps.



### À retenir

- Idéal en collectivité, scolaire et bureau.
- Compartiment largeur 300 mm ou 400 mm.
- Fermeture par morillon porte-cadenas, serrure à clé, à code ou à monnayeur.
- Assourdisseurs de porte pour un meilleur confort d'utilisation.
- Porte-étiquette plastique adhésif.
- Portes avec oméga de renfort vertical.

### Démontable

Temps de montage\* : 15'

Référence	Désignation	Poids	Hauteur	Largeur	Profondeur
WDPE8C	Vestiaire 2 x 4 cases	70	1800	1200	500
WDPE8C4	Vestiaire 2 x 4 cases	73	1800	1400	500
WDPE10C	Vestiaire 2 x 5 cases	74	1800	1200	500
WDPE10C4	Vestiaire 2 x 5 cases	77	1800	1400	500

\* Notions informatives

### Monobloc

Référence	Désignation	Poids	Hauteur	Largeur	Profondeur
WMP8C	Vestiaire 2 x 4 cases	70	1800	1200	500
WMP8C4	Vestiaire 2 x 4 cases	73	1800	1400	500
WMP10C	Vestiaire 2 x 5 cases	74	1800	1200	500
WMP10C4	Vestiaire 2 x 5 cases	77	1800	1400	500

### Coloris disponibles

CORPS GRIS 7035 - PORTE BLEU 5005, ROUGE 3003, ANTHRACITE 7016, GRIS 7035



### Autres coloris

BEIGE 1013 / 1015, BLANC 9010, BLEU 5017, MARRON 1019, ALUMINIUM 9006, NOIR 9005, ROUGE 3020, JAUNE 1018, VERT 6018 / 6034, ORANGE 2011, GRIS 7040, GRIS BRUN 8019



### Accessoires disponibles

Bancs - Patères Murales & sur Banc - Serrures & Cadenas - Cintres & Porte-Cintres



### Points forts

- 1 Porte-étiquette plastique adhésif.
- 2 1 grande tablette avec tringle porte-cintres.
- 3 Corps métallique avec renfort de structure.
- 4 Porte munie d'assourdisseurs pour votre confort.
- 5 Ventilation optimisée au dos sur toute la hauteur.
- 6 Système de fermeture par serrure à clé ou morillon porte-cadenas, autres sur demande.
- 7 Système antidégondable exclusif et breveté EVP, porte à débattement 180°.
  - Porte avec oméga de renfort vertical.
  - En version démontée, les émissions de CO<sub>2</sub> sont divisées par 6 par rapport au monobloc lors du transport.
  - Epaisseur de tôle 7/10<sup>ème</sup> en standard. 10/10<sup>ème</sup> sur commande.
  - La largeur 400 mm convient pour mettre un casque intégral.
  - Hauteur tablette : fixation modulable selon vos envies





## À retenir

- Colonne : largeur 300 mm ou 400 mm.
- Fermeture par morillon porte-cadenas, serrure à clé ou à code.
- Assourdisseurs de porte pour un meilleur confort d'utilisation.
- Système antidégondable exclusif et breveté EVP, avec porte à débattement 180°.
- Ventilation renforcée au dos sur toute la hauteur.
- Galvanisation, à la faveur de la durabilité !
- Les vestiaires d'atelier sont soumis à la réglementation selon l'article 232-2 du code du travail.

## Démontable

Temps de montage\* :  5'

Référence	Désignation	Poids	Haut.	Larg.	Profond.	Larg. Utile
VD104_GLV	Colonne départ	22	1800	300	500	246
VD105_GLV	Colonne suivante	18	1800	300	500	246
VD114_GLV	Colonne départ	28	1800	400	500	346
VD115_GLV	Colonne suivante	24	1800	400	500	346
VD234_GLV	Colonne départ	22	1800	300	500	246
VD235_GLV	Colonne suivante	18	1800	300	500	246

\* Notions informatives

## Monobloc


Référence	Désignation	Poids	Haut.	Larg.	Profond.	Larg. Utile
VMIP1_GLV	Industrie Propre 1 col.	29	1800	300	500	246
VMIP2_GLV	Industrie Propre 2 col.	55	1800	600	500	246**
VMIP3_GLV	Industrie Propre 3 col.	76	1800	900	500	246**
VMIP4_GLV	Industrie Propre 4 col.	100	1800	1200	500	246**
VMIS1_GLV	Industrie Salissante 1 col.	37	1800	400	500	346
VMIS2_GLV	Industrie Salissante 2 col.	69	1800	800	500	346**
VMIS3_GLV	Industrie Salissante 3 col.	100	1800	1200	500	346**
VM1C2C_GLV	Multicasés 1 col. 2 cases	29	1800	300	500	246
VM2C2C_GLV	Multicasés 2 col. 2 cases	55	1800	600	500	246**
VM3C2C_GLV	Multicasés 3 col. 2 cases	76	1800	900	500	246**
VM4C2C_GLV	Multicasés 4 col. 2 cases	100	1800	1200	500	246**

\*\* Par colonne

## Galvanisé pour les milieux sensibles au design industriel

Tout comme le casier vestiaire eXtreme®, ou le vestiaire inox, le vestiaire galvanisé utilise un matériau durable et recyclable. Utilisé à bon escient, la galvanisation protège durablement contre la corrosion.

De plus, vos casiers ont une belle allure industrielle brillante et très déco.



## Points forts

- 1 Porte-étiquette plastique adhésif.
- 2 1 tablette avec tringle porte-cintres et 1 crochet-porte-manteaux.
- 3 Corps métallique avec renfort de structure.
- 4 Porte munie d'assourdisseurs pour votre confort. Aération en parties haute et basse.
- 5 Ventilation optimisée au dos sur toute la hauteur, soit 40% supérieure à la norme.
- 6 Porte avec oméga de renfort vertical avec crochet supplémentaire.
- 7 Système de fermeture par morillon porte-cadenas ou serrure à clé, autres sur demande.
- 8 Système antidégondable exclusif et breveté EVP, porte à débattement 180°.
  - En version démontée, les émissions de CO<sub>2</sub> sont divisées par 6 par rapport au monobloc lors du transport.
  - Epaisseur de tôle 7/10<sup>ème</sup> en standard. 10/10<sup>ème</sup> sur commande.
  - Conformés à la Norme AFNOR D 65-760.

## Coloris disponibles

GALVANISATION À CHAUD



## Accessoires disponibles

Pieds - Socles Bancs - Coiffes - Bancs - Patères Murales & sur Banc - Serrures & Cadenas - Cintres & Porte-Cintres





## Le vestiaire métallique Design rétro-structure Monobloc

Ce produit répond avantagement aux exigences du milieu industriel avec sa largeur confortable de 420 mm, sa cloison intérieure et sa tablette basse supplémentaire.

Avec son design Vintage, optez pour des coloris subtils.

### À retenir

- Monobloc sur pieds, corps métallique en tôle d'acier haute qualité avec bords repliés.
- Charnières dotées d'un système anticambriolage avec rotation de 180°.
- Pieds stylisés réglables avec vérins en plastique.
- Garantie 3 ans, certifié ISO 9001 et 14001.

### Monobloc

#### Emballage

Film plastique, cornières d'angles en carton. Palettisation sur demande.

#### Assemblage

Nos vestiaires sont prêts à l'emploi après déballage. Ils sont pré-perforés à l'arrière et sur les côtés pour permettre de composer des ensembles homogènes. Chaque pied est muni de vérins de stabilité pour un réglage parfait.

### Industrie propre

Référence	Désignation	Poids	Haut.	Larg.	Profond.	Larg. Utile
VMIP101	Vestiaire 1 colonne	21	1800	322	500	232
VMIP102	Vestiaire 2 colonnes	34	1800	615	500	232**
VMIP103	Vestiaire 3 colonnes	47	1800	907	500	232**
VMIP104	Vestiaire 4 colonnes	59	1800	1200	500	232**

### Industrie salissante

Référence	Désignation	Poids	Haut.	Larg.	Profond.	Larg. Utile
WMIS201	Vestiaire 1 colonne	26	1801	420	500	330
WMIS202	Vestiaire 2 colonnes	46	1801	810	500	330**
WMIS203	Vestiaire 3 colonnes	63	1801	1200	500	330**

### Coloris disponibles

RAL1003, RAL1015, RAL2004, RAL3001, RAL3003, RAL5010, RAL5012, RAL5015, RAL6018



### Accessoires disponibles

Coiffes - Bancs - Patères Murales & sur Banc - Serrures & Cadenas - Cintres & Porte-Cintres



### Points forts

- 1 Porte-étiquette embouti.
- 2 1 tablette avec tringle porte-cintres.
- 3 Corps métallique monobloc renforcé.
- 4 Aération en parties haute et basse.
- 5 Tringle porte-serviette.
- 6 Système de fermeture par serrure à clé, autres sur demande.
- 7 Porte à débattement 180° avec système anti-cambriolage.
- 8 Pieds intégrés réglables.
  - Epaisseur de tôle 6/10<sup>ème</sup> en standard.
  - Peinture époxy Lisse.
  - La largeur 400 mm convient pour mettre un casque intégral.
  - Tablette basse en option.

Les vestiaires d'atelier sont soumis à la réglementation selon l'article 232-2 du code du travail. Attention, certaines images peuvent parfois ne pas être contractuelles.



## Vestiaire de Bureau : à chacun son espace personnel

Assorti à votre mobilier, il offre un rangement discret et pratique.

Ce modèle existe également en version Vestiaire Confort largeur 500 mm ou en version hauteur.



### À retenir

- Compartiment largeur 300 mm (voir aussi le Vestiaire Confort)
- Tringle porte-cintres, crochet porte-manteaux, porte-étiquette.
- Fermeture par serrure à clé ou à morillon porte-cadenas.
- Assourdisseurs de porte pour un meilleur confort d'utilisation.

### Démontable

Temps de montage\* : 3'

Référence	Désignation	Poids	Haut.	Larg.	Profond.	Larg. Utile
WD144	Colonne départ	21,6	1800	300	500	246
WD145	Colonne suivante	18,0	1800	300	500	246


\* Notions informatives

### Monobloc

Référence	Désignation	Poids	Haut.	Larg.	Profond.	Larg. Utile
WMBUR1C	Vest. Mono. Bureau 1 Col.	21,6	1800	300	500	246
WMBUR2C	Vest. Mono. Bureau 2 Col.	39,2	1800	600	500	246**
WMBUR3C	Vest. Mono. Bureau 3 Col.	56,8	1800	900	500	246**
WMBUR4C	Vest. Mono. Bureau 4 Col.	79,0	1800	1200	500	246**

PVMB1C94S2	Vest. Mono. Bureau 1 Col.	22,0	1980	300	450	246
------------	---------------------------	------	------	-----	-----	-----

\*\* Par colonne



### Points forts

- 1 Porte-étiquette plastique adhésif.
- 2 1 tablette avec tringle porte-cintres et 1 crochet porte-manteaux
- 3 Corps métallique avec renfort de structure.
- 4 Porte munie d'assourdisseurs pour votre confort.
- 5 Ventilation optimisée au dos sur toute la hauteur, soit 40% supérieur à la norme.
- 6 Porte avec omégas de renfort vertical et crochets supplémentaires.
- 7 Système de fermeture par serrure à clé, autres sur demande.
- 8 Système de porte antidégondable exclusif et breveté EVP porte à débattement à 180°.
  - En version démontée, les émissions de CO<sub>2</sub> sont divisées par 6 par rapport à son confrère monobloc lors du transport.
  - Epaisseur de tôle 7/10<sup>ème</sup> en standard. 10/10<sup>ème</sup> sur commande.

### Coloris disponibles

CORPS GRIS - PORTE GRIS 7035



### Autres coloris

BEIGE 1013 / 1015 / 1019, BLANC 9010, BLEU 5005 / 5017, MARRON 8019, ALUMINIUM 9006, NOIR 9005, ROUGE 3003, JAUNE 1018, VERT 6018, ORANGE 2011, ANTHRACITE 7016



### Accessoires disponibles


Pieds - Socles Bancs - Coiffes - Bancs - Patères Murales & sur Banc - Serrures & Cadenas - Cintres & Porte-Cintres





## Vestiaire métallique de bureau confort : une grande capacité assortie à votre mobilier

Comme son nom l'indique, les dimensions de ce modèle vous apportent de l'aisance et plus de place. Ici le confort est à l'honneur. Il offre un large rangement esthétique et pratique.



### À retenir

- Compartiment de 500 mm de largeur et de profondeur.
- Tringle porte-cintres, crochet porte-manteaux, porte-étiquette.
- Fermeture par serrure à clé ou à morillon porte cadenas autres sur demande.
- Assourdisseurs de porte pour un meilleur confort d'utilisation.
- Système antidégondable exclusif et breveté EVP. Porte à débattement 180°.

### Démontable

Temps de montage\* : 3'

Référence	Désignation	Poids	Haut.	Larg.	Profond.	Larg. Utile
WD154	Colonne départ	28	1800	500	500	446
WD155	Colonne suivante	24	1800	500	500	446

\* Notions informatives

### Monobloc

Référence	Désignation	Poids	Haut.	Larg.	Profond.	Larg. Utile
WM150	1 colonne	28	1800	500	500	446
WM250	2 colonnes	52	1800	1000	500	446**

\*\* par colonne

### Points forts

- 1 Porte-étiquette plastique adhésif.
  - 2 1 tablette avec tringle porte-cintres et crochet porte-manteaux.
  - 3 Corps métallique avec renfort de structure.
  - 4 Porte munie d'assourdisseurs pour votre confort.
  - 5 Porte avec omégas de renfort vertical et crochets supplémentaires.
  - 6 Système de fermeture par serrure à clé.
  - 7 Système antidégondable exclusif et breveté, porte à débattement 180°.
- En version démontée, les émissions de CO<sub>2</sub> sont divisées par 6 par rapport à son confrère monobloc lors du transport.
  - Epaisseur de tôle 7/10<sup>ème</sup> en standard. 10/10<sup>ème</sup> sur commande.

### Coloris disponibles

CORPS GRIS 7035 - PORTE GRIS 7035



### Autres coloris

BEIGE 1013 / 1015, BLANC 9010, BLEU 5005 / 5017, MARRON 1019, ALUMINIUM 9006, NOIR 9005, ROUGE 3003 / 3020, JAUNE 1018, VERT 6018 / 6034, ORANGE 2011, ANTHRACITE 7016, GRIS 7040, GRIS BRUN 8019



### Accessoires disponibles


Pieds - Socles Bancs - Coiffes - Bancs - Patères Murales & sur Banc - Serrures & Cadenas - Cintres & Porte-Cintres





## Fonctionnel avant tout !

Le rangement indispensable pour des techniciens de surface bien équipés.



### À retenir

- DROITE : Tablette avec tringle porte-cintres, crochet porte-manteaux.
- GAUCHE : 3 tablettes réglables sur la hauteur.
- Fermeture par morillon porte-cadenas, serrure à clé (identiques) ou à code.
- Porte-étiquette plastique adhésif. Portes avec omégas de renfort vertical et horizontal.
- Assourdisseurs de porte pour un meilleur confort d'utilisation.

### Démontable

Temps de montage\* : 8'

#### Emballage

Sous film plastique et boîte carton double cannelure cerclée. 12 pièces par palette filmée et cerclée.

#### Assemblage

Simple et rapide : Après déballage, 8 minutes par colonne et sans outils.

Des rivets Nylon sont fournis pour une parfaite stabilité. Sur demande, des rivets POP® aluminium de couleur pour transformer vos vestiaires Démontable en Monobloc.

Référence	Désignation	Poids	Haut.	Larg.	Profond.	Larg. Utile
WD800	Démontable Entretien	51,8	1800	800	500	346

\* Notions informatives

### Monobloc

#### Emballage

Posé sur une palette individuelle, chaque vestiaire est protégé par des cornières, un socle et un top en carton, puis filmé et cerclé.

#### Assemblage

Nos vestiaires sont prêts à l'emploi après déballage.

Ils sont pré-perforés à l'arrière et sur les côtés pour permettre de composer des ensembles homogènes

Référence	Désignation	Poids	Haut.	Larg.	Profond.	Larg. Utile
WM800	Monobloc Entretien	51,8	1800	800	500	346

### Points forts

- 1 Porte-étiquette plastique adhésif.
  - 2 1 tablette avec tringle porte-cintres et 1 crochet porte-manteaux pour la colonne de droite et 3 tablettes dont la hauteur est réglable pour la colonne de gauche.
  - 3 Portes avec omégas de renfort vertical. Elles sont munies d'assourdisseurs pour un meilleur confort d'utilisation.
  - 4 Crochet supplémentaire sur le renfort de la porte de droite.
  - 5 Ventilation optimale au dos sur toute la hauteur.
  - 6 Système antidégondable exclusif et breveté, porte fermée ou ouverte à débattement 180°.
  - 7 Corps métallique avec renfort de structure.
  - 8 Système de fermeture par serrure avec des clés identiques encastrées dans une cuvette plastique.
- En version démontée, les émissions de CO<sub>2</sub> sont divisées par 6 par rapport au monobloc lors du transport.
  - Epaisseur de tôle 7/10<sup>ème</sup> en standard. 10/10<sup>ème</sup> sur commande.

### Coloris disponibles

CORPS GRIS 7035- PORTE GRIS 7035



### Autres coloris

BEIGE 1013 / 1015, BLANC 9010, BLEU 5005 / 5017, MARRON 1019, ALUMINIUM 9006, NOIR 9005, ROUGE 3003 / 3020, JAUNE 1018, VERT 6018 / 6034, ORANGE 2011, ANTHRACITE 7016, GRIS BRUN 8019



### Accessoires disponibles

Pieds- Socles Banc - Coiffes - Bancs - Patères Murales & sur Banc - Serrures & Cadenas - Cintres & Porte-Cintres






## Vestiaire Z : Le 2 en 1 absolu

Ce modèle est idéal pour ranger vos vêtements longs tout en permettant d'économiser de la surface au sol. Vous faites donc une économie de 30% sur l'espace occupé tout en bénéficiant de véritables penderies.

### À retenir

- Construction soudée Monobloc épaisseur de tôle 7/10<sup>ème</sup>.
- 1 penderie avec une tringle porte-cintres et un casier de rangement.
- Fermeture par morillon porte-cadenas ou serrure à clé encastré dans cuvette plastique.
- Pieds avec verins de réglage en option.
- Toit incliné sur demande.
- Les vestiaires d'atelier sont soumis à la réglementation selon l'article 232-2 du code du travail.
- Possibilité de vestiaire Z en largeur 300mm sur demande.

### Démontable

Temps de montage\* :  5'

Référence	Désignation	Poids	Haut.	Larg.	Profond.	Larg. Utile
WDZ204	Colonne départ	33,7	1800	400	500	165**
WDZ205	Colonne suivante	29,0	1800	400	500	165**

\* Notions informatives

### Monobloc

#### Emballage

Chaque vestiaire est protégé par cornières carton, bullpack et film étirable.

Référence	Désignation	Poids	Haut.	Larg.	Profond.	Larg. Utile
WMZ1C2C	Vest. Mono. 1 Col. Portes Z	33,7	1800	400	500	165**
WMZ2C2C	Vest. Mono. 2 Col. Portes Z	62,7	1800	800	500	165**
WMZ3C2C	Vest. Mono. 3 Col. Portes Z	91,7	1800	1200	500	165**

\*\* certaines dimensions peuvent être sujettes à des variations.

### Coloris disponibles

CORPS GRIS 7035 - PORTE GRIS 7035,  
BLEU 5005, ROUGE 3003, ANTHRACITE 7016



### Autres coloris

BEIGE 1013 / 1015, BLANC 9010, BLEU 5017, MARRON 1019,  
NOIR 9005, ALUMINIUM 9006, JAUNE 1018, VERT 6018 / 6034,  
ORANGE 2011, ROUGE 3020, GRIS 7040, GRIS BRUN 8019



### Accessoires disponibles

Pieds - Socles Bancs - Coiffes - Bancs - Patères Murales & sur Banc - Serrures & Cadenas - Cintres & Porte-Cintres



### Points forts

- 1 Construction soudée Monobloc épaisseur de tôle 7/10<sup>ème</sup>.
- 2 Portes avec porte-étiquette plastique adhésif.
- 3 1 penderie avec une tringle porte-cintres et un casier de rangement.
- 4 Ventilation optimisée au dos sur toute la hauteur, soit 40% supérieure à la norme.
- 5 Système de fermeture par morillon porte-cadenas ou serrure à clé, autres sur demande.
- 6 Portes avec omégas de renfort vertical.
- 7 Portes munies d'assourdisseurs pour un meilleur confort d'utilisation.
- 8 Système antidégondable exclusif et breveté EVP, porte à débattement 180°.







## Pour les skieurs bien ordonnés !

Cette Armoire Vestiaire à skis vous permet de mettre à l'abri votre matériel grâce à sa fermeture 1 point.


Bien conçu avec ses tablettes pour chaussures pour leur permettre de sécher et son espace à skis aux dimensions adaptées.

### À retenir

- Serrure cadenas chromée 1 point (à fermer avec un cadenas comportant une anse de 6 mm de diamètre)
- Un compartiment pour le rangement des skis et 4 niveaux de rangement pour les chaussures.
- Dégraissage par lessivage phosphatant.
- Corps et portes laqués en peinture acrylopolyuréthane bi-composants cuite au four.
- Tablette et cloison en tôle galvanisée à chaud, non peinte.

### Monobloc

Référence	Désignation	Poids	Haut.	Larg.	Profond.	Larg. Utile
PVMMS1CP	1 colonne	45,7	1800	450	500	430
PVMMS2CP	2 colonnes	79,6	1800	900	500	430
PPDS_ABS	Jeu de 4 pieds ABS	2	125	-	500	430



### Points forts

- 1 Construction soudée monobloc épaisseur 10/10<sup>ème</sup> en tôle traitée anticorrosion par électro-zingage sur les deux faces.
- 2 Porte articulée sur paumelles (ouverture à 180 degrés).
- 3 Porte sans aération renforcée par un oméga.
- 4 Trous d'écoulement dans le socle.
- 5 Existe en 1 et 2 colonnes

### Coloris disponibles

CORPS GRIS 7035 - PORTE BLEU 5015



### Autres coloris

GRIS 7035 / 7004 / 2024, NOIR, BEIGE 1015, BLANC 9003, GRIS MÉTAL 9006



### Accessoires disponibles

Pieds - Bancs - Patères Murales & sur Banc - Serrures & Cadenas - Cintres & Porte-Cintres



## Une hygiène parfaite

Armoire Vestiaire Monobloc pour les milieux où l'hygiène exige un nettoyage ou une désinfection parfaite comme l'industrie alimentaire ou pharmaceutique.

Selon votre "plan d'hygiène" et les normes de base NF, vous trouverez chez EVP le modèle de vestiaire et d'armoire inox qui vous convient.



### À retenir

- Acier inox AISI 304 ou AISI 441 (EN 1.4301 – EN 1.4509).
- Tôle en épaisseur 0.8 mm, finition Satinée 2G (Scotch Brite).
- Toit en pente anti-poussière (Toit plat à la demande, soit une hauteur de 1800 mm).
- Base perforée.
- Pieds ronds démontables Ø 38 mm.


### Monobloc

#### Emballage

Posé sur une palette individuelle, chaque vestiaire est protégé par des cornières, un socle et un top en carton, puis filmé et cerclé.

#### Assemblage

Nos vestiaires sont prêts à l'emploi après déballage. Ils sont pré-perforés à l'arrière et sur les côtés pour permettre de composer des ensembles homogènes. Chaque pied est muni de vérins de stabilité pour un réglage parfait.



### Points forts

- 1 Top en pente anti-poussière.
  - 2 Avec ou Sans séparation intérieure.
  - 3 1 crochet porte-vêtements par compartiment.
  - 4 Une étagère en haut et une en bas.
  - 5 Ventilation en parties haute et basse, et porte-étiquette embouti.
  - 6 Fermeture par morillon porte-cadenas ou serrure à clé sur demande.
- Porte avec oméga de renfort.
  - Conforme aux réglementations les plus sévères du secteur agro-alimentaire et pharmaceutique.
  - Sur-mesure possible.
- Attention, une gamme complète vous attend, consultez nos pages Web : [www.evp.fr](http://www.evp.fr)

Référence	Désignation	Poids	Haut.	Larg.	Profond.
VMX_X1E1	Vest. Inox 1 Col. Ind. Propre	45	2000	325	400
VMX_X1E2	Vest. Inox 2 Col. Ind. Propre	55	2000	610	400
VMX_X1E3	Vest. Inox 3 Col. Ind. Propre	82	2000	910	400
VMX_X1E4	Vest. Inox 4 Col. Ind. Propre	145	2000	1200	400
VMX1ED1	Vest. Inox 1 Col. Ind. Salissante	50	2000	325	400
VMX1ED2	Vest. Inox 2 Col. Ind. Salissante	60	2000	610	400
VMX1ED3	Vest. Inox 3 Col. Ind. Salissante	84	2000	910	400

### Coloris disponibles

ACIER INOXYDABLE



### Accessoires disponibles

Bancs - Patères Murales & sur Banc - Serrures & Cadenas - Cintres & Porte-Cintres



WDPOMDM1 + WDPOMSM1



## À retenir

- Corps métallique avec structure renforcée.
- 1 boîte aux lettres.
- 2 crochets supplémentaires à l'intérieur de la porte.
- Permet de recevoir un casque intégral.
- Ventilation renforcée au dos sur toute la hauteur.
- Porte à débattement 180° avec renfort vertical.

## Démontable

Temps de montage\* : 8'

### Emballage

Sous film plastique et boîte carton double cannelure cerclée.  
14 pièces par palette filmée et cerclée.

### Assemblage

Simple et rapide :  
Après déballage, 8 minutes et sans outils.  
Des rivets Nylon sont fournis pour une parfaite stabilité.  
Sur demande, des rivets POP® aluminium de couleur pour transformer vos vestiaires démontables en monobloc.  
La colonne départ est assemblable avec autant de colonnes suivantes que nécessaire.  
Notice de montage fournie, voir la vidéo sur [www.evp.fr](http://www.evp.fr)

Référence	Désignation	Poids	Haut.	Larg.	Profond.	Larg. Utile
WDPOMD	Colonne départ	40,5	1980	500	500	447
WDPOMS	Colonne suivante	35,4	1980	500	500	447

\* Notions informatives

## Monobloc

### Emballage

Posé sur une palette individuelle, chaque vestiaire est protégé par des cornières, un socle et un top en carton, puis filmé et cerclé.

### Assemblage


Nos vestiaires sont prêts à l'emploi après déballage.  
Ils sont pré-perforés à l'arrière et sur les côtés pour permettre de composer des ensembles homogènes.

Référence	Désignation	Poids	Haut.	Larg.	Profond.	Larg. Utile
WMPOM1C	1 colonne	40,1	1980	500	500	447
WMPOM2C	2 colonnes	75,9	1980	1000	500	447**

\*\* Par colonne

## Le Vestiaire des soldats du feu

Le vestiaire centre de secours métallique (ou vestiaire pompier) est conçu pour l'équipement de nos Sapeurs Pompiers. Il dispose de nombreux aménagements.  
C'est aussi le plus haut et le plus robuste de notre gamme.



## Points forts

- 1 Porte-étiquette plastique adhésif.
- 2 Boîte aux lettres sans abattant, photo non contractuelle.
- 3 1 tablette avec tringle porte-cintres.
- 4 2 Crochets supplémentaires sur le renfort de la porte.
- 5 Système de fermeture par morillon porte-cadenas ou serrure à clés, code ou à monnayeur.
- 6 Porte avec omégas de renfort vertical, munie d'assourdisseurs.
- 7 Aération en parties haute et basse. Ventilation améliorée par ouïes au dos.
- 8 Boîte à cirage amovible.

## Coloris disponibles

CORPS GRIS 7035 - PORTE ROUGE 3003.



## Autres coloris

BEIGE 1013 / 1015, BLANC 9010, BLEU 5005 / 5017, MARRON 1019, NOIR 9005, ALUMINIUM 9006, JAUNE 1018, VERT 6018 / 6034, ORANGE 2011, ROUGE 3020, ANTHRACITE 7016, GRIS 7040, GRIS BRUN 8019



## Accessoires disponibles

Pieds - Socles Bancs - Coiffes - Bancs - Patères Murales & sur Banc - Serrures & Cadenas - Cintres & Porte-Cintres





## À retenir

- Composition par groupe de 1, 2 ou 3 colonnes maximum.
- Résistance à l'humidité et aux rayures.
- Très facile d'entretien.
- Pieds réglables en inox laqué gris pour un nettoyage du sol facilité.
- Toit plat ou incliné.
- Système de fermeture par serrure à clés (porte-cadenas ou monnayeur sur demande).

## Monobloc

Ce vestiaire est disponible en Démontable.

### Assemblage

Nous vous proposons pour cette gamme une prestation professionnelle de livraison et montage spécifique et adaptée à vos besoins. Consultez-nous.

Référence	Désignation	Poids	Haut.	Larg.	Profond.	Larg. Utile
VMSC1C2C	1 colonne 2 cases L	41	1950	320	500	300
VMSC2C2C	2 colonnes 4 cases L	65	1950	620	500	300**
VMSC3C2C	3 colonnes 6 cases L	85	1950	920	500	300**
VMSC3C2C	3 colonnes 2 cases	83	1950	920	500	300
VMSC3C3C	3 colonnes 3 cases	83	1950	920	500	300**
VMSC3C4C	3 colonnes 4 cases	83	1950	920	500	300**
VMSC3C5C	3 colonnes 5 cases	83	1950	920	500	300**

\*\* Par colonne

## Une gamme complète de vestiaires et casiers phénolique pour les milieux humides, le scolaire et une durabilité à toute épreuve

Ce vestiaire Compact conçu en porte L offre une vraie penderie à chacun un minimum d'espace au sol.

Parfaitement adapté aux milieux humides, il constitue le vestiaire de piscine par excellence, au même titre que le casier vestiaire eXtreme®.

Également très résistants au vandalisme, ces vestiaires sont adaptés aux nettoyages fréquents. Ils sont ainsi, la réponse aux exigences d'hygiène absolue.



## Points forts

- 1 Toit plat ou incliné.
  - 2 Charnières inox.
  - 3 Système de fermeture par serrure à clés ou morillon porte cadenas.
  - 4 Pieds réglables en inox laqué gris.
  - 5 Tringle inox.
- Ventilation arrière.
  - Numérotation gravée dans la masse sur demande.
  - Classé M2 en standard ou M1 sur demande.
  - Visserie en inox.
  - Existe aussi en version Multicasier.
  - Autres modulations sur demande.

## Coloris disponibles

ANTHRACITE 7016, BEIGE 1013 / 1015 / 1019, BLANC 0085, BLANC MOUCHETÉ 0558M, BLEU ARCTIQUE 0718M, GRIS 0074, JAUNE SOLEIL 0212 MARRON, NOIR 9005, ROUGE 3002, VERT CLAIR 0610



## Accessoires disponibles

Pieds - Socles Bancs - Coiffes - Bancs - Patères Murales & sur Banc - Serrures & Cadenas - Cintres & Porte-Cintres





## À retenir

- Monobloc sur pieds, corps métallique en tôle d'acier haute qualité avec bords repliés.
- Charnières dotées d'un système anticambriolage avec rotation de 180°.
- Pieds stylisés réglables avec verins en plastique.
- Poignée carrée avec porte-cartes.

## Monobloc

### Emballage

Film plastique, cornières d'angles en carton.  
Palettisation sur demande.

### Assemblage

Nos vestiaires sont prêts à l'emploi après déballage. Ils sont pré-perforés à l'arrière et sur les côtés pour permettre de composer des ensembles homogènes. Chaque pied est muni de vérins de stabilité pour un réglage parfait.

Référence	Désignation	Poids	Haut.	Larg.	Profond.	Larg.Utilé
VMMC204	Vest. Mono. Multic. Quadri 1 Col. 4 Cases	31,3	1800	420	500	330
VMMC208	Vest. Mono. Multic. Quadri 2 Col. 4 Cases	48,7	1800	810	500	330**
VMMC212	Vest. Mono. Multic. Quadri 3 Col. 4 Cases	67,5	1800	1200	500	330**

Référence	Désignation	Poids	Haut.	Larg.	Profond.	Larg.Utilé
VMMC242	Vest. Mono. Multic. Quadri 1 Col. 2 Cases	28,4	1800	420	500	330
VMMC244	Vest. Mono. Multic. Quadri 2 Col. 2 Cases	45,0	1800	810	500	330**
VMMC246	Vest. Mono. Multic. Quadri 3 Col. 2 Cases	64,0	1800	1200	500	330**

\*\* Par colonne

## Coloris disponibles

IVOIRE 1015, JAUNE 1003, ORANGE 2004, ROUGE 3001 / 3003, BLEU 5012 / 5015 / 5021, VERT 6018



## Accessoires disponibles


Coiffes - Bancs - Patères Murales & sur Banc - Serrures & Cadenas - Cintres & Porte-Cintres



## Un, deux, quatre, soleil !

Ce Vestiaire Monobloc en 2 cases ou 4 cases superposées de grandes dimensions est la réponse pour les milieux sportifs ou scolaires nécessitant un volume de rangement conséquent.

Avec son design original, optez pour des coloris raffinés et chaleureux.



## Points forts

- 1 Porte-étiquette plastique intégré.
  - 2 1 tablette avec tringle porte-cintres sur modèles 2 cases.
  - 3 Corps métallique monobloc renforcé.
  - 4 Aération sur toute la porte.
  - 5 Système de fermeture par serrure à clé, autres sur demande.
  - 6 Porte à débattement 180° avec système anticambriolage.
  - 7 Pieds intégrés réglables.
- Épaisseur de tôle 6/10<sup>ème</sup> en standard avec bords repliés.
  - Peinture époxy Lisse.





[courrier@lereseaucocci.fr](mailto:courrier@lereseaucocci.fr)

03 89 72 05 35