

Le Réseau Cocci 03 89 72 05 35 courrier@lereseaucocci.fr **COLLECTION 2024** 











rossignol.fr

Fabricant français de solutions produits dans le tri sélectif, le mobilier urbain et l'équipement d'hygiène







# Ballade BOIS / Vibrato EXTREME

GARANTIE D'UN BOIS DE QUALITE ET ISSU DE FORETS GEREES DURABLEMENT



- 3 ou 5 lames en bois vernis répondant à la norme FSC
- Piétement en plat d'acier traité anticorrosion et poudré anti-UV
- 1 renfort en acier poudré anti-UV
- A fixer en 4 points au sol (kit de fixation en option Réf. 51972)
- Installation simple et rapide (livré non monté)
- Réf. **51965** Banc à fixer Anthracite mat texturé RAL 7016
- Réf. 51966 Banc à fixer Gris manganèse
- Réf. 51975 Banquette à fixer Anthracite mat texturé RAL 7016
- Réf. 51976 Banquette à fixer Gris manganèse

#### **ACCESSOIRES**

#### **BALLADE / SYMPHONIE / MAESTRO KIT DE FIXATION**

- Composition du kit en acier zinqué : 4 chevilles mécaniques H. 8 x 70 + 4 écrous Ø 8 + 4 rondelles plates

Réf. 51972 - Kit de fixation



Idéal en association avec les corbeilles **ZENO BOIS (P.57)** 





Stratifié haute pression aspect chêne clair

# Ballade/Symphonie/Maestro EXTREME



#### BALLADE EXTREME

#### **BANC ET BANQUETTE A FIXER**


- Lames en compact HPL\*\* effet lames chêne clair
- Piétement en plat d'acier galvanisé traité anticorrosion et poudré anti-UV
- 2 renforts en acier galvanisé poudré anti-UV (banc)
- 1 renfort en acier galvanisé pour la banquette
- A fixer en 4 points au sol (kit de fixation en option Réf. 51972)
- Installation simple et rapide (livré non monté)
- Réf. 51970 Banc à fixer Anthracite mat texturé RAL 7016
- Réf. 51971 Banc à fixer Gris manganèse
- Réf. 51980 Banquette à fixer Anthracite mat texturé RAL 7016
- Réf. **51981** Banquette à fixer Gris manganèse



RESISTANCE AUX CONDITIONS **CLIMATIQUES EXTREMES** 







#### SYMPHONIE EXTREME

#### TABLE A FIXER

- Plateau et assises en lames compact HPL\*\* effet lames chêne clair
- Piétements 80 x 40 mm sous table et tube Ø 42 mm sous assises en acier galvanisé poudré anti-UV
- A fixer en 4 points au sol (kit de fixation en option Réf. 51972)
- Installation simple et rapide (livré non monté)
- Réf. 51985 Table à fixer Anthracite mat texturé RAI 7016






#### **MAESTRO EXTREME**

#### **CACHE-CONTENEURS A FIXER**

- Habillage en lames compact HPL\*\* effet lames chêne clair

Anthracite mat

- Poteaux 80 x 40 mm et traverses carré 40 x 40 mm en acier galvanisé poudré anti-UV
- A fixer en 2 points au sol par poteau
- (kit de fixation en option Réf. 51972)
- Installation simple et rapide (livré non monté)
- Réf. 51996 Cache-conteneurs 2 modules Anthracite mat texturé RAL 7016 Réf. 51997 - Cache-conteneurs - 3 modules - Anthracite mat texturé RAL 7016



#### STRATIFIÉ COMPACT (HPL) CHÊNE CLAIR




Le stratifié compact haute pression (HPL) est constitué de couches de papier kraft (env. 70%) saturés de résine thermodurcissante (env. 30%) et liées entre elles par l'action de la chaleur et de la pression. NF EN "438" (Cf. P.109)



DISSIMULATION DES **COLLECTEURS DE DECHETS** DANS LE PAYSAGE URBAIN











# Ballade / Maestro / Vibrato METAL

STABILITE ET GRANDE RESISTANCE AU TEMPS





#### **BALLADE METAL**

#### **BANC ET BANQUETTE A FIXER**

- Acier traité anticorrosion et poudré anti-UV (assise et dossier)
- Piétement en plat d'acier traité anticorrosion et poudré anti-UV
- A fixer en 4 points au sol (kit de fixation en option Réf. 51972)
- Bandeau uniquement sur le devant de l'assise
- Installation simple et rapide (livré non monté)
- Réf. 51967 Banc à fixer Anthracite mat texturé RAL 7016
- Réf. 51968 Banc à fixer Gris manganèse
- Réf. 51969 Banc à fixer Vert mousse RAL 6005
- Réf. 51977 Banquette à fixer Anthracite mat texturé RAL 7016
- Réf. **51978** Banquette à fixer Gris manganèse Réf. **51979** Banquette à fixer Vert mousse RAL 6005



#### **MAESTRO METAL**

- Livrée montée

Réf. 51987 - Anthracite mat texturé RAL 7016

#### **CACHE-CONTENEURS A FIXER**

- Habillage ajouré, poteaux 80 x 40 mm et traverses carré 40 x 40 mm en acier traité anticorrosion et poudré anti-UV
- A fixer en 2 points au sol par poteau (kit de fixation en option Réf. 51972)
- Installation simple et rapide (livré non monté)



Réf. 51990 - Cache-conteneurs - 2 modules - Anthracite mat texturé RAL 7016 Réf. 51991 - Cache-conteneurs - 3 modules - Anthracite mat texturé RAL 7016



DISSIMULATION DES **COLLECTEURS DE DECHETS** DANS LE PAYSAGE URBAIN



CERIB 130021



Opus/Tenor/Alto

#### **BIEN CHOISIR VOS POTELETS** 3 diamètres 3 formes variante 🤇 OPUS Haute Ø 76mm Tête boule visibilté TENOR Haute Ø 90mm visibilté Tête bombée • ALTO Haute Ø 102mm Tête gorge visibilté




#### **OPUS/TENOR/ALTO**

#### POTELET A SCELLER

- Acier traité anticorrosion et poudré anti-UV
- Tube Ø 76, Ø 90 ou Ø 102 mm
- A enfouir avec perçage Ø 12 mm (fer à béton non fourni disponible en SAV Réf.409525SAV) pour le scellement

1000	1200
Ø76/90/102	200 Ø76/90/102
Standard	Haute visibilité


— A	Ø 76	Smm	Ø 90mm		Ø 102mm		
Anthracite mat RAL 7016	Standard	Haute visibilté	Standard	Haute visibilté	Standard	Haute visibilté	
OPUS (Tête Boule)	51905	51910	51906	51911	51116	51118	]_
TENOR (Tête Bombée)	51907	51912	51908	51913	51117	51119	NOUVEA
ALTO (Tête Gorge)	51110	51113	51111	51114	51112	51115	2






Couleurs, dimensions et Mode de fixation sur demande (sur platine de fixation au sol, amovible avec fourreau simple ou verrouillable)







#### SECURISATION DU STATIONNEMENT DES CYCLES



#### **BARRIÈRE CROIX SAINT ANDRE A SCELLER**

- Acier traité anticorrosion et poudré anti-UV
- Tube Ø 76 mm
- Croisillon tube 30 x 20 x 1,5 mm + rond central Ø 89 mm
- Tube lisse haute et basse 30 x 30 x 2 mm
- A enfouir avec perçage Ø12 mm (fer à béton non fourni disponible en SAV Ref.409524SAV) pour le scellement
- Réf. 51915 Tête boule Anthracite mat texturé RAL 7016
- Réf. 51916 Tête bombée Anthracite mat texturé RAL 7016

**APPUIS-VELOS A SCELLER - RECTANGLE** 

- A enfouir avec perçage Ø16 mm (fer à béton non fourni) -

- Acier traité anticorrosion et poudré anti-UV


Réf. 51960 - Anthracite mat texturé RAL 7016

- Pictogramme vélo découpé au laser

disponible en SAV Ref.409524SAV)



Version boule



- Arceaux avec tube Ø21 mm
- Tête bombée : dôme acier soudé au tube
- Tête boule : acier soudé au tube
- Poteaux acier 76 mm
- A enfouir avec perçage Ø 12 mm (fer à béton non fourni disponible en SAV Ref. 409524SAV)
- Réf. 51962 Tête bombée Anthracite mat texturé RAL 7016
- Réf. **51964** Tête boule Anthracite mat texturé RAL 7016




Version boule



# **CYCLO APPUIS-VELOS**

Retrouvez nos chariots de voirie MOBISAC (P.60)

- A SCELLER CINTRE - Tube Ø 76 mm
- Tête boule : acier soudé au tube
- Tête bombée : dôme acier soudé au tube
- Oreilles latérales (pour fixation des cycles): Tube avec Ø32 mm
- A enfouir avec perçage Ø12 mm (fer à béton non fourni disponible en SAV Ref.409525SAV)





**ROSSIGNOL** 

**CYCLO** 





**HAUTE RÉSISTANCE ET ANTIVANDALISME AUTOSTABLE** 

**NOUVEAUTÉ** 

Réf. 53335 - Gravillons lavés







# Zeus sans entretien



#### **CORBEILLE A POSER, A FIXER OU À COLLER - 130L**

- Béton recouvert d'une peinture polyuréthane
- Ouverture calibrée
- Porte au dos en acier traité anticorrosion et poudrée anti-UV avec fermeture par clé
- Support sac en acier traité anticorrosion et poudré anti-UV
- Fixation au sol en 4 points (Kit non fourni) ou collage possible
- Réf. 53336 Marron RAL 8011
- Réf. **53337** Gris RAL 7016







HAUTE RÉSISTANCE ANTIVANDALISME



Cendrier 1,5L 900 mégots



Maintien du sac par "étriers"



Déverrouillage par cliquet non visible



#### **CYBEL**

#### **CORBEILLE A POSER OU A FIXER - 110L**

Anthracite mat sans cendrier

- Acier poudré anti-UV traité anticorrosion
- Structure monobloc + porte en façade
- Charnières en aluminium rivetées : porte indégondable
- "Etriers" facilitant le retrait du sac
- Verrouillage de la poubelle sans clé par cliquet (accès par le trou de la porte)
- Fixation au sol en 3 points ou à poser
- Modèle avec cendrier : grille écrase-mégots en inox brossé AISI 304 (18/10)
- Modèle anti-nuisibles : 4 façades transparentes en polycarbonate résistantes aux chocs et évitant l'extraction du sac
- Plaque anti-nuisibles fournie à installer au fond de la corbeille





Effet corten

anti-nuisibles

avec cendrier

	Stan	Standard		uisibles
Couleur	Sans cendrier	Avec cendrier	Sans cendrier	Avec cendrier
Anthracite mat texturé RAL 7016	59300	59305	59320	59330
Effet corten mat texturé	59299	59310	59325	59335









Retrouvez les corbeilles CYBEL 2 flux, Effet Corten et Anthracite (P.29)





#### **CORBEILLE A POSER OU A FIXER - 110L**

- Acier traité anticorrosion et poudré anti-UV
- Structure monobloc + porte en façade
- Charnières en aluminium rivetées : porte indégondable
- "Etriers" facilitant le retrait du sac
- Verrouillage de la poubelle sans clé par cliquet (accès par le trou de la porte)
- Fixation au sol en 3 points ou à poser
- Modèle Anti-nuisibles: Grâce à ses 4 façades transparentes en polycarbonate résistantes aux chocs et évitant l'accès et l'extraction du sac + plaque anti-nuisibles fournie à installer en fond de corbeille

			<u></u>	
	Standard		Anti-	nuisibles
Couleur / Cendrier Anthracite mat RAL 7016	Sans cendrier	Avec cendrier	Sans cendrier	Avec cendrier
Anthracite mat texturé RAL 7016	59376	59374	59372	59370
Effet corten mat texturé	59377	59375	59373	59371





# PORTE INDÉGONDABLE : ANTIVANDALISME



Fond standard ajouré





## Mobilier urbain Corbeille urbaine









"Etriers" facilitant la mise en place et le retrait du sac

#### **CORBEILLE MURALE OU SUR PIED**

- Acier poudré anti-UV traité anticorrosion
- Système de verrouillage du cendrier discret sans clé (bouton poussoir intérieur)
- Pour les corbeilles murales : fixation en 4 points au mur
- Pour les corbeilles sur pied : fixation en 4 points au sol
- Ouverture aisée par basculement de la cuve vers l'avant
- Ouverture réduite pour limiter l'introduction d'objets volumineux











'Autocollant "cigarettes" fourni







# Urbanet L'INCONTOURNABLE



#### **CORBEILLE MURALE 30L** OU SUR PIED - 60L

- Acier traité anticorrosion et poudré anti-UV
- Façade gaufrée dissuadant l'affichage sauvage et les tags
- Système de verrouillage discret sans clé (loquet intérieur)



Ouverture frontale et support sac



238	470	•
605	110L 507	905

Couleur	Murale 30L	Sur pied 60L
Gris alu RAL 9006	56233	56238
Gris manganèse	56234	56239
Anthracite mat texturé RAL 7016	56220	56223
Effet corten mat texturé	56222	56225

# Murale 30L Anthracite mat Sur pied 60L Gris métal

#### **ACCESSOIRES**

#### **BAC INTERIEUR 30L ET 60L**

- Acier galvanisé
- Poignées latérales pour faciliter la préhension
- Réf. **59351** Acier galvanisé 30L
- Réf. **59356** Acier galvanisé 60L



Spécial plan vigipirate : le bac intérieur peut se retourner pour obturer la corbeille en cas de besoin ponctuel.



L'ESSENTIEL





#### CORBEILLE A POSER **OU A FIXER - 60L**

- Acier traité anticorrosion et poudré anti-UV
- Couvercle avec débattement angulaire de 90°
- Verrouillage du couvercle par serrure à clé triangulaire
- Fixation au sol possible en 4 points
- Bac intérieur en acier galvanisé 60L
- Réf. **56205** Gris manganèse
- Réf. 56206 Anthracite mat texturé RAL 7016
- Réf. 56207 Effet corten mat texturé



Sur pied 60L

Effet corten









# Piz ROBUSTE









PIZ **POUBELLE A FIXER - 85L** 

- PIZ PREMIUM : acier traité anticorrosion et poudré anti-UV
- PIZ EXTREME : acier galvanisé à chaud traité anticorrosion et poudré anti-UV\*\*
- Inclinaison à 20°
- Couvercle en inox thermolaqué, articulé par une charnière renforcée
- Ouverture réduite limitant l'introduction d'objets volumineux
- Fixation au sol en 3 points
- Entretoises évitant le contact avec le sol
- Support sac oblique facilitant le retrait du sac

Couleur	PREMIUM	EXTREME
Gris manganèse	56202	56201







#### **ELICE**

#### **CORBEILLE VIGIPIRATE SUR PIED - 110L**

- ELICE PREMIUM : acier traité anticorrosion et poudré anti-UV
- ELICE EXTREME : acier galvanisé à chaud traité anticorrosion et poudré anti-UV\*\*
- Maintien intérieur du sac par 4 anneaux et 4 fils d'aciers
- Structure solide grâce à ses montants en acier
- Antivandalisme : fixation au sol sur platine en 4 points

Couleur	PREMIUM	EXTREME
Gris manganèse	56317	56315





ELICE EXTREME





2 étriers en inox facilitant la mise en place et le retrait du sac









Ecollecto Collecmur Extrême



# ECOLLECTO EXTRÊME COLLECMUR EXTRÊME

#### SUPPORT SAC MURAL AVEC OU SANS COUVERCLE - 110L

- Acier galvanisé à chaud, traité primaire anticorrosion et poudré anti-UV\*\*
- Maintien du sac par ceinture élastique
- Fixation murale : 1 plaque de fixation en option pour faciliter l'installation (Cf. P.35)
- Fixation sur poteau : bride de fixation fournie (poteau en option Cf. P.34)



	ECOLLECTO	COLLECMUR
	EXTRÊME	EXTRÊME
Couleur	SANS COUVERCLE	AVEC COUVERCLE
Galvanisé à chaud	57118	57798
Gris manganèse	57831	57806



RETROUVEZ L'ENSEMBLE DE NOS SUPPORTS SACS ET ACCESSOIRES "SPÉCIAL TRI SÉLECTIF" PAGES 32 À 35

**Ecollecto** 



# COLLECMUR Gris manganèse 105

57765

# Collecmur




#### **ECOLLECTO • COLLECMUR**

## SUPPORT SAC SUR POTEAU AVEC PLATINE A FIXER - 110L

- Modèle ESSENTIEL : acier poudré anti-UV
- Modèle EXTREME : acier galvanisé à chaud, traité primaire anticorrosion et poudré anti-UV\*\*
- Platine renforcée épaisse (4mm)
- Livré monté

57822

- Antivandalisme : fixation au sol en 3 points
- Maintien du sac par ceinture élastique



56846

57645



## Mobilier urbain Corbeille urbaine





# TUIPE IDÉAL POUR LES PAYSAGES URBAINS





#### TULIPE

#### CORBEILLE - 35L

- Acier traité anticorrosion et poudré anti-UV
- Fixation murale ou sur poteau (poteau non fourni)
- Support sac intérieur



Corbeille fixation murale



Corbeille fixation sur poteau

Couleur	Corbeille fixation murale	Corbeille fixation sur poteau
Vert olive RAL 6003	57988	57946
■ Vert mousse RAL 6005	58375	57945
Gris manganèse mat lisse	58409	57949
Anthracite mat texturé RAL 7016	58432	58434





## TOP DES VENTES

#### **TULIPE**

#### **CORBEILLE - 60L**

- Acier traité anticorrosion et poudré anti-UV
- Support sac intérieur
- Fixation au sol ou à poser
- Seau intérieur en option



#### Corbeille Couleur Corbeille Vigipirate ■ Vert olive RAL 6003 57986 59141 ■ Vert mousse RAL 6005 57997 59140 58063 59142 Gris manganèse mat lisse 58443 59143 ■ Anthracite mat texturé RAL 7016

# ACCESSOIRES TULIPE

#### SEAU INTERIEUR 40L

- Acier galvanisé
- Anse de préhension
- Fond ajouré (évacuation des liquides)

Réf. **58061** - Acier galvanisé





Vigipirate - Vert mousse



Etriers facilitant la

mise en place et le

retrait du sac

nos corbeilles TULIPE 2 flux (P.31)



# Arkea\_



#### **CORBEILLE DECROCHABLE MURALE 20L ET 40L**

- Acier traité anticorrosion et poudré anti-UV ou inox brossé AISI 304 (18/10)
- Vidage par décrochement
- Entretoises de fixation murale fournies

Coloris	20L	40L
Gris ciment RAL 7033	58395	58400
Gris alu RAL 9006	58398	58403
Gris manganèse	58399	58404
■ Inox brossé	56870	56872
☐ Blanc signalisation RAL 9016	56869	56871
Anthracite mat texturé RAL 7016	58338	58337



Loquet de verrouillage sous la corbeille (cadenas non fourni)







40L - Anthracite mat

20L - Blanc











Etriers facilitant la mise en place et le retrait du sac





#### **ARKEA**

#### **CORBEILLE MURALE - 40L**

- Acier traité anticorrosion et poudré anti-UV - Système de verrouillage du cendrier
- discret sans clé - Fixation en 4 points au mur - Ouverture aisée par basculement de la
- cuve vers l'avant
- Ouverture réduite pour limiter l'introduction d'objets volumineux
- Réf. **56300** Gris ciment RAL 7033
- Réf. **56303** Gris alu RAL 9006
- Réf. 56304 Gris manganèse
- Réf. 56245 Anthracite mat texturé RAL 7016

Gamme complète Arkéa (P.46)



# **ACCESSOIRES**



- Acier galvanisé
- Anse de préhension
- Fond ajouré pour l'évacuation des liquides

Réf. 58871 - 40L










### BARRE VENTRALE DISPONIBLE SUR TOUS LES LITRAGES





Poignée intégrée Couvercle amortisseur de bruit



Couvercle basculant entièrement à l'arrière



Bonde de vidage facilitant le nettoyage

AUTRES COULEURS DE CONTENEURS KOROK DISPONIBLES À PARTIR DE 40 UNITÉS : CONTACTEZ-NOUS AU +33 (0)2 43 01 55 55













# Eden Etik



**ROBUSTE** 

Antivandalisme : verrouillage par serrure à clé





#### **COLLEC ETIK**

#### **ENTOURAGE ETIK**

- Lattes à base de briques alimentaires recyclées
- Ceinture porte-lattes et fermeture par sauterelles en inox AISI 304 (18/10)

Réf. 57792 - Lattes recyclées grises

Réf. **54140** - Lattes recyclées marron



Cendrier 1,5L 900 mégots






110L Sans cendrier

#### **CORBEILLE A POSER OU A FIXER 50L ET 110L**

- Structure et couvercle : Acier traité anticorrosion et poudré anti-UV
- Lattes à base de briques alimentaires recyclées
- Maintien du sac par 2 "étriers"
- Fixation possible sur pied de fixation (en option Réf. 58155 - Cf. P.58)
- Grille écrase-mégots (modèle avec cendrier uniquement) en inox brossé AISI 304 (18/10)



	50L	110L	
Couleur	Sans cendrier	Sans cendrier	Avec cendrier
Gris manganèse mat lisse	59265	59270	59275

110L

Avec cendrier 1,5L





50L

Retrouvez les accessoires EDEN (P.59)



Maintien

2 étriers

du sac par



#### **ZENO ETIK**

#### **CORBEILLE A POSER OU A FIXER 40L ET 60L**

- Structure et tête en acier traité anticorrosion et poudré anti-UV
- Lattes à base de briques alimentaires recyclées
- Serrure à clé triangulaire
- 2 ouvertures frontales réduites limitant l'i
- Seau intérieur en acier galvanisé avec anse fourni
- Couvercle de couleur s'adaptant aux différents types de tri
- Antivandalisme : fixation au sol possible en 3 points

introduction d'objets	volumineux
Ø 400 800	1000

Couvercle couleur	40L	60L
Lattes grises		OOL
Jaune colza RAL 1021	57934	57935
Bleu outremer RAL 5002	57928	57929
Gris manganèse mat lisse	57932	57933
Lattes marron		
Jaune colza RAL 1021	54142	54145
Bleu outremer RAL 5002	54143	54146
Gris manganèse mat lisse	54141	54144





**NOUVEAUTÉ** 

40L

Briques alimentaires recyclées

**IDENTIFICATION DU TRI** 










#### **ARKEA ETIK**

#### **CORBEILLE SUR PIED - 60L**

- Structure en acier traité anticorrosion et poudré anti-UV
- Lattes à base de briques alimentaires recyclées
- Vidage facile avec façade basculante
- Système de verrouillage du cendrier discret sans clé
- Fixation en 4 points au sol
- Ouverture réduite pour limiter l'introduction d'objets volumineux



Réf. **59280** - Gris manganèse mat lisse - Sans cendrier

Cendrier 3L

🖺 1800 mégots





60L



#### **ARKEA ETIK CORBEILLE SUR PIED** 2 X 60L

- Structure en acier traité anticorrosion et poudré anti-UV
- Lattes à base de briques alimentaires recyclées
- Système de verrouillage du cendrier discret sans clé
- Fixation en 4 points au sol
- Livré avec autocollants à disposer sur les façades (Recyclable/Non recyclable)







■ Réf. 59281 - Gris manganèse mat lisse - Avec cendrier 3L Retrouvez les corbeilles 2 flux ARKEA MÉTAL (P.30) et ARKEA BOIS (P.58)



# Zeno lattes ALU



#### ZENO ALU ou ZENO EXTREME

#### **CORBEILLE A POSER OU A FIXER 60L ET 80L**

- Zeno ALU: Structure et tête en acier traité anticorrosion et poudré anti-UV
- Zeno EXTREME : Structure et tête en acier galvanisé à chaud traité anticorrosion et poudré anti-UV
- Lattes en aluminium poudré
- Serrure à clé triangulaire
- 2 ouvertures frontales réduites limitant l'introduction d'objets volumineux
- Support sac inox facilitant la mise en place et le retrait du sac
- Antivandalisme : fixation au sol possible en 3 points
- Seau en option



Ø 400



80L

	ALU		EXTF	REME
Lattes effet corten	60L	80L	60L	80L
Gris manganèse	57580	57579	57589	57588

#### CAPTEUR DE REMPLISSAGE ZENO EXTRÊME

Suivez en temps réel le remplissage de votre collecteur

- Analysez vos données
- Soyez avertis lorsqu'un contenant est rempli
- Optimisez vos tournées
- Réduisez vos coûts

Solutions connectées





Retrouvez notre service connecté (P.2-3)

#### **OPTION**

#### **SEAU INTERIEUR 40L ET 60L**

- Acier galvanisé
- Anse de préhension
- Fond ajouré pour faciliter le retrait du sac
- Réf. 57575 40L Pour corbeille ZENO 60L
- Réf. 57574 60L Pour corbeille ZENO 80L





Spécial plan vigipirate: le bac intérieur peut se retourner pour obturer la corbeille en cas de besoin ponctuel.

Sous réserve de respect des conditions de pose et d'entretie

lattes BOIS





# ZENO BOIS PROTEC

#### CORBEILLE A POSER OU A FIXER 80L

- Structure et couvercle en acier traité anticorrosion et poudré anti-UV
- Version galvanisé : structure et couvercle en acier galvanisé à chaud
- Couvercle plein
- Lattes en bois vernis répondant à la norme FSC
- Support sac inox facilitant la mise en place et le retrait du sac
- Antivandalisme : fixation au sol possible en 3 points
- Seau en option



Zeno

Couvercle couleur	80L
Gris manganèse	57602
☐ Jaune colza RAL 1021	57592
■ Bleu outremer RAL 5002	57593
Acier galvanisé	57603
■ Acier galvanisé - Gris manganèse	57594






# ZENO BOIS ACCESS

#### CORBEILLE A POSER OU A FIXER 80L

- Structure et couvercle en acier traité anticorrosion et poudré anti-UV
- Version galvanisé : structure et couvercle en acier galvanisé à chaud
- Tête entonnoir
- Lattes en bois vernis répondant à la norme FSC
- Serrure à clé triangulaire
- Support sac inox facilitant la mise en place et le retrait du sac
- Antivandalisme : fixation au sol possible en 3 points
- Seau en option



Couvercle couleur	80L
Gris manganèse	57604
Jaune colza RAL 1021	57605
■ Bleu outremer RAL 5002	57623
Acier galvanisé - Gris manganèse	57622

#### OPTION

#### SEAU INTERIEUR 60L

- Seau intérieur en **acier galvanisé** - Option pour ZENO PROTEC et ZENO ACCESS
- Anse de préhension
- Fond ajouré pour faciliter le retrait du sac

■ Réf. **57574** - 60L - Pour corbeille ZENO 80L














#### **ZENO BOIS**

#### **CORBEILLE A POSER OU A FIXER 40L ET 60L**

- Structure et tête en acier traité anticorrosion et poudré anti-UV
- Lattes en bois
- Serrure à clé triangulaire
- 2 ouvertures frontales réduites limitant l'introduction d'objets volumineux
- Antivandalisme : fixation au sol possible en 3 points

A thirt and a time to the post of the post			
Tête couleur	40L	60L	
Gris manganèse	57996	58210	
Jaune colza RAL 1021	57881	57884	
■ Bleu outremer RAL 5002	57882	57885	



## Mobilier urbain Corbeille espace vert

# Arkea









Vidage facile avec facade basculante

#### **CORBEILLE FAÇADE BOIS SUR PIED - 60L**

- Acier traité anticorrosion et poudré anti-UV
- Lattes en bois résineux traité "autoclave", certifié "Classe 4" (sans entretien)
- Réf. 56339 Bois/Vert olive RAL 6003
- Réf. **56340** Bois/Vert mousse RAL 6005
- Réf. 56328 Bois/Gris manganèse

Option avec cendrier sur demande







#### **CORBEILLE FAÇADE BOIS** SUR PIED - 2 X 60L

- Acier traité anticorrosion et poudré anti-UV
- Façade avec lattes traitées "autoclave" bois certifié "Classe 4" (sans entretien)
- Ouverture par basculement de la façade vers
- l'avant
- Système de verrouillage du cendrier discret sans clé - 2 plaques fixées sur les façades pour identification

Vert olive

- Livré avec stickers à disposer sur les plaques de tri (Recyclable/Non recyclable)




Etriers facilitant la mise en place et le retrait du sac



Sangles renforcant le maintien de la façade

Cendrier 3L





1800 mégots

Couleur Corps gris manganèse	Sans cendrier	Avec cendrier
☐ Gris clair RAL 9022 ☐ Jaune colza RAL 1021	56366	56369

#### **CERTIFICATION**

#### **BOIS RÉSINEUX CERTIFIÉ "CLASSE 4"**

Le système de traitement est nommé autoclave, sans arsenic, en conformité avec les nouvelles directives environnementales européennes. Il correspond à une imprégnation jusqu'au cœur du bois, le rendant imputrescible: résiste au pourrissement, aux insectes et aux champignons. Il donne au bois une coloration légèrement verdâtre qui s'atténue avec le temps.



Tous nos produits bois sont conformes à la directive ministérielle sur la promotion de la gestion durable des forêts (arrêtés du 05/04/05).



00%

Vert mousse





Eden




Maintien du sac par 2 "étriers" en inox



#### **EDEN**

#### **CORBEILLE A POSER OU A FIXER 50L ET 110L**

- Acier traité anticorrosion et poudré anti-UV
- Lattes en bois résineux traité "autoclave", certifié "Classe 4" (sans entretien)
- Grille écrase-mégots (modèle avec cendrier uniquement) en inox brossé AISI 304 (18/10)



	50L	110L	
Couleur	Sans cendrier	Sans cendrier	Avec cendrier
■ Vert olive RAL 6003	57875	57876	56395
■ Vert mousse RAL 6005	57874	57877	56396
■ Gris manganèse mat lisse	57873	57878	56397

110L Sans cendrier Vert olive



PIEDS DE

**FIXATION** 



**EDEN 50L ET 110L** - Piétement et pattes de scellement en acier galvanisé

- Fixation au sol renforcée

Réf. 58155 Acier galvanisé



- Acier galvanisé
- Fond ajouré (évacuation des liquides)
- Poignées de préhension

Réf. 56781 Acier galvanisé



# CERTIFIÉ CLASSE 4





Maintien du sac par "étriers"



Vidage facile par retrait du seau (en option)

Ø 320

30L



## **CORBEILLE MURALE - 20L**

- Structure en acier traité anticorrosion
- Lattes en bois résineux traité "autoclave", certifié "Classe 4" (sans entretien)
- Fixation possible sur poteau

Réf. 58150 - Bois résineux

#### **ACCESSOIRES**

#### **EDEN - SEAU INTERIEUR POUR CORBEILLE 20L**

- Acier galvanisé
- Fond ajouré (évacuation des liquides)
- Anse de préhension

Réf. 56780 - Acier galvanisé



#### **EDEN - POTEAU A ENFOUIR POUR CORBEILLE MURALE**

Ø 270

- Bois résineux traité "autoclave", certifié "Classe 4" (sans entretien)
- Fixation au sol par scellement

Réf. 57834 - Bois résineux

#### **EDEN - KIT FIXATION**

- Acier traité anticorrosion et poudré anti-UV / visserie inox
- Permet de fixer la corbeille EDEN sur la borne HYGECA
- Réf. 59817 Vert olive RAL 6003
- Réf. 59814 Vert mousse RAL 6005
- Réf. **59816** Gris manganèse
- Réf. 59833 Anthracite mat texturé RAL 7016



Pratique:

410





#### **ENTOURAGE BOIS**

- Lattes en bois traitées "autoclave": bois certifié "Classe 4" (sans entretien)
- Ceinture porte-lattes et fermeture par sauterelles en inox AISI 304 (18/10)

Réf. 57800 - Bois résineux



#### COMPOSITION





## Mobilier urbain Corbeille espace vert



# Mobisac collecte et tri facilité













pneumatiques





porte-outils pratique



#### **MOBISAC**

#### **CHARIOT DE VOIRIE 110L**

- Acier poudré
- Maintien du sac par ceinture élastique
- 2 emplacements «accessoires»
- Vendu sans accessoires (ni pelle, ni balai)









- Réf. 57631 Vert mousse RAL 6005 Avec couvercle Roues pneumatiques
- Réf. 57175 Vert mousse RAL 6005 Sans couvercle Roues caoutchouc massif
- Réf. 57176 Vert mousse RAL 6005 Sans couvercle Roues pneumatiques











## Mobilier urbain Propreté ca<mark>nine</mark>



#### **HYGECA**

#### DISTRIBUTEUR ET BORNE DE PROPRETE HYGIENE CANINE

- Acier traité anticorrosion et poudré anti-UV
- Ouverture frontale et serrure à clé
- Version 400 sacs/2 rouleaux : 2 emplacements pour les rouleaux de sacs / régulation du débit des rouleaux avec une distribution sac à sac
- Version 500 sacs liasses : maintien des sacs liasses par un crochet



Distributeur 500 sacs liasses Vert mousse



## manganèse **HYGECA**

Distributeur

400 sacs/ 2 rouleaux

Gris

#### DISTRIBUTEUR HYGIENE CANINE MURAL OU SUR POTEAU Ø50 MM

- Fixation murale en 4 points ou sur poteau Ø50 (brides fournies)

Couleur	400 sacs/ 2 rouleaux	500 sacs liasses
Vert olive RAL 6003	59911	59811
■ Vert mousse RAL 6005	59910	59812
Gris manganèse mat lisse	59912	58683
■ Anthracite mat texturé RAL 7016	59923	59928



#### **CONSOMMABLES**

## DOOGY NOUVEAUTÉ

#### **SACS LIASSES**

- Papier kraft beige densité de 35 gr/m²
- 100% biodégradables et 100 % compostables
- Marquage blanc avec encre à l'eau
- Maintien par cartonnette en papier recyclé
- Mise en place dans le distributeur à l'aide des perforations
- Papier PEFC issu de forêts locales et responsables
- Grand soufflet pour une ouverture optimale
- EN 13432 : 2000 : répond aux exigences de la directive européenne relative aux emballages (94/62/EC)
- Dim. 1 sac : 365 x 200 x 10 mm

Réf. 53020 - Lot de 1000 sacs = 20 liasses (1 liasse = 50 sacs)



AU DÉCHIREMENT

**ETANCHES ET RÉSISTANTS** 









#### **DOOGY SACS ROULEAUX** - Sacs à bretelles en

- polyéthylène HD 15µ - Prédécoupage des sachets au
- niveau des bretelles - Notice d'utilisation sérigraphiée
- Dim. Rouleau : 205 x Ø70 mm

Réf. 55171 - Lot de 2000 sacs - 10 rouleaux Réf. 55172 - Lot de 5000 sacs - 25 rouleaux (1 rouleau = 200 sacs)



DOOGY

- HD 12μ
- Bande d'attache perforée et prédécoupage des sachets
- Notice d'utilisation sérigraphiée - Dim. 1 sac : 400 x 180 x 10 mm
- Réf. 55161 Lot de 500 sacs = 5 liassesRéf. **55174** - Lot de 5000 sacs = 50 liasses (1 liasse = 100 sacs)

Compatible avec tous les distributeurs et bornes du marché




#### **HYGECA**

#### **BORNE DE PROPRETE HYGIENE CANINE SUR POTEAU A ENFOUIR**

- Composition du kit à enfouir dans le sol : totem + distributeur + poteau
- Possibilité d'adapter une corbeille ou un support sac sur la borne HYGECA

Couleur	400 sacs/ 2 rouleaux	500 sacs liasses
Vert olive RAL 6003	59915	59810
■ Vert mousse RAL 6005	59916	59813
Gris manganèse mat lisse	59914	58682
■ Anthracite mat texturé RAL 7016	59918	59920











# Arkea Canin

#### **ARKEA CANIN OU** ARKEA CANIN EXTREME

#### **DISTRIBUTEUR - 200 SACS**

Arkea Canin : Acier traité anticorrosion et poudré anti-UV Arkea Canin EXTREME: Distributeur Inox AISI 304 (18/10)

traité anticorrosion et poudré anti-UV

Pieds, brides et plaques en acier galvanisé à chaud traité

anticorrosion et poudré anti-UV - Mural: fixation en 2 points

- Sur pied : fixation au sol en 3 points

- Pour poteau : s'adapte sur les poteaux existants de Ø50 mm (non fournis) avec brides fournies

- Signalétique sérigraphiée

- Lot de 200 sacs rouleaux en option (réf. 55171 ou 55172) Cf. P.62



Chargement par simple décrochage

Couleur	Mural	Pour poteau	Sur pied
ARKEA CANIN			
Gris manganèse	59155	59181	59171
Gris alu RAL 9006	59156	59182	59172
Effet corten mat texturé	59157	59183	59173
Anthracite mat texturé RAL 7016	59158	59184	59174
ARKEA CANIN EXTREME			
■ Gris manganèse	54605	54606	54607

#### ACCESSOIRES

#### **PLAQUE SIGNALETIQUE POUR POTEAU**

- Arkea Canin : Acier traité anticorrosion et poudré anti-UV
- Arkea Canin EXTREME: Inox AISI 304 (18/10) traité anticorrosion et poudré anti-UV
- Signalétique sérigraphiée
- Réf. **59228** COLLEC Gris manganèse
- Réf. 54608 COLLEC EXTREME Gris manganèse



législation (P.108)





#### **ARKEA CANIN**

#### **CORBEILLE SUR PIED AVEC DISTRIBUTEUR DE 200 SACS**

- Acier traité anticorrosion et poudré anti-UV
- Système de verrouillage du distributeur discret sans clé
- Fixation en 4 points au sol
- Ouverture aisée par basculement de la cuve vers l'avant
- Ouverture réduite pour limiter l'introduction d'objet volumineux
- Etrier facilitant la mise en place et le retrait du sac
- Signalétique incitative sérigraphiée
- Rouleau de 200 sacs : régulation du débit des rouleaux avec une distribution sac à sac
- Lot de 200 sacs rouleaux en option (réf. 55171) Cf. P.62





Couleur	40L	60L	100L
Gris manganèse	59160	59150	59145
Gris alu RAL 9006	59161	59151	59146
Anthracite mat texturé RAL 7016	59163	59153	59148
Effet corten mat texturé	59164	59154	59149












Vidage facile par retrait du tiroir et basculement de la cuve.



#### KOPA

#### **CENDRIER / CORBEILLE SUR PIED**

- Corps acier traité anticorrosion
- Profilés aluminium poudrés anti-UV
- Serrure à clé triangulaire
- Sac maintenu par des étriers
- Grille écrase-mégots en inox AISI 304 (18/10)
- Patin évitant la corrosion du socle
- Fixation au sol possible en 4 points
- Autocollant "Cigarette" fourni



😘 3600 mégots

🖺 7200 mégots

Couleur	6L/30L	12L/60L
Gris ciment RAL 7033	56445	56447
Gris alu RAL 9006	56431	56461
Gris manganèse	56446	56448
Anthracite mat texturé RAL 7016	56590	56591
Gris alu RAL 9006 / Flanc manganèse	56161	56163



6L/30L - Gris ciment



#### CENDRIER / CORBEILLE MURAL 2L/15L

- Acier traité anticorrosion et poudré anti-UV
- Fixation murale en 4 points
- Vidage par décrochage
- Serrure à clé triangulaire
- Fixation possible sur poteau
- Autocollant "Cigarette" fourni

Gris clair / Flanc gris manganèse



60 150 600 m	égots
	282
60 230 1200 n	

	00 150
ENDRIER MURAL	🕒 600 mégots
Acier traité anticorrosion et	•
poudré anti-UV	282
Fixation murale en 4 points	

1L

i Madon marato on i pointo
- Serrure à clé triangulaire
<ul> <li>Vidage par décrochage</li> </ul>

2L

**KOPA** 

- Autocollant "Cigarette" fourni

Couleur	1L	2L
Effet corten mat texturé	57672	57673
Gris ciment RAL 7033	56425	56435
Gris clair RAL 9022	56428	56438
Gris manganèse	56429	56439
Anthracite mat texturé RAL 7016	56592	56593
Gris clair RAL 9022/Flanc manganèse	56407	56258

Couleur	2L/15L
■ Effet corten mat texturé	57669
Gris ciment RAL 7033	56440
Gris clair RAL 9022	56443
Gris manganèse	56444
Anthracite mat texturé RAL 7016	56589
Gris clair RAL 9022/Flanc manganèse	56153

## **ACCESSOIRES POTEAU A ENFOUIR POUR CENDRIER / CORBEILLE MURAL**

- Acier poudré anti-UV - Fixation au sol par scellement

Réf. 57693 - Gris manganèse



10L 1200 mégots

#### VIDAGE SIMPLE ET RAPIDE FAIBLE ENCOMBREMENT **OUVERTURE PRATIQUE**



#### **CENDRIER MURAL**

- 1,5L et 0,5L : inox poudré ou brossé AISI 304 (18/10)

- Fixation murale en 2 points
- Vidage par décrochage et retournement
- Grille écrase-mégots
- Autocollant "Cigarette" four

		60
ni		<sup>250</sup> O mégot
	0.51	4 51

300 mégots

Couleur	0,5L	1,5L
Inox brossé	59005	-
Gris clair RAL 9022	58628	58638
Gris manganèse	58645	58639
Anthracite mat texturé RAL 7016	58608	58659
Effet corten mat texturé	58600	58670

Retrouvez nos plaques signalétique (P.35)





## **CENDRIER MURAL**

- Acier traité anticorrosion et poudré anti-UV
- Fixation murale en 1 point
- Installation sous abri - Autocollant "Cigarette"
- Réf. 58840 Gris manganèse 0,5L Réf. **58839** - Gris manganèse - 1,5L



900 mégots

# Arkea\_





Vidage par simple






Sur pied - Avec serrure Gris alu

120 50







1800 mégots

#### ARKEA OU ARKEA EXTREME

#### **CENDRIER MURAL OU SUR PIED - 3L**

Arkea: Acier traité anticorrosion et poudré anti-UV Arkea EXTREME: Distributeur: inox AISI 304 18/10 traité anticorrosion et poudré anti-UV. Brides : acier galvanisé à chaud traité anticorrosion et poudré anti-UV

- Cendrier mural : fixation murale Arkea en 2 points
- Cendrier sur pied : Fixation au sol en 3 points
- Serrure à clé triangulaire (modèle avec serrure uniquement)

- Autocollant "Cigarette" fourni				
Autocollarit Olgarette Tourni	MURAL		SUR PIED	
Couleur	sans serrure	avec serrure	sans serrure	avec serrure
ARKEA				
Gris ciment RAL 7033	56510	56505	56520	56515
Gris alu RAL 9006	56513	56508	56523	56518
Gris manganèse	56514	56509	56524	56519
Anthracite mat texturé RAL 7016	56146	56145	56148	56147
ARKEA EXTREME				
Gris manganèse	54599	54598	54600	54601

#### COLLEC

#### **PLAQUE SIGNALETIQUE** DE TRI POUR POTEAU "MÉGOTS'

COLLEC: Acier traité anticorrosion et poudré anti-UV

**COLLEC EXTREME:** Inox AISI 304 18/10 traité anticorrosion et poudré anti-UV

- Signalétique sérigraphiée
- Permet d'identifier l'espace fumeur
- Gris managnèse
- Réf. **56056** COLLEC
- Réf. **55012** COLLEC EXTREME

#### Idéal pour compléter vos installations et réduire la quantité de mégôts au sol.





Vidage par simple décrochement

#### **ARKEA CENDRIER POUR POTEAU - 3L**

- Acier traité anticorrosion et poudré anti-UV
- Peut s'adapter sur les poteaux existants de Ø 50 mm (non fournis)
- Fixation sur poteau avec brides fournies
- Autocollant «Cigarette» fourni

Couleur	Pour poteau sans serrure
Gris ciment RAL 7033	56140
Gris alu RAL 9006	56143
Gris manganèse	56144
Gris manganèse EXTREME	54602

56141

Retrouvez tous nos poteaux 1, 2 et 3 flux ø 50 mm (P.30)

Anthracite mat texturé RAL 7016



Réf. **56459** - Gris manganèse mat lisse

Gris manganèse

Réf. 56597 - Anthracite mat texturé RAL 7016







En France, 30 milliards de mégots jetés à même le sol

aux mégots!

Un mégot met 10 à 12 ans pour disparaître définitivement et un seul d'entre eux suffit à polluer 500 litres d'eau.

Agissons pour la propreté de nos lieux de convivialité.

Pensez à équiper vos espaces publics avec nos cendriers.

#### COLLEC

#### **PLAQUE SIGNALETIQUE** DE TRI MURALE "MÉGOTS"

COLLEC: Acier traité anticorrosion et poudré anti-LIV

**COLLEC EXTREME:** Inox AISI 304 18/10 traité anticorrosion et poudré anti-UV

- Signalétique sérigraphiée

- Permet d'identifier l'espace fumeur

Réf. 56053 - COLLEC

Réf. 55000 - COLLEC EXTREME



Vidage par retrait du bac intérieur



Retrouvez la loi anti-tabac (P.110)

Gris alu



Réf. **56493** - Gris manganèse mat lisse





#### **EVOLUTION**

#### **CENDRIER SUR PIED OU MURAL - 9L**

- Acier traité anticorrosion et poudré anti-UV
- Fixation au sol en 3 points ou murale en 4 points
- Serrure à clé triangulaire
- Autocollant "Cigarette" fourni



- Réf. **56498** Gris alu RAL 9006
- Réf. **56499** Gris manganèse mat lisse
- Réf. 56599 Anthracite mat texturé RAL 7016



Gris alu





## HAUTE RÉSISTANCE ET ANTIVANDALISME **AUTOSTABLE**







900 mégots

#### **CENDRIER A POSER AVEC COUPELLE INOX - 1,5L**

- Béton finition Béton blanc sablé ton pierre
- Coupelle en inox 1,5L avec chainette antivol
- Livré en kit de 5 éléments avec tige centrale
- Sac de sable 1 ou 10 kg en option

Réf. 53338 - Blanc sable ton pierre











#### CENDRIER A POSER OU A COLLER AVEC BAC INOX - 9L

- Béton finition gravillons lavés
- Cendrier 9L en inox avec poignée de transport
- Sac de sable 10 kg en option

Réf. 53341 - Gravillons lavés

Retrouvez la version Corbeille OLYMPE (P.43)









#### **CYCLADE CENDRIER A POSER OU A COLLER - 2L**

- Béton finition blanc sablé ton pierre
- Sac de sable 1 ou 10 kg en option

Réf. 53340 - Blanc sable ton pierre





#### **KEOPS**

## CENDRIER A POSER OU A COLLER AVEC COUPELLE INOX - 1,5L

- Béton finition blanc sablé ton pierre
- Coupelle en inox 1,5L avec chainette antivol
- Sac de sable 1 ou 10 kg en option

Réf. 53339 - Blanc sable ton pierre



#### **KIPSO SAC DE SABLE**

- Sable fin à changer une fois par semaine

- Neutralise les odeurs du tabac



Réf. **59640** - 1 kg

Réf. 59704 - 10 kg



## POUR ZONES DE PAUSE **ET INSTALLATIONS SOUS ABRIS**







#### **CENDRIER BAC** A SABLE A POSER - 0,15L

- Acier poudré anti-UV ou inox brossé AISI 304 (18/10)
- Grille retire-mégots
- Sac de sable de 1 Kg fourni
- Autocollant «Cigarette» fourni



Réf. 59690 - Gris manganèse

Réf. **59693** - Inox brossé



#### **CENDRIER/CORBEILLE** A POSER - 0,25L / 17,5L

- Acier poudré anti-UV ou inox brossé
- Socle plastique noir





Tête bac à sable

Inox brossé





Gris manganèse

Tête étouffoir Inox brossé

#### **CENDRIER BAC A SABLE / CORBEILLE**

- Tête bac à sable (anti-odeurs) + grille retire-mégots

Tête bac à sable amovible

avec anse de préhension

Tête étouffoir amovible

- Sac de sable de 1 Kg fourni
- Réf. **58958** Inox brossé

#### **CENDRIER ETOUFFOIR / CORBEILLE**

- Tête étouffoir (évite la propagation des fumées de cigarettes)
- Réf. 58945 Gris manganèse
- Réf. 58948 Inox brossé

**OSEZ LA COULEUR!** 

## PERSONNALISATION SUR DEVIS

#### **CONSOMMABLES**

Inox brossé

#### **KIPSO**

#### **SAC DE SABLE**

- Sable fin à changer une fois par semaine
- Neutralise les odeurs du tabac







# **Plastique**







#### OMAX GREEN

#### **POUBELLE AVEC COUVERCLE A TRAPPE ET GRILLE ÉCRASE-MÉGOTS - 52L**

- Polyéthylène recyclé
- Blocage et retour automatique de la trappe par levier et ressort
- Sac maintenu par des "étriers"



100L

## Normes et certifications réglementaires





## LOI AGEC

(ANTI-GASPILLAGE POUR UNE ÉCONOMIE CIRCULAIRE)

▶ Loi n°2020-105-10 février 2020 : Cette loi, concrète depuis le 1er janvier 2020, s'articulera jusqu'en 2040 pour modifier en profondeur les modes de production, de distribution et les modes de consommations. Elle vise à transformer notre économie linéaire, produire, consommer, jeter en une économie circulaire.

#### Elle se décline en cinq grands axes :

- Sortir du plastique ietable
- Mieux informer les consommateurs
- Lutter contre le gaspillage et pour le réemploi solidaire
- Agir contre l'obsolescence programmée
- Mieux produire
- > Cf. P.10 à 36

#### TRI DES BIODÉCHETS

Article 88 de la loi AGEC 2024, pensez au tri à la source des déchets alimentaires !

Afin de mettre en place le tri à la source des **déchets alimentaires des ménages** dans toute la France d'ici le 1<sup>er</sup> janvier 2024, il revient à chaque collectivité d'étudier et d'identifier les solutions les plus pertinentes pour trier les déchets alimentaires à la source et s'assurer que ceux-ci pourront être valorisés et non mis en décharge. La collecte séparée des déchets alimentaires par la collectivité intervient en complémentarité du compostage de proximité.

- ▶ La loi du 12 juillet 2010, dite loi Grenelle 2, a instauré une obligation de tri à la source et de valorisation des gros producteurs de biodéchets et d'huiles usagées.
  Depuis le 1er janvier 2016 sont concernés les producteurs de plus de 10 tonnes de biodéchets et 60 litres d'huiles usagées par an.
- ▶ La loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire a modifié l'article L. 541-21-1 du code de l'environnement en spécifiant qu'à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2023, cette obligation s'applique aux personnes qui produisent ou détiennent plus de cinq tonnes de biodéchets par an. Dès le 1<sup>er</sup> janvier 2024, c'est l'ensemble des biodéchets et des huiles usagées qui devra faire l'objet d'une collecte séparée pour être valorisé.
- > Cf. P.21, 22, 26, 27, 53

#### OFG (Origine France Garantie)

La certification Origine France Garantie (OGF) présentée officiellement à l'Assemblée nationale le 19 mai 2011. Elle s'appuie sur une vraie démarche de certification. L'obtention se fait par des organismes habilités.

Pour obtenir la certification OFG, 2 critères cumulatifs sont obligatoires : le lieu où le produit prend ses caractéristiques essentielles est situé en France et 50% au moins du prix de revient unitaire est acquis en France.

Cette certification permet aux entreprises de promouvoir le produit en France et aux consommateurs de pouvoir choisir d'acheter français.

> Cf. P.2-10 à 13-22-26-27-32-38 à 40-45-84







- ▶ Loi du 15/07/1975 : première loi organisant la collecte et le traitement des déchets en France. Les opérations de collecte, de transport et de traitement des déchets doivent se faire dans des conditions propres afin d'éviter "tout risque pour l'environnement et pour la santé humaine". Cette loi instaure le principe fondateur de "pollueur-payeur".
- ▶ Loi du 13/07/1992 : appelée aussi loi Royal. Elle vise à renforcer les dispositifs de la loi de 1975 et impose aux entreprises de recycler leurs déchets. A partir de 1992, les déchets représentent un gisement d'énergie et de matières premières que l'on n'a plus le droit de gaspiller, ni de détruire.
- ▶ Loi du 12/07/2010 rend obligatoire la mise en place du tri et la collecte des biodéchets et déchets d'huiles alimentaires par les gros producteurs (seuil d'application du Décret en 2016 : 10 tonnes par an de biodéchets, 60L d'huiles alimentaires).
- ▶ Article L 541-2 du Code de l'environnement : chaque entreprise est responsable de la gestion des déchets qu'elle produit même lorsqu'ils sont transférés à un tiers à des fins de traitement. L'entreprise doit s'assurer que leur élimination est conforme à la réglementation.
- ▶ Décret n°2016-288 du 10/03/2016 : obligation pour les entreprises de mieux trier leurs déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois afin de favoriser leur réutilisation et leur recyclage. Elles doivent séparer ces matières du reste de leurs déchets, soit en instaurant un tri à la source soit par un tri ultérieur dans un centre automatisé.
- ▶ À partir du 1er janvier 2022 : tous les papiers et emballages, qu'ils soient en plastique en métal ou en carton, pourront être déposés dans les bacs et poubelles jaunes. Cette nouvelle consigne va permettre de réduire le tonnage des ordures ménagères produites chaque année sur le territoire métropolitain, tout en obtenant une meilleure revalorisation des déchets collectés.
- > Nécessité d'un équipement permettant le tri sélectif. Cf. P.10 à 36
- ▶ Le 1er janvier 2025 : l'obligation de tri sélectif sera étendue à tout l'espace public : rues, places, jardins, plages... Les collectivités territoriales se verront ainsi dans l'obligation de remplacer les poubelles de rues par des corbeilles permettant le tri des emballages et des papiers. Ces mesures visent à accélérer la récupération et le recyclage des emballages produits « hors foyer ».

#### **★★★** CLASSEMENT EN HÔTELS DE TOURISME

#### ▶ Arrêté du 29/12/21 - publication au Journal Officiel du 14 janvier 2022.

Depuis le 1er avril 2022, un nouveau classement hôtelier est entré en vigueur. Il détaille les critères fixant les normes et la procédure de classement en hôtels de tourisme. Le chapitre « accessibilité et développement durable » de l'ancien classement est renforcé et de nouveaux critères sur la réduction à la source et le tri des déchets sont apparus (tri en chambre, dans les espaces communs, tri en local poubelles ...). Rossignol accompagne les hôtels de tourisme pour répondre au mieux à ces nouveaux critères avec un équipement adapté :

• Point 88 : corbeilles à papier • Point 127 : poubelles à pédale • Point 130 : patères • Point 135 : appuis-vélos • Point 173 : mallette premiers secours avec kit équipements • Point 229 et 230 : réduction des déchets avec produits intégrant un système de recharge en vrac (distributeurs de savon, gel douche...) Point 232 : produits de tri intérieur y compris solutions biodéchets et/ou extérieur si l'établissement dispose de zones extérieures • Point 233 : produits d'affichage associées au système de tri (plaques, stickers, panneau signalétique ...)



## Normes et certifications réglementaires



#### **PLAN VIGIPIRATE**

Le plan Vigipirate est un dispositif de sécurité français destiné à prévenir les menaces ou à réagir face aux actions terroristes, créé en 1978 puis régulièrement réactualisé. L'objectif est double : protéger la population, les infrastructures, les institutions et préparer les réponses en cas d'attaque.



#### Le plan Vigipirate comprend 3 niveaux :

- VIGILANCE PERMANENTE face à une menace durablement élevée mais diffuse
- SECURITE RENFORCE RISQUE ATTENTAT Protection renforcée face à un niveau de menace élevé
- URGENCE ATTENTAT Protection renforcée face à une menace d'attaque terroriste documentée et imminente, ou à la suite immédiate d'un attentat

Rossignol accompagne les Collectivités dans la mise en œuvre du premier niveau du plan Vigipirate (Vigilance). Nos solutions produits spécialement conçues permettent la mise en place ou le renforcement des mesures de précaution et de protection adaptées.

Dechniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics : POTELETS ET BARRIERES : permettent de séparer les voies de circulation, de protéger les zones piétonnes et de contrôler l'accès des véhicules. La largeur et le diamètre minimal de l'obstacle diminue à mesure que sa hauteur augmente en respectant l'abaque ci-dessous.

Le principe en est qu'une faible hauteur du potelet est compensée par un diamètre important et, réciproquement, qu'un diamètre de petite dimension est compensé par une hauteur élevée du mobilier.

> Supports de sacs, poubelles et corbeilles ajourées, poubelles et corbeilles transparentes, poubelles et corbeilles à ouverture condamnable. Cf. P.3-6-12-15-19-26-27-28-29-32-36-44-45-46-48-49-50



#### STRATIFIÉ COMPACT (HPL)



#### DECOMPACT CERTIFIE CE « EN 438 »

Le compact utilisé satisfait aux exigences de la norme « compact extérieur », pour les tests de vieillissement, résistance aux rayons uv (1 500 h) et au vieillissement artificiel (3 000 h), Panneaux compact certifiés PEFC, > Cf. P.38-39



#### **POTELETS HAUTE VISIBILITE**

- Arrêté du 18 septembre 2012 modifiant l'arrêté du 15 janvier 2007 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics.
- > Nécessité d'un élément bas installé au maximum à 0.40 mètre du sol. - Cf. p41


La partie de couleur contrastée d'un potelet est constituée d'une bande d'au moins 10 cm de hauteur [...] à une hauteur comprise entre 1,20 et 1,40 m.

- facilement repérable : la détection visuelle fait partie des caractéristiques essentielles du potelet PMR. Il est important de rendre visibles les potelets
- dimensions minimales pour une détection optimale : les dimensions permettent aux non-voyants de les détecter facilement à l'aide de leur canne. > Cf. P.37

#### **BARRIÈRES**

#### Arrêté du 1/08/2006 (accessibilité aux PMR)

Suivant la hauteur de chute possible d'un piéton ou selon que l'usager est un malvoyant ou non, les barrières doivent être installées le long du cheminement où un tel risque existe.







#### REGLEMENT SUR LES NUISIBLES

La circulaire du 9 août 1978 (article 125.1 et 130.5) impose de se prémunir contre les nuisibles, dont les rongeurs font partie. Cette obligation est valable pour les particuliers, comme pour les collectivités, qui ne doivent pas laisser les rongeurs se multiplier.

L'article 17 de l'arrêté ministériel du 9 mai 1995 fixe les règles pour les établissements qui fournissent des aliments aux consommateurs. Ceux-ci sont dans l'obligation d'établir un plan de dératisation en cas de détection d'un nuisible, en mettant en place un cahier des charges précis

En cas de non-respect, vous vous exposez à des sanctions de l'ordre d'une contravention de troisième classe. La dératisation est obligatoire pour tous les propriétaires selon le décret 2003-462 du 21 mai 2003.

#### On peut dégager 3 règles :

- Tout un chacun se doit d'éviter l'accumulation de déchets pour ne pas attirer les rongeurs.
- Un contrôle régulier doit se faire afin de vérifier que des nuisibles n'ont pas élu domicile dans les locaux.
- En cas d'infestation avérée, les principaux acteurs doivent prendre les mesures nécessaires pour éradiquer les nuisibles et désinfecter les lieux.
- > Cf. P.28-29-44 à 46

#### N-840-là6 CONTENEURS À DÉCHETS

#### La sécurité des conteneurs roulants à déchets est contrôlée en référence aux normes NF EN-840 1 à 6 :

- 1 à 4 : Normes identifiant les cotes dimensionnelles
- 5 et 5/A1 : Exigences de performances et méthodes d'essais
- 6 et 6/A1 : Exigences d'hygiène et de sécurité
- > Cf. P.52-53





#### **BOIS RÉSINEUX CERTIFIÉ** "CLASSE 4"

Arrêtés du 05/04/05, tous nos produits bois sont conformes à la directive ministérielle sur la promotion de la gestion durable des forêts.



Le système de traitement est nommé autoclave, sans arsenic, en conformité avec les nouvelles directives environnementales européennes. Il correspond à une imprégnation jusqu'au cœur du bois, le rendant imputrescible: résiste au pourrissement, aux insectes et aux champignons. Il donne au bois une coloration légèrement verdâtre qui s'atténue avec le temps.

> Cf. P.58-59



#### **HYGIÈNE CANINE**

Les déjections canines sont autorisées dans les seuls caniveaux à l'exception des parties se trouvant à l'intérieur des passages pour piétons.

Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder immédiatement par tout moyen approprié au ramassage des déjections canines.



En cas de non-respect, l'infraction est passible d'une contravention de 2ème classe dont le montant varie selon la commune ou la région. > Cf. P.62-63



## Normes et certifications réglementaires



#### Décret n° 2006-1386 du 15/11/06

Depuis le 1er février 2007, l'interdiction de fumer s'applique dans les entreprises, les administrations, les établissements scolaires, les établissements de santé. Depuis le 1er janvier 2008, elle s'applique aux lieux dits "de convivialité" (cafés, hôtels, restaurants, discothèques, casinos). > **Cf. P.64 à 68** 



#### **CONTACT ALIMENTAIRE**

- ▶ Règlement cadre (CE) n°1935/2004/CE, du règlement (CE)
- n° 2023/2006 et des autres textes européens et nationaux applicables :
- Le matériau et/ou objet est conforme aux exigences pertinentes du, listés ci-après :
- Concernant les matières plastiques destinées au contact alimentaire, règlement (UE) n°10/2011. Il garantit que l'objet et les matériaux qui le composent ne présentent pas de risques de toxicité lorsqu'ils sont en contact avec des aliments ou des boissons. Les bonnes pratiques d'hygiène veulent que ce type d'article soit inerte vis-à-vis des aliments, en évitant toute migration de produits et sans effet catalytique susceptible de modifier le goût ou la qualité de l'aliment.
- Si présence de matériaux recyclés dans les matériaux et objets plastiques application du règlement (CE) n°282/2008 (gamme Green). > Cf. P.25-77





#### ▶ Règlement (CE) n°852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 – règlement entré en vigueur au 1er janvier 2006

Les déchets alimentaires, sous-produits non comestibles et autres déchets doivent être déposés dans des conteneurs dotés d'une fermeture, sauf si les exploitants du secteur alimentaire peuvent prouver à l'autorité compétente que d'autres types de conteneurs ou de systèmes d'évacuation utilisés conviennent. Ceux-ci doivent être conçus de manière adéquate, être bien entretenus et faciles à nettoyer et, au besoin, à désinfecter. Ce règlement identifie pour la partie déchets les obligations suivantes : des collecteurs dotés d'une fermeture, faciles à entretenir, à désinfecter et nettoyer, concus de manière adéquate.

Pour répondre à ces obligations réglementaires : collecteurs équipés d'un couvercle, collecteurs avec des formes facilitant le nettoyage et l'écoulement après rinçage, collecteurs qui facilitent le tri via les couleurs disponibles, et qui ne favorisent pas les risques de contaminations croisées grâce à la pédale d'ouverture du couvercle.

> Nécessité de s'équiper de collecteurs qui se nettoient facilement et qui disposent d'une pédale et d'un couvercle. Cf. P.23 à 25-76-77-95-96-107



## PRINCIPE D'AUTO-EXTINCTION



▶ Evaluation technique réalisée par le CNPP (Centre National de Prévention et de Protection) : produit conforme à la spécification technique. CNPP: organisme certificateur dans les domaines de la prévention et de la protection incendie en s'appuyant sur les compétences de ses laboratoires et services d'inspections et d'audits. > Cf. P.70-79



#### **PREMIERS SECOURS**

#### ▶ Article R4224-14 – décret n°2008-244 au 7 mars 2008

Le décret n°2008-244 du 7 mars 2008 du Code du travail comporte 3 articles fondamentaux : Selon l'article R4224-14 du code du travail, il est précisé que "les lieux de travail doivent être équipés de matériels de premier secours adaptés à la nature des risques et facilement accessible". L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs de son établissement. > Cf. P.81-82



# HYGIENE FEMININE PRECARITE MENSTRUELLE



#### Hygiène féminine :

Règlementation environnementale relative à l'élimination des déchets sanguins

- ▶ Article R232-5 à R. 232-5-9 : Les cabinets d'aisances doivent être aménagés de manière à ne dégager aucune odeur, être équipés de chasse d'eau et pourvus de papier hygiénique ... les cabinets d'aisances réservés aux femmes doivent comporter un récipient pour garnitures périodiques.
- ▶ **Article R4228-10 :** Dans les établissements employant un personnel mixte, les cabinets d'aisance sont séparés pour le personnel féminin et masculin. Les cabinets d'aisance réservés aux femmes comportent un récipient pour garnitures périodiques.

#### Lutte contre la précarité menstruelle :

Le Gouvernement agit concrètement contre la précarité étudiante en rendant progressivement accessibles à toutes les étudiantes, de manière gratuite, les protections dont elles ont besoin tout au long de l'année.

#### Ainsi cet accès s'est fait par étapes :

- Les résidences universitaires des CROUS et les services de santé universitaires doivent être équipés en distributeurs de protections hygiéniques gratuites et respectueuses de l'environnement.
- Depuis la rentrée de septembre 2021, ces distributeurs doivent être déployés sur l'ensemble des campus universitaires. > Cf. P.92-93



#### ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

▶ Arrêté du 1er août 2006 - Tous les établissements recevant du public et les installations ouvertes au public doivent être accessibles aux PMR (Personnes à Mobilité Réduite) depuis le 1er janvier 2015.



- > Nécessité d'équipements permettant de répondre
  - à l'ensemble des besoins et obligations dans le domaine de l'accessibilité et de l'autonomie dans les cheminements extérieurs v compris les blocs sanitaires, > Cf. P.104
- ▶ Arrêté du 18 septembre 2012 modifiant l'arrêté du 15 janvier 2007 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics.



#### Arrêté du 15 janvier 2007

Les équipements et mobiliers urbains présents sur le cheminement piétonnier s'inscrivent dans un volume minimum pour être détectés afin d'assurer la sécurité des personnes malvoyantes.

> Nécessité d'un élément bas installé au maximum à 0,40 mètre du sol. - Cf. P34-41







#### **DISPOSITIF AD'AP**

▶ Arrêté du 14 septembre 2018 relatif au suivi de l'avancement des agendas d'accessibilité programmée - JORF n°0234 du 10 octobre 2018 - Entrée en vigueur : Le 10 janvier 2019



Modalités de suivi de l'avancement des agendas d'accessibilité programmée (Ad'AP) pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public (ERP) et des installations ouvertes au public (IOP).

L'arrêté définit le contenu minimal des points de situation à l'issue de la première année et des bilans des travaux et autres actions de mise en accessibilité réalisés à la moitié de la durée de l'agenda d'accessibilité programmée. Cf. P.35-104





Le Réseau Cocci 03 89 72 05 35 courrier@lereseaucocci.fr