

BROSSERIE **FABRICANT FRANÇAIS**  
**thomas**

Gamme classique



**thomas**



[www.brosseriethomas.com](http://www.brosseriethomas.com)





Intérieur

# SOLS LISSES



## ■ Balais droits - Douille vis

| RÉF. | DÉSIGNATION                         | MONTURE       |    |
|------|-------------------------------------|---------------|----|
| 202  | Soies de Chine grises S/45          | Vernis acajou | 10 |
| 204  | Soies de Chine noires S/45          | Vernis acajou | 10 |
| 206  | Soies de Chine noires bicolore S/50 | Vernis acajou | 10 |



## ■ Balai droit Gamme NATURE - Douille à vis

| RÉF. | DÉSIGNATION  | MONTURE  |   |
|------|--|--|---|
| 9125 | Soies de Chine noires<br>moustache Soie de chine blonde<br>Cavalier gamme NATURE | Vernis mat nature<br>Bois certifié<br>FSC 100% | 6 |



9125



3325



3340



3330



## ■ Gamme performante - Douille vis intégrée

| RÉF. | DÉSIGNATION                    | MONTURE     |    |
|------|--------------------------------|-------------|----|
| 3325 | Vinyl fleuré divers coloris    | Façon hêtre | 10 |
| 3330 | Soies de Chine grises S/45     | Façon hêtre | 10 |
| 3340 | Crin synt. mélange "moustache" | Façon hêtre | 10 |

Manches recommandés : 150 - 154 - 152 - 156 - 158 - 160 - 1499 - 1500 - 2005 - 2006 - manche bois à vis

# SOLS LISSES

Intérieur



## ■ Balais 1/2 tête intérieur

| RÉF. | DÉSIGNATION                         | MONTURE       |  |   |
|------|-------------------------------------|---------------|--|---|
| 234  | Soies de chine marron S/60          | Vernis acajou |  | 5 |
| 238  | Soies de Chine noires bicolore S/50 | Vernis acajou |  | 5 |

234



238



236



226



221



| RÉF. | DÉSIGNATION                | MONTURE       |  |   |
|------|----------------------------|---------------|--|---|
| 221  | Soies de Chine grises S/45 | Vernis acajou |  | 5 |
| 226  | Soies de Chine noires S/45 | Vernis acajou |  | 5 |
| 236  | Soies de Chine noires S/52 | Vernis acajou |  | 5 |

## ■ Gamme performante - Douille vis intégrée

| RÉF. | DÉSIGNATION                    | MONTURE     |  |   |
|------|--------------------------------|-------------|--|---|
| 3700 | Crin synt. mélange "moustache" | Façon hêtre |  | 5 |
| 3650 | Soies de Chine grises S/45     | Façon hêtre |  | 5 |
| 3600 | Soies de Chine noires S/52     | Façon hêtre |  | 5 |

3700



3600



3650



Manches recommandés : 150 - 154 - 156 - 158 - 160 - 1499 - 1500 - 2005 - 2006 - manche bois à vis



Intérieur

# SOLS LISSES

## GAMME COULEUR

### ■ Balais couleur antichoc

| RÉF. | DÉSIGNATION             | MONTURE |    |
|------|-------------------------|---------|----|
| 2702 | Vinyle fleuré moustache | Couleur | 10 |



### ■ Balais 1/2 tête intérieur

| RÉF. | DÉSIGNATION            | MONTURE |   |
|------|------------------------|---------|---|
| 2885 | Crin synt. entouré PET | Couleur | 5 |



### ■ Balais couleur antichoc

| RÉF. | DÉSIGNATION                     | MONTURE |    |
|------|---------------------------------|---------|----|
| 2706 | Crin synthétique noir moustache | Couleur | 10 |



### ■ Balais droits intérieur

| RÉF. | DÉSIGNATION                          | MONTURE |    |
|------|--------------------------------------|---------|----|
| 2527 | Vinyle couleur fleuré "gondole" S/63 | Couleur | 15 |
| 2852 | Vinyle fleuré super S/63             | Couleur | 10 |
| 2856 | Crin super "moustache"               | Couleur | 10 |
| 2850 | Vinyle fleuré                        | Couleur | 10 |



### ■ Balais d'intérieur 29 cm ovoïde

| RÉF. | DÉSIGNATION                                 | MONTURE |    |
|------|---|---------|----|
| 2758 | Vinyle fleuré "moustache" super 285 mm S/63 | Couleur | 10 |
| 2756 | Crin synt. super "moustache" 285 mm S/53    | Couleur | 10 |
| 2750 | Vinyle fleuré couleur 285 mm S/53           | Couleur | 10 |



Manches recommandés : 152 - 154 - 150 - 158 - 160 - 1499 - 1500 - 2005 - 2006 - manche bois à vis - Coloris assortis

# SOLS IRRÉGULIERS



## GAMME COULEUR

### ■ Balais fibres

| RÉF. | DÉSIGNATION            | MONTURE |    |
|------|------------------------|---------|----|
| 2535 | Coco super "moustache" | Couleur | 10 |
| 2536 | Coco super renforcé    | Couleur | 10 |

2540



2860



2535



2536

| RÉF. | DÉSIGNATION              | MONTURE |    |
|------|--------------------------|---------|----|
| 2540 | Fibre dure "sol ciment"  | Couleur | 10 |
| 2860 | Spécial "tapis moquette" | Couleur | 10 |

Manches recommandés : 154 - 150 - 158 - tous manches à vis



## Extérieur

# SOLS RUGUEUX

2530



| RÉF. | DÉSIGNATION                      | MONTURE |    |
|------|----------------------------------|---------|----|
| 2530 | Fibre dure "sol ciment" GM 31 cm | Couleur | 10 |

| RÉF. | DÉSIGNATION                        | MONTURE |    |
|------|------------------------------------|---------|----|
| 2529 | Fibre rigide "passe partout" 25 cm | Couleur | 15 |



2529

Manches recommandés : 152 - 154 - 150 - 158 - 160 - 1499 - 1500 - 2005 - 2006 - manche bois à vis - Coloris assortis



Intérieur / Extérieur **SOLS IRRÉGULIERS**

**GAMME PERFORMANTE**

**Douille vis intégrée**

**Monture monobloc**

**Plastique hygiénique pour tous manches à vis**

**29 cm**



■ **Gamme performante - Douille vis intégrée**

| RÉF. | DÉSIGNATION                  | MONTURE     | RECYCLED | BOX |
|------|------------------------------|-------------|----------|-----|
| 3300 | Coco extra                   | Façon Hêtre | RECYCLED | 25  |
| 3305 | Coco extra zébré synthétique | Façon Hêtre | RECYCLED | 25  |

■ **Gamme performante - Douille vis intégrée**

| RÉF. | DÉSIGNATION                                     | MONTURE     | RECYCLED | BOX |
|------|---|-------------|----------|-----|
| 3310 | Coco extra renforcé entouré synthétique couleur | Façon Hêtre | RECYCLED | 25  |



■ **Fibre mi-dure**

| RÉF. | DÉSIGNATION                          | MONTURE     | RECYCLED | BOX |
|------|--------------------------------------|-------------|----------|-----|
| 3320 | FIBREPET sol ciment                  | Façon Hêtre | RECYCLED | 25  |
| 3306 | Fibre naturelle "bassine" sol ciment | Façon Hêtre | RECYCLED | 25  |



■ **Coco évolution**



| RÉF. | DÉSIGNATION                   | MONTURE           | RECYCLED | BOX |
|------|-------------------------------|-------------------|----------|-----|
| 3315 | fibre de bouteilles recyclées | 29 cm Douille vis | RECYCLED | 30  |



■ **Bois - Douille vis**

| RÉF. | DÉSIGNATION | MONTURE              | RECYCLED | BOX |
|------|-------------|----------------------|----------|-----|
| 101D | Coco        | Douille vis          | RECYCLED | 30  |
| 100  | Coco plat   | ø 23 mm sans douille | RECYCLED | 50  |



■ **Gamme nature**

présentation cavalier gencod

| RÉF. | DÉSIGNATION   | MONTURE                                      | RECYCLED | BOX |
|------|---|--|----------|-----|
| 9120 | Mélange Madagascar fibres naturelles végétales        | Bois verni mat douille vis certifié FSC 100% | RECYCLED | 6   |
| 9110 | Fibres naturelles coco moustache renfort Bassine noir | FSC 100%                                     | RECYCLED | 6   |

**38 cm**

**GAMME PERFORMANTE**  
**Douille vis intégrée**  
**Monture monobloc**  
**plastique hygiénique pour tous**  
**manches à vis**



287



275



#### ■ Fibre extra souple

| RÉF. | DÉSIGNATION                | MONTURE     | RECYCLÉ | BOÎTE |
|------|----------------------------|-------------|---------|-------|
| 287  | Soies de Chine grises S/50 | Façon Hêtre |         | 20    |
| 275  | Mélange crin synthétique   | 38 cm       |         | 20    |

271



#### ■ Fibre demi-dure "sol-Ciment"

| RÉF. | DÉSIGNATION           | MONTURE     | RECYCLÉ | BOÎTE |
|------|-----------------------|-------------|---------|-------|
| 271  | PET noir "sol ciment" | Façon Hêtre |         | 15    |
|      |                       | 38 cm       |         |       |

#### ■ Monture bois douille vis

| RÉF. | DÉSIGNATION                 | MONTURE | RECYCLÉ | BOÎTE |
|------|-----------------------------|---------|---------|-------|
| 281  | Soies de Chine grises S/57  | 40 cm   |         | 20    |
| *283 | Soies de Chine marrons S/63 | 42 cm   |         | 20    |

\* Article non photographié

#### ■ Gamme nature

présentation cavalier gencod

| RÉF. | DÉSIGNATION   | MONTURE                            | RECYCLÉ | BOÎTE |
|------|---|------------------------------------|---------|-------|
| 9115 | Fibres naturelles coco moustache renfort Bassine noir | 38 cm Bois verni certifié FSC 100% |         | 10    |



3318



#### ■ Coco évolution

| RÉF. | DÉSIGNATION                    | MONTURE           | RECYCLÉ | BOÎTE |
|------|--------------------------------|-------------------|---------|-------|
| 3318 | fibres de bouteilles recyclées | 38 cm Douille vis |         | 6     |

276



#### ■ Fibre souple

| RÉF. | DÉSIGNATION                    | MONTURE     | RECYCLÉ | BOÎTE |
|------|--------------------------------|-------------|---------|-------|
| 276  | Coco naturel renfort moustache | Façon Hêtre |         | 15    |
|      |                                | 38 cm       |         |       |

284



#### ■ Fibre dure - douille inclinée à vis

| RÉF. | DÉSIGNATION      | MONTURE     | RECYCLÉ | BOÎTE |
|------|------------------|-------------|---------|-------|
| 284  | Fibre dure verte | Façon Hêtre |         | 15    |
|      |                  | 38 cm       |         |       |

281



9115





## GROS TRAVAUX

# SOLS RUGUEUX

133



132



128



### ■ Balais cantonnier 31 cm

| RÉF. | DÉSIGNATION  | MONTURE                |  |    |
|------|--|------------------------|--|----|
| 133  | Fibre blanche dure et plus de résistance température | Bois                   |  | 12 |
| 132  | PET couleur rouge                                    | Douille métal renforcé |  | 12 |
| 128  | PET rouge avec tôle acier montée                     | Douille métal renforcé |  | 10 |

Manche recommandé : réf. 151 page 37

### ■ Balai cantonnier 40 cm

| RÉF. | DÉSIGNATION       | MONTURE BOIS           |  |    |
|------|-------------------|------------------------|--|----|
| 129  | PET couleur rouge | Douille métal renforcé |  | 12 |

Manche recommandé : réf. 151 page 37

### ■ Balai cantonnier 31 cm

| RÉF. | DÉSIGNATION      | MONTURE BOIS           |  |    |
|------|------------------|------------------------|--|----|
| 130  | Piassava naturel | Douille métal renforcé |  | 12 |

Manche recommandé : réf. 151 page 37

129



130



### ■ Balais Miquet - douille à vis

| RÉF. | DÉSIGNATION  | MONTURE  |  |    |
|------|--|--|--|----|
| 138  | Bimatière<br>PET vert fort + bassine intérieure    | Bois laqué<br>Douille vis                        |  | 25 |
| 135  | Piassava "bassine noire"                           | Bois laqué<br>Douille vis                        |  | 25 |
| 9135 | Fibre "bassine naturelle"<br>S/120<br>Gamme Nature | Bois verni mat<br>Nature<br>certifié FSC<br>100% |  | 6  |

138



135



9135



Manches pour douilles métal renforcé : réf. 151 ø 28 page 37

Tous manches pour douilles à vis réf 135, 138 et 9135 :

réf. 149 E - 154 - 156 - 158 - 160 - 1499 - 1500 - 2005 - 2006 - 150 page 36/37



140



141



148

## ■ Gamme nature



| RÉF. | DÉSIGNATION  | MONTURE                                 |   |
|------|--|---|---|
| 9130 | Fibre végétale naturelle bassine présentation cavalier 29 cm | Bois verni mat Nature certifié FSC 100% | 6 |

Manches recommandés réf 150, 156, 149E et autres manches à vis page 37

## ■ Paille de riz

| RÉF. | DÉSIGNATION                | MONTURE             |    |
|------|----------------------------|---------------------|----|
| 140  | Balai fibre dure           | Manche télescopique | 12 |
| 144  | Pleine paille 4 fils       | Poire roulée        | 10 |
| 148  | Pleine paille 6 fils super | Poire roulée        | 10 |
| 141  | Pleine paille 5 fils       | Poire roulée        | 10 |
| 1410 | Paille Lem 6 fils          | FSC                 | 10 |

réf 144-148-141 manche intégré avec trou de suspension ø 11



9130



164

## ■ Balais bouleau voirie

| RÉF. | DÉSIGNATION | MONTURE         |    |
|------|-------------|-----------------|----|
| 164  | Synthétique | Poire plastique | 20 |
| *146 | Végétal     | Bout lié        | 10 |

Manches recommandés réf 151 ø 28 mm et Alu 154B pages 37  
\* Article non photographié



3905



3904

## ■ Balais fibre dure avec douille "scraper" à vis montage bois

| RÉF. | DÉSIGNATION         | MONTURE    |    |
|------|---------------------|------------|----|
| 3904 | Fibre dure bicolore | Bois 38 cm | 10 |
| 3905 | Fibre dure bicolore | Bois 50 cm | 4  |

Tous manches à vis





**GAMME PERFORMANTE**  
**Douille vis intégrée**  
**Monture monobloc plastique hygiénique**



■ **Coco évolution**



| RÉF. | DÉSIGNATION                    | MONTURE           | ♻️ | 📦 |
|------|--------------------------------|-------------------|----|---|
| 3245 | fibres de bouteilles recyclées | 45 cm Douille vis | ♻️ | 4 |

■ **Balai douille inclinée pour manche à vis**

| RÉF. | DÉSIGNATION                    | MONTURE     | ♻️ | 📦 |
|------|--------------------------------|-------------|----|---|
| 3945 | Coco naturel renfort moustache | Façon Hêtre | ♻️ | 4 |
| 3950 | PET Fibre dure                 | 45 cm       | ♻️ | 4 |

■ **Balai douille inclinée pour manche à vis**

| RÉF. | DÉSIGNATION                           | MONTURE     | ♻️ | 📦 |
|------|---------------------------------------|-------------|----|---|
| 296  | Soies de chine S/57 balayage très fin | Façon Hêtre | ♻️ | 8 |
|      |                                       | 60 cm       |    |   |

Manches recommandés : 149E - 154 - 156 - 158 - 1499 - 1500 - 160 - 2006 - 5060



**Pour manche cantonnier bois**  
**réf. : 151 - Ø 28 mm**

60 cm



■ **Balais Industrie Professionnels**  
**Douille inclinée**

| RÉF. | DÉSIGNATION  | MONTURE     | ♻️ | 📦 |
|------|--|-------------|----|---|
| 3991 | Coco naturel "renfort moustache"                         | Façon Hêtre | ♻️ | 6 |
| 3997 | Fibre dure rouge   | Façon Hêtre | ♻️ | 6 |
| 3975 | Mélange crin synthétique noir souple "renfort moustache" | Façon Hêtre | ♻️ | 6 |

Manche recommandé : réf. 151 ø 28 mm.



# BALAIS INDUSTRIE

TRES GRANDES SURFACES  
Pour manche cantonnier bois  
réf. : 151 - Ø 28 mm page37



60 cm

295



297



291



3291

## ■ Coco évolution



| RÉF. | DÉSIGNATION                    | MONTURE BOIS   |   |
|------|--------------------------------|--|---|
| 3291 | fibres de bouteilles recyclées | 60 cm<br>Douille résine de synthèse pour manche cantonnier | 6 |

## ■ Balais Professionnels Douille métal inclinée bois

| RÉF. | DÉSIGNATION     |  | LONGUEUR |     |
|------|-----------------|--|----------|-----|
| 293  | PET rouge super |  | 100 cm   | 1/6 |
| 290  | Coco naturel    |  | 100 cm   | 1/6 |

293



290



80 cm

289



100 cm



120P



120 cm

120C



70R




## ■ Renfort

| RÉF. | DÉSIGNATION                     | MONTURE         |      |
|------|---------------------------------|-----------------|------|
| 70R  | Renfort pour balais 60 à 120 cm | acier galvanisé | 1/12 |

## ■ Balais Professionnels Douille métal inclinée

| RÉF. | DÉSIGNATION     |  | LONGUEUR |     |
|------|-----------------|--|----------|-----|
| 120P | PET rouge super |  | 120 cm   | 1/6 |
| 120C | Coco naturel    |  | 120 cm   | 1/6 |





BIROSSE  
**FABRICANT FRANÇAIS**  
**thomas**



Le Réseau Cocci  
 03 89 72 05 35  
[courrier@lereseaucocci.fr](mailto:courrier@lereseaucocci.fr)