

BROSSERIE **FABRICANT FRANÇAIS**
thomas

Gamme alimentaire



thomas



www.brosseriethomas.com



Gamme Brosshygien




Alimentaire certifié Sécurité HACCP

www.brosserie-thomas.com
contact@brosseriethomas.com

ATTESTATION

Validité des produits aux normes alimentaires

SUIVEZ LE LOGO...



Brosserie Thomas
Route De Ferolles
F-77 173 Chevry Cossigny

La gamme «Brosshygien» de la Brosserie THOMAS est conforme à la Charte de la «Brosserie d'Hygiène Professionnelle» de la FEIBP.

Notre numéro d'agrément : FR500.

La Charte, et les recommandations de la commission technique répondent ainsi aux exigences de la réglementation spécifique aux matériaux et objets au contact des denrées alimentaires, du règlement cadre (CE) n° 1935/2004; comme à celles spécifiques aux plastiques contenues dans le règlement (UE) n° 10/2011 et amendements.

La gamme «Brosshygien» de la Brosserie THOMAS est conforme à la Charte Européenne de la PHB "Professional Hygiène Brushware Charter" de la FEIBP Fédération Européenne de broserie N° agreement FR-500

Symbole  selon règlement cadre (CE) n° 1935/2004

Produits répondant aux normes en vigueur pour les industries alimentaires :

- **Toute la restauration**
- **Le milieu hospitalier**
- **Les industries chimiques et du nettoyage**
- **Les rayons frais, viandes, poissons...**
- **La production et distribution alimentaire**

Propriétés thermiques : Stérilisables jusqu'à +140 °C
Résistance au froid jusqu'à -80 °C
Résistance aux produits chimiques, aux détergents agressifs et aux désinfectants

L'utilisation des fibres de couleurs différentes vous permettra de différencier vos zones de travail, afin de réduire la prolifération des bactéries. **Application système HACCP.**





Charte de la “ Brosserie d'Hygiène Professionnelle ” de la Fédération Européenne de la Brosserie

La FEIBP a répondu aux nouvelles exigences du marché en introduisant une Charte pour la Brosserie d'Hygiène Professionnelle. Cette Charte a été établie afin de permettre aux acheteurs de ce type de produits d'avoir confiance dans le fait qu'ils seront approvisionnés en brosses professionnelles de haute qualité, conformes à toutes les réglementations d'hygiène. Les clients conservent toujours la responsabilité d'organiser leurs propres systèmes d'hygiène, mais ils ont la certitude que lorsqu'ils achètent de la brosse d'hygiène professionnelle auprès d'un fabricant agréé par la FEIBP, celle-ci sera conforme à l'utilisation prévue.

Nous vous informons ici que le logo PHB est officiellement enregistré comme marque collective et enregistrée au Registre des Marques Commerciales Communautaires sous le n° 010919132. Pour obtenir une copie de l'enregistrement, suivez le lien.

1. Définition de la Brosserie d'Hygiène

Ce sont des articles de brosse dont l'utilisation est destinée à toute activité alimentaire (ce qui comprend la préparation, le traitement, la fabrication, l'emballage, le stockage, le transport, la distribution, la manutention ou l'offre de vente ou d'approvisionnement, comme défini dans l'Annexe II du Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires) ou tous autres domaines liés à l'hygiène tels que les hôpitaux, etc.

Les produits se caractérisent par le fait qu'ils sont fabriqués selon un procédé et avec des matériaux de telle sorte que, de par leur nature, ils n'absorbent pas les bactéries ni ne contaminent les denrées alimentaires ou les zones sensibles au cours de leur utilisation normale. Les matériaux utilisés sont résistants à la corrosion et non toxiques, et les articles doivent pouvoir résister à la stérilisation ou la désinfection par d'autres procédés, y compris le traitement chimique.

2. Spécifications des brosses, manches et raclettes

2.1 éléments des brosses

Les éléments des brosses doivent être fabriqués avec des matériaux résistants aux solvants, aux agents chimiques de nettoyage et aux températures nécessaires à la désinfection. Les éléments ne doivent pas contenir de chlore. Tous les additifs/composés chimiques ou colorants utilisés dans la fabrication doivent être d'une classe alimentaire reconnue et ne doivent pas contenir de plomb, de mercure ou de cadmium. Aucune fibre creuse ou fleurée n'est autorisée.

Les composants plastiques doivent être conformes aux exigences de la réglementation européenne en la matière, en particulier au règlement CE n° 10/2011 et ses amendements ultérieurs concernant les matières plastiques destinées au contact des aliments. Leur conformité aux limites de migration dans les denrées alimentaires ayant été contrôlée, ils ne présentent pas ainsi de danger pour la santé humaine. Leur conformité avec les règles applicables est également établie dans une déclaration de conformité.

2.2 Fixation du matériau de garnissage des brosses

La fixation des fibres des brosses doit être effectuée soit à l'aide de fils d'acier (qui ne doit pas être ni attaqué ni fragilisé par l'oxydation) et/ou au moyen d'une résine époxyde composée de composants d'une classe alimentaire reconnue, ou par assemblage par fusion.

2.3 Manches

Les manches doivent être fabriqués à partir d'acier inoxydable de classe alimentaire ou de fibre de verre avec une couche de finition ; ou en aluminium anodisé ou recouvert de matériaux approuvés. Toutes les fixations (prises et pas de vis) doivent être fabriquées avec des matériaux tels que ceux définis plus haut dans l'expression « éléments de brosse ».

2.4 Raclettes

Les raclettes destinées aux zones d'hygiène qui utilisent du caoutchouc, synthétique compact ou en mousse avec au moins 95% de cellules fermées dans un assemblage double, doivent être conçues de telle sorte qu'elles puissent être nettoyées, désinfectées et inspectées.

2.5 équipement connexe de nettoyage


Il s'agit des pelles à main en plastique, des racloirs à main, des pelles, les conteneurs/poubelles, des racloirs et raclettes de sol en inox.

2.6 Marquage/identification

Tout le marquage des produits doit être effectué en utilisant les meilleures méthodes techniques et hygiéniques possibles, prescrites ou non.

- Règlement (CE) N° 1935/2004 du parlement européen et du conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.
- Règlement (CE) N° 2023/2006 de la commission du 22 décembre 2006 relatif aux bonnes pratiques de fabrication des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires
- Décret n° 2007-766 du 10 mai 2007 portant application du code de la consommation en ce qui concerne les matériaux et les objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires
- Règlement (UE) N° 10/2011 de la commission du 14 janvier 2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires
- Règlement (UE) 1282/2011
- Règlement (UE) n 202/2014
- Règlement (UE) n 2016/1416
- Règlement (UE) 2017/752
- Règlement (EU) 2022/72/EC De 2022, mentionne que tout matériel utilisé doit respecter cette norme européenne en corrélation avec les additifs et les monomères. La directive s'applique uniquement si les additifs et monomères ont une protection plastique fonctionnel entre le sujet et la nourriture.
- Arrêté du 25 novembre 1992 relatif aux matériaux et objets en élastomères de silicone mis ou destinés à être mis au contact des denrées, produits et boissons alimentaires
- Arrêté du 27 août 1987 relatif aux matériaux et objets en aluminium ou en alliages d'aluminium au contact des denrées, produits et boissons alimentaires.
- Règlement (CE) n° 1895/2005 du 18 novembre 2005 concernant la limitation de l'utilisation de certains dérivés époxydiques dans les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.
- Règlement (CE) n° 282/2008 de la commission du 27 mars 2008 relatif aux matériaux et aux objets en matière plastique recyclée destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et modifiant le règlement (CE) no 2023/2006
- Règlement (CE) no 450/2009 de la Commission du 29 mai 2009 concernant les matériaux et objets actifs et intelligents destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.





BALAIS BROOMS



FIXATION SUR MANCHES RÉF.5062, 5063, 5060, 5970 ET 5975 PAR SIMPLE VISSAGE

Mi-dur



6030



6060B

6062




6045

6070R



6029V



■ Polyester PBT mi-dur/medium 65 mm

Code	DÉSIGNATION		
6029	290 x 55		10
6029B	290 x 55		1/10
6029R	290 x 55		1/10
6029V	290 x 55		1/10
6029J	290 x 55		1/10

■ Polyester PBT mi-dur/medium 65 mm

Code	DÉSIGNATION		
6070	380 x 60		3
6070B	380 x 60		1/3
6070R	380 x 60		1/3
6070V	380 x 60		1/3
6070J	380 x 60		1/3
6070N	380 x 60		1/3

■ Polyester PBT mi-dur/medium 65 mm

Code	DÉSIGNATION		
6045	450 x 60		6
6045B	450 x 60		1/6
6045R	450 x 60		1/6
6045V	450 x 60		1/6
6045J	450 x 60		1/6
6045N	450 x 60		1/6

■ Polyester PBT mi-dur/medium 65 mm

Code	DÉSIGNATION		
6060	600 x 60		6
6060B	600 x 60		1/6
6060R	600 x 60		1/6
6060V	600 x 60		1/6
6060J	600 x 60		1/6
6060N	600 x 60		1/6


■ Polyester PBT dur/stiff 90 mm

Code	DÉSIGNATION		
6062	300 x 70		6

■ Polyester PBT mi-dur/medium 50 mm

Code	DÉSIGNATION		
6030	400 x 150		1/5

BALAIS BROOMS



FIXATION SUR MANCHES RÉF.5062, 5063,
5060, 5970 ET 5975 PAR SIMPLE VISSAGE

Souple



6030B



6061R



6090B



5280




6080J



6035BLA



6040V



■ Polyester PBT souple/soft 50 mm



Code	DÉSIGNATION		
6035	290 x 55		10
6035R	290 x 55		1/10
6035V	290 x 55		1/10
6035J	290 x 55		1/10
6035BLA	290 x 55		1/10

■ Polyester PBT souple/soft 65 mm



Code	DÉSIGNATION		
6080	380 x 60		3
6080R	380 x 60		1/3
6080V	380 x 60		1/3
6080J	380 x 60		1/3
6080BLA	380 x 60		1/3
6080N	380 x 60		1/3

■ Polyester PBT souple/soft 65 mm



Code	DÉSIGNATION		
6040	260 x 65		10
6040R	260 x 65		1/10
6040V	260 x 65		1/10

■ CHR fibre PBT souple/soft 50 mm



Code	DÉSIGNATION		
5280	285 x 55 Fibre bleue Monture blanche		10

■ Polyester PBT souple/soft 65 mm



Code	DÉSIGNATION		
6090	370 x 60		4
6090R	370 x 60		1/4
6090V	370 x 60		1/4

■ Polyester PBT souple/soft 65 mm




Code	DÉSIGNATION		
6061	600 x 60		6
6061R	600 x 60		1/6
6061V	600 x 60		1/6
6061J	600 x 60		1/6

■ Polyester PBT souple/soft 50 mm



Code	DÉSIGNATION		
6030B	400 x 150		1/5





LAVAGE DES SOLS

DECK SCRUBS



FIXATION SUR MANCHES RÉF.5062, 5063, 5060, 5970 ET 5975 PAR SIMPLE VISSAGE



5031B

6037



5030R




5025V



5285



5015



■ Polyester PBT dur/stiff 35 mm

Code	DÉSIGNATION		
5025	260 x 65		10
5025B	260 x 65		1/10
5025R	260 x 65		1/10
5025V	260 x 65		1/10
5025J	260 x 65		1/10
5025N	260 x 65		1/10

■ Polyester PBT dur/stiff 35 mm

Code	DÉSIGNATION		
5030	310 x 70		10
5030B	310 x 70		1/10
5030R	310 x 70		1/10
5030V	310 x 70		1/10
5030J	310 x 70		1/10
5030N	310 x 70		1/10

■ Bi-Level polyester PBT dur/stiff 45 mm

Code	DÉSIGNATION		
5015	250 x 140		1/2

■ CHR fibre PBT mi-dur/medium 30 mm

Code	DÉSIGNATION		
5285	285 x 55		10


■ Polyester PBT mi-dur/medium 50 mm

Code	DÉSIGNATION		
5031	310 x 70		10
5031B	310 x 70		1/10
5031R	310 x 70		1/10
5031V	310 x 70		1/10
5031J	310 x 70		1/10
5031N	310 x 70		1/10

■ Polyester PBT dur/stiff 35 mm

Code	DÉSIGNATION		
6037	370 x 60		6
6037B	370 x 60		1/6
6037R	370 x 60		1/6
6037V	370 x 60		1/6
6037J	370 x 60		1/6

BROSSES BRUSHES



6017B

6019R



5290



6024



6016B



5010J



6010V



6010N



■ Polyester PBT "droite" mi-dur/medium 35 mm



Code	DÉSIGNATION		
5010	195 x 70		10
5010B	195 x 70		1/10
5010R	195 x 70		1/10
5010V	195 x 70		1/10
5010J	195 x 70		1/10
5010N	195 x 70		1/10

■ Polyester PBT "papillon" mi-dur/medium 30-40 mm



Code	DÉSIGNATION		
6010	240 x 70		10
6010B	240 x 70		1/10
6010R	240 x 70		1/10
6010V	240 x 70		1/10
6010J	240 x 70		1/10
6010N	240 x 70		1/10

■ Polyester PBT "A plateau" dur/stiff 35-45 mm



Code	DÉSIGNATION		
6016	280 x 75		10
6016B	280 x 75		1/10

■ Polyester PBT mi-dur/medium 40 mm



Code	DÉSIGNATION		
6017	260 x 70		10
6017B	260 x 70		1/10
6017R	260 x 70		1/10
6017V	260 x 70		1/10
6017J	260 x 70		1/10
6017N	260 x 70		1/10

■ Polyester PBT mi-dur/medium 40 mm




Code	DÉSIGNATION		
6019	450 x 50		10
6019B	450 x 50		1/10
6019R	450 x 50		1/10
6019V	450 x 50		1/10
6019J	450 x 50		1/10

■ CHR fibre PBT mi-dur/medium 30 mm



Code	DÉSIGNATION		
5290	145 x 60		24





RACLETTES VITRES

SQUEEGEES



FIXATION SUR MANCHES RÉF.5062, 5063, 5060, 5970 ET 5975 PAR SIMPLE VISSAGE



■ Polypropylène blanc Mousse interchangeable Noire - tous sols

Code	DÉSIGNATION		
5064N	Complète mousse noire	40 cm	10
5065N		50 cm	10
5066N		70 cm	10
5067N	Recharge mousse noire	40 cm	10/50
5068N		50 cm	10*/50
5069N		70 cm	10/50

* article non photographié

* colisage sachet

Utilisation tous sols
For use on all floors




■ Polypropylène blanc Mousse interchangeable Blanche - tous sols

Code	DÉSIGNATION		
5064B	Complète mousse blanche	40 cm	10
5065B		50 cm	10
5066B		70 cm	10
5067B	Recharge mousse blanche	40 cm	10/50
5068B		50 cm	10*/50
5069B		70 cm	10/50

* article non photographié


* colisage sachet



Recharge
Refill

■ Polypropylène Mousse interchangeable Blanche

Code	DÉSIGNATION		
5064BB	Complète monture couleur	40 cm	1/10
5064BR		40 cm	1/10
5064BV		40 cm	1/10
5064BJ		40 cm	1/10
5065BB	Complète monture couleur	50 cm	1/10
5065BR		50 cm	1/10
5065BV		50 cm	1/10
5065BJ		50 cm	1/10
5066BB	Complète monture couleur	70 cm	1/10
5066BR		70 cm	1/10
5066BV		70 cm	1/10
5066BJ		70 cm	1/10




* Présentation raclette avec manche aluminium réf 5062 et couleurs

RACLETTES POUR SOLS


SQUEEGEES




FIXATION SUR MANCHES RÉF.5062, 5063, 5060, 5970 ET 5975 PAR SIMPLE VISSAGE



Utilisation tous sols
For use on all floors



Utilisation sols lisses
For use on flat floors



■ Monture polypropylène Mousse blanche non interchangeable

Code	DÉSIGNATION		
*5245	Raclette	45 cm	12
*5255	mousse blanche	55 cm	12
*5275		70 cm	12

* Code couleur sur demande

■ Aluminium anodisé Mousse interchangeable

Code	DÉSIGNATION		
5070	Complète	70 cm	10
5050	mousse noire	50 cm	10
*70M	Recharge	70 cm	10/50
*50M	mousse noire	50 cm	10/50
5070B	Complète	70 cm	10
5050B	mousse blanche	50 cm	10
*70MB	Recharge	70 cm	10/50
*50MB	mousse blanche	50 cm	10/50
50910	Complète mousse blanche	1 m	4
50912	Complète mousse blanche	1,2 m	2

■ Raclette monolame élastomère Utilisation sols lisses

Code	DÉSIGNATION		
*5500	Raclette	50 cm	10
*5500V 5500B 5500R 5500J			1/10
*5700	Raclette	70 cm	10
*5700V 5700B 5700R 5700J			1/10

■ Raclette monolame élastomère frottoir double fonction Utilisation sols lisses

Code	DÉSIGNATION		
5550	Raclette frottoir	50 cm	10
*5550B	Raclette frottoir	50 cm	1/10
*5550R	Raclette frottoir	50 cm	1/10


■ Raclette monobloc monolame élastomère

Code	DÉSIGNATION		
5840	Monobloc lame élastomère	40 cm	1/10
5840V 5840B 5840R 5840J			1/10
5850	Monobloc lame élastomère	50 cm	1/10
5850V 5850B 5850R 5850J			1/10
5870	Monobloc lame élastomère	70 cm	1/10
5870V 5870B 5870R 5870J			1/10

Pour dimensions plus étroites : voir Raclettes Plan de travail page 73

* Articles non photographiés





ACCESSOIRES

ACCESSORIES



■ Polyester PBT "cutter" 35 mm

Code	DÉSIGNATION		
6020	490 mm		1/10

■ Brosse tank Polyester

Code	DÉSIGNATION		
165	tank		6
*165B	tank		1/6
*165N	tank		1/6

Utilisation manches Réf. 5064-5062-5063-5060

* article non photographié

■ Pinceau plastique PBT bleu - nettoyage

Code	DÉSIGNATION		
*25NA	30 mm		6
40NA	40 mm		6

■ Brosse cuve polyester PBT mi-dur

Code	DÉSIGNATION		
5055	Ø 130 mm		1/4

Utilisation manches Réf. 5064-5062-5063-5060

■ Manche anodisé Ø 25 mm

Code	DÉSIGNATION		
*5064	600 mm		1

■ Frotteurs pour coins et murs polypropylène

Code	DÉSIGNATION		
6022T	230 x 95		1/10
6023T	230 x 95		1/10

■ Tampons pour frotteurs 250 x 115 mm

Code	DÉSIGNATION		
6025T	Tampon "doux"		10
6026T	Tampon "moyen"		10
6027T	Tampon "dur"		10

■ Goupillon gamme alimentaire "Brosshygien"

Monture fil inox - poignée PP blanc



■ Fibre polyester PBT Ø 0,35 mm

Code	DÉSIGNATION	Ø mm		
5562	Fibre PBT	20		1/10
5562B	Fibre PBT	20		1/10
5562R	Fibre PBT	20		1/10
5564	Fibre PBT	40		1/10
5564B	Fibre PBT	40		1/10
5564R	Fibre PBT	40		1/10


■ Fibre polyester PBT mi-dure

Code	DÉSIGNATION	Ø mm		
5565	Fibre PBT	50		1/10
5565B	Fibre PBT	50		1/10
5565R	Fibre PBT	50		1/10
5566	Fibre PBT	60		1/10
5566B	Fibre PBT	60		1/10
5566R	Fibre PBT	60		1/10



ACCESSOIRES

ACCESSORIES



5910

■ Brosse mains et ongles souple/soft avec poignée



Code	Dimensions	Forme	Quantité
5908	130 x 40	☺	20
5908B	5908R	☺	1/20
5908V	5908J	5908N	1/20
5910	Chaîne inox 50 cm		10

■ Raclettes Plan de travail Tables Compatible manche à vis



Code	Dimensions	Forme	Quantité
5525	25 cm	☺	1/10
5525B	5525R	☺	1/10
5525V	5525J	☺	1/10
5535	35 cm	☺	1/8
5535B	5535R	☺	1/8
5535V	5535J	☺	1/8
*5526	25 cm sans poignée	☺	1/36

* Article non photographié

■ Raclettes monobloc Plan de travail + poignée Compatible manche à vis



Code	Dimensions	Forme	Quantité
*5825	25 cm	☺	1/10
5825B	5825R	☺	1/10
5825V	5825J	☺	1/10
5835	35 cm	☺	1/8
5835B	5835R	☺	1/8
5835V	5835J	☺	1/8

■ Polyester PBT souple/soft 50 mm



Code	Dimensions	Forme	Quantité
6025	300 x 50	☺	5
6025R	300 x 50	☺	1/5
6025V	300 x 50	☺	1/5
6025J	300 x 50	☺	1/5

■ Polyester PBT souple/soft 50 mm



Code	Dimensions	Forme	Quantité
5012B	275 x 55	☺	10
5012R	275 x 55	☺	1/10
5012V	275 x 55	☺	1/10
5012J	275 x 55	☺	1/10
5012BLA	275 x 55	☺	1/10
5012N	275 x 55	☺	1/10

■ Polyester PBT souple/soft

Code	Dimensions	Forme	Quantité
6022	340 x 130	☺	1/5

■ Polyester PBT mi-dur/medium 50 mm




Code	Dimensions	Forme	Quantité
6028	300 x 50	☺	5
6028B	300 x 50	☺	1/5
6028R	300 x 50	☺	1/5
6028V	300 x 50	☺	1/5
6028J	300 x 50	☺	1/5

■ Pelle bord souple élastomère

Code	Dimensions	Forme	Quantité
5020	260 x 350	☺	1/10
5020B	260 x 350	☺	1/10
5020J	260 x 350	☺	1/10
5020R	260 x 350	☺	1/10
5020V	260 x 350	☺	1/10
5020N	260 x 350	☺	1/10

* Articles non photographiés

Clipsable avec réf. 5012 B/R et couleurs



PASSAGE D'EAU

WATER FLOW



5926

5960/5965



5950



Soft
Souple



Medium
Mi-dur



Stiff
Dur



Trim size
Hauteur fibre



■ Balai passage d'eau

Monture blanche avec bord souple antichoc bleu
Fibre polyester PBT bleu (souple) ou blanc (mi-dure)

Code	DÉSIGNATION				
5926	Fibre PBT souple			26 cm	1/10
5930	Fibre PBT mi-dure			26 cm	1/10
5936	Fibre PBT souple			36 cm	1/10
5940	Fibre PBT mi-dure			36 cm	1/10

■ Set balai passage d'eau 26 cm + Manche 1,40 m passage d'eau

Code	DÉSIGNATION	
5950	Fibre PBT souple + manche 1,40 m Présentation cartonnette	1/6



5936

- ✓ Passage d'eau au niveau des fibres
- ✓ Chasse les salissures
- ✓ Répartition optimisée de l'eau
- ✓ Economie d'eau
- ✓ Bord antichoc

5955

■ Set passage d'eau Brosse tank

Présentation livré monté avec cavalier gencod

Code	DÉSIGNATION			
5955	Fibre mi-dure bleue + manche passage d'eau		1,40 m	6

■ Manche passage d'eau monobloc

Gros diamètre 32 mm avec raccord rapide

Code	DÉSIGNATION			
5061	Manche monobloc blanc Résine de synthèse		1,40 m	1/6

■ Manche passage d'eau télescopique

Gros diamètre 32 mm avec raccord rapide
Résine de synthèse / Aluminium anodisé

Code	DÉSIGNATION			
5960	Polypro / Aluminium		1,05 à 1,60 m	1/6
5965	Ø 32/37 mm		1,70 à 2,80 m	1/6

Changement dimension du manche hors pression de l'eau

Code	DÉSIGNATION		
167	Tank à lait Passage d'eau		1/6
167N	Tank à lait Passage d'eau		1/6



5061



5960/5965




167+5061 ou
set 5955



167



GAMME CHR




Articles certifiés
"Brosshygien" CHR.



Code	DÉSIGNATION		
5285	Frottoir fibre PBT mi-dure blanche S/30	285x55	10
5280	Balai fibre PBT souple bleue S/53	285x55	10
5245	Raclette mousse blanche 45 cm	450	12
5255	Raclette mousse blanche 55 cm	550	12
5275	Raclette mousse blanche 70 cm	700	12
5293	Pelle bord souple blanche	220x320	20
5292	Balayette fibre PBT souple bleue S/50	275x30	12
5295	Manche aluminium Ø 23,5 mm	1,40m	10
5290	Brosse à poignée fibre PBT mi-dure blanche S/30	145x60	24
1270/11ALIM	Seau rectangulaire 12 litres	365x235x245	6

Raclette mousse non interchangeable





MANCHES HANDLE



Manche aluminium anodisé

Code	DÉSIGNATION	
5062	1,40 m Ø 25 mm	10
5062B	1,40 m Ø 25 mm	1/10
5062R	1,40 m Ø 25 mm	1/10
5062V	1,40 m Ø 25 mm	1/10
5062J	1,40 m Ø 25 mm	1/10
5062N	1,40 m Ø 25 mm	1/10
*5064	60 cm Ø 25 mm	1/10
5295	1,40 m Ø 23,5 mm	10

* Article non photographié

Manche fibre de verre

Code	DÉSIGNATION	
5063	1m40 Ø 25	10
5063B	1m40 Ø 25	1/10
5063R	1m40 Ø 25	1/10
5063V	1m40 Ø 25	1/10
5063J	1m40 Ø 25	1/10



Manche ergonomique monobloc

Résine de synthèse
Gros diamètre Ø 32 mm Longueur 1,40 m

Code	DÉSIGNATION	
5060	"Monobloc" 1,40 m Ø 32	6
5060B	"Monobloc" 1,40 m Ø 32	1/6
5060R	"Monobloc" 1,40 m Ø 32	1/6
5060V	"Monobloc" 1,40 m Ø 32	1/6
5060J	"Monobloc" 1,40 m Ø 32	1/6

Manche télescopique

Résine de synthèse / aluminium anodisé / embout vis
Gros diamètre Ø 32 mm

Code	DÉSIGNATION	
5970	Télescopique Ø 32 1,05 à 1,60 m	1/6
5975	Télescopique Ø 32 1,70 à 2,80 m	1/6



Support mural à fixer 50 cm Anneaux coulissants


Code		
5555	Complète 3 anneaux 50 cm *	1/10
5556	Anneaux 20/30 mm	1
5557	Anneaux 30/40 mm	1
5558	Lot de 3 crochets (s/s sachet et cavalier) option pour support mural	1/50

* deux anneaux 20/30 mm et 1 anneau 30/40 mm



ACCESSOIRES

ACCESSORIES



5075



5020





5293

■ Pelles basculantes grand format

Code	DÉSIGNATION		
5075	Capot recouvrant avec manche		1/6
Code	DÉSIGNATION		
5020	Élastomère	260 x 350	1/10
5020B	Élastomère	260 x 350	1/10
5020J	Élastomère	260 x 350	1/10
5020R	Élastomère	260 x 350	1/10
5020V	Élastomère	260 x 350	1/10
5020N	Élastomère	260 x 350	1/10
5293	Bord souple	220 x 320	20

■ Ecpes à main

Code	DÉSIGNATION		
5087BLA	2,5 litres	1/35	
5087B	2,5 litres	1/35	
5087J	2,5 litres	1/35	
5087R	2,5 litres	1/35	
5087V	2,5 litres	1/35	
5086BLA	1,3 litre	1/25	
5086B	1,3 litre	1/25	
5086J	1,3 litre	1/25	
5086R	1,3 litre	1/25	
5086V	1,3 litre	1/25	
5085BLA	0,7 litre	1/5	
5085B	0,7 litre	1/5	
5085J	0,7 litre	1/5	
5085R	0,7 litre	1/5	
5085V	0,7 litre	1/5	



5076


■ Pelle pour glace / neige

Code	DÉSIGNATION		
5076	Monobloc	1110 x 345	1/5
5076BLA			
5076R			
5076J			
5076V			

Sur demande

■ Spatule lame composite fibre de verre température 210°C. Poignée ergonomique

Code		
5080BLA	70 mm Temp. 210 °C	1
5080J	70 mm Temp. 210 °C	1
5080R	70 mm Temp. 210 °C	1
5080V	70 mm Temp. 210 °C	1
5082BLA	120 mm Temp. 210 °C	1
5082B	120 mm Temp. 210 °C	1
5082J	120 mm Temp. 210 °C	1
5082R	120 mm Temp. 210 °C	1
5082V	120 mm Temp. 210 °C	1
5084BLA	160 mm Temp. 210 °C	1
5084J	160 mm Temp. 210 °C	1
5084R	160 mm Temp. 210 °C	1
5084V	160 mm Temp. 210 °C	1





BROSSERIE SPÉCIALE

POUR BOULANGERIE ET PATISSERIE



333



332



353



30S



40S



50S



6318



6332

■ Cotes soies blanches

Code	DÉSIGNATION 	MONTURE 	
333	"A dorer"	Bois poncé 33,5 cm	10
332	"Droite"	Bois verni 32 cm	10

■ Balai pour fours monture bois avec douille inox diamètre 24 mm axe plan horizontal

Code	DÉSIGNATION 	MONTURE 	
353	Fibre naturelle tampico	60 cm	6
352	Fibre naturelle tampico	50 cm	4
351	Fibre naturelle tampico	38 cm	10


* Article non photographié pour 352 et 351
Pour manche bois ref 149

■ Pinceaux soies longues blanches nappage

Code	DÉSIGNATION	MONTURE - TAILLE	
30S	Pâtissier soies longues	Polypropylène 30 mm	6
40S	Pâtissier soies longues	Polypropylène 40 mm	6
50S	Pâtissier soies longues	Polypropylène 50 mm	6

■ Côtes soies blanches Monture polypropylène "ergonomique"

Code	DÉSIGNATION	MONTURE	
6332	Droite GM	Polypropylène 30 cm	5
6318	1/2 tête	Polypropylène 30 cm	5



BIROSSE
FABRICANT FRANÇAIS
thomas



Le Réseau Cocci
 03 89 72 05 35
courrier@lereseaucocci.fr