



Dépoussiérage et entretien des sols



DME



Catalogue
Technique

deux mille
24-25



Dépoussiérage et entretien des sols



Balayage à sec

Balayage humide

Ramassage

Balais et brosses

Mise en cire

Porte-tampons

Grattoirs

Raclettes




BALAYAGE À SEC
BALAYAGE
HUMIDE

RAMASSAGE

BALAIS ET
BROSSES

MISE EN CIRE

PORTE-TAMPONS

GRATTOIRS

RACLETTES

Le **balayage à sec**, réalisé avec des franges à plat et des supports spéciaux, est la méthode idéale pour collecter et piéger la poussière, contrairement aux balais domestiques ordinaires qui la soulèvent et qui la redéposent sur les sols et les surfaces. Les franges de la gamme Filmop sont disponibles dans différentes tailles allant de 40 à 160 cm.

FILS ET MATIÈRES




Fibre naturelle issue du recyclage. Fil fin qui élimine efficacement les plus petites particules de poussière et de saleté, assurant d'excellents résultats de nettoyage.


COTON 100%


Fibre naturelle mixte issue du recyclage. Fil épais très absorbant qui attire, capture et retient la saleté, en la libérant uniquement lors du lavage de la frange.


COTON


Fibre naturelle régénérée issue du recyclage. Fil fin idéal pour le dépoussiérage qui recueille et retient efficacement la poussière de chaque surface.


QUALITÉ SUPÉRIEURE


Fibre synthétique à forte charge électrostatique qui attire la poussière et permet une collecte optimale, ce qui augmente les performances de la frange.


ACRYLIQUE


La microfibre est une fibre synthétique qui pénètre dans les microporosités du sol, qui retient la saleté enlevée et qui la libère uniquement durant la phase de lavage en machine.



RAPIDO SUPER EXTRA


Nous recommandons de consulter les pages 18-19 pour les instructions de lavage.

TYPES DE SUPPORT


Lacets

Poches

Boutons

Scratch



BALAYAGE À SEC

BALAYAGE
HUMIDE

RAMASSAGE

BALAI ET
BROSSES

MISE EN CIRE

PORTE-TAMPONS

GRATTOIRS

RACLETTES

Franges de dépoussiérage

Frange à boutons, en coton 100%



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0705142		25	0,028	5,43	40
0705162		25	0,043	7,58	60
0705182		25	0,064	10,28	80
0705112		25	0,083	12,22	100

Frange à poches, en coton



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0705142/1		25	0,028	4,43	40
0705162/1		25	0,033	6,36	60
0705182/1		25	0,052	8,2	80
0705112/1		25	0,083	10,47	100

Frange à lacets, en coton qualité supérieure, dos polyester



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0705746		25	0,028	5,43	40
0705766		25	0,043	7,58	60
0705786		25	0,064	10,03	80
0705716		25	0,083	11,97	100

Frange à lacets, en acrylique bleu, dos polyester



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0705147		25	0,028	3,68	40
0705167		25	0,043	5,33	60
0705187		25	0,064	7,03	80
0705117		25	0,083	8,47	100
0705178/2		15	0,049	6,09	110
0705128/2		15	0,043	6,13	120
0705138/2		15	0,043	6,28	130
0705158/2		15	0,064	7,68	160

Frange à lacets, en coton 100%, dos polyester



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0705176/2		15	0,043	7,93	110
0705126/2		15	0,049	8,43	120
0705136/2		15	0,049	9,03	130
0705156/2		15	0,064	10,98	160

Frange à boutons, en coton, pour balai ciseaux (lot de 2)



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0705102	pour support réf. 0705201/1	12	0,083	12,01	100



BALAYAGE À SEC

BALAYAGE
HUMIDE

RAMASSAGE

BALAIS ET
BROSSES

MISE EN CIRE

PORTE-TAMPONS

GRATTOIRS

RACLETTES

RAPIDO SUPER EXTRA - bandeau à scratch, en microfibre 32 SPLIT, blanc dos bleu, pour grandes superficies

RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
07PN0823A00DA	pour supports à scratch 80 cm	14	0,015	2,71	80x10
07PN1023A00DA	pour supports à scratch 100 cm	10	0,015	2,39	100x10




IT/016/037

Conseillé pour les sols lisses et brillants. Convient également pour les sols carrelage, thermoplastiques, modernes, bois

SMART-FUR - bandeau à scratch, à bord large, en microfibre, avec étiquettes code couleur

RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
07PN0803H00		14	0,015	2,48	80
07PN0803H00E		14	0,015	2,48	80
07PN1003H00E		10	0,026	2,19	100



Le bord large du bandeau apporte une protection renforcée des plinthes et murs contre les chocs - Conseillé pour les sols lisses. Convient également pour les sols carrelage, thermoplastiques, modernes, bois.

BROSSE - pour entretien des bandeaux de balayage

RÉF.	NOTE	COND.	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0708112		1	0,195	15x15x9





BALAYAGE À SEC

BALAYAGE
HUMIDE

RAMASSAGE

BALAIS ET
BROSSES

MISE EN CIRE

PORTE-TAMPONS

GRATTOIRS

RACLETTES

Supports pour franges de dépoussiérage

Support pliable 2 côtés, métal avec plaque et articulation en polypropylène



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0705341		25	0,035	6,74	40
0705361		25	0,049	8,38	60
0705381		25	0,064	11,03	80
0705311	renforcé	25	0,083	17,22	100



Support fixe en polypropylène



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0705342/H		25	0,035	6,04	40
0705362/H		25	0,049	9,53	60

Support pliable en polypropylène, ouverture au pied



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0705540		15	0,028	3,6	40
0705560		15	0,043	4,42	60

Support fixe en métal, articulation en polypropylène



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0705271/PA		10	0,052	12,9	110
0705221/PA		10	0,052	17,44	120
0705231/PA		10	0,052	17,94	130
0705251/PA		10	0,074	18,47	160

Support grande dimension, à scratch, en polypropylène



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0705278/SM		10	0,029	5,63	80
0705279/SM		10	0,04	6,98	100

Support grande dimension, à scratch, avec cône Uni-Connect et blocage de l'articulation, pastilles pour maintien de la gaze, en polypropylène



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0700TP1878B		10	0,029	5,93	80
0700TP1879B		10	0,04	7,28	100





BALAYAGE À SEC

BALAYAGE
HUMIDE

RAMASSAGE

BALAIS ET
BROSSES


MISE EN CIRE

PORTE-TAMPONS

GRATTOIRS

RACLETTES

Support en aluminium avec réglettes à scratch, avec Lock System (blocage de l'articulation)



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0700TA0340B		12	0,018	4,21	40
0700TA0360B		12	0,028	5,75	60

Support à scratch



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0705259U		10	0,019	2,92	40
0705260U		10	0,03	4,42	60

Support balai ciseaux, en métal



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0705201/1		10	0,062	21,39	100

Support balai ciseaux à scratch, en polypropylène



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0705201/28		10	0,064	16,82	80

Manche balai ciseaux, chromé



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0705202		5	0,054	10,09	134



Attache articulée en polypropylène, avec vis, pour manche balai ciseaux



RÉF.	NOTE
0705503	





BALAYAGE À SEC

BALAYAGE
HUMIDE

RAMASSAGE

BALAIS ET
BROSSES

MISE EN CIRE

PORTE-TAMPONS

GRATTOIRS

RACLETTES

Kit complet balai ciseaux, en métal



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0705202/MS	support réf. 0705201/1 + manche réf. 0705202 (sans frange)	1	-	4,16	100
0705202/C	support réf. 0705201/1 + manche réf. 0705202 + 2 franges réf. 0705102	1	-	5,16	100

Kit complet balai ciseaux, en polypropylène



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0705201/28C	support réf. 0705201/28 + manche réf. 0705202 + 2 franges réf. 07PN0823A00DA	1	-	4,08	80



Dépoussiérage et entretien des sols

BALAYAGE À SEC

**BALAYAGE
HUMIDE**

RAMASSAGE

BALAIS ET
BROSSES

MISE EN CIRE

PORTE-TAMPONS

GRATTOIRS

RACLETTES

Le **balayage humide** est une opération fondamentale qui permet de collecter et de retenir les plus petites particules de poussière, obtenant ainsi une réduction importante de la charge en air micro organique. Les systèmes proposés par Filmop impliquent l'utilisation de supports à lamelles, de supports avec mousse ou de supports dotés de réglettes à scratch, associés à des bandeaux imprégnés ou à des gazes en coton. Les supports sont légers, pratiques, résistants et de forme trapézoïdale pour permettre le nettoyage des coins et des endroits difficiles à atteindre.



SUPPORTS À SCRATCH

Les supports à scratch, grâce à la gamme d'accessoires, mousses, bandeaux et fibres abrasives se prêtent à différents types d'opérations de nettoyage.



SUPPORTS CAOUTCHOUC

L'inclinaison de 30° des lamelles en caoutchouc flexible permet de collecter en séquence toutes les particules de poussière, garantissant ainsi un degré élevé d'hygiène, même sur des sols irréguliers. Les supports à lamelles sont **lavables** et **stérilisables**.



SUPPORTS AVEC MOUSSE

Les supports avec mousse sont légers et fonctionnels. Ils conviennent également aux sols irréguliers. Disponibles en 2 versions : supports avec mousse intégrée ou supports à scratch sur lesquels on applique une mousse amovible.



Système ergonomique ErgoSwing

Le support Spark est disponible dans la version **ErgoSwing** pour augmenter le rendement, en diminuant les efforts. Voir le chapitre des manches pour en savoir plus sur ErgoSwing.



Balais trapèze semelle caoutchouc, mousse ou à scratch

SPARK - balai trapèze, semelle caoutchouc à lamelles



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0772000/SM		1	0,006	0,68	40
0772001/SM		1	0,006	0,85	60
0772002/SM		1	0,008	1,33	80

Autoclavable

SPARK UNI-CONNECT - balai trapèze semelle caoutchouc à lamelles, avec cône Uni-Connect et blocage de l'articulation



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0700TP1813B		1	0,006	0,69	40

Autoclavable

NEW

SPARK - balai trapèze semelle caoutchouc à lamelles, avec articulation ErgoSwing



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0779000B		1	0,006	0,72	40
0779001B		1	0,006	0,9	60

Autoclavable - Utiliser avec manche pour système ErgoSwing réf. 0700AM3045B



BALAYAGE À SEC

**BALAYAGE
HUMIDE**

RAMASSAGE

BALAI ET
BROSSES

MISE EN CIRE

PORTE-TAMPONS

GRATTOIRS

RACLETTES

FLEXY - balai trapèze en caoutchouc, à lamelles



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0705225/SM		1	-	0,8	60

Balai trapèze avec semelle mousse



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0705213/SM		10	0,028	3,83	40
0705212/SM		10	0,043	5,08	60

Support à scratch



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0705259U		10	0,019	2,92	40
0705260U		10	0,03	4,42	60

Support Rapido

RAPIDO - support à picots, en polypropylène



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0700001/TA		10	0,019	2,73	40

Fibre abrasive pour support à scratch et à picots



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0705224		25	0,019	0,84	40
0705223		25	0,03	1,19	60

Composants et accessoires pour balais trapèzes à lamelles, avec semelle mousse, supports à scratch

Articulation en polypropylène



RÉF.	NOTE	
0704008L		
0704008U		



BALAYAGE À SEC

**BALAYAGE
HUMIDE**

RAMASSAGE

BALAIS ET
BROSSES

MISE EN CIRE

PORTE-TAMPONS

GRATTOIRS

RACLETTES

Articulation avec cône Uni-Connect et Lock System (blocage de l'articulation)



RÉF.	NOTE
0704138GB	



Pastille ronde pour maintien de la gaze



RÉF.	NOTE
0760062	
07P191061U	pastille autoclavable pour balais trapèze Spark

Semelle mousse pour support à scratch



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0705247		125	0,095	1,75	30
0705239		25	0,028	1,18	40
0705240		25	0,043	1,78	60

Semelle double accroche, pour support à scratch



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0708134		5	0,002	0,16	40x9,5

À utiliser avec des supports à scratch et des bandeaux à usage unique

Gazes imprégnées, électrostatiques, bandeaux résine sèche

ECONOMY - Gaze imprégnée 20 g

RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
1373300	cond. : 20 sachets de 50 gazes		1	3,87	60x30

Gaze imprégnée 18 g



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0750003	cond. : 20 sachets de 50 gazes		1	0,035	4,54
					60x30



BALAYAGE À SEC

**BALAYAGE
HUMIDE**

RAMASSAGE

BALAI ET
BROSSES

MISE EN CIRE

PORTE-TAMPONS

GRATTOIRS

RACLETTES

Gaze imprégnée usage unique, en rouleau



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0700PN0501	cond. : 20 rouleaux de 50 gazes	1	0,024	2,5	17x60
0700PN0502	cond. : 20 rouleaux de 50 gazes	1	0,024	2,8	20x60

Gaze non imprégnée 18 g



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0750006	cond. : 20 sachets de 50 gazes	1	0,035	-	60x30

ELECTRO'ONE - Gaze électrostatique, non pelucheux, en rouleau



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
16C502902	cond. : 6 rouleaux de 100 gazes	1	-	4	60x20

Gaze électrostatique, en rouleau



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
28108960C	cond. : 5 rouleaux de 100 gazes	1	-	5,02	60x20

QUIK-STIK - Bandeau usage unique résine sèche



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
07PU0101000	cond. : 8 rouleaux de 50 bandeaux	1	0,037	3,13	20x60



BALAYAGE À SEC

BALAYAGE
HUMIDE

RAMASSAGE

BALAIS ET
BROSSES

MISE EN CIRE

PORTE-TAMPONS

GRATTOIRS


RACLETTES

Avec **Dry-Up**, le **carré à usage unique très absorbant** fabriqué par Filmop, résolvez en un instant le problème des fuites de liquide : grâce à ses performances, vous obtenez des surfaces immédiatement sèches avec le maximum d'hygiène ce qui permet de reprendre rapidement les activités en cours.

- **Haute capacité d'absorption en quelques secondes** : les polymères super absorbants du carré capturent jusqu'à 1000 ml en 30 à 150 secondes. La capacité et les temps réels de ramassage dépendent de la composition du liquide : Dry-Up peut en fait absorber l'eau, diverses boissons, l'eau de Javel, l'huile, l'urine et le sang.
- **Sécurité et hygiène maximales** : le liquide collecté est piégé à l'intérieur du tissu et transformé en gel, permettant un retrait sûr et hygiénique sans fuites ni gouttes et en évitant la contamination croisée.
- **Grande polyvalence** : idéal pour les établissements de santé et les maisons de retraite, les restaurants, les bars, les supermarchés, les collectivités, les écoles, les aéroports, les toilettes publiques, les industries et les ateliers de mécanique.



YouTube



Placez Dry-Up sur le liquide et attendez qu'il soit complètement absorbé. Si nécessaire, déplacez-le doucement sans le détacher du sol pour absorber complètement la tache. Évitez de le piétiner car cela pourrait être glissant.



Retirez le carré d'absorption. Le liquide, transformé en gel, reste emprisonné à l'intérieur, empêchant les fuites et le ruissellement. Dry-Up laisse la surface immédiatement sèche, ce qui permet la reprise des activités en cours.



Jetez le carré d'absorption comme un déchet générique (respectez le protocole spécifique pour les déchets en milieu hospitalier). Procédez à l'opération de nettoyage de la zone.

DRY-UP - carré d'absorption usage unique, en non-tissé



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
0700PN02060	cond. : 1 sachet de 10 pièces	10	0,005	0,37	45x33
0702069PN	cond. : 5 sachets de 10 pièces	50	0,025	2,07	45x33



BALAYAGE À SEC

BALAYAGE
HUMIDE

RAMASSAGE

BALAIS ET
BROSSES

MISE EN CIRE

PORTE-TAMPONS

GRATTOIRS

RACLETTES

Jobby avec manche télescopique

La pelle Jobby est également disponible dans la version complète avec un **manche télescopique** en aluminium pour faciliter à l'opérateur le ramassage des déchets, tout en préservant sa santé. La possibilité d'ajuster la hauteur du manche à la taille de l'opérateur empêche l'apparition de maladies professionnelles dues à la répétition au fil du temps de mauvaises postures.



Réglage du manche

Poubelle Pocker avec roues

La poubelle Pocker est équipée d'une **poignée** pratique et de **roues** de 80 mm de diamètre pour une meilleure ergonomie et une facilité d'utilisation et de transport. Pocker est également disponible dans la **version à 4 roues** pour offrir une plus grande mobilité et une meilleure maniabilité, en particulier lors des opérations de collecte des déchets.



Poignée ergonomique

Pelle - raclette Baggy

BAGGY - pelle avec réglette en caoutchouc et raclette, manches en aluminium, avec crochet pour maintien du sac poubelle (sur le manche de la pelle)



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)
0720400/PA	1. ensemble complet pelle avec poignée rabattable, raclette et 10 sacs poubelles*	6	0,067	6,1
0720300/PA	2. ensemble complet pelle classique, raclette et 10 sacs poubelles*	6	0,067	6,1
0710400/PA	1. pelle seule avec poignée rabattable	6	0,067	3,43
0710300/PA	2. pelle seule classique	6	0,067	3,43
07190501	réglette caoutchouc de rechange	1	-	-
0700135	crochet pelle Baggy de rechange	1	-	-



* Sacs poubelles 50x60 cm (livrés avec les ensembles complets Baggy) - Hauteur de la pelle seule 82 cm



BALAYAGE À SEC

BALAYAGE
HUMIDE**RAMASSAGE**BALAIS ET
BROSSES

MISE EN CIRE

PORTE-TAMPONS

GRATTOIRS

RACLETTES

Raclette sols pour Baggy, 32 cm avec manche en aluminium, h 97 cm



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)
0710200/SC		6	0,011	1,88

Raclette sols pour Baggy, 32 cm sans manche



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)
0700200		12	0,006	1,24

À utiliser avec manche réf. 0901056

Lot de 10 sacs poubelles 50x60 cm pour pelle Baggy




RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)
07SAC025		80	0,04	13,76

Raclette sols 55 cm, avec articulation, sans manche



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)
0700211/SC	se fixe sur manche alu. réf. 0901056	12	0,03	3,15



Articulation mobile 180° - Lame très fine permettant de ramasser en une opération des déchets liquides et solides



BALAYAGE À SEC

BALAYAGE
HUMIDE

RAMASSAGE

BALAISET
BROSSES

MISE EN CIRE

PORTE-TAMPONS

GRATTOIRS

RACLETTES

Pelles et balais aéroports

JOBBY - pelle en polypropylène avec manche en aluminium, sans couvercle

NEW



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0710124N	1. pelle seule avec manche télescopique	6	0,058	4,64	29x28x67
0710404/N	2. pelle seule avec poignée rabattable	6	0,073	4,64	29x28x87,5
0710104/N	3. pelle seule classique	6	0,073	4,64	29x28x87,5
0710104/CN	4. ensemble complet pelle classique et balai 0700SC01030 (noir)	1	-	1,05	-



Avec bord cranté pour enlever facilement la saleté du balai - Hauteur de la pelle télescopique : réglable de 67 à 102 cm

JOBBY - pelle en polypropylène avec manche en aluminium, avec couvercle noir

NEW



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0710125N	1. pelle seule avec manche télescopique	6	0,058	5,35	29x28x67
0710405/N	2. pelle seule avec poignée rabattable	6	0,073	5,35	29x28x87,5
0710105/N	3. pelle seule classique	6	0,073	5,35	29x28x87,5
0710105/CN	4. ensemble complet pelle classique et balai 0700SC01030 (noir)	1	-	1,05	-



Avec bord cranté pour enlever facilement la saleté du balai - Hauteur de la pelle réglable de 67 à 102 cm

Balai avec manche 80 cm, pour pelle Jobby

NEW



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0700SC01030		12	0,022	3,72	25x5x100





Dépoussiérage et entretien des sols

BALAYAGE À SEC

BALAYAGE
HUMIDE**RAMASSAGE**BALAIS ET
BROSSES

MISE EN CIRE

PORTE-TAMPONS

GRATTOIRS

RACLETTES

Balai avec manche télescopique, allongeable de 65 à 110 cm, pour pelle Jobby

NEW

RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)
0700SC01040		12	0,03	5,35



Pelle métallique avec manche




RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0701010/VA		12	0,044	10,02	35x26x75

VERDE - balai en polypropylène avec manche bois 110 cm

RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)
0709045		10	0,133	8,88

POCKER - poubelle 15 lt avec 2 roues ø 80 mm et poignée ergonomique

RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0710100U		4	0,149	8,4	20x32x91





BALAYAGE À SEC

BALAYAGE
HUMIDE

RAMASSAGE

BALAIS ET
BROSSES

MISE EN CIRE

PORTE-TAMPONS

GRATTOIRS

RACLETTES

POCKER-4 - poubelle 15 lt avec 4 roues ø 80 mm et poignée ergonomique



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0720100U		4	0,214	9,89	20x32x91




Pelle à main fermée, en polypropylène avec poignée et lame caoutchouc, pour poussière fine



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)
0701020/PA		12	0,063	2,69

Pince ramasse-déchets en polypropylène, manche en aluminium



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0709122		10	0,045	4,24	100
0709121		10	0,018	2,44	40

Idéal pour le ramassage de déchets en toute sécurité comme seringues, verre cassé etc.

Balais pour extérieurs

STREET - balai en polypropylène, avec ou sans manche bois



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)
0709039	balai seul sans manche	10	0,042	7,01
0709039C	balai complet avec manche	10	-	12,21

Compatible avec manche 0701070



BALAYAGE À SEC

BALAYAGE
HUMIDE

RAMASSAGE

**BALAI ET
BROSSES**

MISE EN CIRE

PORTE-TAMPONS

GRATTOIRS

RACLETTES

Articles pour usage alimentaire

FUGINATOR - brosse de nettoyage en PBT bleu pour joints de carrelage



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0700GI2004B	avec poignée	12	0,004	0,9	1,7x15,7x8



Stérilisable en autoclave à 120°C - Article approprié au contact avec des substances alimentaires conformément aux réglementations européennes (Règlement CE 1935/2004 et Règlement UE Nr. 10/2011) - Déclaration de conformité annexée à la fiche produit.

FUGINATOR UNI-CONNECT - brosse de nettoyage en PBT bleu pour joints de carrelage, avec cône Uni-Connect et blocage de l'articulation

NEW

RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0700GI2804B		6	0,024	1,11	4,5x15,7



Stérilisable en autoclave à 120°C - Compatible avec manche télescopique réf. 0703060E et manche réservoir Drop réf. 0700TD0600B - Article approprié au contact avec des substances alimentaires conformément aux réglementations européennes (Règlement CE 1935/2004 et Règlement UE Nr. 10/2011) - Déclaration de conformité annexée à la fiche produit.

Balais en nylon et en coco

Balai industriel en nylon dur, filetage italien, sans manche



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0709020		10	0,049	4,57	33

Compatible avec manche réf. 0730023

Balai industriel en nylon dur, support métal, sans manche



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0709021		10	0,064	11,54	60
0709025		6	0,083	13,79	100

Compatible avec manche réf. 0701057



BALAYAGE À SEC

BALAYAGE
HUMIDE

RAMASSAGE

**BALAI ET
BROSSES**

MISE EN CIRE

PORTE-TAMPONS

GRATTOIRS

RACLETTES

Balai industriel en coco, support métal, sans manche



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0709022		6	0,049	7,19	60
0709026		6	0,083	11,56	100

Compatible avec manche réf. 0701057

Balai industriel en nylon souple, support métal, sans manche



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0709028		6	0,049	8,13	60
0709029		6	0,083	12,74	100

Compatible avec manche réf. 0701057

Balais à usage domestique

BRILLO - set pour balayage humide comprenant un support et 25 gazes imprégnées, 25x42 cm



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)
0705253	conditionné dans un sachet	10	0,043	3,44

Gazes imprégnées pour Brillo



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)
0705248	conditionnées dans un sachet de 25 gazes	20	0,019	1,9

GIADA - Balai en polypropylène



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)
0709041		10	0,032	3,2

Compatible avec manche réf. 0730023 et réf. 0701059

Balai en PVC avec protections



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0709044		12	0,029	4,5	34x8x11

Compatible avec manche réf. 0730023 et réf. 0701059



BALAYAGE À SEC

BALAYAGE
HUMIDE

RAMASSAGE

BALAIS ET
BROSSES**MISE EN CIRE**

PORTE-TAMPONS

GRATTOIRS

RACLETTES

Mise en cire

SLIDER - balai réservoir 1,5 lt avec support et mouilleur émulsion 40 cm


RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)
0708150		1	0,033	2,79




Accessoires pour mise en cire

RAPIDO - support en polypropylène à picots


RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0700001/TA		10	0,019	2,73	40

SMART-FUR - bandeau à scratch à bord large, en microfibre, avec étiquettes code couleur


RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
07PN0403H00		25	0,015	1,69	40
07PN0403H00E		25	0,015	1,69	40
07PN0603H00		20	0,015	1,79	60
07PN0603H00E		20	0,015	1,79	60



Le bord large du bandeau apporte une protection renforcée des plinthes et murs contre les chocs - Conseillé pour les sols lisses. Convient également pour les sols carrelage, thermoplastiques, modernes, bois.



BALAYAGE À SEC

BALAYAGE
HUMIDE

RAMASSAGE

BALAI ET
BROSSES

MISE EN CIRE

PORTE-TAMPONS

GRATTOIRS

RACLETTES

Support avec mouilleur émulsion, complet



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0709400		12	0,024	2,78	35
0709100		12	0,03	2,84	40

Support pour mouilleur émulsion, articulé



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0709401		12	0,011	1,82	35
0709147		12	0,011	1,75	40

Mouilleur émulsion, en polyester



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0709402		25	0,024	1,98	35
0709109		25	0,03	2,24	40

Système émulsion

Seau lavage complet 20 lt avec poignée, essoreur 35-40 cm et roues ø 80 mm, en polypropylène, châssis chromé



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0709200		1	0,093	5,12	30x74x88

Seau 20 lt avec anse polypropylène ergonomique, gradué



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0701222/B		10	0,169	12,19	55x24x27
0701222/R		10	0,169	12,19	55x24x27
0701222/U		10	0,169	12,19	55x24x27





BALAYAGE À SEC

BALAYAGE
HUMIDE

RAMASSAGE

BALAIS ET
BROSSES

MISE EN CIRE

PORTE-TAMPONS

GRATTOIRS

RACLETTES

Essoreur en polypropylène



RÉF.	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0709206/B	30	0,105	7,35	53x8x10

Pour mouilleurs 35 et 40 cm

TWIN - seau bibac 2x10 lt avec 2 anses, en polypropylène



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0707914/B		5	0,132	8,79	45x36x26



Pour mouilleur 35 cm

Essoreur en polypropylène pour seau Twin



RÉF.	NOTE
0721021/B	

Pour mouilleur 35 cm

Seau 28 lt, avec anse polypropylène ergonomique, gradué



RÉF.	NOTE	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0701428/B		52x32x27
0701428/R		52x32x27



Grille d'essorage en polypropylène pour seau 28 lt



RÉF.	NOTE
071190043/B	

Pour franges et lavettes 40 cm



BALAYAGE À SEC

BALAYAGE
HUMIDE

RAMASSAGE

BALAI ET
BROSSES

MISE EN CIRE

PORTE-TAMPONS

GRATTOIRS

RACLETTES

Couvercle en polypropylène pour seau 28 lt



RÉF.	NOTE	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0701128/U		53x33x2,8

Roue ø 50 mm



RÉF.	NOTE
0707949	pour King, Spider, Ro-cket Wheels, Duo Pro System, Prisma, Twin, Top-Down®, Pick-Up, Trend et réf. 0701428/B, 0701428/R

■ Porte-tampons

Porte-tampon à picots, avec poignée



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0705228		12	0,014	3,09	23x10

Porte-tampon à picots, avec articulation pour manche



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0705229		12	0,014	2,45	23,5x10

Tampon abrasif



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0705222BL		12	0,011	0,45	12x25
0705222V		12	0,011	0,84	12x25
0705222M		12	0,011	0,84	12x25
0705222N		12	0,011	0,84	12x25



BALAYAGE À SEC

BALAYAGE
HUMIDE

RAMASSAGE

BALAIS ET
BROSSES

MISE EN CIRE

PORTE-TAMPONS

GRATTOIRS

RACLETTES

Grattoirs et lames

Grattoir sols avec poignée



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0709851		25	0,014	4,19	20,5x10

NEW



Compatible avec système Uni-Connect

Grattoir sols avec manche en métal



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0709852	avec manche 25 cm	25	0,019	5,04	25
0709853	avec manche 120 cm	10	0,033	5,19	120

NEW




Lames pour grattoirs sols



RÉF.	NOTE
0709654	1 pièce réf. 0709654 = 100 lames

NEW





BALAYAGE À SEC

BALAYAGE
HUMIDE

RAMASSAGE

BALAIS ET
BROSSES

MISE EN CIRE

PORTE-TAMPONS

GRATTOIRS

RACLETTES

Raclettes sols en polypropylène

Raclette en polypropylène autoclavable pour usage alimentaire, mono-lame en caoutchouc

NEW



Food contact



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
441056B		6	0,009	1,44	45
441056R		6	0,009	1,44	45
441056Y		6	0,009	1,44	45
441056G		6	0,009	1,44	45
441056W		6	0,009	1,44	45
441057B		6	0,011	1,8	55
441057R		6	0,011	1,8	55
441057Y		6	0,011	1,8	55
441057G		6	0,011	1,8	55
441057W		6	0,011	1,8	55
441058B		6	0,015	1,8	75
441058R		6	0,015	2,1	75
441058Y		6	0,015	2,1	75
441058G		6	0,015	2,1	75
441058W		6	0,015	2,1	75

Article adapté pour contact avec produits alimentaires en accord avec les normes européennes (Directive CE 1935/2004 et Réglementation CE Nr. 10/2011)

Manche monobloc en polypropylène autoclavable pour usage alimentaire, 150 cm, ø 32 mm


NEW



Food contact



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
441039B		10	0,028	4,8	150
441039R		10	0,028	4,8	150
441039Y		10	0,028	4,8	150
441039G		10	0,028	4,8	150
441039W		10	0,028	4,8	150



Article adapté pour contact avec produits alimentaires en accord avec les normes européennes (Directive CE 1935/2004 et Réglementation CE Nr. 10/2011)



BALAYAGE À SEC

BALAYAGE
HUMIDE

RAMASSAGE

BALAIS ET
BROSSES

MISE EN CIRE

PORTE-TAMPONS

GRATTOIRS

RACLETTES

Raclette en polypropylène, lame double en néoprène blanc



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0709011/B		12	0,023	2,21	35
0709012/B		12	0,028	2,79	45
0709012/R		12	0,028	2,57	45
0709012/J		12	0,028	2,57	45
0709012/D		12	0,028	2,57	45
0709012/V		12	0,028	2,57	45
0709013/B		12	0,035	3,21	55
0709013/R		12	0,035	2,77	55
0709013/J		12	0,035	2,77	55
0709013/D		12	0,035	2,77	55
0709013/V		12	0,035	2,77	55
0709014/B		12	0,046	4,3	75
0709014/R		12	0,046	3,77	75
0709014/J		12	0,046	3,77	75
0709014/D		12	0,046	3,77	75
0709014/V		12	0,046	3,77	75

Conforme aux normes H.A.C.C.P. - Compatibilité manche réf. 0901056

Raclette en polypropylène, lame double en néoprène noir



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0709011		12	0,023	2,21	35
0709012		12	0,028	2,69	45
0709013		12	0,035	3,21	55
0709014		12	0,046	4,23	75

Compatibilité manche réf. 0901056

Raclette sols en métal

Raclette en métal, lame en néoprène noir




RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0709007		12	0,028	5,09	45
0709008		12	0,035	5,65	55
0709009		12	0,046	6,92	75

Compatibilité manche réf. 0901056

DME

ZAE Heiden Est - 13, rue des Pays-Bas
68310 WITTELSHEIM
Tél. 03 89 55 61 71
www.dme.fr - info@dmeFrance.com



DME est certifiée
ISO 9001 : 2015



Certification valable pour
une gamme de produits
en plastique



Certification de produit
valable pour une gamme
de produits textiles



Certification de produit
valable pour une gamme
de meubles sur roues



Le Réseau Cocci
courrier@lereseaucocci.fr
03 89 72 05 35