

# Lavage des sols



**DME**




Catalogue  
**Technique**

deux mille  
**24-25**



# Lavage des sols



Système faubert

Système à languettes

Système à poches

Système  
poches-languettes

Système à scratch

Système Globo

Système Duo Face

Balais réservoir




## FILS ET MATIÈRES



Mop en fibres naturelles très absorbant et une excellente capacité de collecte des saletés. Disponible en coton Open-end. Convient à tous les types de sols intérieurs.

50°

COTON



Mop en bandes de tissu microfibre avec un fort pouvoir absorbant, glisse facilement sur les surfaces assurant un nettoyage efficace. Convient à tous les types de sols intérieurs.

90°

STRIPE MOP



Mop en microfibre avec un pouvoir absorbant élevé, pénètre dans les microporosités du sol en nettoyant et dégraissant à fond. Convient à tous les types de sols intérieurs.

30°

DREAM MOP



Mop en fibre synthétique, nettoie efficacement et assure une longue autonomie de lavage. Résistance exceptionnelle au contact de produits chimiques agressifs tels que l'eau de Javel et l'hypochlorite. Indiqué dans l'industrie alimentaire et chimique.

30°

SYNTHÉTIQUE



Nous recommandons de consulter les pages 18-19 pour les instructions de lavage.

## TYPES DE FIL



### FIL CONTINU

Il empêche le matériau de s'effiloquer et garantit à la frange une durée de vie plus longue.



### FIL TORSADÉ

Garantit une plus grande compacité du fil, il facilite les opérations de nettoyage.



### BANDE

Garantit une uniformité parfaite en surface et évite l'enchevêtrement du fil.

## TYPES DE SUPPORT



Support de 5 cm.



Support de 8 cm.

## PRODUITS CERTIFIÉS ECOLABEL EU

Filmop International a obtenu pour les lignes de **mops Open-End** et **Master Lux** la prestigieuse certification **Ecolabel EU**, le label écologique de l'Union Européenne qui récompense les **meilleurs produits éco-durables**.

La certification atteste le **faible impact environnemental** des produits après avoir analysé leur durabilité tout au long de leur cycle de vie à travers une série de critères très sélectifs, établie par la Communauté Européenne.



MOP EN COTON OPEN-END



MASTER LUX FIL ÉPAIS



**SYSTÈME FAUBERT**

SYSTÈME À  
LANGUETTES

SYSTÈME À  
POCHES

SYSTÈME POCHES-  
LANGUETTES

SYSTÈME À  
SCRATCH

SYSTÈME GLOBO

SYSTÈME  
DUO FACE

BALAIS  
RÉSERVOIR

## Fauberts

### Faubert coton, sans bande, ECOLABEL



| RÉF.     | NOTE | GRAMMAGE (g) | COND. | VOLUME (m³) | POIDS BRUT (kg) |
|----------|------|--------------|-------|-------------|-----------------|
| 0706013E |      | 350          | 50    | 0,09        | 18,56           |
| 0706014E |      | 400          | 50    | 0,09        | 21,06           |



IT/016/037

### Faubert coton, avec bande, ECOLABEL



| RÉF.     | NOTE | GRAMMAGE (g) | COND. | VOLUME (m³) | POIDS BRUT (kg) |
|----------|------|--------------|-------|-------------|-----------------|
| 0706015E |      | 350          | 50    | 0,09        | 18,56           |
| 0706016E |      | 400          | 50    | 0,09        | 21,06           |



IT/016/037

### Faubert coton, sans bande



| RÉF.      | NOTE | GRAMMAGE (g) | COND. | VOLUME (m³) | POIDS BRUT (kg) |
|-----------|------|--------------|-------|-------------|-----------------|
| 0706000/F |      | 350          | 50    | 0,09        | 18,56           |
| 0706001/F |      | 400          | 50    | 0,09        | 21,06           |



### Faubert coton, avec bande



| RÉF.      | NOTE | GRAMMAGE (g) | COND. | VOLUME (m³) | POIDS BRUT (kg) |
|-----------|------|--------------|-------|-------------|-----------------|
| 0706060/F |      | 350          | 50    | 0,09        | 18,56           |
| 0706061/F |      | 400          | 50    | 0,09        | 21,06           |






**SYSTÈME FAUBERT**
**SYSTÈME À LANGUETTES**
**SYSTÈME À POCHES**
**SYSTÈME POCHES-LANGUETTES**
**SYSTÈME À SCRATCH**
**SYSTÈME GLOBO**
**SYSTÈME DUO FACE**
**BALAI RÉSERVOIR**
**STRIPE MOP - faubert en microfibre bleue, sans bande**



| RÉF.    | NOTE | GRAMMAGE (g) | COND. | VOLUME (m³) | POIDS BRUT (kg) |
|---------|------|--------------|-------|-------------|-----------------|
| 0706206 |      | 240          | 25    | 0,055       | 6,7             |


**STRIPE MOP - faubert en microfibre de couleur, sans bande**



| RÉF.     | NOTE                                                                              | GRAMMAGE (g) | COND. | VOLUME (m³) | POIDS BRUT (kg) |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-------------|-----------------|
| 0706207B |  | 250          | 25    | 0,05        | 7,12            |
| 0706207R |  | 250          | 25    | 0,05        | 7,12            |
| 0706207J |  | 250          | 25    | 0,05        | 7,12            |
| 0706207V |  | 250          | 25    | 0,05        | 7,12            |
| 0706208B |  | 350          | 25    | 0,09        | 9,81            |


**Faubert en non-tissé synthétique, fils torsadés, sans bande**


| RÉF.      | NOTE               | COND. | VOLUME (m³) | POIDS BRUT (kg) |
|-----------|--------------------|-------|-------------|-----------------|
| 0706202/D | avec support blanc | 50    | 0,124       | 13,72           |


**DREAM MOP - faubert en microfibre blanche/bleue, sans bande**


| RÉF.    | NOTE | GRAMMAGE (g) | COND. | VOLUME (m³) | POIDS BRUT (kg) |
|---------|------|--------------|-------|-------------|-----------------|
| 0706205 |      | 350          | 25    | 0,055       | 9,45            |
| 0706204 |      | 400          | 25    | 0,09        | 11,06           |





## SYSTÈME FAUBERT

## SYSTÈME À LANGUETTES

## SYSTÈME À POCHES

## SYSTÈME POCHES-LANGUETTES

## SYSTÈME À SCRATCH

## SYSTÈME GLOBO


## SYSTÈME DUO FACE

## BALAIS RÉSERVOIR

Faubert non-tissé synthétique, sans bande



| RÉF.       | NOTE               | COND. | VOLUME (m³) | POIDS BRUT (kg) |
|------------|--------------------|-------|-------------|-----------------|
| 0706201/D  | avec support blanc | 50    | 0,113       | 12,5            |
| 0706201/DB | avec support bleu  | 50    | 0,148       | 13,83           |
| 0706201/DR | avec support rouge | 50    | 0,148       | 13,83           |
| 0706201/DV | avec support vert  | 50    | 0,148       | 13,83           |



Faubert non-tissé synthétique, avec bande



| RÉF.       | NOTE                         | COND. | VOLUME (m³) | POIDS BRUT (kg) |
|------------|------------------------------|-------|-------------|-----------------|
| 0706211/D  | avec bande et support blancs | 50    | 0,148       | 13,83           |
| 0706211/DB | avec bande et support bleus  | 50    | 0,148       | 13,83           |
| 0706211/DR | avec bande et support rouges | 50    | 0,148       | 13,83           |
| 0706211/DJ | avec bande et support jaunes | 50    | 0,148       | 13,83           |
| 0706211/DV | avec bande et support verts  | 50    | 0,148       | 13,83           |



## Pince pour faubert

Pince en polypropylène, pour faubert, avec clip pour maintien du manche



| RÉF.      | NOTE | COND. | VOLUME (m³) | POIDS BRUT (kg) |
|-----------|------|-------|-------------|-----------------|
| 0706020   |      | 50    | 0,035       | 4,89            |
| 0706020/B |      | 50    | 0,035       | 4,89            |
| 0706020/R |      | 50    | 0,035       | 4,89            |
| 0706020/J |      | 50    | 0,035       | 4,89            |
| 0706020/V |      | 50    | 0,035       | 4,89            |

## Master Lux, fauberts pas de vis universel

**MASTER LUX** - faubert coton fils gros coupés, avec support en polypropylène, **pas de vis universel**, ECOLABEL



| RÉF.     | NOTE                               | GRAMMAGE (g) | COND. | VOLUME (m³) | POIDS BRUT (kg) |
|----------|------------------------------------|--------------|-------|-------------|-----------------|
| 0702036E | avec support en polypropylène gris | 220          | 50    | 0,055       | 11,73           |
| 0702037E | avec support en polypropylène gris | 280          | 50    | 0,073       | 14,84           |
| 0702045E | avec support en polypropylène gris | 400          | 50    | 0,091       | 20,98           |



**MASTER LUX** - faubert coton fils gros bouclés, avec support en polypropylène, **pas de vis universel**



| RÉF.    | NOTE                               | GRAMMAGE (g) | COND. | VOLUME (m³) | POIDS BRUT (kg) |
|---------|------------------------------------|--------------|-------|-------------|-----------------|
| 0703036 | avec support en polypropylène bleu | 220          | 50    | 0,073       | 11,84           |
| 0703037 | avec support en polypropylène bleu | 280          | 50    | 0,07        | 15,4            |





SYSTÈME  
FAUBERT

SYSTÈME À  
LANGUETTES

SYSTÈME À  
POCHES

SYSTÈME POCHES-  
LANGUETTES

SYSTÈME À  
SCRATCH

SYSTÈME GLOBO

SYSTÈME  
DUO FACE

BALAIS  
RÉSERVOIR

## MASTER LUX - faubert coton fils fins coupés, avec support en polypropylène, **pas de vis universel**

| RÉF.      | NOTE                                | GRAMMAGE<br>(g) | COND. | VOLUME<br>(m³) | POIDS BRUT<br>(kg) |
|-----------|-------------------------------------|-----------------|-------|----------------|--------------------|
| 0702039U  | avec support en polypropylène bleu  | 220             | 50    | 0,073          | 11,84              |
| 0702040   | avec support en polypropylène bleu  | 280             | 50    | 0,073          | 14,84              |
| 0702040/R | avec support en polypropylène rouge | 280             | 50    | 0,073          | 14,84              |
| 0702046   | avec support en polypropylène bleu  | 330             | 50    | 0,091          | 17,48              |



## MASTER LUX - faubert synthétique, non-tissé fils droits, avec support en polypropylène, **pas de vis universel**

| RÉF.      | NOTE                                      | COND. | VOLUME<br>(m³) | POIDS BRUT<br>(kg) |
|-----------|-------------------------------------------|-------|----------------|--------------------|
| 0706300/D | blanc, avec support en polypropylène bleu | 50    | 0,091          | 8,98               |



## MASTER LUX - faubert synthétique non-tissé, fils torsadés, avec support en polypropylène, **pas de vis universel**

| RÉF.      | NOTE                               | COND. | VOLUME<br>(m³) | POIDS BRUT<br>(kg) |
|-----------|------------------------------------|-------|----------------|--------------------|
| 0706400/D | avec support en polypropylène bleu | 50    | 0,091          | 10,48              |





**SYSTÈME FAUBERT**
**SYSTÈME À LANGUETTES**
**SYSTÈME À POCHES**
**SYSTÈME POCHES-LANGUETTES**
**SYSTÈME À SCRATCH**
**SYSTÈME GLOBO**
**SYSTÈME DUO FACE**
**BALAIS RÉSERVOIR**
**DREAM MOP** - faubert en microfibre blanche-bleue, fils bouclés, avec support en polypropylène, **pas de vis universel**


| RÉF.     | NOTE                               | COND. | VOLUME (m³) | POIDS BRUT (kg) |
|----------|------------------------------------|-------|-------------|-----------------|
| 0706310U | avec support en polypropylène bleu | 25    | 0,034       | 6,07            |


**STRIPE MOP** - faubert avec bandes de tissu en microfibre, avec support en polypropylène, **pas de vis universel**


| RÉF.     | NOTE | GRAMMAGE (g) | COND. | VOLUME (m³) | POIDS BRUT (kg) |
|----------|------|--------------|-------|-------------|-----------------|
| 0706320B |      | 200          | 25    | 0,048       | 5,57            |
| 0706320R |      | 200          | 25    | 0,048       | 5,57            |
| 0706320J |      | 200          | 25    | 0,048       | 5,57            |
| 0706320V |      | 200          | 25    | 0,048       | 5,57            |



## Moppy

**MOPPY** - faubert coton, fils fins


| RÉF.      | NOTE | GRAMMAGE (g) | COND. | VOLUME (m³) | POIDS BRUT (kg) |
|-----------|------|--------------|-------|-------------|-----------------|
| 0702230/M |      | 220          | 50    | 0,082       | 12,01           |


**Pince en polypropylène avec clip pour maintien du manche, pour Moppy**


| RÉF.      | NOTE | COND. | VOLUME (m³) | POIDS BRUT (kg) |
|-----------|------|-------|-------------|-----------------|
| 0706025/B |      | 50    | 0,035       | 5,49            |



## Fauberts pour monobrosse

Faubert rond, en microfibre, pour monobrosse, simple face



| RÉF.       | NOTE          | COND. | VOLUME (m³) | POIDS BRUT (kg) |
|------------|---------------|-------|-------------|-----------------|
| 07225000/D | ø 25 cm - 10" | 10    | 0,014       | 0,87            |
| 0706048    | ø 33 cm - 13" | 15    | 0,035       | 4,39            |
| 07235000/D | ø 35 cm - 14" | 15    | 0,035       | 2,17            |
| 0706047    | ø 43 cm - 17" | 40    | 0,123       | 21,61           |
| 07250000/D | ø 50 cm - 20" | 25    | 0,123       | 6,81            |
| 07253000/D | ø 53 cm - 21" | 25    | 0,123       | 6,86            |



## Filets de lavage

Filet en polyester blanc avec attache translucide en caoutchouc



| RÉF.    | NOTE | CAPACITÉ (lt) | DIM. (cm)<br>↓ ↓ ↓ |
|---------|------|---------------|--------------------|
| 0706073 |      | 70            | 90x77              |
| 0706074 |      | 90            | 95x95              |

Filet de récupération avec cordon de fermeture



| RÉF.     | NOTE                   | CAPACITÉ (lt) | DIM. (cm)<br>↓ ↓ ↓ |
|----------|------------------------|---------------|--------------------|
| 0700210B | en polypropylène       | 30            | 30x60              |
| 0700210R | en polypropylène       | 30            | 30x60              |
| 0700210J | en polypropylène       | 30            | 30x60              |
| 0700210V | en polypropylène       | 30            | 30x60              |
| 0700211B | en polyester           | 50            | 30x90              |
| 0700211R | en polyester           | 50            | 30x90              |
| 0700212B | en polyester stabilisé | 70            | 60x90              |
| 0700212R | en polyester stabilisé | 70            | 60x90              |

Idéal pour inserts réf. 071909914/U, 071909926/U et 071909927/U

**SYSTÈME FAUBERT**
**SYSTÈME À LANGUETTES**
**SYSTÈME À POCHES**
**SYSTÈME POCHES-LANGUETTES**
**SYSTÈME À SCRATCH**
**SYSTÈME GLOBO**
**SYSTÈME DUO FACE**
**BALAIS RÉSERVOIR**

Filet de lavage 100% polyester **180 g/m<sup>2</sup>**, haute ténacité, thermofixé à 190°C avec bande anti-glissement, fermeture FEROUFAC



| RÉF.         | NOTE                              | CAPACITÉ (lt) | DIM. (cm)<br>↓ ↓ ↓ |
|--------------|-----------------------------------|---------------|--------------------|
| 0504060W/FER |                                   | 30            | 40x60              |
| 0504060B/FER |                                   | 30            | 40x60              |
| 0504060R/FER |                                   | 30            | 40x60              |
| 0504060J/FER |                                   | 30            | 40x60              |
| 0504060V/FER |                                   | 30            | 40x60              |
| 0506090W/FER | ne s'adapte pas sur seau de 20 lt | 70            | 60x90              |
| 0506090B/FER | ne s'adapte pas sur seau de 20 lt | 70            | 60x90              |
| 0506090R/FER | ne s'adapte pas sur seau de 20 lt | 70            | 60x90              |
| 0506090J/FER | ne s'adapte pas sur seau de 20 lt | 70            | 60x90              |
| 0506090V/FER | ne s'adapte pas sur seau de 20 lt | 70            | 60x90              |
| 0508010W/FER |                                   | 90            | 80x100             |
| 0508010B/FER |                                   | 90            | 80x100             |
| 0508010R/FER |                                   | 90            | 80x100             |
| 0508010J/FER |                                   | 90            | 80x100             |
| 0508010V/FER |                                   | 90            | 80x100             |

Température de lavage 95° C - Autres coloris disponibles sur commande spéciale.


Filet de lavage 100% polyester **180 g/m<sup>2</sup>**, haute ténacité, thermofixé à 190°C avec bande anti-glissement, fermeture FEROUFAC, pour seau 20 lt



| RÉF.         | NOTE            | CAPACITÉ (lt) | DIM. (cm)<br>↓ ↓ ↓ |
|--------------|-----------------|---------------|--------------------|
| 0507080W/FER | pour seau 20 lt | 70            | 70x80              |
| 0507080R/FER | pour seau 20 lt | 70            | 70x80              |

Température de lavage 95° C

Filet de lavage 100% polyester **180 g/m<sup>2</sup>**, haute ténacité, thermofixé à 190°C avec bande anti-glissement, fermeture FEROUFAC



| RÉF.         | NOTE                                                        | CAPACITÉ (lt) | DIM. (cm)<br>↓ ↓ ↓ |
|--------------|-------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|
| 05R4060R/FER | rayé gris/blanc <b>avec niveau de remplissage 50% rouge</b> | 30            | 40x60              |
| 05R6070R/FER | rayé gris/blanc <b>avec niveau de remplissage 50% rouge</b> | 50            | 60x70              |
| 05R6090R/FER | rayé gris/blanc <b>avec niveau de remplissage 50% rouge</b> | 70            | 60x90              |
| 05R8010R/FER | rayé gris/blanc <b>avec niveau de remplissage 50% rouge</b> | 90            | 80x100             |

Température de lavage 95° C - Autres coloris disponibles sur commande spéciale.



SYSTÈME  
FAUBERT

SYSTÈME À  
LANGUETTES

SYSTÈME À  
POCHES

SYSTÈME POCHES-  
LANGUETTES

SYSTÈME À  
SCRATCH

SYSTÈME GLOBO

SYSTÈME  
DUO FACE

BALAIS  
RÉSERVOIR

## Pièces de rechange pour filets de lavage

**FEROUFAC** - Fermeture pour filets de lavage, lien de 30 cm



| RÉF.       | NOTE        |  |
|------------|-------------|--|
| 05100110/T | transparent |  |
| 05100110   |             |  |
| 05100110/B |             |  |
| 05100110/R |             |  |
| 05100110/J |             |  |
| 05100110/V |             |  |

## La microfibre : l'alliée de la propreté

La microfibre est une **fibre dont le titre est inférieur ou égal à 1 décitex**, soit **1 gramme pour 10 km de fil**.

Il est obtenu à partir de fils synthétiques tels que le polyester, le polyamide, la viscose ou le polypropylène, dont les fibres sont divisées en **d'innombrables filaments cent fois plus fin qu'un cheveu**. L'épaisseur extrêmement fine permet aux filaments d'**atteindre toutes les porosités de la surface, éliminant même la plus petite particule de saleté** avec une extrême facilité.

De plus, l'incroyable capillarité qui caractérise la microfibre détermine une **capacité d'absorption nettement plus élevée par rapport aux fils traditionnels**, assurant une longue autonomie de lavage.

Les fibres synthétiques utilisées pour obtenir les produits en microfibre développent une charge statique par frottement qui permet d'**attirer et piéger la poussière**.


Un pourcentage élevé de polyester dans les textiles en microfibre maximise leur efficacité : en effet, il permet d'**éliminer complètement la saleté grasse**, laissant la surface parfaitement propre.



## Ultra-microfibre : l'évolution du fil

L'ultra-microfibre offre les mêmes avantages que la microfibre se distinguant cependant par la **dimension extrêmement fine du fil** dont l'épaisseur est considérablement réduite.

La taille incroyablement petite **multiplie exponentiellement les points de contact** du textile avec la surface, assurant un **nettoyage sans pareil**.



NETTOYAGE EN PROFONDEUR



DÉPOUSSIÉRAGE EFFICACE



DURABILITÉ À LONG TERME



RÉDUCTION DES COÛTS



FAIBLE IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT





## Combattre les virus avec les microfibres Filmop

Le **nettoyage** est un **point clé dans la prévention de la propagation des virus**, le matériel utilisé doit donc être à la hauteur de la tâche délicate qu'il est appelé à accomplir. Pour cette raison, Filmop a décidé de faire tester, par un laboratoire de microbiologie externe, la capacité d'élimination virale de différents types de franges.

Les microfibres pour sols **Rapido**, **Rapido Super Extra**, **A-B Plus**, **Micro-Activa**, **Wash Basic** et **Active-Fur**, la microfibre jetable **Mono-Tex** et la microfibre pour surfaces **Eco Multi-T** ont passé avec succès le test rigoureux effectué par le laboratoire indépendant : l'analyse a en effet révélé l'efficacité d'élimination virale de tous les produits textiles testés, humidifiés uniquement avec de l'eau stérile avant leur utilisation.

Plus précisément, le test a mis en évidence une **élimination jusqu'à 99,9% du Coronavirus 229E humain des surfaces en acier**, décrétant la capacité incontestable des microfibres Filmop à contrer efficacement la propagation des virus..





## Rejet de microplastiques : les produits Filmop réussissent le test

La présence de particules microplastiques dans les écosystèmes aquatiques a attiré l'attention générale ces dernières années, faisant l'objet d'un nombre croissant d'études motivées par le souci de l'environnement et de la santé.

Les causes à l'origine des minuscules morceaux de matière plastique qui arrivent dans les océans sont nombreuses, notamment l'abrasion des tissus synthétiques lors du lavage qui détermine le détachement des fibres.


**La quantité de microplastiques rejetés varie d'un textile à l'autre**, leur quantification permet une évaluation objective de l'impact.

La lavette manuelle **Eco Multi-T** et les franges **Micro-Activa**, **Twist-Tuft**, **Rapido Super Extra**, **Rapido Super**, **Rapido**, **Duo Face Wash Basic**, **Puli-Brush** et **Puli-Scrub** ont été testées par un laboratoire indépendant hautement spécialisé, qui a vérifié le rejet de microplastiques.

### Tous les produits ont passé le test avec brio :

l'analyse a mis en évidence des pertes particulièrement faibles dans les phases de lavage et de rinçage de la lavette Eco Multi-T et des franges Micro-Activa, Twist-Tuft, Duo Face Wash Basic, Puli-Brush et Puli-Scrub, qui ont obtenu la note la plus élevée.

Par ailleurs, un rejet limité a été détecté pour les franges Rapido Super Extra, Rapido Super et Rapido.



PRODUITS À  
FAIBLE IMPACT  
ENVIRONNEMENTAL



## FILS ET MATIÈRES FILMOP



Fibre naturelle hautement absorbante qui retient la saleté en ne la libérant que lors du lavage des franges. Idéal pour tout type de sol intérieur avec un niveau de saleté moyen.

### COTON

70% Coton - 30% Polyester



Combinaison de coton, fibres naturelles très absorbantes et de polyester, fibres synthétiques résistantes au lavage. Idéal pour tout type de sol intérieur avec un niveau de saleté moyen.

### POLYESTER-COTON

70% Polyester - 30% Coton



La **microfibre** est une fibre synthétique qui pénètre dans les microporosités du sol, retenant la saleté enlevée et ne la libérant que lors du lavage en machine à laver. Idéal pour dépoussiérer et laver les sols industriels, les pierres naturelles, les carreaux monocoussin et le grès avec un degré de saleté moyen à élevé.

### RAPIDO

80% Microfibre (100% Polyester) + 20% Polyamide



La **microfibre** garantit un nettoyage en profondeur ainsi qu'une efficacité et une fluidité accrues grâce à ses fibres qui pénètrent plus facilement dans les microporosités du sol. Idéal pour le lavage de tout type de sol intérieur avec un niveau de saleté moyen à élevé.



### RAPIDO SUPER

100% Microfibre (80% Polyester - 20% Polyamide)



**Microfibre** de haute performance conçue pour assurer un nettoyage en profondeur et d'une grande fluidité même sur les surfaces poreuses. Idéal pour le lavage des sols industriels, des pierres naturelles, des carreaux monocoussin et du grès avec un degré de saleté moyen à élevé.



### RAPIDO SUPER EXTRA

100% Microfibre (80% Polyester - 20% Polyamide)



**Microfibre** à haut pouvoir nettoyant et absorbance élevée qui garantit un excellent résultat de nettoyage, même avec de la saleté intense. Idéal pour laver tout type de sol, à la fois continu et carrelé avec joints, avec un degré de saleté moyen à élevé.



### TWIST-TUFT


100% Microfibre (80% Polyester - 20% Polyamide)



La **microfibre** facilite le détachement des microparticules de saleté, le coton améliore l'absorption de la frange en augmentant les mètres carrés lavables tandis que le polyester facilite le glissement de la frange. Idéal pour tout type de sol intérieur avec un niveau de saleté moyen à élevé.

### TRIPLO

70% Polyester - 30% Coton



L'**ultra-microfibre AB-Plus**, grâce à son traitement antibactérien spécial aux ions d'argent, est idéale pour lutter contre la prolifération des bactéries et la contamination croisée. Élimine jusqu'à 99,98% des bactéries et freine leur développement grâce à l'action électrostatique. Idéal pour le lavage de sols hospitaliers avec un niveau de saleté moyen.

### ULTRA-MICROFIBRE ANTIBACTÉRIEN

75% Ultra-microfibre (80% Polyester - 20% Polyamide) + 25% Polyester



SYSTÈME FAUBERT

SYSTÈME À LANGUETTES

SYSTÈME À POCHES


SYSTÈME POCHES-LANGUETTES

SYSTÈME À SCRATCH

SYSTÈME GLOBO

SYSTÈME DUO FACE

BALAIS RÉSERVOIR




**Ultra-microfibre** caractérisée par un haut pouvoir absorbant et une excellente fluidité, peu de frottements mécaniques au sol. Nettoie efficacement et en profondeur. Idéal pour le lavage fréquent des sols industriels, des carrelages monocuisson, du grès et du bois moyennement sale.



## MICRO-ACTIVA

75% Ultra-microfibre  
(80% Polyester - 20% Polyamide) + 25% Polyester



**Ultra-microfibre** avec inserts en polypropylène qui permettent d'éliminer les salissures les plus difficiles tout en offrant une excellente glisse. Idéal pour frotter et laver les sols en terre cuite antidérapants et naturels avec un degré de saleté moyen, caractérisés par une adhérence.



## PULI-SCRUB

70% Ultra-microfibre  
(71% Polyester - 29% Polyamide) + 30% Polypropylène




**Ultra-microfibre** avec inserts en polypropylène qui permettent d'éliminer les salissures les plus difficiles tout en offrant une excellente glisse. Il se distingue par sa grande capacité d'absorption. Idéal pour récurer et laver les sols en terre cuite antidérapants et naturels avec un niveau de saleté moyen à élevé, caractérisés par une adhérence.



## PULI-SCRUB PLUS

70% Ultra-microfibre  
(71% Polyester - 29% Polyamide) + 30% Polypropylène




Il garantit une excellente glisse et un nettoyage rapide et efficace grâce à sa composition spéciale en **ultra-microfibre** et polypropylène. Idéal pour récurer et laver les sols antidérapants et les terres cuites naturelles à haut degré de saleté, caractérisés par une adhérence.



## PULI-BRUSH


50% Ultra-microfibre  
(80% Polyester - 20% Polyamide) + 50% Polypropylène



Grâce à la dimension infinitésimale du fil et au pouvoir électrostatique élevé, la **microfibre** exerce une action mécanique sur les saletés les éliminant et les emprisonnant entre les fibres. Idéal pour le nettoyage par pulvérisation et le dépoussiérage à sec de tout type de sol avec un niveau de saleté moyen.

## SMART-FUR


100% Microfibre Polyester



**Microfibre** à structure tri-composée et inserts en nylon combinant confort de glisse et forte capacité de récupération des salissures. Idéal pour le récurage léger et le lavage des sols industriels, des carrelages monocuisson, du grès et du bois moyennement encrassés.

## ACTIVE-FUR

85% Microfibre (100% Polyester) + 15% Polyamide



**Microfibre** rayée dont la composition particulière offre un parfait équilibre entre capacité de nettoyage et confort de glisse. Idéal pour le lavage de sols industriels, de carrelages monocuisson et de grès peu encrassés.

## SKILL-FUR

60% Microfibre (100% Polyester) + 40% Polyester



Pour un entretien optimal des textiles, nous recommandons une température de lavage de 60°C, maximum 90°C.

**Consulter les pages 18-19 pour les instructions de lavage.**





SYSTÈME  
FAUBERT

SYSTÈME À  
LANGUETTES

SYSTÈME À  
POCHES

SYSTÈME POCHES-  
LANGUETTES

SYSTÈME À  
SCRATCH

SYSTÈME GLOBO

SYSTÈME  
DUO FACE

BALAIS  
RÉSERVOIR

Filmop a été la première entreprise italienne à avoir conçu et mis en œuvre un système innovant de nettoyage des sols, surpassant la méthode traditionnelle de nettoyage avec un mop. Filmop a conçu un système basé sur l'utilisation d'une plaque plane en plastique, appelée **support Speedy®**, pour augmenter la surface de lavage de l'outil en contact avec le sol, avec des avantages significatifs en termes de temps et de collecte de la saleté. De plus, les **supports Speedy®** sont pliables pour vous permettre d'essorer la frange avec la presse sans la décrocher.

Tous les supports Filmop peuvent être fournis avec le **Lock System**, qui permet, avec une simple pression du pied, de bloquer / débloquer l'articulation afin de faciliter le nettoyage des murs et des plafonds.



## NEW Uni-Connect : Connexion universelle

**Système d'accrochage et de décrochage instantané.** S'adapte sur tous les manches  $\varnothing$  23 mm. Maintient les outils fermement accrochés pendant les opérations de nettoyage **évitant ainsi les détachements accidentels dangereux** qui pourraient blesser l'opérateur et endommager l'équipement.

Facile à utiliser, il rend le **nettoyage plus pratique et plus rapide**, en réduisant l'équipement nécessaire : son système de connexion rapide + filetage italien vous permet d'utiliser **un seul manche avec toute une gamme d'outils différents** (le cône s'adapte à tous les accessoires FILMOP pour l'entretien des surfaces hautes et des sols).



**Articulation débloquée :**  
nettoyage des sols



**Articulation bloquée :**  
nettoyage des murs  
et plafonds




## Système ergonomique ErgoSwing

Le support Speedy® est disponible dans la version **ErgoSwing** pour augmenter le rendement et réduire les TMS. Voir dans le chapitre des manches pour en savoir plus sur ErgoSwing.




Support plié pour  
essorer la frange.



Faites pivoter le  
support et  
déposez-le sur le sol  
pour l'ouvrir.

## Supports Speedy

**SPEEDY®** - support de lavage, pliable, en polypropylène



| RÉF.      | NOTE         | COND. | VOLUME<br>(m³) | POIDS BRUT<br>(kg) | DIM. (cm)<br>↓ ↓ ↓ |
|-----------|--------------|-------|----------------|--------------------|--------------------|
| 0708116/L | 1. léger     | 10    | 0,024          | 5,8                | 40x11              |
| 0708116   | 2. classique | 10    | 0,024          | 6,4                | 40x11              |
| 0708125   | 2. classique | 10    | 0,035          | 10,06              | 50x13              |

**SPEEDY® UNI-CONNECT** - support de lavage avec cône Uni-Connect et blocage de l'articulation, pliable, en polypropylène



| RÉF.       | NOTE | COND. | VOLUME<br>(m³) | POIDS BRUT<br>(kg) | DIM. (cm)<br>↓ ↓ ↓ |
|------------|------|-------|----------------|--------------------|--------------------|
| 0700TP1818 |      | 10    | 0,024          | 6,1                | 40x11              |



SYSTÈME FAUBERT

**SYSTÈME À LANGUETTES**

SYSTÈME À POCHES

SYSTÈME POCHES-LANGUETTES

SYSTÈME À SCRATCH

SYSTÈME GLOBO

SYSTÈME DUO FACE

BALAIS RÉSERVOIR

## SUPPORT SPEEDY® - support de lavage avec articulation ErgoSwing, pliable, en polypropylène



| RÉF.    | NOTE | COND. | POIDS BRUT (kg) | DIM. (cm) |
|---------|------|-------|-----------------|-----------|
| 0708916 |      | 10    | 0               | 40x11     |

Utiliser avec manche pour système ErgoSwing réf. 0700AM3045B - Voir dans le chapitre des manches pour en savoir plus sur ErgoSwing.

## Franges Speedy

### Frange à languettes coton **SPEEDY** - fils bouclés intérieur, coupés extérieur, 70% polyester 30% coton, dos polyester



| RÉF.      | NOTE                   | COND. | VOLUME (m³) | POIDS BRUT (kg) | DIM. (cm) |
|-----------|------------------------|-------|-------------|-----------------|-----------|
| 0708414/M | pour supports 40x11 cm | 25    | 0,028       | 4,32            | 40x13     |
| 0708420/M | pour supports 50x13 cm | 25    | 0,043       | 6,3             | 50x16     |



### Frange à languettes coton **SPEEDY** - fils bouclés intérieur, coupés extérieur, 70% polyester 30% coton, dos polyester



| RÉF.      | NOTE                   | COND. | VOLUME (m³) | POIDS BRUT (kg) | DIM. (cm) |
|-----------|------------------------|-------|-------------|-----------------|-----------|
| 0708511/M | pour supports 40x11 cm | 25    | 0,024       | 4,17            | 40x13     |
| 0708518/M | pour supports 50x13 cm | 25    | 0,03        | 5,69            | 50x16     |



### Frange à languettes microfibre **SPEEDY** - fils bouclés 100% microfibre 80% polyester 20% polyamide, dos polyester



| RÉF.      | NOTE                   | COND. | VOLUME (m³) | POIDS BRUT (kg) | DIM. (cm) |
|-----------|------------------------|-------|-------------|-----------------|-----------|
| 0700121/D | pour supports 40x11 cm | 25    | 0,028       | 4,43            | 40x13     |
| 0700611/D | pour supports 50x13 cm | 25    | 0,033       | 5,36            | 50x16     |







SYSTÈME  
FAUBERT

SYSTÈME À  
LANGUETTES

SYSTÈME À  
POCHES

SYSTÈME POCHES-  
LANGUETTES

SYSTÈME À  
SCRATCH

SYSTÈME GLOBO

SYSTÈME  
DUO FACE

BALAIS  
RÉSERVOIR

Frange à languettes microfibre **SPEEDY** - fils bouclés 100% microfibre en couleur, 80% polyester 20% polyamide, dos polyester



| RÉF.      | NOTE | COND. | VOLUME<br>(m³) | POIDS BRUT<br>(kg) | DIM. (cm)<br>↓ ↓ ↓ |
|-----------|------|-------|----------------|--------------------|--------------------|
| 0700121/B |      | 25    | 0,028          | 3,53               | 40x13              |
| 0700121/R |      | 25    | 0,028          | 3,53               | 40x13              |
| 0700121/J |      | 25    | 0,028          | 3,53               | 40x13              |
| 0700121/V |      | 25    | 0,028          | 3,53               | 40x13              |



Frange à languettes microfibre **SPEEDY** - fils bouclés 100% microfibre, dos polyester




| RÉF.    | NOTE                   | COND. | VOLUME<br>(m³) | POIDS BRUT<br>(kg) | DIM. (cm)<br>↓ ↓ ↓ |
|---------|------------------------|-------|----------------|--------------------|--------------------|
| 0708516 | pour supports 40x11 cm | 25    | 0,024          | 3,67               | 40x13              |



Frange à languettes microfibre **SPEEDY** - fils bouclés 100% microfibre en couleur, dos polyester



| RÉF.      | NOTE                   |                                                                                     | COND. | VOLUME<br>(m³) | POIDS BRUT<br>(kg) | DIM. (cm)<br>⬇ ⬇ ⬇ |
|-----------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|--------------------|--------------------|
| 0708516/B | pour supports 40x11 cm |  | 25    | 0,024          | 3,67               | 40x13              |
| 0708516/R | pour supports 40x11 cm |  | 25    | 0,024          | 3,67               | 40x13              |
| 0708516/J | pour supports 40x11 cm |  | 25    | 0,024          | 3,67               | 40x13              |
| 0708516/V | pour supports 40x11 cm |  | 25    | 0,024          | 3,67               | 40x13              |



Frange à languettes microfibre-coton **SPEEDY TRIPLO** - fils bouclés microfibre, coton et polyester, dos polyester



| RÉF.      | NOTE                   | COND. | VOLUME<br>(m³) | POIDS BRUT<br>(kg) | DIM. (cm)<br>↓ ↓ ↓ |
|-----------|------------------------|-------|----------------|--------------------|--------------------|
| 0700122/D | pour supports 40x11 cm | 25    | 0,028          | 3,53               | 40x13              |
| 0785612/D | pour supports 50x13 cm | 25    | 0,033          | 5,36               | 50x16              |



SYSTÈME  
FAUBERT

SYSTÈME À  
LANGUETTES

SYSTÈME À  
POCHES

SYSTÈME POCHES-  
LANGUETTES

SYSTÈME À  
SCRATCH

SYSTÈME GLOBO

SYSTÈME  
DUO FACE

BALAI  
RÉSERVOIR

Frangé à languettes coton **SPEEDY MASTER-TUFT** - fils coupés extérieur, tufting, dos polyester

| RÉF.        | NOTE                   | COND. | VOLUME<br>(m³) | POIDS BRUT<br>(kg) | DIM. (cm)<br>↓ ↓ ↓ |
|-------------|------------------------|-------|----------------|--------------------|--------------------|
| 07TM0401C00 | pour supports 40x11 cm | 25    | 0,028          | 4,43               | 40x13              |
| 07TM0501C00 | pour supports 50x13 cm | 25    | 0,043          | 5,58               | 50x16              |




Frangé à languettes microfibre **SPEEDY DREI-TUFT** - coton et polyester, fils coupés extérieur, tufting, dos polyester, avec étiquettes code couleur

| RÉF.        | NOTE                   | COND. | VOLUME<br>(m³) | POIDS BRUT<br>(kg) | DIM. (cm)<br>↓ ↓ ↓ |
|-------------|------------------------|-------|----------------|--------------------|--------------------|
| 07TM0414C00 | pour supports 40x11 cm | 25    | 0,028          | 4,68               | 40x13              |
| 07TM0514C00 | pour supports 50x13 cm | 25    | 0,043          | 6,08               | 50x16              |



Frangé à languettes **SPEEDY MICRO-ACTIVA** - microbouclettes en ultra-microfibre, dos polyester, avec étiquettes code couleur

| RÉF.       | NOTE                   | COND. | VOLUME<br>(m³) | POIDS BRUT<br>(kg) | DIM. (cm)<br>↓ ↓ ↓ |
|------------|------------------------|-------|----------------|--------------------|--------------------|
| 0807012/PN | pour supports 40x11 cm | 25    | 0,015          | 2,56               | 40x13              |
| 0807032/PN | pour supports 50x13 cm | 25    | 0,03           | 3,64               | 50x16              |



IT/016/037

Conseillée pour les sols lisses. Convient également pour les sols carrelage, thermoplastiques, modernes, bois.

Frangé à languettes **SPEEDY PULI-SCRUB** - microbouclettes en ultra-microfibre, inserts grattants en polypropylène, dos polyester, avec étiquettes code couleur

| RÉF.       | NOTE                   | COND. | VOLUME<br>(m³) | POIDS BRUT<br>(kg) | DIM. (cm)<br>↓ ↓ ↓ |
|------------|------------------------|-------|----------------|--------------------|--------------------|
| 0807011/PN | pour supports 40x11 cm | 25    | 0,015          | 3,14               | 40x13              |



IT/016/037

Conseillée pour les sols antidérapants. Convient également pour les sols carrelage, thermoplastiques, modernes, bois.



SYSTÈME  
FAUBERT

SYSTÈME À  
LANGUETTES

SYSTÈME À  
POCHES

SYSTÈME POUCHES-  
LANGUETTES

SYSTÈME À  
SCRATCH

SYSTÈME GLOBO



SYSTÈME  
DUO FACE

BALAIS  
RÉSERVOIR

Frange à languettes **SPEEDY PULI-BRUSH** - en ultra-microfibre et fibres polypropylène, dos polyester, avec étiquettes code couleur



| RÉF.         | NOTE                   |                                                                                   | COND. | VOLUME<br>(m³) | POIDS BRUT<br>(kg) | DIM. (cm)<br>↓ ↓ ↓ |
|--------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|--------------------|--------------------|
| 07PN0418C00B | pour supports 40x11 cm |  | 25    | 0,019          | 3,71               | 40x13              |
| 07PN0418C00R | pour supports 40x11 cm |  | 25    | 0,019          | 3,71               | 40x13              |




Conseillée pour les sols antidérapants. Convient également pour les sols carrelage, thermoplastiques, modernes, bois.

Frange à languettes **SPEEDY ACTIVE-FUR** - bord large, en microfibre, inserts en nylon, dos polyester, avec étiquettes code couleur



| RÉF.        | NOTE | COND. | VOLUME<br>(m³) | POIDS BRUT<br>(kg) | DIM. (cm)<br>↓ ↓ ↓ |
|-------------|------|-------|----------------|--------------------|--------------------|
| 07PN0406C00 |      | 50    | 0,056          | 6,08               | 40x13              |





Conseillée pour les sols lisses. Convient également pour les sols carrelage, thermoplastiques, modernes, bois.

Frange à languettes **SPEEDY SKILL-FUR** - bord large, en microfibre à rayures, dos polyester, avec étiquettes code couleur



| RÉF.         | NOTE | COND. | VOLUME<br>(m³) | POIDS BRUT<br>(kg) | DIM. (cm)<br>↓ ↓ ↓ |
|--------------|------|-------|----------------|--------------------|--------------------|
| 07PN0413C00  |      | 25    | 0,025          | 2,4                | 40x13              |
| 07PN0413C00E |      | 50    | 0,056          | 5,18               | 40x13              |



Conseillée pour les sols lisses. Convient également pour les sols carrelage, thermoplastiques, modernes, bois.

## Support Click

**CLICK** - support frange pliable, à boutons



| RÉF.           | NOTE | COND. | VOLUME (m³) | POIDS BRUT (kg) | DIM. (cm)<br>↓ ↓ ↓ |
|----------------|------|-------|-------------|-----------------|--------------------|
| <b>0705544</b> |      | 15    | 0,035       | 4,54            | 44                 |

## Franges pour Click

Frange à boutons coton pour support Click - fils bouclés, 70% polyester 30% coton, dos polyester, boutons en inox



| RÉF.           | NOTE | COND. | VOLUME (m³) | POIDS BRUT (kg) | DIM. (cm)<br>↓ ↓ ↓ |
|----------------|------|-------|-------------|-----------------|--------------------|
| <b>0708512</b> |      | 25    | 0,024       | 3,67            | 44                 |

Frange à boutons coton pour support Click - fils bouclés, 30% polyester 70% coton, dos polyester, boutons en inox



| RÉF.             | NOTE | COND. | VOLUME (m³) | POIDS BRUT (kg) | DIM. (cm)<br>↓ ↓ ↓ |
|------------------|------|-------|-------------|-----------------|--------------------|
| <b>0708512/C</b> |      | 25    | 0,024       | 3,67            | 44                 |





SYSTÈME FAUBERT

SYSTÈME À LANGUETTES

**SYSTÈME À POCHES**

SYSTÈME POCHES-LANGUETTES

SYSTÈME À SCRATCH

SYSTÈME GLOBO

SYSTÈME DUO FACE

BALAIS RÉSERVOIR



Pour la **désinfection avec le système à poches**, Filmop propose une gamme de supports pliants en plastique, parmi lesquels se distingue le support **Click Safe**.

Click Safe, combiné avec le seau spécial avec couvercle, élimine le besoin de toucher la frange utilisée pour la libérer, évitant ainsi que les mains ne deviennent des vecteurs involontaires de bactéries et de virus.

La frange usagée est collectée directement dans le sac, l'opérateur n'a donc pas à se baisser continuellement pour la récupérer sur le sol.

Click Safe permet également de clipser la frange sur le support sans effort ni contact avec les mains, évitant ainsi la contamination croisée.

Le support est conçu pour être utilisé avec la gamme complète de franges 40 cm à poches et avec le bandeau jetable Mono-Tex, idéal pour maintenir un haut niveau d'hygiène.

Tous les supports Filmop peuvent être fournis avec le **Lock System**, qui permet, avec une simple pression du pied, de bloquer/débloquer l'articulation afin de faciliter le nettoyage des murs et des plafonds.

## PROCÉDURE D'UTILISATION



**NEW**

## POUR ENLEVER LA FRANGE



Accrocher la frange au support.



Procéder au lavage du sol.



Insérer le support dans le seau avec couvercle.



Soulever le support pour retirer la frange.



## **NEW** Uni-Connect : Connexion universelle


**Système d'accrochage et de décrochage instantané.** S'adapte sur tous les manches  $\varnothing$  23 mm. Maintient les outils fermement accrochés pendant les opérations de nettoyage **évitant ainsi les détachements accidentels dangereux** qui pourraient blesser l'opérateur et endommager l'équipement.

Facile à utiliser, il rend le **nettoyage plus pratique et plus rapide**, en réduisant l'équipement nécessaire : son système de connexion rapide + filetage italien vous permet d'utiliser **un seul manche avec toute une gamme d'outils différents** (le cône s'adapte à tous les accessoires FILMOP pour l'entretien des surfaces hautes et des sols).



### Système ergonomique ErgoSwing

Le support Click Safe est disponible dans la version **ErgoSwing** pour augmenter le rendement et réduire les TMS. Voir dans le chapitre des manches pour en savoir plus sur ErgoSwing.





## Supports pour franges à poches

**CLICK SAFE UNI-CONNECT** - support de désinfection, avec cône Uni-Connect et blocage de l'articulation, pliable, en polypropylène



| RÉF.         | NOTE | COND. | VOLUME (m³) | POIDS BRUT (kg) | DIM. (cm)<br>↓ ↓ ↓ |
|--------------|------|-------|-------------|-----------------|--------------------|
| 0700TP1812BU |      | 10    | 0,023       | 4,55            | 40x11              |



**CLICK SAFE** - support de désinfection avec articulation ErgoSwing, pliable, en polypropylène



| RÉF.         | NOTE | COND. | VOLUME (m³) | POIDS BRUT (kg) | DIM. (cm)<br>↓ ↓ ↓ |
|--------------|------|-------|-------------|-----------------|--------------------|
| 0700TP0912BU |      | 10    | 0,024       | 4,4             | 40x11              |



Utiliser avec manche pour système ErgoSwing réf. 0700AM3045B - Voir dans le chapitre des manches pour en savoir plus sur ErgoSwing.

**UNIKO** - support de désinfection, pliable, avec accroche pour maintien de la frange, en polypropylène



| RÉF.       | NOTE | COND. | VOLUME (m³) | POIDS BRUT (kg) | DIM. (cm)<br>↓ ↓ ↓ |
|------------|------|-------|-------------|-----------------|--------------------|
| 0700020/TD |      | 10    | 0,024       | 5,39            | 40x11              |
| 0700010/TD |      | 10    | 0,035       | 9,14            | 50x13              |

**UNIKO UNI-CONNECT** - support de désinfection avec cône Uni-Connect et blocage de l'articulation, pliable, avec accroche pour maintien de la frange, en polypropylène



| RÉF.         | NOTE | COND. | VOLUME (m³) | POIDS BRUT (kg) | DIM. (cm)<br>↓ ↓ ↓ |
|--------------|------|-------|-------------|-----------------|--------------------|
| 0700TP1820BU |      | 10    | 0,023       | 5,96            | 40x11              |



**UNIKO** - support de désinfection avec articulation ErgoSwing, pliable, avec accroche pour maintien de la frange, en polypropylène



| RÉF.       | NOTE | COND. | VOLUME (m³) | POIDS BRUT (kg) | DIM. (cm)<br>↓ ↓ ↓ |
|------------|------|-------|-------------|-----------------|--------------------|
| 0700920/TD |      | 10    | 0,028       | 6,05            | 40x11              |

Utiliser avec manche pour système ErgoSwing réf. 0700AM3045B - Voir dans le chapitre des manches pour en savoir plus sur ErgoSwing.



SYSTÈME  
FAUBERT

SYSTÈME À  
LANGUETTES

**SYSTÈME À  
POCHES**

SYSTÈME POCHES-  
LANGUETTES

SYSTÈME À  
SCRATCH

SYSTÈME GLOBO

SYSTÈME  
DUO FACE

BALAIS  
RÉSERVOIR

Support de désinfection, pliable, en polypropylène



| RÉF.           | NOTE | COND. | VOLUME<br>(m³) | POIDS BRUT<br>(kg) | DIM. (cm)<br>↓ ↓ ↓ |
|----------------|------|-------|----------------|--------------------|--------------------|
| <b>0708132</b> |      | 10    | 0,024          | 3,93               | 40x11              |
| <b>0708130</b> |      | 10    | 0,035          | 6                  | 50x13              |

## Franges à poches

Frange à poches coton - fils bouclés intérieur, coupés extérieur, 70% polyester 30% coton, poches et dos polyester



| RÉF.             | NOTE                   | COND. | VOLUME<br>(m³) | POIDS BRUT<br>(kg) | DIM. (cm)<br>↓ ↓ ↓ |
|------------------|------------------------|-------|----------------|--------------------|--------------------|
| <b>0702402/M</b> | pour supports 40x11 cm | 25    | 0,028          | 4,68               | 40x13              |
| <b>0708422/M</b> | pour supports 40x13 cm | 25    | 0,028          | 5,07               | 40x16              |
| <b>07010507</b>  | pour supports 50x13 cm | 25    | 0,043          | 6,58               | 50x16              |



Frange à poches coton - fils bouclés, poches et dos polyester




| RÉF.             | NOTE                   | COND. | VOLUME<br>(m³) | POIDS BRUT<br>(kg) | DIM. (cm)<br>↓ ↓ ↓ |
|------------------|------------------------|-------|----------------|--------------------|--------------------|
| <b>0701401/D</b> | pour supports 40x11 cm | 25    | 0,028          | 4,18               | 40x13              |
| <b>0700501M</b>  | pour supports 50x13 cm | 25    | 0,043          | 6,08               | 50x16              |



Frange à poches coton - fils bouclés intérieur, coupés extérieur, poches et dos polyester



| RÉF.             | NOTE                   | COND. | VOLUME<br>(m³) | POIDS BRUT<br>(kg) | DIM. (cm)<br>↓ ↓ ↓ |
|------------------|------------------------|-------|----------------|--------------------|--------------------|
| <b>0701402/D</b> | pour supports 40x11 cm | 25    | 0,028          | 4,18               | 40x13              |
| <b>0700502</b>   | pour supports 50x13 cm | 25    | 0,043          | 6,08               | 50x16              |



SYSTÈME  
FAUBERT

SYSTÈME À  
LANGUETTES

**SYSTÈME À  
POCHES**

SYSTÈME POCHES-  
LANGUETTES

SYSTÈME À  
SCRATCH

SYSTÈME GLOBO

SYSTÈME  
DUO FACE

BALAIS  
RÉSERVOIR


Frange à poches en microfibre - fils bouclés 100% microfibre, 80% polyester 20% polyamide, poches et dos polyester

| RÉF.      | NOTE                   | COND. | VOLUME<br>(m³) | POIDS BRUT<br>(kg) | DIM. (cm)<br>↓ ↓ ↓ |
|-----------|------------------------|-------|----------------|--------------------|--------------------|
| 0700311/D | pour supports 40x11 cm | 25    | 0,028          | 4,43               | 40x13              |
| 0700511/D | pour supports 50x13 cm | 25    | 0,043          | 5,58               | 50x16              |



Frange à poches en microfibre de couleur - fils bouclés 100% microfibre, 80% polyester 20% polyamide, poches et dos polyester

| RÉF.      | NOTE                   |                                                                                   | COND. | VOLUME<br>(m³) | POIDS BRUT<br>(kg) | DIM. (cm)<br>⬇ ⬇ ⬇ |
|-----------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|--------------------|--------------------|
| 0700311/B | pour supports 40x11 cm |  | 25    | 0,028          | 4,68               | 40x13              |
| 0700311/R | pour supports 40x11 cm |  | 25    | 0,028          | 4,68               | 40x13              |
| 0700311/J | pour supports 40x11 cm |  | 25    | 0,028          | 4,68               | 40x13              |
| 0700311/V | pour supports 40x11 cm |  | 25    | 0,028          | 4,68               | 40x13              |



**TRIPLO** - Frange à poches en microfibre - fils bouclés, coton et polyester, poches et dos polyester

| RÉF.      | NOTE                   | COND. | VOLUME<br>(m³) | POIDS BRUT<br>(kg) | DIM. (cm)<br>↓ ↓ ↓ |
|-----------|------------------------|-------|----------------|--------------------|--------------------|
| 0785312/D | pour supports 40x11 cm | 25    | 0,028          | 4,32               | 40x13              |
| 0785512/D | pour supports 50x13 cm | 25    | 0,043          | 6,08               | 50x16              |



**MASTER-TUFT** - frange à poches coton, tufting, fils coupés extérieur, poches et dos polyester

| RÉF.        | NOTE                   | COND. | VOLUME<br>(m³) | POIDS BRUT<br>(kg) | DIM. (cm)<br>↓ ↓ ↓ |
|-------------|------------------------|-------|----------------|--------------------|--------------------|
| 07TM0401B00 | pour supports 40x11 cm | 25    | 0,028          | 4,57               | 40x13              |
| 07TM0501B00 | pour supports 50x13 cm | 25    | 0,043          | 6,08               | 50x16              |





SYSTÈME  
FAUBERT

SYSTÈME À  
LANGUETTES

**SYSTÈME À  
POCHES**

SYSTÈME POCHES-  
LANGUETTES

SYSTÈME À  
SCRATCH

SYSTÈME GLOBO

SYSTÈME  
DUO FACE

BALAIS  
RÉSERVOIR


**DREI-TUFT** - frange à poches, en microfibre, coton et polyester, tufting, fils coupés extérieur, poches et dos polyester, avec étiquettes code couleur

| RÉF.        | NOTE                   | COND. | VOLUME<br>(m³) | POIDS BRUT<br>(kg) | DIM. (cm)<br>↓ ↓ ↓ |
|-------------|------------------------|-------|----------------|--------------------|--------------------|
| 07TM0414B00 | pour supports 40x11 cm | 25    | 0,028          | 4,82               | 40x13              |
| 07TM0514B00 | pour supports 50x13 cm | 25    | 0,043          | 6,08               | 50x16              |



**MICRO-ACTIVA** - frange à poches microbouclettes en ultra-microfibre, dos et poches en polyester, avec étiquettes code couleur

| RÉF.       | NOTE                   | COND. | VOLUME<br>(m³) | POIDS BRUT<br>(kg) | DIM. (cm)<br>↓ ↓ ↓ |
|------------|------------------------|-------|----------------|--------------------|--------------------|
| 0804012/PN | pour supports 40x11 cm | 25    | 0,015          | 2,61               | 40x13              |
| 0806012/PN | pour supports 50x13 cm | 25    | 0,03           | 3,72               | 50x16              |



Conseillée pour les sols lisses. Convient également pour les sols carrelage, thermoplastiques, modernes, bois.

**PULI-SCRUB** - frange à poches microbouclettes en ultra-microfibre, inserts grattants en polypropylène, dos et poches en polyester, étiquettes code couleur




| RÉF.       | NOTE                   | COND. | VOLUME<br>(m³) | POIDS BRUT<br>(kg) | DIM. (cm)<br>↓ ↓ ↓ |
|------------|------------------------|-------|----------------|--------------------|--------------------|
| 0804011/PN | pour supports 40x11 cm | 25    | 0,024          | 3,49               | 40x13              |



Conseillée pour les sols antidérapants. Convient également pour les sols carrelage, thermoplastiques, modernes, bois.

**PULI-BRUSH** - frange à poches en ultra-microfibre et fibres en polypropylène, dos et poches en polyester, avec étiquettes code couleur

| RÉF.         | NOTE                   | COND. | VOLUME<br>(m³) | POIDS BRUT<br>(kg) | DIM. (cm)<br>↓ ↓ ↓ |
|--------------|------------------------|-------|----------------|--------------------|--------------------|
| 07PN0418B00B | pour supports 40x11 cm |       | 0,028          | 2,88               | 40x13              |
| 07PN0418B00R | pour supports 40x11 cm |       | 0,028          | 2,88               | 40x13              |



Conseillée pour les sols antidérapants. Convient également pour les sols carrelage, thermoplastiques, modernes, bois.

SYSTÈME  
FAUBERT

SYSTÈME À  
LANGUETTES

SYSTÈME À  
POCHES

SYSTÈME POUCHES-  
LANGUETTES

SYSTÈME À  
SCRATCH


SYSTÈME GLOBO

SYSTÈME  
DUO FACE

BALAIS  
RÉSERVOIR

## SMART-FUR - frange à poches, à bord large, en microfibre, dos et poches en polyester, avec étiquettes code couleur


| RÉF.         | NOTE                   | COND. | VOLUME<br>(m³) | POIDS BRUT<br>(kg) | DIM. (cm)<br>↓ ↓ ↓ |
|--------------|------------------------|-------|----------------|--------------------|--------------------|
| 07PN0403B00E | pour supports 40x11 cm | 50    | 0,056          | 6,48               | 40x13              |



Uniquement pour le balayage - Le bord large de la frange apporte une protection renforcée des plinthes et murs contre les chocs - Conseillée pour les sols lisses. Convient également pour les sols carrelage, thermoplastiques, modernes, bois.

## ACTIVE-FUR - frange à poches, à bord large, en microfibre, inserts en nylon, dos et poches en polyester, avec étiquettes code couleur



| RÉF.        | NOTE                   | COND. | VOLUME<br>(m³) | POIDS BRUT<br>(kg) | DIM. (cm)<br>↓ ↓ ↓ |
|-------------|------------------------|-------|----------------|--------------------|--------------------|
| 07PN0406B00 | pour supports 40x11 cm | 25    | 0,025          | 3                  | 40x13              |
| 07PN0506B00 | pour supports 50x13 cm | 25    | 0,03           | 4,13               | 50x16              |



Le bord large de la frange apporte une protection renforcée des plinthes et murs contre les chocs - Conseillée pour les sols lisses. Convient également pour les sols carrelage, thermoplastiques, modernes, bois.

## SKILL-FUR - frange à poches, à bord large, en microfibre à rayures, dos et poches en polyester, avec étiquettes code couleur

| RÉF.         | NOTE                   | COND. | VOLUME<br>(m³) | POIDS BRUT<br>(kg) | DIM. (cm)<br>↓ ↓ ↓ |
|--------------|------------------------|-------|----------------|--------------------|--------------------|
| 07PN0413B00  | pour supports 40x11 cm | 50    | 0,056          | 5,78               | 40x13              |
| 07PN0413B00E | pour supports 40x11 cm | 50    | 0,056          | 5,78               | 40x13              |
| 07PN0513B00  | pour supports 50x13 cm | 25    | 0,03           | 3,83               | 50x16              |
| 07PN0513B00E | pour supports 50x13 cm | 25    | 0,03           | 3,5                | 50x16              |



Le bord large de la frange apporte une protection renforcée des plinthes et murs contre les chocs - Conseillée pour les sols lisses. Convient également pour les sols carrelage, thermoplastiques, modernes, bois.

## MONO-TEX - bandeau à poches, à usage unique, en microfibre

| RÉF.        | NOTE                            | COND. | VOLUME<br>(m³) | POIDS BRUT<br>(kg) | DIM. (cm)<br>↓ ↓ ↓ |
|-------------|---------------------------------|-------|----------------|--------------------|--------------------|
| 0700PN03040 | cond. : 10 sachets de 50 pièces | 1     | 0,063          | 7,33               | 40                 |



Idéal pour les surfaces internes des hôpitaux avec un faible degré de saleté - Lavable et réutilisable jusqu'à 10 fois.






## Franges POCHES-LANGUETTES : 2 systèmes en 1 !

Filmop a enrichi sa gamme de franges avec des modèles équipés de **poches** et de **languettes** pour l'accrochage au support, permettant d'**utiliser deux systèmes de lavage** différents avec un seul produit, avec des avantages significatifs en termes de polyvalence et de réduction des stocks.

Les franges poches-languettes peuvent être utilisées avec les supports pour poches et avec le support poches/languettes.



## Supports poches-languettes


Support poches/languettes, pliable, en polypropylène



| RÉF.     | NOTE | COND. | VOLUME<br>(m³) | POIDS BRUT<br>(kg) | DIM. (cm)<br>↓ ↓ ↓ |
|----------|------|-------|----------------|--------------------|--------------------|
| 07TP0004 |      | 10    | 0,021          | 4,34               | 40x11              |
| 07TP0005 |      | 10    | 0,035          | 6,46               | 50x13              |

## Franges spéciales pour supports poches-languettes

Frange poches/languettes coton, fils bouclés intérieur, coupés extérieur, 30% polyester 70% coton, poches et dos polyester



| RÉF.       | NOTE | COND. | VOLUME<br>(m³) | POIDS BRUT<br>(kg) | DIM. (cm)<br>↓ ↓ ↓ |
|------------|------|-------|----------------|--------------------|--------------------|
| 0700401FMD |      | 70    | 0,056          | 10,93              | 40x13              |
| 0700501FMD |      | 50    | 0,074          | 12,03              | 50x16              |

SYSTÈME FAUBERT

SYSTÈME À LANGUETTES

SYSTÈME À POCHES

**SYSTÈME POCHES-LANGUETTES**

SYSTÈME À SCRATCH

SYSTÈME GLOBO

SYSTÈME DUO FACE

BALAIS RÉSERVOIR

Frange poches/languettes microfibre, fils bouclés microfibre, 80% polyester 20% polyamide, poches et dos polyester

| RÉF.       | NOTE | COND. | VOLUME (m³) | POIDS BRUT (kg) | DIM. (cm) |
|------------|------|-------|-------------|-----------------|-----------|
| 0700402FCD |      | 25    | 0,028       | 4,69            | 40x13     |



**MASTER-TUFT** - frange poches/languettes coton, tufting, fils coupés extérieur, poches et dos polyester

| RÉF.        | NOTE | COND. | VOLUME (m³) | POIDS BRUT (kg) | DIM. (cm) |
|-------------|------|-------|-------------|-----------------|-----------|
| 07TM0401D00 |      | 25    | 0,028       | 4,68            | 40x13     |
| 07TM0501D00 |      | 25    | 0,043       | 6,08            | 50x16     |




**DREI-TUFT** - frange poches/languettes, en microfibre, coton et polyester, tufting, fils coupés extérieur, poches et dos polyester, avec étiquettes code couleur

| RÉF.        | NOTE | COND. | VOLUME (m³) | POIDS BRUT (kg) | DIM. (cm) |
|-------------|------|-------|-------------|-----------------|-----------|
| 07TM0414D00 |      | 25    | 0,028       | 4,72            | 40x13     |
| 07TM0514D00 |      | 25    | 0,043       | 6,33            | 50x16     |



**MICRO-ACTIVA** - frange poches/languettes, microbouclettes en ultra-microfibre, dos, poches et languettes en polyester, avec étiquettes code couleur

| RÉF.      | NOTE | COND. | VOLUME (m³) | POIDS BRUT (kg) | DIM. (cm) |
|-----------|------|-------|-------------|-----------------|-----------|
| 0800404FD |      | 120   | -           | 14,92           | 40x13     |



Conseillée pour les sols lisses. Convient également pour les sols carrelage, thermoplastiques, modernes, bois.



SYSTÈME  
FAUBERT

SYSTÈME À  
LANGUETTES

SYSTÈME À  
POCHES

**SYSTÈME POUCHES-  
LANGUETTES**

SYSTÈME À  
SCRATCH



SYSTÈME GLOBO

SYSTÈME  
DUO FACE

BALAIS  
RÉSERVOIR

**ACTIVE-FUR** - frange poches/languettes, à bord large, en microfibre, inserts en nylon, dos, poches et languettes en polyester, avec étiquettes code couleur



| RÉF.        | NOTE | COND. | VOLUME<br>(m³) | POIDS BRUT<br>(kg) | DIM. (cm)<br>↓ ↓ ↓ |
|-------------|------|-------|----------------|--------------------|--------------------|
| 07PN0406D00 |      | 25    | 0,025          | 3,18               | 40x13              |
| 07PN0506D00 |      | 50    | 0,055          | 9,3                | 50x16              |



Le bord large de la frange apporte une protection renforcée des plinthes et murs contre les chocs - Conseillée pour les sols lisses. Convient également pour les sols carrelage, thermoplastiques, modernes, bois.

**SKILL-FUR** - frange poches/languettes, à bord large, en microfibre à rayures, dos, poches et languettes en polyester, avec étiquettes code couleur

| RÉF.         | NOTE | COND. | VOLUME<br>(m³) | POIDS BRUT<br>(kg) | DIM. (cm)<br>↓ ↓ ↓ |
|--------------|------|-------|----------------|--------------------|--------------------|
| 07PN0413D00  |      | 25    | 0,025          | 2,75               | 40x13              |
| 07PN0413D00E |      | 50    | 0,056          | 6,48               | 40x13              |
| 07PN0513D00  |      | 25    | 0,03           | 3,75               | 50x16              |
| 07PN0513D00E |      | 25    | 0,031          | 3,5                | 50x16              |



Le bord large de la frange apporte une protection renforcée des plinthes et murs contre les chocs - Conseillée pour les sols lisses. Convient également pour les sols carrelage, thermoplastiques, modernes, bois.



SYSTÈME  
FAUBERT

SYSTÈME À  
LANGUETTES

SYSTÈME À  
POCHES

SYSTÈME POCHES-  
LANGUETTES

**SYSTÈME À  
SCRATCH**

SYSTÈME GLOBO

SYSTÈME  
DUO FACE

BALAIS  
RÉSERVOIR



La **désinfection avec système à scratch**, s'applique à l'aide de toute frange dotée d'un dos avec système à scratch, associée au support en plastique ou en aluminium approprié.

Légers et résistants, les supports se caractérisent par une forme trapézoïdale qui permet de nettoyer facilement même les zones difficiles d'accès et par des profils plats qui garantissent une excellente adhérence au sol.

Le système à scratch offre des avantages importants : nettoyage optimal des sols, des murs et des plinthes, moins de fatigue et des économies de coûts, possibilité de changer les réglettes sans avoir à remplacer l'ensemble du support.

Tous les supports Filmop peuvent être fournis avec le **Lock System**, qui permet, avec une simple pression du pied, de bloquer/débloquer l'articulation afin de faciliter le nettoyage des murs et des plafonds.

## PROCÉDURE D'UTILISATION



Ouvrir le couvercle du seau TOP-DOWN® et accrocher le bandeau directement au support.



Procéder à la désinfection du sol.



Tenir le bandeau avec les pieds et soulever le support.



Jeter le bandeau dans le sac de collecte approprié.

## POUR ENLEVER LE BANDEAU



## **NEW** Uni-Connect : Connexion universelle

**Système d'accrochage et de décrochage instantané.** S'adapte sur tous les manches  $\varnothing$  23 mm. Maintient les outils fermement accrochés pendant les opérations de nettoyage **évitant ainsi les détachements accidentels dangereux** qui pourraient blesser l'opérateur et endommager l'équipement.

Facile à utiliser, il rend le **nettoyage plus pratique et plus rapide**, en réduisant l'équipement nécessaire : son système de connexion rapide + filetage italien vous permet d'utiliser **un seul manche avec toute une gamme d'outils différents** (le cône s'adapte à tous les accessoires FILMOP pour l'entretien des surfaces hautes et des sols).



**Articulation débloquée :**  
nettoyage des sols

**Articulation bloquée :**  
nettoyage des murs  
et plafonds



## Système ergonomique ErgoSwing

Le support à scratch est disponible en version **ErgoSwing** pour augmenter le rendement et réduire les TMS. Voir dans le chapitre des manches pour en savoir plus sur ErgoSwing.





SYSTÈME  
FAUBERT

SYSTÈME À  
LANGUETTES

SYSTÈME À  
POCHES

SYSTÈME POCHES-  
LANGUETTES

**SYSTÈME À  
SCRATCH**

SYSTÈME GLOBO

SYSTÈME  
DUO FACE

BALAIS  
RÉSERVOIR

## Supports à scratch

### Support en aluminium avec réglettes à scratch




| RÉF.        | NOTE | COND. | VOLUME<br>(m³) | POIDS BRUT<br>(kg) | DIM. (cm)<br>↓ ↓ ↓ |
|-------------|------|-------|----------------|--------------------|--------------------|
| 0700TA0030B |      | 12    | -              | 3,3                | 30                 |
| 0700TA0040B |      | 12    | 0,018          | 3,95               | 40                 |
| 0700TA0060B |      | 12    | 0,028          | 5,44               | 60                 |

### Support à scratch, avec pastilles pour maintien de la gaze, réglettes de 2,5 cm de large



| RÉF.     | NOTE | COND. | VOLUME<br>(m³) | POIDS BRUT<br>(kg) | DIM. (cm)<br>↓ ↓ ↓ |
|----------|------|-------|----------------|--------------------|--------------------|
| 0705263U |      | 10    | 0,016          | 2,32               | 30                 |
| 0705259U |      | 10    | 0,019          | 2,92               | 40                 |
| 0705260U |      | 10    | 0,03           | 4,42               | 60                 |

### Support en aluminium avec réglettes à scratch, avec Lock System (blocage de l'articulation)



| RÉF.        | NOTE | COND. | VOLUME<br>(m³) | POIDS BRUT<br>(kg) | DIM. (cm)<br>↓ ↓ ↓ |
|-------------|------|-------|----------------|--------------------|--------------------|
| 0700TA0340B |      | 12    | 0,018          | 4,21               | 40                 |
| 0700TA0360B |      | 12    | 0,028          | 5,75               | 60                 |

### Support à scratch avec cône Uni-Connect et blocage de l'articulation, pastilles pour maintien de la gaze, réglettes de 2,5 cm de large



| RÉF.        | NOTE | COND. | VOLUME<br>(m³) | POIDS BRUT<br>(kg) | DIM. (cm)<br>↓ ↓ ↓ |
|-------------|------|-------|----------------|--------------------|--------------------|
| 0700TP1817U |      | 10    | 0,016          | -                  | 30                 |
| 0700TP1815U |      | 10    | 0,019          | 3,64               | 40                 |
| 0700TP1816U |      | 10    | 0,03           | 4,7                | 60                 |



### Support en aluminium avec réglettes à scratch, avec articulation ErgoSwing



| RÉF.        | NOTE | COND. | VOLUME<br>(m³) | POIDS BRUT<br>(kg) | DIM. (cm)<br>↓ ↓ ↓ |
|-------------|------|-------|----------------|--------------------|--------------------|
| 0700TA0940B |      | 8     | 0,018          | 3,13               | 40                 |
| 0700TA0960B |      | 8     | 0,028          | 4,14               | 60                 |

Utiliser avec manche pour système ErgoSwing réf. 0700AM3045B ou ErgoDrop réf. 0700TD0500B

### Support à scratch avec articulation ErgoSwing, pastilles pour maintien de la gaze, réglettes de 2,5 cm de large



| RÉF.     | NOTE | COND. | VOLUME<br>(m³) | POIDS BRUT<br>(kg) | DIM. (cm)<br>↓ ↓ ↓ |
|----------|------|-------|----------------|--------------------|--------------------|
| 0705959B |      | 10    | 0,028          | 3,63               | 40                 |
| 0705960B |      | 10    | 0,043          | 5,04               | 60                 |

Utiliser avec manche pour système ErgoSwing réf. 0700AM3045B ou ErgoDrop réf. 0700TD0500B



SYSTÈME  
FAUBERT

SYSTÈME À  
LANGUETTES

SYSTÈME À  
POCHES

SYSTÈME POCHES-  
LANGUETTES

**SYSTÈME À  
SCRATCH**

SYSTÈME GLOBO

SYSTÈME  
DUO FACE

BALAIS  
RÉSERVOIR

Support grande dimension, à scratch, avec pastilles pour maintien de la gaze, en polypropylène



| RÉF.       | NOTE | COND. | VOLUME<br>(m³) | POIDS BRUT<br>(kg) | DIM. (cm)<br>↓ ↓ ↓ |
|------------|------|-------|----------------|--------------------|--------------------|
| 0705278/SM |      | 10    | 0,029          | 5,63               | 80                 |
| 0705279/SM |      | 10    | 0,04           | 6,98               | 100                |

Support grande dimension, à scratch, avec cône Uni-Connect et blocage de l'articulation, pastilles pour maintien de la gaze, en polypropylène



| RÉF.        | NOTE | COND. | VOLUME<br>(m³) | POIDS BRUT<br>(kg) | DIM. (cm)<br>↓ ↓ ↓ |
|-------------|------|-------|----------------|--------------------|--------------------|
| 0700TP1878B |      | 10    | 0,029          | 5,93               | 80                 |
| 0700TP1879B |      | 10    | 0,04           | 7,28               | 100                |



## Composants et accessoires pour supports à scratch

Articulation en polypropylène



| RÉF.     | NOTE |
|----------|------|
| 0704008L |      |
| 0704008U |      |

Articulation avec cône Uni-Connect et Lock System (blocage de l'articulation)



| RÉF.      | NOTE |
|-----------|------|
| 0704138GB |      |



Jeu de deux réglettes à scratch, largeur : 2,5 cm



| RÉF.       | NOTE                                                                 |
|------------|----------------------------------------------------------------------|
| 0700SM0008 | pour support 22 cm (2 réglettes 19,7 cm)                             |
| 0700SM0007 | pour support 30 cm (1 réglette 20 + 1 réglette 23,3 cm)              |
| 0700SM0006 | pour support 40 cm (1 réglette 32,5 + 1 réglette 36,7 cm)            |
| 0700SM0009 | pour support en aluminium 40 cm (1 réglette 31 + 1 réglette 33,1 cm) |
| 0700SM0005 | pour support 60 cm (1 réglette 48,9 + 1 réglette 53,2 cm)            |
| 0700SM0003 | pour support 80 cm (2 réglettes 36,3 + 2 réglettes 38,1 cm)          |
| 0700SM0004 | pour support 100 cm (2 réglettes 46,2 + 2 réglettes 47,9 cm)         |

Pastille ronde pour maintien de la gaze



| RÉF.    | NOTE |
|---------|------|
| 0760062 |      |

Cache pour support à scratch aluminium, bleu



| RÉF.       | NOTE   |
|------------|--------|
| 07P191112B | droit  |
| 07P191113B | gauche |



SYSTÈME  
FAUBERT

SYSTÈME À  
LANGUETTES

SYSTÈME À  
POCHES

SYSTÈME POCHES-  
LANGUETTES

**SYSTÈME À  
SCRATCH**

SYSTÈME GLOBO

SYSTÈME  
DUO FACE

BALAIS  
RÉSERVOIR

## BROSSE - pour entretien des bandeaux de balayage

| RÉF.    | NOTE | COND. | POIDS BRUT<br>(kg) | DIM. (cm) |
|---------|------|-------|--------------------|-----------|
| 0708112 |      | 1     | 0,195              | 15x15x9   |



## Franges et bandeaux à scratch


Frange à scratch coton, fils coupés 70% polyester 30% coton

| RÉF.    | NOTE | COND. | VOLUME<br>(m³) | POIDS BRUT<br>(kg) | DIM. (cm) |
|---------|------|-------|----------------|--------------------|-----------|
| 0705803 |      | 25    | 0,019          | 2,84               | 40x10     |
| 0705807 |      | 25    | 0,03           | 3,94               | 60x10     |



Bandeau à scratch coton

| RÉF.     | NOTE | COND. | VOLUME<br>(m³) | POIDS BRUT<br>(kg) | DIM. (cm) |
|----------|------|-------|----------------|--------------------|-----------|
| 0700204A |      | 25    | 0,015          | 2,06               | 40x10     |
| 0700205A |      | 20    | 0,015          | 2,13               | 60x10     |



**TRIPLO** - bandeau à scratch en microfibre, coton et polyester

| RÉF.     | NOTE | COND. | VOLUME<br>(m³) | POIDS BRUT<br>(kg) | DIM. (cm) |
|----------|------|-------|----------------|--------------------|-----------|
| 0700264A |      | 25    | 0,015          | 2,19               | 40x10     |
| 0700265A |      | 20    | 0,015          | 2,59               | 60x10     |



SYSTÈME  
FAUBERT

SYSTÈME À  
LANGUETTES

SYSTÈME À  
POCHES

SYSTÈME POCHES-  
LANGUETTES

**SYSTÈME À  
SCRATCH**

SYSTÈME GLOBO

SYSTÈME  
DUO FACE

BALAIS  
RÉSERVOIR

**TWIST-TUFT** - bandeau à scratch, en ultra-microfibre, tufting, fils bouclés, dos polyester, avec étiquettes code couleur

| RÉF.          | NOTE | COND. | VOLUME<br>(m³) | POIDS BRUT<br>(kg) | DIM. (cm)<br>↓ ↓ ↓ |
|---------------|------|-------|----------------|--------------------|--------------------|
| 07TC0419A00DD |      | 25    | 0,015          | 2,79               | 40x13              |



IT/016/037

**RAPIDO SUPER EXTRA** - bandeau à scratch, en microfibre 32 SPLIT, blanc dos bleu

| RÉF.          | NOTE | COND. | VOLUME<br>(m³) | POIDS BRUT<br>(kg) | DIM. (cm)<br>↓ ↓ ↓ |
|---------------|------|-------|----------------|--------------------|--------------------|
| 07PN0323A00DA |      | 25    | 0,011          | 1,69               | 30x10              |
| 07PN0423A00DA |      | 25    | 0,015          | 2,44               | 40x10              |
| 07PN0623A00DA |      | 20    | 0,015          | 2,67               | 60x10              |



IT/016/037

Conseillé pour les sols lisses et brillants. Convient également pour les sols carrelage, thermoplastiques, modernes, bois

**RAPIDO SUPER EXTRA** - bandeau à scratch, en microfibre 32 SPLIT, blanc dos bleu, pour grandes superficies

| RÉF.          | NOTE                           | COND. | VOLUME<br>(m³) | POIDS BRUT<br>(kg) | DIM. (cm)<br>↓ ↓ ↓ |
|---------------|--------------------------------|-------|----------------|--------------------|--------------------|
| 07PN0823A00DA | pour supports à scratch 80 cm  | 14    | 0,015          | 2,71               | 80x10              |
| 07PN1023A00DA | pour supports à scratch 100 cm | 10    | 0,015          | 2,39               | 100x10             |



IT/016/037

Conseillé pour les sols lisses et brillants. Convient également pour les sols carrelage, thermoplastiques, modernes, bois.

**RAPIDO** - bandeau à scratch, en microfibre de couleur, dos en couleur

| RÉF.      | NOTE                                                                                | COND. | VOLUME<br>(m³) | POIDS BRUT<br>(kg) | DIM. (cm)<br>↓ ↓ ↓ |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|--------------------|--------------------|
| 0700214/B |  | 25    | 0,015          | 2,44               | 40x10              |
| 0700214/R |  | 25    | 0,015          | 2,44               | 40x10              |
| 0700214/J |  | 25    | 0,015          | 2,44               | 40x10              |
| 0700214/V |  | 25    | 0,015          | 2,44               | 40x10              |



Conseillé pour les sols lisses et brillants. Convient également pour les sols carrelage, thermoplastiques, modernes, bois.



SYSTÈME  
FAUBERT

SYSTÈME À  
LANGUETTES

SYSTÈME À  
POCHES

SYSTÈME POCHES-  
LANGUETTES

**SYSTÈME À  
SCRATCH**



SYSTÈME GLOBO

SYSTÈME  
DUO FACE

BALAIS  
RÉSERVOIR

## STRIPE-CLEAN - bandeau à scratch microbouclettes en microfibre bi-composition, avec étiquettes code couleur


| RÉF.       | NOTE | COND. | VOLUME<br>(m³) | POIDS BRUT<br>(kg) | DIM. (cm)<br>↓ ↓ ↓ |
|------------|------|-------|----------------|--------------------|--------------------|
| 08PN0408A0 |      | 200   | -              | 12,2               | 40                 |



Conseillé pour les sols lisses. Convient également pour les sols carrelage, thermoplastiques, modernes, bois.

## MICRO-ACTIVA - bandeau à scratch, microbouclettes en ultra-microfibre, avec étiquettes code couleur

| RÉF.       | NOTE | COND. | VOLUME<br>(m³) | POIDS BRUT<br>(kg) | DIM. (cm)<br>↓ ↓ ↓ |
|------------|------|-------|----------------|--------------------|--------------------|
| 0802012/PN |      | 25    | 0,011          | 1,32               | 30                 |
| 0803012/PN |      | 25    | 0,015          | 1,86               | 40                 |
| 0803022/PN |      | 25    | 0,03           | 2,77               | 60                 |



Conseillé pour les sols lisses. Convient également pour les sols carrelage, thermoplastiques, modernes, bois.

## PULI-SCRUB - bandeau à scratch microbouclettes en ultra-microfibre, inserts grattants en polypropylène, avec étiquettes code couleur


| RÉF.       | NOTE | COND. | VOLUME<br>(m³) | POIDS BRUT<br>(kg) | DIM. (cm)<br>↓ ↓ ↓ |
|------------|------|-------|----------------|--------------------|--------------------|
| 0802011/PN |      | 25    | 0,011          | 1,49               | 30                 |
| 0803011/PN |      | 25    | 0,015          | 2,26               | 40                 |
| 0803021/PN |      | 25    | 0,03           | 3,32               | 60                 |



Conseillé pour les sols antidérapants. Convient également pour les sols carrelage, thermoplastiques, modernes, bois.

## PULI-SCRUB PLUS - bandeau à scratch microbouclettes en ultra-microfibre bi-composition, ultra-absorbante, avec étiquettes code couleur

| RÉF.         | NOTE                  | COND. | VOLUME<br>(m³) | POIDS BRUT<br>(kg) | DIM. (cm)<br>↓ ↓ ↓ |
|--------------|-----------------------|-------|----------------|--------------------|--------------------|
| 07PN0425A00E | pour support 40x11 cm | 25    | 0,049          | 3,38               | 40x13              |



Conseillé pour les sols antidérapants. Convient également pour les sols carrelage, thermoplastiques, modernes, bois.

SYSTÈME FAUBERT

SYSTÈME À LANGUETTES

SYSTÈME À POCHES

SYSTÈME POCHES-LANGUETTES

**SYSTÈME À SCRATCH**



SYSTÈME GLOBO

SYSTÈME DUO FACE

BALAIS RÉSERVOIR

## PULI-BRUSH - bandeau à scratch en ultra-microfibre et fibres polypropylène, avec étiquettes code couleur


| RÉF.         | NOTE                                                                              | COND. | VOLUME (m³) | POIDS BRUT (kg) | DIM. (cm) |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-----------------|-----------|
| 07PN0418A00B |  | 25    | 0,014       | 2,03            | 40        |
| 07PN0418A00R |  | 25    | 0,014       | 2,03            | 40        |



Conseillé pour les sols antidérapants. Convient également pour les sols carrelage, thermoplastiques, modernes, bois.

## SMART-FUR - bandeau à scratch à bord large, en microfibre, avec étiquettes code couleur



| RÉF.         | NOTE                                                                              | COND. | VOLUME (m³) | POIDS BRUT (kg) | DIM. (cm) |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-----------------|-----------|
| 07PN0403H00  |  | 25    | 0,015       | 1,69            | 40        |
| 07PN0403H00E |  | 25    | 0,015       | 1,69            | 40        |
| 07PN0603H00  |  | 20    | 0,015       | 1,79            | 60        |
| 07PN0603H00E |  | 20    | 0,015       | 1,79            | 60        |



Uniquement pour le balayage - Le bord large du bandeau apporte une protection renforcée des plinthes et murs contre les chocs - Conseillé pour les sols lisses. Convient également pour les sols carrelage, thermoplastiques, modernes, bois.

## ACTIVE-FUR - bandeau à scratch, à bord large, en microfibre, inserts en nylon, avec étiquettes code couleur


| RÉF.        | NOTE                                                                                | COND. | VOLUME (m³) | POIDS BRUT (kg) | DIM. (cm) |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-----------------|-----------|
| 07PN0406H00 |  | 25    | 0,015       | 1,74            | 40        |
| 07PN0606H00 |  | 20    | 0,015       | 2,27            | 60        |



Le bord large du bandeau apporte une protection renforcée des plinthes et murs contre les chocs - Conseillé pour les sols lisses. Convient également pour les sols carrelage, thermoplastiques, modernes, bois.

## SKILL-FUR - bandeau à scratch, à bord large, en microfibre à rayures, avec étiquettes code couleur

| RÉF.         | NOTE                                                                                | COND. | VOLUME (m³) | POIDS BRUT (kg) | DIM. (cm) |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-----------------|-----------|
| 07PN0413H00  |  | 25    | 0,015       | 1,34            | 40        |
| 07PN0413H00E |  | 25    | 0,015       | 1,34            | 40        |
| 07PN0613H00  |  | 20    | 0,015       | 1,91            | 60        |
| 07PN0613H00E |  | 20    | 0,015       | 1,91            | 60        |



Le bord large du bandeau apporte une protection renforcée des plinthes et murs contre les chocs - Conseillé pour les sols lisses. Convient également pour les sols carrelage, thermoplastiques, modernes, bois.





SYSTÈME  
FAUBERT

SYSTÈME À  
LANGUETTES

SYSTÈME À  
POCHES

SYSTÈME POCHES-  
LANGUETTES

**SYSTÈME À  
SCRATCH**

SYSTÈME GLOBO

SYSTÈME  
DUO FACE

BALAIS  
RÉSERVOIR

## POLY'ONE - bandeau à scratch, à usage unique, en polyester



| RÉF.      | NOTE                            | COND. | VOLUME<br>(m³) | POIDS BRUT<br>(kg) | DIM. (cm)<br>↓ ↓ ↓ |
|-----------|---------------------------------|-------|----------------|--------------------|--------------------|
| 16C503772 | cond. : 30 sachets de 25 pièces | 1     | -              | 4                  | 45x12              |

## MONO-TNT - bandeau à scratch, à usage unique, en TNT (non-tissé)



| RÉF.        | NOTE                            | COND. | VOLUME<br>(m³) | POIDS BRUT<br>(kg) | DIM. (cm)<br>↓ ↓ ↓ |
|-------------|---------------------------------|-------|----------------|--------------------|--------------------|
| 07PU0415A00 | cond. : 10 sachets de 25 pièces | 1     | 0,034          | 3,08               | 40                 |

## Semelle double accroche, pour support à scratch



| RÉF.    | NOTE | COND. | VOLUME<br>(m³) | POIDS BRUT<br>(kg) | DIM. (cm)<br>↓ ↓ ↓ |
|---------|------|-------|----------------|--------------------|--------------------|
| 0708134 |      | 5     | 0,002          | 0,16               | 40x9,5             |

À utiliser avec des supports à scratch et des bandeaux à usage unique

## MICRO-ONE - bandeau à scratch, à usage unique, en microfibre



| RÉF.      | NOTE                            | COND. | VOLUME<br>(m³) | POIDS BRUT<br>(kg) | DIM. (cm)<br>↓ ↓ ↓ |
|-----------|---------------------------------|-------|----------------|--------------------|--------------------|
| 0702040PN | cond. : 10 sachets de 50 pièces | 1     | 0,065          | 6,25               | 42x14              |

Conseillé pour les sols lisses. Convient également pour les sols carrelage, thermoplastiques, modernes, bois.

## Supports à micro-scratch Microplast

### MICROPLAST - Support à micro-scratch, avec pastilles pour maintien de la gaze



| RÉF.     | NOTE | COND. | VOLUME<br>(m³) | POIDS BRUT<br>(kg) | DIM. (cm)<br>↓ ↓ ↓ |
|----------|------|-------|----------------|--------------------|--------------------|
| 0705264B |      | 10    | 0,019          | 3,22               | 40                 |

### MICROPLAST UNI-CONNECT - Support à micro-scratch avec cône Uni-Connect et blocage de l'articulation, pastilles pour maintien de la gaze



| RÉF.        | NOTE | COND. | VOLUME<br>(m³) | POIDS BRUT<br>(kg) | DIM. (cm)<br>↓ ↓ ↓ |
|-------------|------|-------|----------------|--------------------|--------------------|
| 0700TP1814B |      | 10    | 0,019          | 3,79               | 40                 |



SYSTÈME FAUBERT

SYSTÈME À LANGUETTES

SYSTÈME À POCHES

SYSTÈME POCHES-LANGUETTES

**SYSTÈME À SCRATCH**

SYSTÈME GLOBO

SYSTÈME DUO FACE

BALAIS RÉSERVOIR

## MICRO-ONE - bandeau à scratch, à usage unique, en microfibre



| RÉF.      | NOTE                            | COND. | VOLUME (m³) | POIDS BRUT (kg) | DIM. (cm)<br>↓ ↓ ↓ |
|-----------|---------------------------------|-------|-------------|-----------------|--------------------|
| 0702040PN | cond. : 10 sachets de 50 pièces | 1     | 0,065       | 6,25            | 42x14              |

Conseillé pour les sols lisses. Convient également pour les sols carrelage, thermoplastiques, modernes, bois.

## MONO-TNT - bandeau à scratch, à usage unique, en TNT (non-tissé)



| RÉF.        | NOTE                            | COND. | VOLUME (m³) | POIDS BRUT (kg) | DIM. (cm)<br>↓ ↓ ↓ |
|-------------|---------------------------------|-------|-------------|-----------------|--------------------|
| 07PU0415A00 | cond. : 10 sachets de 25 pièces | 1     | 0,034       | 3,08            | 40                 |

## Composants et accessoires pour supports à micro-scratch Microplast

### Articulation en polypropylène



| RÉF.     | NOTE |                                                                                       |
|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 0704008B |      |  |
| 0704008U |      |  |

### Articulation avec cône Uni-Connect et Lock System (blocage de l'articulation)



| RÉF.      | NOTE |                                                                                       |
|-----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 0704138GB |      |  |



### Jeu de deux réglettes à micro-scratch MICROPLAST



| RÉF.       | NOTE                                          |
|------------|-----------------------------------------------|
| 07P291150H | pour support à micro-scratch Microplast 40 cm |



SYSTÈME  
FAUBERT

SYSTÈME À  
LANGUETTES

SYSTÈME À  
POCHES

SYSTÈME POCHES-  
LANGUETTES

SYSTÈME À  
SCRATCH

**SYSTÈME GLOBO**


SYSTÈME  
DUO FACE

BALAI  
RÉSERVOIR

## Nettoyage sans frontières all-in-one

Filmop a créé un système qui dépasse à la fois les limites géographiques et les habitudes qui caractérisent le monde du nettoyage : **Globo** est le premier et unique **système de lavage universel** qui peut être utilisé comme tout système traditionnel, obtenant des résultats supérieurs en termes de performances, d'hygiène et d'ergonomie.

Il s'adapte aux habitudes des opérateurs qui peuvent continuer à travailler avec la méthode préférée (système à scratch, poches, languettes, poches-languettes), avec l'avantage d'avoir un système unique **plus ergonomique, hygiénique et pratique**.



**Globo**  
system



Le système Globo, composé d'un **support pliable** et d'une **frange à micro-languettes**, est conçu pour **faciliter les opérations de nettoyage en assurant une hygiène maximale** :

- **Rend les opérations de fixation et de décrochage de la frange rapides et faciles**, optimisant le processus de nettoyage et assurant un remarquable gain de temps et d'efforts par rapport aux systèmes traditionnels.
- **Système 100% sans contact** : l'accrochage et le décrochage de la frange du support se font **sans aucun contact** avec les mains, **réduisant le risque de contamination croisée**.
- **Évite la fatigue** : l'opérateur travaille toujours dans des conditions ergonomiques optimales, le système permet en effet d'éviter les flexions continues et les mauvaises postures lors des opérations de nettoyage.
- Peut être utilisé avec n'importe quel système de lavage : **imprégnation à la demande, pré-imprégnation** ou avec un **système d'essorage traditionnel**, assurant dans tous les cas des performances élevées.

Système à scratch  
Système à poches



Système  
poches-languettes



Système  
à languettes



## Supports Globo

### GLOBO - support de lavage, pliable, en polypropylène



| RÉF.         | NOTE | COND. | VOLUME (m³) | POIDS BRUT (kg) | DIM. (cm)<br>↓ ↓ ↓ |
|--------------|------|-------|-------------|-----------------|--------------------|
| 0700TP0009UB |      | 10    | 0,024       | 5,26            | 40x11              |

### GLOBO UNI-CONNECT - support de lavage avec cône Uni-Connect et blocage de l'articulation, pliable, en polypropylène

NEW



| RÉF.         | NOTE | COND. | VOLUME (m³) | POIDS BRUT (kg) | DIM. (cm)<br>↓ ↓ ↓ |
|--------------|------|-------|-------------|-----------------|--------------------|
| 0700TP1809UB |      | 10    | 0,024       | 5,83            | 40x11              |

### GLOBO - support de lavage avec articulation ErgoSwing, pliable, en polypropylène




| RÉF.         | NOTE | COND. | VOLUME (m³) | POIDS BRUT (kg) | DIM. (cm)<br>↓ ↓ ↓ |
|--------------|------|-------|-------------|-----------------|--------------------|
| 0700TP0909UB |      | 10    | 0,035       | 5,45            | 40x11              |

Utiliser avec manche pour système ErgoSwing réf. 0700AM3045B

## Franges Globo

### Frange à micro-languettes GLOBO SMART-FUR - bord large, en microfibre, dos polyester, avec étiquettes code couleur

NEW



Conseillée pour les sols lisses. Convient également pour les sols carrelage, thermoplastiques, modernes, bois.

### Frange à micro-languettes coton GLOBO COTON - fils bouclés intérieur, coupés extérieur, 70% coton 30% polyester, dos polyester



| RÉF.        | NOTE | COND. | VOLUME (m³) | POIDS BRUT (kg) | DIM. (cm)<br>↓ ↓ ↓ |
|-------------|------|-------|-------------|-----------------|--------------------|
| 07FM0401K00 |      | 25    | 0,028       | 0,43            | 40x13              |



SYSTÈME  
FAUBERT

SYSTÈME À  
LANGUETTES

SYSTÈME À  
POCHES

SYSTÈME POCHES-  
LANGUETTES

SYSTÈME À  
SCRATCH

**SYSTÈME GLOBO**

SYSTÈME  
DUO FACE

BALAIS  
RÉSERVOIR

Frange à micro-languettes microfibre-coton **GLOBO TRIPLO** - fils bouclés microfibre, coton et polyester, dos polyester, avec étiquettes code couleur

| RÉF.        | NOTE | COND. | VOLUME<br>(m³) | POIDS BRUT<br>(kg) | DIM. (cm)<br>↓ ↓ ↓ |
|-------------|------|-------|----------------|--------------------|--------------------|
| 07FC0417K00 |      | 25    | 0,028          | 0,43               | 40x13              |



Frange à micro-languettes microfibre **GLOBO RAPIDO** - fils bouclés 100% microfibre 80% polyester 20% polyamide, dos polyester



| RÉF.        | NOTE | COND. | VOLUME<br>(m³) | POIDS BRUT<br>(kg) | DIM. (cm)<br>↓ ↓ ↓ |
|-------------|------|-------|----------------|--------------------|--------------------|
| 07FC0402K00 |      | 25    | 0,028          | 0,43               | 40x13              |



Conseillée pour les sols lisses et brillants. Convient également pour les sols carrelage, thermoplastiques, modernes, bois.

Frange à micro-languettes **GLOBO MICRO-ACTIVA** - microbouclettes en ultra-microfibre, dos polyester, avec étiquettes code couleur


| RÉF.         | NOTE | COND. | VOLUME<br>(m³) | POIDS BRUT<br>(kg) | DIM. (cm)<br>↓ ↓ ↓ |
|--------------|------|-------|----------------|--------------------|--------------------|
| 07EPN0404K00 |      | 25    | 0,015          | 0,19               | 40x13              |



Conseillée pour les sols lisses. Convient également pour les sols carrelage, thermoplastiques, modernes, bois.

Frange à micro-languettes **GLOBO PULI-SCRUB** - microbouclettes en ultra-microfibre, inserts grattants en polypropylène, dos polyester, avec étiquettes code couleur

| RÉF.         | NOTE | COND. | VOLUME<br>(m³) | POIDS BRUT<br>(kg) | DIM. (cm)<br>↓ ↓ ↓ |
|--------------|------|-------|----------------|--------------------|--------------------|
| 07EPN0412K00 |      | 25    | 0,015          | 0,19               | 40x13              |



Conseillée pour les sols antidérapants. Convient également pour les sols carrelage, thermoplastiques, modernes, bois.



SYSTÈME FAUBERT

SYSTÈME À LANGUETTES

SYSTÈME À POCHES

SYSTÈME POCHES-LANGUETTES

SYSTÈME À SCRATCH

**SYSTÈME GLOBO**



SYSTÈME DUO FACE

BALAIS RÉSERVOIR

Frange à micro-languettes **GLOBO PULI-BRUSH** - en ultra-microfibre et fibres polypropylène, dos polyester, avec étiquettes code couleur



| RÉF.          | NOTE                                                                              | COND. | VOLUME (m³) | POIDS BRUT (kg) | DIM. (cm) |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-----------------|-----------|
| 07EPN0418K00B |  | 25    | 0,019       | 0,34            | 40x13     |
| 07EPN0418K00R |  | 25    | 0,019       | 0,34            | 40x13     |




Conseillée pour les sols antidérapants. Convient également pour les sols carrelage, thermoplastiques, modernes, bois.

Frange à micro-languettes **GLOBO ACTIVE-FUR** - bord large, en microfibre, inserts en nylon, dos polyester, avec étiquettes code couleur



| RÉF.        | NOTE | COND. | VOLUME (m³) | POIDS BRUT (kg) | DIM. (cm) |
|-------------|------|-------|-------------|-----------------|-----------|
| 07PN0406K00 |      | 25    | 0,025       | 0,45            | 40x13     |




Conseillée pour les sols lisses. Convient également pour les sols carrelage, thermoplastiques, modernes, bois.

Frange à micro-languettes **GLOBO SKILL-FUR** - bord large, en microfibre à rayures, dos polyester, avec étiquettes code couleur



| RÉF.         | NOTE                                                                                | COND. | VOLUME (m³) | POIDS BRUT (kg) | DIM. (cm) |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-----------------|-----------|
| 07PN0413K00  |  | 25    | 0,025       | 0,45            | 40x13     |
| 07PN0413K00E |  | 25    | 0,025       | 0,45            | 40x13     |



Conseillée pour les sols lisses. Convient également pour les sols carrelage, thermoplastiques, modernes, bois.




## Tournez et doublez la surface de propreté !



**Duo Face** est le système combiné innovant (support + franges) conçu par Filmop pour simplifier et optimiser le nettoyage des sols et des surfaces verticales.

Le **support réversible** et la **gamme de franges doubles-faces** permettent à un double système de **doubler l'efficacité** des opérations de nettoyage.



### Support réversible

- Profitez d'un support vraiment double grâce aux deux faces parfaitement plates et réversibles
- Fixez la frange au support en 2 simples clics : le relief central vous permet de mettre la frange dans la bonne position, le découpage en dents de scie assure une fixation stable et antidérapante
- Évite le contact des mains avec la frange grâce au système à pédales
- Nettoie également avec facilité les surfaces verticales grâce à la technologie Lock System
- Ne gaspillez pas vos forces : l'articulation centrale répartit uniformément la pression sur toute la surface du support




YouTube



### Franges doubles-faces

Les deux faces de la frange sont composées à 100% de surfaces nettoyantes, reliées par une soudure spéciale par ultrasons qui les rend **plus résistantes** grâce à l'absence totale de coutures et **plus hygiéniques** grâce à l'absence de poches et de renforcements dans lesquels des saletés et des bactéries pourraient s'accumuler.




Les franges Duo Face sont **parfaitement réversibles**


- **Tournez la frange et doublez la surface à nettoyer** : utilisez le premier côté, tournez et continuez avec le second. 1 frange traditionnelle nettoie environ 25 m², 1 frange Duo Face : 50 m².
- **Tournez la frange et doublez les opérations** : lavez, tournez et séchez ! Les franges Duo Face BARRIER sont en effet pourvues à l'intérieur d'une **membrane imperméable** spéciale qui isole les deux surfaces nettoyantes. « L'humide et le sec » coexistent ensemble dans une seule frange.

### Ultra-microfibre Duo Face


Les franges Duo Face sont le résultat d'une **conception minutieuse** à laquelle le service de R & D de Filmop est depuis longtemps impliqué afin de parvenir à l'excellence du résultat final : une gamme de franges doubles-faces capables de répondre aux besoins de nettoyage les plus divers ; réalisées avec des **microfibres spéciales entièrement fabriquées en Italie** et de la plus haute qualité. Les microfibres Duo Face garantissent des performances maximales en termes de **collecte des salissures**, de **largage de résidus** lors du lavage, de **souplesse**, de **qualité** du résultat final de nettoyage, de **résistance** et de **durabilité**.



**WASH BASIC :**  
lavage standard




**WASH SAFE ET  
SAFE :**  
lavage antidérapant




**DUST :**  
dépoussiérage à sec



**DRY :**  
séchage



**SCRUBLY :**  
abrasion



**WASH BRUSH ET  
BRUSH :**  
élimination des  
saletés adhérentes

## Support Duo Face

**DUO FACE** - support réversible, avec Lock System (blocage de l'articulation), en polypropylène



| RÉF.        | NOTE | COND. | VOLUME<br>(m³) | POIDS BRUT<br>(kg) | DIM. (cm)<br>↓ ↓ ↓ |
|-------------|------|-------|----------------|--------------------|--------------------|
| 0700TP0303U |      | 5     | 0,009          | 3,62               | 40                 |

SYSTÈME FAUBERT

SYSTÈME À LANGUETTES

SYSTÈME À POCHES

SYSTÈME POCHES-LANGUETTES

SYSTÈME À SCRATCH

SYSTÈME GLOBO


**SYSTÈME DUO FACE**

BALAIS RÉSERVOIR

## Franges Duo Face

**DUO FACE WASH BASIC** - frange de lavage à deux faces, en microfibre, pour le lavage de tous types de sols


| RÉF.          | NOTE                                                                              | COND. | VOLUME (m³) | POIDS BRUT (kg) | DIM. (cm) |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-----------------|-----------|
| 07PD04L0L00AA |  | 10    | 0,013       | 1,35            | 40        |
| 07PD04L0L00AB |  | 10    | 0,013       | 1,35            | 40        |
| 07PD04L0L00BB |  | 10    | 0,013       | 1,35            | 40        |
| 07PD04L0L00CC |  | 10    | 0,013       | 1,35            | 40        |
| 07PD04L0L00FF |  | 10    | 0,013       | 1,35            | 40        |



IT/016/037


**DUO FACE WASH SAFE** - frange de lavage à deux faces, en microfibre, pour le lavage des sols antidérapants

| RÉF.          | NOTE                                                                               | COND. | VOLUME (m³) | POIDS BRUT (kg) | DIM. (cm) |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-----------------|-----------|
| 07PD04L1L10AA |  | 10    | 0,013       | 1,6             | 40        |





**DUO FACE DUST** - frange de dépoussiérage à deux faces, en microfibre, pour le dépoussiérage à sec

| RÉF.          | NOTE                                                                                                         | COND. | VOLUME (m³) | POIDS BRUT (kg) | DIM. (cm) |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-----------------|-----------|
| 07PD04S0S00EE | ne pas utiliser mouillée  | 10    | 0,013       | 1,5             | 40        |



**DUO FACE WASH BASIC / SCRUBLY** - frange de lavage à deux faces, en microfibre, une face pour le lavage de tous types de sols, une face récurante

| RÉF.          | NOTE                                                                                | COND. | VOLUME (m³) | POIDS BRUT (kg) | DIM. (cm) |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-----------------|-----------|
| 07PD04L0L30AF |  | 10    | 0,013       | 1,55            | 40        |
| 07PD04L0L30BF |  | 10    | 0,013       | 1,55            | 40        |





SYSTÈME  
FAUBERT

SYSTÈME À  
LANGUETTES

SYSTÈME À  
POCHES

SYSTÈME POCHES-  
LANGUETTES

SYSTÈME À  
SCRATCH




SYSTÈME GLOBO

**SYSTÈME  
DUO FACE**

BALAIS  
RÉSERVOIR



**DUO FACE WASH BASIC / SAFE** - frange de lavage à deux faces, en microfibre, une face pour le lavage de tous types de sols, une face pour les sols antidérapants

| RÉF.          | NOTE                                                                              | COND. | VOLUME<br>(m³) | POIDS BRUT<br>(kg) | DIM. (cm)<br>↓ ↓ ↓ |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|--------------------|--------------------|
| 07PD04L0L10AA |  | 10    | 0,013          | 1,45               | 40                 |
| 07PD04L0L10BA |  | 10    | 0,013          | 1,45               | 40                 |



**DUO FACE WASH BASIC / BRUSH** - frange de lavage à deux faces, en microfibre, une face pour le lavage de tous types de sols, une face pour les sols antidérapants




| RÉF.          | NOTE                                                                              | COND. | VOLUME<br>(m³) | POIDS BRUT<br>(kg) | DIM. (cm)<br>↓ ↓ ↓ |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|--------------------|--------------------|
| 07PD04L0L50AA |  | 10    | 0,013          | 1,45               | 40                 |
| 07PD04L0L50AB |  | 10    | 0,013          | 1,45               | 40                 |



Le côté Brush est indiqué pour enlever les incrustations et le calcaire

**DUO FACE WASH BASIC / DRY BARRIER** - frange une face lavage, une face séchage, en microfibre, pour le lavage et le séchage de tous types de sols

| RÉF.          | NOTE                                                                                                             | COND. | VOLUME<br>(m³) | POIDS BRUT<br>(kg) | DIM. (cm)<br>↓ ↓ ↓ |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|--------------------|--------------------|
| 07PD04L0A01AA | avec membrane<br>imperméable  | 10    | 0,013          | 1,7                | 40                 |
| 07PD04L0A01BA | avec membrane<br>imperméable  | 10    | 0,013          | 1,7                | 40                 |





## Nettoyage simple, rapide et efficace

### DROP

Drop est un **système professionnel pour le nettoyage des sols** complet avec manche réservoir d'une capacité de 500 ml, support en aluminium et bandeau microfibre Skill-Fur.

Léger, pratique et facile à utiliser, il est particulièrement adapté pour le nettoyage dans les environnements de **petite à moyenne taille** et est optimal dans toutes les situations où une **intervention rapide** est nécessaire.

Le système se caractérise par un **design soigné dans les moindres détails** qui garantit un maximum de praticité, de rapidité et de sécurité :

- **Intuitif, léger et maniable**, il réduit les efforts de l'opérateur et la durée des opérations
- Permet de **doser la solution détergente** en fonction de la surface et le degré de salissure
- **Évite les fuites de solution de nettoyage** grâce à la bague avec système de fermeture du réservoir
- Sa compacité caractéristique vous permet de **nettoyer facilement même les endroits les plus difficiles à atteindre**
- Sa petite taille permet son **rangement dans des petits placards**



**Drop**


### ERGODROP

**ErgoDrop**

Ergodrop combine les avantages du système professionnel Drop avec ceux du système ergonomique innovant Ergoswing, assurant un **résultat maximal avec un minimum d'effort**.

ErgoDrop est **conçu pour prévenir l'apparition de maladies professionnelles** : la rotation à 360° des poignées et le design ergonomique de l'articulation du support garantissent la protection de la santé et du bien-être de l'opérateur.

- **Ne contraint pas l'opérateur à prendre des positions inconfortables ou asymétriques** : facilite le mouvement en S, assurant le maintien constant d'une posture correcte pendant les opérations de nettoyage.
- **Il n'oblige pas l'opérateur à effectuer des mouvements extrêmes du poignet** : il réduit considérablement les mouvements de flexion et extension du poignet par rapport aux systèmes traditionnels, en prévenant la fatigue.



YouTube







SYSTÈME  
FAUBERT

SYSTÈME À  
LANGUETTES

SYSTÈME À  
POCHES

SYSTÈME POCHES-  
LANGUETTES

SYSTÈME À  
SCRATCH

SYSTÈME GLOBO

SYSTÈME  
DUO FACE

**BALAIS  
RÉSERVOIR**

## Balais réservoir Drop & ErgoDrop

Kit **DROP** - Manche réservoir capacité 500 ml avec support aluminium à scratch 40 cm, bandeau en microfibre Skill-Fur et carafe




| RÉF.        | NOTE | COND. | VOLUME<br>(m³) | POIDS BRUT<br>(kg) |
|-------------|------|-------|----------------|--------------------|
| 0702TD0652B |      | 1     | 0,019          | 1,59               |



Kit **ERGODROP** - Manche réservoir ergonomique capacité 500 ml avec support aluminium à scratch 40 cm, bandeau en microfibre Skill-Fur et carafe



| RÉF.        | NOTE | COND. | VOLUME<br>(m³) | POIDS BRUT<br>(kg) |
|-------------|------|-------|----------------|--------------------|
| 0702TD0552B |      | 1     | 0,021          | 1,7                |



Kit **ERGODROP** - Manche réservoir ergonomique capacité 500 ml avec support aluminium à scratch 40 cm, bandeau en ultra-microfibre Puli-Scrub et carafe

**NEW**



| RÉF.        | NOTE | COND. | VOLUME<br>(m³) | POIDS BRUT<br>(kg) |
|-------------|------|-------|----------------|--------------------|
| 0703TD0553B |      | 1     | 0,021          | 1,51               |



## Balai réservoir Sprinter


Kit **SPRINTER PLUS** - manche avec réservoir, support à scratch 40 cm et bandeau Skill-Fur 40 cm en microfibre, réservoir 500 ml



| RÉF.        | NOTE                                                                                                         | COND. | VOLUME (m³) | POIDS BRUT (kg) |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-----------------|
| 0701TD0451A | kit complet composé de : un manche réservoir, un support à scratch 40 cm, un bandeau Skill-Fur en microfibre | 1     | 0,021       | 1,57            |



**SPRINTER** - manche réservoir seul, capacité 500 ml



| RÉF.        | NOTE | COND. | VOLUME (m³) | POIDS BRUT (kg) | DIM. (cm)<br>↓ ↓ ↓ |
|-------------|------|-------|-------------|-----------------|--------------------|
| 0700TD0400A |      | 5     | 0,021       | 3,31            | 145                |



Bouchon ouverture/fermeture du manche réservoir Sprinter



| RÉF.       | NOTE |
|------------|------|
| 07P191099U |      |



Carafe graduée en polypropylène pour imprégnation des franges



| RÉF.       | NOTE  | COND. | VOLUME (m³) | POIDS BRUT (kg) |
|------------|-------|-------|-------------|-----------------|
| 07191000   | 3 L   | 12    | 0,073       | 2,96            |
| 07P192000T | 0,5 L | 80    | 0,079       | 3,84            |



SYSTÈME  
FAUBERT

SYSTÈME À  
LANGUETTES

SYSTÈME À  
POCHES

SYSTÈME POCHES-  
LANGUETTES

SYSTÈME À  
SCRATCH

SYSTÈME GLOBO

SYSTÈME  
DUO FACE

**BALAIS  
RÉSERVOIR**

**Unilav** est un outil de lavage et/ou de désinfection préconisé pour les environnements de taille moyenne, tels que les escaliers, les bureaux, les bars, les petits magasins, avec un degré de saleté moyen. Le système est toujours prêt à être utilisé, donc particulièrement adapté aux cas d'intervention d'urgence. Utilisé avec des franges en microfibre ou à usage unique, il garantit d'excellentes performances. Il est simple et rapide à utiliser et vous permet de travailler dans une ergonomie parfaite.



Le flacon rechargeable est disponible en capacités de 650 et 1000 ml et en différentes couleurs : rouge, bleu, vert et jaune.



Le bouton vous permet de régler le débit du liquide, de manière continue ou intermittente.


Pour compléter le système, Filmop propose le **kit Unilav** qui permet à l'opérateur de disposer de tout le matériel nécessaire pendant les opérations de nettoyage, optimisant ainsi les temps de travail.



Le balai réservoir **Sanety** est équipé d'un support spécial à surface perforée, qui permet une distribution uniforme du liquide, évitant ainsi le gaspillage de produit.

## PHASE DE PRÉPARATION

## PHASE D'UTILISATION



Soulever le capuchon du réservoir et l'accrocher



Remplir le réservoir



Appuyer et relâcher le bouton pour un déversement par intermittence ; appuyer et tourner le bouton pour un déversement continu.




La coque en caoutchouc insérée dans le pommeau du manche empêche la nidification de la saleté et des germes dans la cavité et garantit un support plus stable pour les murs.

## Balais réservoir Unilav Side Grip

### UNILAV SIDE GRIP - balai réservoir avec support Duo Face, réservoir 650 ml



| RÉF.        | NOTE | COND. | VOLUME (m³) | POIDS BRUT (kg) |
|-------------|------|-------|-------------|-----------------|
| 0700TD0120A |      | 1     | 0,039       | 2,26            |



### UNILAV SIDE GRIP - balai réservoir avec support à scratch, réservoir 650 ml



| RÉF.       | NOTE                  | COND. | VOLUME (m³) | POIDS BRUT (kg) |
|------------|-----------------------|-------|-------------|-----------------|
| 0700151/TD | avec support de 40 cm | 1     | 0,038       | 2               |
| 0700161/TD | avec support de 60 cm | 1     | 0,038       | 2,57            |



## Balais réservoir Unilav Side Grip pour bandeaux à usage unique

### UNILAV SIDE GRIP - balai réservoir avec support à micro-scratch Microplast 40 cm, réservoir 650 ml



| RÉF.       | NOTE | COND. | VOLUME (m³) | POIDS BRUT (kg) |
|------------|------|-------|-------------|-----------------|
| 0700145/TD |      | 1     | 0,038       | 2,41            |





SYSTÈME  
FAUBERT

SYSTÈME À  
LANGUETTES

SYSTÈME À  
POCHES

SYSTÈME POCHES-  
LANGUETTES

SYSTÈME À  
SCRATCH

SYSTÈME GLOBO

SYSTÈME  
DUO FACE

**BALAIS  
RÉSERVOIR**

## POLY'ONE - bandeau à scratch, à usage unique, en polyester



| RÉF.             | NOTE                            | COND. | VOLUME<br>(m³) | POIDS BRUT<br>(kg) | DIM. (cm)<br>↓ ↓ ↓ |
|------------------|---------------------------------|-------|----------------|--------------------|--------------------|
| <b>16C503772</b> | cond. : 30 sachets de 25 pièces | 1     | -              | -                  | 45x12              |

## MICRO-ONE - bandeau à scratch, à usage unique, en microfibre



| RÉF.             | NOTE                            | COND. | VOLUME<br>(m³) | POIDS BRUT<br>(kg) | DIM. (cm)<br>↓ ↓ ↓ |
|------------------|---------------------------------|-------|----------------|--------------------|--------------------|
| <b>0702040PN</b> | cond. : 10 sachets de 50 pièces | 1     | 0,065          | 6,25               | 42x14              |

Conseillé pour les sols lisses. Convient également pour les sols carrelage, thermoplastiques, modernes, bois.

## UNILAV SIDE GRIP - balai réservoir avec support à lamelles 40 cm, réservoir 650 ml



| RÉF.              | NOTE | COND. | VOLUME<br>(m³) | POIDS BRUT<br>(kg) |
|-------------------|------|-------|----------------|--------------------|
| <b>0700130/TD</b> |      | 1     | 0,038          | 2,23               |

## Bandeau à usage unique en polyester, polypropylène et cellulose



| RÉF.               | NOTE                            | COND. | VOLUME<br>(m³) | POIDS BRUT<br>(kg) | DIM. (cm)<br>↓ ↓ ↓ |
|--------------------|---------------------------------|-------|----------------|--------------------|--------------------|
| <b>0700PN02030</b> | cond. : 10 sachets de 25 pièces | 1     | 0,036          | 3,33               | 20x42,5            |

Pour supports à lamelles



## Composants et accessoires pour balais réservoir Unilav

Kit ceinture pour matériel de nettoyage, composé d'une ceinture réglable avec fermeture à clip et deux pochettes de rangement

**NEW**

| RÉF.     | NOTE | COND. | VOLUME (m³) | POIDS BRUT (kg) | DIM. (cm)<br>↓ ↓ ↓     |
|----------|------|-------|-------------|-----------------|------------------------|
| 07KIT100 |      | 1     | -           | 0,398           | Pochette : 27,5x9,5x25 |



Ceinture pour kit Unilav



| RÉF.     | NOTE |
|----------|------|
| 07400108 |      |

Porte-franges, en toile plastifiée, pour kit Unilav



| RÉF.     | NOTE                 |
|----------|----------------------|
| 07400105 | pour franges propres |
| 07400106 | pour franges sales   |

Porte-réservoir, en toile plastifiée, bleu, pour kit Unilav



| RÉF.     | NOTE |
|----------|------|
| 07400107 |      |

Manche réservoir sans support, capacité 0,65 lt / 1 lt



| RÉF.       | NOTE | CAPACITÉ (lt) |
|------------|------|---------------|
| 0700100/TD |      | 0,65          |
| 0701100/TD |      | 1             |



SYSTÈME  
FAUBERT

SYSTÈME À  
LANGUETTES

SYSTÈME À  
POCHES

SYSTÈME POCHES-  
LANGUETTES

SYSTÈME À  
SCRATCH

SYSTÈME GLOBO

SYSTÈME  
DUO FACE

**BALAIS  
RÉSERVOIR**

Support à scratch, sans manche, avec pastilles pour maintien de la gaze, réglettes de 2,5 cm de large



| RÉF.     | NOTE | COND. | VOLUME<br>(m³) | POIDS BRUT<br>(kg) | DIM. (cm)<br>↓ ↓ ↓ |
|----------|------|-------|----------------|--------------------|--------------------|
| 07291072 |      | 1     | -              | -                  | 40                 |
| 07291076 |      | 1     | -              | -                  | 60                 |

**MICROPLAST** - support à micro-scratch, sans manche, avec pastilles pour maintien de la gaze



| RÉF.      | NOTE | COND. | VOLUME<br>(m³) | POIDS BRUT<br>(kg) | DIM. (cm)<br>↓ ↓ ↓ |
|-----------|------|-------|----------------|--------------------|--------------------|
| 07291065B |      | 1     | -              | -                  | 40                 |

**SPARK** - balai trapèze, sans manche, semelle caoutchouc à lamelles



| RÉF.     | NOTE | COND. | VOLUME<br>(m³) | POIDS BRUT<br>(kg) | DIM. (cm)<br>↓ ↓ ↓ |
|----------|------|-------|----------------|--------------------|--------------------|
| 07272001 |      | 1     | -              | -                  | 60                 |

Réservoir transparent pour balai réservoir Unilav avec couvercle de couleur



| RÉF.       | NOTE | CAPACITÉ<br>(lt) | DIM. (cm)<br>↓ ↓ ↓ |
|------------|------|------------------|--------------------|
| 07291029/B |      | 0,65             | 25,5               |
| 07291029/R |      | 0,65             | 25,5               |
| 07291029/J |      | 0,65             | 25,5               |
| 07291029/V |      | 0,65             | 25,5               |
| 07291030/B |      | 1                | 34                 |
| 07291030/R |      | 1                | 34                 |
| 07291030/J |      | 1                | 34                 |
| 07291030/V |      | 1                | 34                 |

Bouchon en caoutchouc bleu pour poignée des balais Sanety et Slider



| RÉF.      | NOTE |
|-----------|------|
| 07191084P |      |

Tuyau




| RÉF.     | NOTE                        | DIM. (cm)<br>↓ ↓ ↓ |
|----------|-----------------------------|--------------------|
| 07191021 | pour balai réservoir Unilav | 36                 |

## Balai réservoir Sanety

**SANETY** - balai réservoir de désinfection, avec réservoir de 1,5 L



| RÉF.    | NOTE                  | COND. | VOLUME (m³) | POIDS BRUT (kg) |
|---------|-----------------------|-------|-------------|-----------------|
| 0708149 | avec support de 60 cm | 1     | 0,038       | 2,45            |



Bandeau de désinfection en coton mélangé, pour balai réservoir Sanety




| RÉF.    | NOTE | COND. | VOLUME (m³) | POIDS BRUT (kg) | DIM. (cm) |
|---------|------|-------|-------------|-----------------|-----------|
| 0708136 |      | 100   | 0,06        | 8,79            | 65x15     |

## Bandeaux à scratch

**MICRO-ACTIVA** - bandeau à scratch, microbouclettes en ultra-microfibre, avec étiquettes code couleur



| RÉF.       | NOTE | COND. | VOLUME (m³) | POIDS BRUT (kg) | DIM. (cm) |
|------------|------|-------|-------------|-----------------|-----------|
| 0802012/PN |      | 25    | 0,011       | 1,32            | 30        |
| 0803012/PN |      | 25    | 0,015       | 1,86            | 40        |
| 0803022/PN |      | 25    | 0,03        | 2,77            | 60        |



Conseillée pour les sols lisses. Convient également pour les sols carrelage, thermoplastiques, modernes, bois.

**PULI-SCRUB** - bandeau à scratch microbouclettes en ultra-microfibre, inserts grattants en polypropylène, avec étiquettes code couleur




| RÉF.       | NOTE | COND. | VOLUME (m³) | POIDS BRUT (kg) | DIM. (cm) |
|------------|------|-------|-------------|-----------------|-----------|
| 0802011/PN |      | 25    | 0,011       | 1,49            | 30        |
| 0803011/PN |      | 25    | 0,015       | 2,26            | 40        |
| 0803021/PN |      | 25    | 0,03        | 3,32            | 60        |



Conseillé pour les sols antidérapants. Convient également pour les sols carrelage, thermoplastiques, modernes, bois.

**DME**

ZAE Heiden Est - 13, rue des Pays-Bas  
68310 WITTELSHEIM  
Tél. 03 89 55 61 71  
[www.dme.fr](http://www.dme.fr) - [info@dmeFrance.com](mailto:info@dmeFrance.com)



DME est certifiée  
ISO 9001 : 2015



Certification valable pour  
une gamme de produits  
en plastique



Certification de produit  
valable pour une gamme  
de produits textiles



Certification de produit  
valable pour une gamme  
de meubles sur roues



Le Réseau Cocci  
[courrier@lereseaucocci.fr](mailto:courrier@lereseaucocci.fr)  
03 89 72 05 35