



Nettoyages vitres et surfaces



DME



Catalogue
Technique

deux mille
24-25



Nettoyage vitres et surfaces



Mouilleurs vitres

Raclettes

Perches télescopiques

Système Brilliant

Équipement divers
nettoyage vitres

Supports de
dépoussiérage

Lavettes et serpillières


Usage unique -
Usage court

Système Top-Clean



NEW Un système de nettoyage entièrement connecté

Vitres, surfaces, sols : **Uni-Connect** va partout en connectant toute la gamme de matériel de nettoyage professionnel. L'opérateur peut **passer rapidement d'un outil à l'autre et atteindre facilement toutes les surfaces**, même les plus difficiles et les plus élevées.



BETTER TOGETHER



TÉLÉCHARGEZ LA DOCUMENTATION





MOUILLEURS
VITRES

RACLETTES

PERCHES
TÉLESCOPIQUES

SYSTÈME
BRILLIANT

ÉQUIPEMENT DIVERS
NETTOYAGE VITRES

SUPPORTS DE
DÉPOUSSIÉRAGE

LAVETTES ET
SERPILLIÈRES

USAGE UNIQUE
- USAGE COURT

SYSTÈME
TOP-CLEAN

Uni-Connect permet de connecter **instantanément et en toute sécurité tous les équipements** nécessaires au nettoyage complet d'une pièce.



Connexion universelle :
le cône d'extrémité permet de fixer le même manche à n'importe quel équipement de nettoyage.



Fixation instantanée :
la fixation s'effectue instantanément, sans qu'il soit nécessaire de recourir à des procédures compliquées.



Fixation sûre :
l'équipement reste solidement fixé pendant les opérations de nettoyage.

Vous avez besoin d'optimiser l'équipement du chariot ?

En équipant les chariots OneFred et Alpha avec les attaches spéciales, vous aurez toujours tout ce dont vous avez besoin pour un nettoyage en profondeur, tout en minimisant l'encombrement du chariot.



NEW Lavage professionnel des vitres

Les **mouilleurs vitres** se distinguent par leur **excellente capacité de collecte** et leur **haut pouvoir d'absorption**, ce qui garantit des performances nettement supérieures à celles des éponges traditionnelles. La recherche continue de matériaux et de fils de plus en plus performants nous a permis d'atteindre une efficacité et une efficience maximales, dans le respect de l'environnement.

Le fil court **élimine et retient la saleté** sur la surface tout en offrant une grande autonomie de lavage. La version avec fibre **abrasive** permet également d'**éliminer facilement les salissures tenaces** sur le verre sans le rayer.



Compatible avec le système Uni-Connect et le filetage italien



Fabriqués à l'**énergie solaire**, ils contribuent à réduire les impacts environnementaux liés au nettoyage grâce à leur pouvoir absorbant élevé, qui permet de réaliser d'**importantes économies d'eau**.

Mouilleurs vitres complets et articles de rechange

Mouilleur vitres complet fixe, fixation Uni-Connect, polyester poils courts, support en polypropylène



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
0709601		12	0,025	1,92	25
0709602		12	0,033	2,29	35
0709603		12	0,041	2,7	45

NEW


Mouilleur vitres complet fixe, fixation Uni-Connect, polyester poils longs, support en polypropylène



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
0709701		12	0,025	1,92	25
0709702		12	0,033	2,29	35
0709703		12	0,041	2,48	45

NEW




MOUILLEURS VITRES

RACLETTES

PERCHES
TÉLESCOPIQUES

SYSTÈME
BRILLIANT

ÉQUIPEMENT DIVERS
NETTOYAGE VITRES

SUPPORTS DE
DÉPOUSSIÉRAGE

LAVETTES ET
SERPILLIÈRES

USAGE UNIQUE
- USAGE COURT

SYSTÈME
TOP-CLEAN

Mouilleur vitres complet fixe, fixation Uni-Connect, polyester poils courts, une face abrasive, support en polypropylène



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0709631		12	0,025	1,92	25
0709632		12	0,033	2,55	35
0709633		12	0,041	2,82	45



Mouilleur vitres complet fixe, fixation Uni-Connect, polyester poils longs, une face abrasive, support en polypropylène



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0709731		12	0,025	1,92	25
0709732		12	0,033	2,41	35
0709733		12	0,041	2,82	45



Support mouilleur fixe, fixation Uni-Connect, en polypropylène, équipé d'un réservoir à eau



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0709241		10	0,014	1,17	25
0709242		10	0,015	1,21	35
0709243		10	0,028	1,77	45



Mouilleur en polyester à poils courts



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0709105		10	0,014	0,69	25
0709106		10	0,014	0,69	35
0709107		10	0,015	0,79	45
0709108		10	0,015	0,79	55

Mouilleur en polyester à poils longs



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0709505		25	0,018	1,32	25
0709506		25	0,024	1,63	35
0709507		25	0,03	1,94	45
0709508		25	0,043	2,58	55

Mouilleur polyester poils courts, une face abrasive



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0709135		25	0,018	1,57	25
0709136		10	0,011	1,79	35
0709137		25	0,03	2,19	45

Mouilleur polyester poils longs, une face abrasive



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0709535		25	0,018	1,57	25
0709536		25	0,024	1,88	35
0709537		25	0,03	2,19	45

NEW Raclette Gloss-W

Conçue pour le séchage professionnel du verre, la raclette **Gloss-W** excelle en termes de performances, de praticité et d'hygiène offrant de significatifs avantages :

- **Efficace** : le caoutchouc dur permet un essuyage parfait de la surface en un seul passage, assurant un gain de temps considérable
- **Polyvalente** : la poignée peut s'utiliser avec des perches télescopiques, vous permettant ainsi de travailler sans échelles
- **Ergonomique** : conçue pour une utilisation aisée, manuellement et en combinaison avec la perche pour atteindre en toute sécurité les zones les plus élevées
- **Hygiénique** : fabriquée en acier inox, entièrement inoxydable et en caoutchouc à cellules fermées pour empêcher l'accumulation de la saleté et des bactéries.



Compatible avec
le système Uni-Connect



Raclettes vitres complètes et articles de rechange

GLOSS-W - Raclette vitres complète, fixation Uni-Connect, en inox



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
0709451	poignée noire	10	0,004	1,96	25
0709452	poignée noire	10	0,004	2,26	35
0709453	poignée noire	10	0,005	2,52	45
0709454	poignée noire	10	0,005	2,82	55

NEW


GLOSS-W - Raclette vitres complète, fixation Uni-Connect, en inox, poignée soft-touch



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
0709451B	poignée bleue soft-touch	10	0,004	1,28	25
0709452B	poignée bleue soft-touch	10	0,004	2,26	35
0709453B	poignée bleue soft-touch	10	0,005	2,5	45
0709454B	poignée bleue soft-touch	10	0,005	2,88	55

NEW




MOUILLEURS
VITRES

RACLETTES

PERCHES
TÉLESCOPIQUES

SYSTÈME
BRILLIANT

ÉQUIPEMENT DIVERS
NETTOYAGE VITRES

SUPPORTS DE
DÉPOUSSIÉRAGE

LAVETTES ET
SERPILLIÈRES

USAGE UNIQUE
- USAGE COURT

SYSTÈME
TOP-CLEAN

Poignée en inox, fixation Uni-Connect, pour raclette vitres Gloss-W



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)
0709661		10	0,005	1,3



Barrette en inox avec caoutchouc, pour raclette vitres Gloss-W



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0709363		25	0,002	1,7	25
0709364		25	0,004	1,7	35
0709365		25	0,005	3,2	45
0709366		25	0,007	3,2	55



Caoutchouc de rechange



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0709271		10	0,001	0,65	92
0709272		10	0,001	0,49	71
0709376		25	0,002	0,83	55
0709375		25	0,002	0,68	45
0709374		25	0,002	0,5	35
0709373		25	0,001	0,35	25



■ Perches télescopiques en aluminium

Perche fixe en aluminium avec cône Uni-Connect



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0759880B	1 x 1,25 m	5	-	1,45	125
07528150B	1 x 1,5 m	5	-	1,68	150



Perche télescopique en aluminium - 2 éléments, avec cône Uni-Connect



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0759879B	2 x 0,60 m	5	0,011	2,05	120
0759881B	2 x 1,25 m	5	0,021	3,77	250
0759878B	2 x 1,50 m	5	0,024	4,29	300
0759882B	2 x 2,00 m	5	0,031	5,31	400
0759883B	2 x 3,00 m	5	0,035	7,65	600





MOUILLEURS
VITRES

RACLETTES

**PERCHES
TÉLESCOPIQUES**

SYSTÈME
BRILLIANT

ÉQUIPEMENT DIVERS
NETTOYAGE VITRES

SUPPORTS DE
DÉPOUSSIÉRAGE

LAVETTES ET
SERPILLIÈRES

USAGE UNIQUE
- USAGE COURT

SYSTÈME
TOP-CLEAN

Perche télescopique en aluminium - 3 éléments, avec cône Uni-Connect



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0759886B	3 x 1,00 m	5	0,074	4,98	300
0759887B	3 x 1,50 m	5	0,025	6,4	450
0759884B	3 x 2,00 m	5	0,032	8,1	600
0759885B	3 x 3,00 m	5	0,036	11,87	900
0759890B	2 x 4 m + 1 x 3 m	5	0,058	13,12	1100



Accessoires pour perches télescopiques

Articulation pour perche télescopique



RÉF.	NOTE
0709088	

UNI-CONNECT - Cône d'adaptation avec système de connexion rapide + filetage italien, pour toutes les perches ø 21 mm



RÉF.	NOTE
07P179049UB	



Permet d'accrocher et décrocher rapidement les outils de nettoyage - S'adapte à tous les accessoires FILMOP

Crochet pour perche télescopique



RÉF.	NOTE
0709096	

Présentoir en bois laqué et métal, pour manches et perches



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
07P06000		1	0,01	5,03	45x45x41

Kit 6 adaptateurs avec filetage américain pour tête de loup, plumeau



RÉF.	NOTE
0700SM00038	



Le système **Brilliant** est la solution idéale pour nettoyer les surfaces verticales lisses telles que le vitrage intérieur, les miroirs, les surfaces stratifiées, l'acier inoxydable, les surfaces laquées et les portes peintes.

- **Rapide** : le support pratique et léger et le bandeau en ultra-microfibre garantissent un nettoyage éclatant en un seul passage
- **Efficace** : le bandeau spécial en microfibre, grâce à ses caractéristiques exceptionnelles, élimine facilement les traces de doigts, les taches, la poussière et la saleté, laissant la surface lisse et sans auréoles
- **Efficent** : le système à support plat agit uniformément sur toute la surface et garantit un gain de temps considérable par rapport aux systèmes manuels traditionnels
- **Ergonomique** : conçu pour rendre l'opération de nettoyage pratique et ergonomique, aussi bien dans la version avec support avec poignée, que dans celle avec support et manche télescopique pour atteindre en toute sécurité les zones les plus élevées.



Supports et bandeaux pour système Brilliant

TOP-CLEAN - support à scratch avec poignée, réglettes de 2,5 cm de large



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
0705233U		10	0,016	1,98	30
0705234U		10	0,019	2,1	40

Support à scratch avec cône Uni-Connect et blocage de l'articulation, réglettes de 2,5 cm de large et pastilles pour maintien de la gaze



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
0700TP1817U		10	0,019	2,81	30x8
0700TP1815U		10	0,019	3,49	40





MOUILLEURS
VITRES

RACLETTES

PERCHES
TÉLESCOPIQUES

**SYSTÈME
BRILLIANT**

ÉQUIPEMENT DIVERS
NETTOYAGE VITRES

SUPPORTS DE
DÉPOUSSIÉRAGE

LAVETTES ET
SERPILLIÈRES

USAGE UNIQUE
- USAGE COURT

SYSTÈME
TOP-CLEAN

BRILLIANT - bandeau à scratch, en ultra-microfibre


RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0702016/PN		25	0,005	0,99	30x11
0703016/PN		25	0,011	1,49	40x11



Conseillé pour les surfaces brillantes. Convient également pour les surfaces vitres, miroirs, inox, alu brossé, émail,...


MICRO-ACTIVA - bandeau à scratch, microbouclettes en ultra-microfibre, avec étiquettes code couleur

RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0802012/PN		25	0,011	1,32	30
0803012/PN		25	0,015	1,86	40



PULI-SCRUB - bandeau à scratch microbouclettes en ultra-microfibre, inserts grattants en polypropylène, avec étiquettes code couleur

RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0802011/PN		25	0,011	1,49	30
0803011/PN		25	0,015	2,26	40



GANT BRILLIANT - vitres et miroirs, en ultra-microfibre, avec étiquettes code couleur

RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0708594	5 sachets de 5 pcs	25	0,007	0,74	14x26



Gant spécial « vitres et miroirs » - Également recommandé pour les surfaces en inox et toutes les surfaces lisses à finition brillante et délicate - Poids 300 gr/m²



MOUILLEURS
VITRES

RACLETTES

PERCHES
TÉLESCOPIQUES

**SYSTÈME
BRILLIANT**

ÉQUIPEMENT DIVERS
NETTOYAGE VITRES

SUPPORTS DE
DÉPOUSSIÉRAGE

LAVETTES ET
SERPILLIÈRES

USAGE UNIQUE
- USAGE COURT

SYSTÈME
TOP-CLEAN

Kit de nettoyage **BRILLIANT** - surfaces basses



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)
07992016CB		10	-	1,465
0705233U	Support à scratch avec poignée Top-Clean 30 cm			1 pce
0702016/PN	Bandeau à scratch Brilliant 30 cm			5 pcs
07005216	Pulvérisateur 1 litre			1 pce

Kit de nettoyage **BRILLIANT** - surfaces hautes



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)
07992016CH		10	-	1,510
0700TP1817U	Support à scratch avec cône Uni-Connect et blocage de l'articulation, 30 cm			1 pce
0702016/PN	Bandeau à scratch Brilliant, 30 cm			5 pcs
0703060E	Manche télescopique ergonomique L79-140 cm			1 pce
07005216	Pulvérisateur 1 litre			1 pce

NEW



Kit de nettoyage **BRILLIANT** - surfaces hautes et basses



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)
07992016CBH		10	-	1,700
0705233U	Support à scratch avec poignée Top-Clean 30 cm			1 pce
0700TP1817U	Support à scratch avec cône Uni-Connect et blocage de l'articulation, 30 cm			1 pce
0702016/PN	Bandeau à scratch Brilliant 30 cm			5 pcs
0703060E	Manche télescopique ergonomique L79-140 cm			1 pce
07005216	Pulvérisateur 1 litre			1 pce

NEW



Pulvérisateur, 1 lt



RÉF.	NOTE	CAPACITÉ (lt)	COND.
07005216		1	12

Accessoires pour système Brilliant

Manche télescopique en aluminium, poignée ergonomique avec revêtement en caoutchouc antidérapant et bouchon de couleur



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0703090A	bleu, avec bouchon bleu	10	0,012	2,98	56-93
0703060E	gris, avec bouchon gris	25	0,64	3,5	79-140
0703040E	gris, avec bouchon gris	10	0,014	5,18	102-184

Réf. 0703040E extensible de 102 à 184 cm - Réf. 0703060E extensible de 79 à 140 cm - Réf. 0703090A extensible de 56 à 93 cm - Tube extérieur ø 26 mm, tube intérieur ø 23 mm

Cassette porte-produits, en polypropylène avec 3 séparateur amovibles



RÉF.	NOTE	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0703669/U		32,5x25x31

Cassette porte-produits, en polypropylène avec 1 séparateur 3 trous amovible, poignée fixe



RÉF.	NOTE	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0703690U		33,5x28,3x26



Jeu de deux réglettes à scratch, largeur : 2,5 cm



RÉF.	NOTE
0700SM0007	pour support 26 cm (1 réglette 20 cm + 1 réglette 23,3 cm)
0700SM0006	pour support 40 cm (1 réglette 32,5 cm + 1 réglette 36,7 cm)
0700SM0005	pour support 60 cm (1 réglette 48,9 cm + 1 réglette 53,2 cm)

Pastille ronde pour maintien de la gaze



RÉF.	NOTE
0760062	



MOUILLEURS
VITRES

RACLETTES

PERCHES
TÉLESCOPIQUES

SYSTÈME
BRILLIANT

ÉQUIPEMENT DIVERS
NETTOYAGE VITRES

SUPPORTS DE
DÉPOUSSIÉRAGE

LAVETTES ET
SERPILLIÈRES

USAGE UNIQUE
- USAGE COURT

SYSTÈME
TOP-CLEAN

Seau pour le nettoyage des vitres

Seau 20 lt avec anse polypropylène ergonomique, gradué



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0701222/B		10	0,169	12,19	55x24x27
0701222/R		10	0,169	12,19	55x24x27
0701222/U		10	0,169	12,19	55x24x27



Essoreur en polypropylène



RÉF.	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0709206/B	30	0,105	7,35	53x8x10

Pour mouilleurs 35 et 40 cm

Roue ø 50 mm




RÉF.	NOTE
0707949	pour King, Spider, Ro-cket Wheels, Duo Pro System, Prisma, Twin, Top-Down®, Pick-Up, Trend et réf. 0701428/B, 0701428/R

Grattoirs

CLIP - grattoir avec 10 lames



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0709216	lames de 0,2 mm d'épaisseur	25	0,004	1,95	10x2,4



Utilisable uniquement avec poignée réf. 0709661

Lames de rechange pour grattoir CLIP



RÉF.	NOTE	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0709317	1 pce réf. 0709317 = 100 lames (4 boîtes de 25)	10x2x0,02




Photo de 1 boîte de 25 lames



MOUILLEURS
VITRES

RACLETTES

PERCHES
TÉLESCOPIQUES

SYSTÈME
BRILLIANT

ÉQUIPEMENT DIVERS
NETTOYAGE VITRES

SUPPORTS DE
DÉPOUSSIÉRAGE

LAVETTES ET
SERPILLIÈRES

USAGE UNIQUE
- USAGE COURT

SYSTÈME
TOP-CLEAN

Grattoir de poche, en métal, sans lame



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0709091		50	0,003	2,25	9,5x4,5

Lames de rechange pour grattoir de poche



RÉF.	NOTE
0709095	1 pce réf. 0709095 = 100 lames

Éponge pour pince Fixi



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0709111		180	0,38	7,56	29x12x6,5

Têtes de loup

Tête de loup avec filetage italien, adaptable sur perche télescopique



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0709214		12	0,072	1,46	-



Tête de loup en "C" avec filetage italien, adaptable sur perche télescopique



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0709215		12	0,035	1,57	-





MOUILLEURS
VITRES

RACLETTES

PERCHES
TÉLESCOPIQUES

SYSTÈME
BRILLIANT

ÉQUIPEMENT DIVERS
NETTOYAGE VITRES

**SUPPORTS DE
DÉPOUSSIÉRAGE**

LAVETTES ET
SERPILLIÈRES

USAGE UNIQUE
- USAGE COURT

SYSTÈME
TOP-CLEAN

Snake : support de dépoussiérage à mémoire de forme

Conçu avec un support plastique encore plus flexible et résistant, Snake s'adapte aux surfaces aux formes irrégulières et arrondies, augmentant ainsi la qualité et l'efficacité de ses performances.

Le support de dépoussiérage est également disponible dans la version équipée d'une **pastille de fixation** pour accrocher les gazes jetables et d'un **bouton pratique** placé sur l'articulation qui permet d'incliner le cadre en un instant.

Déformable pour s'adapter aux surfaces aux formes irrégulières ou arrondies

En retirant le bouchon de la poignée, les supports de dépoussiérage peuvent être utilisés avec des manches filetés, des perches avec cône Uni-Connect Ø 21 mm et des manches télescopiques avec cône Uni-Connect Ø 23 mm





YouTube




Flatty : le support de dépoussiérage qui simplifie le nettoyage

L'innovant support de dépoussiérage Flatty est idéal pour nettoyer les surfaces grâce à son extrême flexibilité.

- **Conçu pour se combiner aux lavettes à usages multiples** pour le nettoyage des surfaces, jusqu'ici utilisées uniquement manuellement.
- **Les lavettes s'enroulent sur le support** et se fixent facilement grâce aux clips spéciaux.
- **La largeur du support** permet, en quelques gestes, un dépoussiérage rapide et efficace des surfaces.



Enrouler la lavette et la fixer grâce aux **4 clips** spéciaux



Tourner à 360° pour nettoyer le double de surface



Appuyer sur le bouton et **incliner jusqu'à 270°** pour nettoyer partout



MOUILLEURS
VITRES

RACLETTES

PERCHES
TÉLESCOPIQUES

SYSTÈME
BRILLIANT

ÉQUIPEMENT DIVERS
NETTOYAGE VITRES

**SUPPORTS DE
DÉPOUSSIÉRAGE**

LAVETTES ET
SERPILLIÈRES

USAGE UNIQUE
- USAGE COURT

SYSTÈME
TOP-CLEAN

Supports de dépoussiérage Spillo-Snake

Kit complet de dépoussiérage pour surfaces difficiles d'accès

NEW




RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)
07KIT2640C		1	0,006	1,75
0702085A	Housse pour supports de dépoussiérage SPILLO et SNAKE, en microfibre, fils ras sur 2 faces, 60 cm, bleue			1 pce
0702640U	Support de dépoussiérage flexible en caoutchouc SNAKE, 60 cm			1 pce
0703090A	Manche télescopique ergonomique L56-93 cm			1 pce
07P179047UB	Cône UNI-CONNECT			1 pce



Livré en carton individuel

SNAKE - support de dépoussiérage flexible en caoutchouc, avec pastille pour maintien de la gaze, bouton permettant d'incliner le support jusqu'à 270°

RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
0702440U	poignée avec filetage italien	6	0,006	0,16	40
0702640U	poignée avec filetage italien	6	0,008	0,23	60



Adaptable aux manches télescopiques et aux manches aluminium avec cône fileté réf. 07P179047UB - Utilisable avec housse en non-tissé usage unique

SPILLO - support de dépoussiérage rigide, avec pastilles pour maintien de la gaze, bouton permettant d'incliner le support jusqu'à 270°

RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
0702460U	poignée avec filetage italien	6	0,006	0,16	40
0702660U	poignée avec filetage italien	6	0,008	0,23	60



Adaptable aux manches télescopiques et aux manches aluminium avec cône fileté réf. 07P179047U - Utilisable avec housse en non-tissé usage unique

UNI-CONNECT - Cône d'adaptation avec système de connexion rapide + filetage italien, pour tous les manches ø 23 mm

NEW



RÉF.	NOTE
07P179047UB	

Permet d'accrocher et décrocher rapidement les outils de nettoyage - S'adapte à tous les accessoires FILMOP



MOUILLEURS
VITRES

RACLETTES

PERCHES
TÉLESCOPIQUES

SYSTÈME
BRILLIANT

ÉQUIPEMENT DIVERS
NETTOYAGE VITRES

**SUPPORTS DE
DÉPOUSSIÉRAGE**

LAVETTES ET
SERPILLIÈRES

USAGE UNIQUE
- USAGE COURT

SYSTÈME
TOP-CLEAN

Housse pour supports de dépoussiérage **SPILLO** et **SNAKE**, en acrylique bleue, fils longs sur 2 faces



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0701084/B		12	0,011	1,32	40
0702084/B		12	0,015	1,75	60

Housse pour supports de dépoussiérage **SPILLO** et **SNAKE**, en microfibre blanche (mixte), 1 face fils bouclés 1 face fils ras



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0701086		12	0,011	1,27	40
0702086		12	0,015	1,71	60

Housse pour supports de dépoussiérage **SPILLO** et **SNAKE**, en microfibre, fils ras sur 2 faces



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0701085		12	0,011	1,27	40
0701085A		12	0,011	0,6	40
0702085		12	0,015	1,69	60
0702085A		12	0,015	0,74	60

QUIK-STIK - Housse à usage unique, en non-tissé, pour supports de dépoussiérage Spillo et Snake



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
07PU0102001	cond. : 20 sachets de 12 pièces	1	0,045	3,38	60

Support de dépoussiérage Flatty

FLATTY - support en polypropylène pour dépoussiérage avec lavette en microfibre, poignée avec filetage italien



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0702430U		10	0,019	0,34	54x11



Adaptable aux manches télescopiques et manches aluminium à 3 trous avec l'ajout du cône réf. 07P179047UB - Utilisable avec la lavette en microfibre 40x40 cm pour le dépoussiérage (voir gamme Touch)

Plumeau Fil

FIL - plumeau supérieur, fils en acrylique



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)
0702012		50	0,079	6,48

Daster : plumeau inclinable

Daster est un plumeau de dépoussiérage conçu pour dépasser toutes les limites :

- La fourche permet de **nettoyer même les surfaces les plus difficiles à atteindre**
- Le bouton pratique permet d'**incliner le plumeau jusqu'à 240°**, en l'adaptant aux surfaces à nettoyer
- Le système d'accroche du plumeau sur le support permet de le **fixer en toute sécurité**
- Peut être combiné avec des manches et des perches télescopiques pour **atteindre les zones difficiles d'accès**



Compatible avec système
Uni-Connect



240°




Plumeau 100% acrylique, attire et capture efficacement même la plus petite particule de poussière.

Plumeau Daster

DASTER - plumeau acrylique en emballage individuel

RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
0702013		6	0,022	1,8	-



Adaptable aux manches télescopiques et aux manches en aluminium à 3 trous avec l'ajout du cône réf. 07P179047UB

Rechange acrylique pour plumeau **DASTER**



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
0701090		12	0,011	0,89	-



Chaque type de surface présente des qualités et des caractéristiques particulières qui risquent d'être irrémédiablement abîmées si elles sont nettoyées avec des lavettes inadaptées.

C'est pourquoi Filmop a conçu et réalisé la gamme de lavettes et d'éponges **TOUCH** : des produits de qualité pour le nettoyage des différents environnements, du sol aux surfaces les plus délicates, qui garantissent un rendement maximal en moins de temps et moins d'effort.

Les produits **TOUCH** sont classés par type : **Multiusage** et **Spécial**.

La gamme spéciale comprend des **lavettes certifiées EU Ecolabel**, gage de durabilité tout au long du cycle de vie.



Touch



Multiusage

Lavettes à utiliser à sec pour un passage rapide et quotidien ; l'utilisation humide avec de l'eau ou du détergent est recommandée pour un dépoissage en profondeur et professionnel.

Spécial

Lavettes conçues pour des opérations spécifiques, nettoient efficacement sans laisser de traces et favorisent le séchage rapide des surfaces lorsqu'elles sont utilisées humides.

Températures de lavage :

90° : Multi-T, Multi-T Maxi, Multi-T Light, Dual-T, Silky-T, Multi-T antibactérien, Steel-T, Power-T, Glazy-T, Multi-T Ecolabel

60° : Free-T, Slide-T, Cristal-T, Glass-T, Basic-T, Fast-T, Profi-T

LE CODE COULEUR


La couleur des lavettes représente un code commun qui identifie la zone à nettoyer et permet une utilisation appropriée, de manière à éviter la transmission de salissures et de bactéries entre les différentes surfaces traitées, réduisant ainsi le risque de contamination.



Rouge : risque très élevé
Nettoyage des urinoirs et des toilettes



Jaune : risque élevé
Nettoyage des lavabos, des carrelages et des miroirs



Verte : risque moyen
Nettoyage des cuisines, des cantines, des bars



Bleue : risque faible
Nettoyage de toutes les surfaces telles que les tables, bureaux, armoires, verre

Power-T: lavette multiusage pour toutes les surfaces

La lavette Power-T nettoie en un instant **toutes les surfaces**. En ultra-microfibre non tissée, elle **exerce une action dégraissante et polissante**.

Résistante et durable, elle est idéale pour une utilisation **humide et à sec**.

Glazy-T: lavette spéciale pour vitres et fenêtres

La lavette Glazy-T est la solution idéale pour les **vitres** et les **fenêtres**. En ultra-microfibre non tissée, elle **assure un nettoyage efficace et ne laisse pas de traces**.

Elle offre des performances élevées pour une utilisation **humide et à sec** et une **excellente résistance au lavage**.



- NETTOYAGE EFFICACE
- ABSORPTION ÉLEVÉE
- BONNE GLISSE
- RÉSISTANCE MAXIMALE



Lavettes multiusages

DUAL-T - lavette multiusage en microfibre avec angle grattant



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
07TCH104010		5	0,002	0,2	40x40
07TCH104020		5	0,002	0,2	40x40
07TCH104030		5	0,002	0,2	40x40
07TCH104040		5	0,002	0,2	40x40
07TCH104019	cond. : 40 sachets de 5 pcs	1	0,121	9,2	40x40
07TCH104029	cond. : 40 sachets de 5 pcs	1	0,121	9,2	40x40
07TCH104039	cond. : 40 sachets de 5 pcs	1	0,121	9,2	40x40
07TCH104049	cond. : 40 sachets de 5 pcs	1	0,121	9,2	40x40



Lavette pour toutes surfaces et tous environnements très sales - Idéale pour enlever les taches et les incrustations - Poids 250 gr/m²

MULTI-T LIGHT - lavette multiusage, en microfibre, 220 gr/m²



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
07TCH101510		20	0,007	0,6	38x38
07TCH101520		20	0,007	0,6	38x38
07TCH101530		20	0,007	0,6	38x38
07TCH101540		20	0,007	0,6	38x38
07TCH101519	cond. : 10 sachets de 20 pcs	1	0,047	6,6	38x38
07TCH101529	cond. : 10 sachets de 20 pcs	1	0,047	6,6	38x38
07TCH101539	cond. : 10 sachets de 20 pcs	1	0,047	6,6	38x38
07TCH101549	cond. : 10 sachets de 20 pcs	1	0,047	6,6	38x38

Lavette pour toutes surfaces et tous environnements très sales - Résistante, élimine et retient la saleté - Poids 220 gr/m²

MULTI-T - lavette multiusage, en microfibre, 250 gr/m²



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
07TCH101010		5	0,002	0,21	40x40
07TCH101020		5	0,002	0,21	40x40
07TCH101030		5	0,002	0,21	40x40
07TCH101040		5	0,002	0,21	40x40
07TCH101019	cond. : 40 sachets de 5 pcs	1	0,08	8,85	40x40
07TCH101029	cond. : 40 sachets de 5 pcs	1	0,068	8,81	40x40
07TCH101039	cond. : 40 sachets de 5 pcs	1	0,08	8,85	40x40
07TCH101049	cond. : 40 sachets de 5 pcs	1	0,08	8,85	40x40

Lavette pour toutes surfaces et tous environnements très sales - Résistante, élimine et retient la saleté - Poids 250 gr/m²



MOUILLEURS
VITRES

RACLETTES

PERCHES
TÉLESCOPIQUES

SYSTÈME
BRILLIANT

ÉQUIPEMENT DIVERS
NETTOYAGE VITRES

SUPPORTS DE
DÉPOUSSIERAGE

**LAVETTES ET
SERPILLIÈRES**

USAGE UNIQUE
- USAGE COURT

SYSTÈME
TOP-CLEAN

MULTI-T ECOLABEL - lavette multiusage, en ultra-microfibre, 250 gr/m²

NEW



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m ³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
07TCE101010		5	0,002	0,21	40x40
07TCE101020		5	0,002	0,21	40x40
07TCE101030		5	0,002	0,21	40x40
07TCE101040		5	0,002	0,21	40x40
07TCE101019	cond. : 40 sachets de 5 pcs	1	0,08	8,85	40x40
07TCE101029	cond. : 40 sachets de 5 pcs	1	0,08	8,85	40x40
07TCE101039	cond. : 40 sachets de 5 pcs	1	0,08	8,85	40x40
07TCE101049	cond. : 40 sachets de 5 pcs	1	0,08	8,85	40x40



Lavette pour toutes surfaces et tous environnements très sales - Résistante, élimine et retient la saleté - Poids 250 gr/m²

MULTI-T ANTIBACTÉRIEN - lavette multiusage, avec traitement antibactérien, en microfibre, 300 gr/m²



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m ³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
07TCH101410		5	0,002	0,28	40x40
07TCH101420		5	0,002	0,28	40x40
07TCH101430		5	0,002	0,28	40x40
07TCH101440		5	0,002	0,28	40x40
07TCH101419	cond. : 40 sachets de 5 pcs	1	0,08	11,6	40x40
07TCH101429	cond. : 40 sachets de 5 pcs	1	0,08	11,6	40x40
07TCH101439	cond. : 40 sachets de 5 pcs	1	0,08	11,6	40x40
07TCH101449	cond. : 40 sachets de 5 pcs	1	0,08	11,6	40x40

Avec traitement antibactérien, ralentit la prolifération des bactéries - Lavette pour toutes surfaces et tous environnements très sales - Résistante, élimine et retient la saleté - Poids 300 gr/m²

Presse à rouleaux pour lavettes en microfibre, compatible avec seau 6 et 4 lt



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m ³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0716000/R		10	0,097	14,58	35x12,5x22

SILKY-T - lavette multiusage, en ultra-microfibre



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m ³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
07TCH101210		5	0,001	0,12	30x40
07TCH101220		5	0,001	0,12	30x40
07TCH101230		5	0,001	0,12	30x40
07TCH101240		5	0,001	0,12	30x40
07TCH101219	cond. : 48 sachets de 5 pcs	1	0,068	6,01	30x40
07TCH101229	cond. : 48 sachets de 5 pcs	1	0,068	6,01	30x40
07TCH101239	cond. : 48 sachets de 5 pcs	1	0,068	6,01	30x40
07TCH101249	cond. : 48 sachets de 5 pcs	1	0,068	6,01	30x40

Lavette pour toutes les surfaces - Résistante, enlève et retient la saleté, ne laisse pas de traces ni de peluches - Poids 190 gr/m²



MOUILLEURS
VITRES

RACLETTES

PERCHES
TÉLESCOPIQUES

SYSTÈME
BRILLANT

ÉQUIPEMENT DIVERS
NETTOYAGE VITRES

SUPPORTS DE
DÉPOUSSIÉRAGE

**LAVETTES ET
SERPILLIÈRES**

USAGE UNIQUE
- USAGE COURT

SYSTÈME
TOP-CLEAN

FREE-T - lavette multiusage, en non tissé



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
07TCH601010		10	0,002	0,22	38x40
07TCH601020		10	0,002	0,22	38x40
07TCH601030		10	0,002	0,22	38x40
07TCH601040		10	0,002	0,22	38x40
07TCH601019	cond. : 20 sachets de 10 pcs	1	0,042	4,75	38x40
07TCH601029	cond. : 20 sachets de 10 pcs	1	0,042	4,75	38x40
07TCH601039	cond. : 20 sachets de 10 pcs	1	0,042	4,75	38x40
07TCH601049	cond. : 20 sachets de 10 pcs	1	0,042	4,75	38x40

Lavette idéale pour dépolir toutes les surfaces - Semi-jetable, économique - Poids 130 gr/m²

POWER-T - lavette lavante-séchante, multiusage, en ultra-microfibre non tissée



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
07TCH201010		5	-	0,12	40x40
07TCH201020		5	-	0,12	40x40
07TCH201030		5	-	0,12	40x40
07TCH201040		5	-	0,12	40x40
07TCH201019	cond. : 20 sachets de 5 pcs	1	0,013	2,61	40x40
07TCH201029	cond. : 20 sachets de 5 pcs	1	0,013	2,61	40x40
07TCH201039	cond. : 20 sachets de 5 pcs	1	0,013	2,61	40x40
07TCH201049	cond. : 20 sachets de 5 pcs	1	0,013	2,61	40x40

Lavette idéale pour le nettoyage humide et sec de toutes les surfaces, efficace pour le dégraissage et le polissage - Résistante et durable - Poids 130 gr/m²

Lavettes lavantes-séchantes


STEEL-T - lavette lavante-séchante en microfibre coagulée



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
07TCH401010		5	0,002	0,23	38x38
07TCH401020		5	0,002	0,23	38x38
07TCH401030		5	0,002	0,23	38x38
07TCH401040		5	0,002	0,23	38x38
07TCH401019	cond. : 20 sachets de 5 pcs	1	0,047	5,23	38x38
07TCH401029	cond. : 20 sachets de 5 pcs	1	0,047	5,23	38x38
07TCH401039	cond. : 20 sachets de 5 pcs	1	0,047	5,23	38x38
07TCH401049	cond. : 20 sachets de 5 pcs	1	0,047	5,23	38x38

Lavette pour surfaces brillantes, acier chromé, céramique - Anticalcaire et dégraissante - Poids 285 gr/m²

PROFI-T - lavette lavante-séchante en ultra-microfibre non tissée



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
07TCH102020		5	0,001	0,1	38x40
07TCH102029	cond. : 20 sachets de 5 pcs	1	0,01	2,35	38x40

Lavette pour vitres, verres et surfaces délicates - Glissante et dégraissante - Poids 100 gr/m²



MOUILLEURS
VITRES

RACLETTES

PERCHES
TÉLESCOPIQUES

SYSTÈME
BRILLIANT

ÉQUIPEMENT DIVERS
NETTOYAGE VITRES


SUPPORTS DE
DÉPOUSSIÉRAGE

**LAVETTES ET
SERPILLIÈRES**

USAGE UNIQUE
- USAGE COURT

SYSTÈME
TOP-CLEAN

SLIDE-T - chamoisine lavante-séchante



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
07TCH602030		10	0,002	0,24	38x40
07TCH602039	cond. : 20 sachets de 10 pcs	1	0,064	5,43	38x40

Chamoisine pour toutes les surfaces - Glissante et résistante à l'eau de javel - Poids 160 gr/m²

CRISTAL-T - lavette lavante-séchante ajourée



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
07TCH404030		10	0,002	0,31	38x40
07TCH404039	cond. : 10 sachets de 10 pcs	1	0,028	3,35	38x40

Pour surfaces brillantes - Essuie sans auréoles - Idéale pour les voitures - Poids 180 gr/m²

GLASS-T - lavette lavante-séchante en microfibre



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
07TCH103020		5	0,001	0,15	40x40
07TCH103029	cond. : 40 sachets de 5 pcs	1	0,028	6	40x40

Lavette pour surfaces brillantes - Essuie sans auréoles - Idéale pour les vitres - Poids 200 gr/m²

GLAZY-T - lavette lavante-séchante en ultra-microfibre non tissée



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
07TCH201120		5	0,001	0,15	40x50
07TCH201129	cond. : 20 sachets de 5 pcs	1	0,028	3,56	40x50

Lavette idéale pour les surfaces vitrées et les fenêtres - Nettoie sans laisser de trace - Poids 130 gr/m²

Serpillières, éponge

MULTI-T MAXI - serpillière, en microfibre, grand format



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
07TCH101120		5	0,004	0,4	50x60
07TCH101129	cond. : 40 sachets de 5 pcs	1	0,079	16,38	50x60

Pour toutes surfaces et tous environnements très sales - Résistante, douce et volumineuse, enlève et retient la saleté - Poids 250 gr/m²

Serpillère, beige rayé bleu jaune rose, 92% coton 8% polyester



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
070002990	conditionnée dans sachet protège-poussière	25	-	27,6	30x53

Poids 400 gr/m²



MOUILLEURS
VITRES

RACLETTES

PERCHES
TÉLESCOPIQUES

SYSTÈME
BRILLIANT

ÉQUIPEMENT DIVERS
NETTOYAGE VITRES

SUPPORTS DE
DÉPOUSSIÉRAGE

**LAVETTES ET
SERPILLIÈRES**

USAGE UNIQUE
- USAGE COURT

SYSTÈME
TOP-CLEAN


BASIC-T - serpillière pour lavage des sols, en non tissé résiné



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
07TCH603040		10	-	0,42	40x50
07TCH603049	cond. : 20 sachets de 10 pcs	1	0,073	8,65	40x50

Serpillière pour sols lisses et délicats - Résistante et glissante - Poids 210 gr/m²


FAST-T - serpillière pour lavage des sols en microfibre



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
07TCH120020		5	0,002	0,31	60x40
07TCH120029	cond. : 40 sachets de 5 pcs	1	0,087	12,55	60x40

Serpillière pour sols lisses et délicats - Résistante et glissante, enlève et retient la saleté - Poids 250 gr/m²

INTENSIVE-T - éponge avec face abrasive



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
07TCH803000		10	-	0,18	14x9,5x3,5
07TCH803009	cond. : 10 sachets de 10 pcs	1	0,053	2,37	14x9,5x3,5

Éponge pour tous les environnements - Dégraissante et résistante à l'eau de javel



Gants en microfibre

Filmop offre une solution pratique et efficace pour le nettoyage manuel des surfaces, y compris les plus délicates : un **gant en microfibre** disponible dans la version **dépoussiérage/lavage** et dans celle dédiée au nettoyage des vitres.

- La **microfibre** permet l'élimination complète de la poussière et de la saleté des surfaces, assurant un nettoyage en profondeur et efficace.
- L'**étiquette code couleur** permet une bonne gestion des risques, en évitant la transmission de bactéries d'une surface à une autre.



Gants microfibre

GANT MICROFIBRE - dépoussiérage/lavage, en ultra-microfibre, avec étiquettes code couleur



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0708593	5 sachets de 5 pcs	25	0,011	1,04	14x26

Gant pour le dépoussiérage, nettoyage et séchage de toutes les surfaces - Dégraisse en profondeur - Haute qualité d'essuyage - Poids 370 gr/m²

GANT BRILLIANT - vitres et miroirs, en ultra-microfibre, avec étiquettes code couleur



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0708594	5 sachets de 5 pcs	25	0,007	0,74	14x26

Gant spécial « vitres et miroirs » - Également recommandé pour les surfaces en inox et toutes les surfaces lisses à finition brillante et délicate - Poids 300 gr/m²

Lavette usage unique Touch'One

Touch'One est une **lavette à usage unique en non tissé à trame ajourée** qui se distingue par une capacité d'absorption élevée et la libération homogène de la solution de nettoyage sur la surface.

- Élimine et emprisonne la saleté
- Adaptée à une utilisation avec des désinfectants
- Excellente même lorsqu'elle est utilisée à sec
- Utilisation manuelle ou avec des supports de dé poussiérage pour les surfaces élevées



Le rouleau peut être imprégné dans le **seau en plastique de 4 lt**, en suivant quelques étapes simples.


- Couvercle hermétique avec système unique de retrait rapide des lavettes
- Pratique et commode, peut être utilisé seul ou combiné avec les chariots de la ligne Alpha

Kit Touch'One

TOUCH'ONE - kit composé de : 6 bobines lavettes à usage unique, 6 étiquettes de traçabilité adhésives, 1 seau 4 lt, 1 couvercle avec opercule



RÉF.	NOTE	COND.	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
07KIT101010BL	rouleau de 250 formats	1	-	format : 18x17,6
07KIT101010B	rouleau de 250 formats	1	-	format : 18x17,6
07KIT101010R	rouleau de 250 formats	1	-	format : 18x17,6
07KIT101010J	rouleau de 250 formats	1	-	format : 18x17,6
07KIT101010V	rouleau de 250 formats	1	-	format : 18x17,6





MOUILLEURS
VITRES

RACLETTES

PERCHES
TÉLESCOPIQUES

SYSTÈME
BRILLIANT

ÉQUIPEMENT DIVERS
NETTOYAGE VITRES

SUPPORTS DE
DÉPOUSSIÉRAGE

LAVETTES ET
SERPILLIÈRES


**USAGE UNIQUE
- USAGE COURT**

SYSTÈME
TOP-CLEAN

TOUCH'ONE - lavette en non-tissé, trame ajourée, à usage unique



RÉF.	NOTE	COND.	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
16PU101010	6 rouleaux de 250 formats	1	2,385	format : 18x17,6




Livrée avec 6 étiquettes de traçabilité adhésives - Poids 50 gr/m²

POLYCELL EMBOSSÉ - essuyeur en non-tissé, à usage unique



RÉF.	NOTE	COND.	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
16C509101	40 sachets de 50 pièces	2000	9,09	format plié : 28x30




Poids 50 gr/m²

BT24 - lavette en non-tissé, à structure alvéolée, à usage court/unique



RÉF.	NOTE	COND.	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
16C503480BL	20 sachets de 50 pièces	1000	4,41	30x38
16C503480B	20 sachets de 50 pièces	1000	4,41	30x38
16C503480R	20 sachets de 50 pièces	1000	4,41	30x38
16C503480J	20 sachets de 50 pièces	1000	4,41	30x38
16C503480V	20 sachets de 50 pièces	1000	4,41	30x38



Poids 50 gr/m²

Carafe graduée en polypropylène



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)
07191000	3 lt	12	0,073	2,96
07P192000T	0,5 lt	80	0,079	3,84



MOUILLEURS
VITRES

RACLETTES

PERCHES
TÉLESCOPIQUES

SYSTÈME
BRILLIANT

ÉQUIPEMENT DIVERS
NETTOYAGE VITRES

SUPPORTS DE
DÉPOUSSIÉRAGE

LAVETTES ET
SERPILLIÈRES

USAGE UNIQUE
- USAGE COURT

**SYSTÈME
TOP-CLEAN**

Nettoyage des surfaces avec système de pré-imprégnation

Top-Clean est un système de nettoyage spécifique pour les surfaces telles que les bureaux, les bancs, les tables, les tableaux noirs et les murs, idéal pour les environnements tels que les salles de classe, les cantines, les bars, les restaurants et les hôtels.

Par rapport à l'essuyage manuel traditionnel, Top-Clean nettoie une surface beaucoup plus grande, accélérant et simplifiant les opérations de nettoyage ; de plus, la poignée rend l'utilisation du support extrêmement ergonomique et pratique.



YouTube



Support Top-Clean et bandeaux de rechange


TOP-CLEAN - support à scratch avec poignée, réglettes de 2,5 cm de large

RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
0705233U		10	0,016	1,98	30
0705234U		10	0,019	2,1	40



RAPIDO SUPER EXTRA - bandeau à scratch, en microfibre 32 SPLIT, blanc dos bleu

RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
07PN0323A00DA		25	0,011	1,69	30x10
07PN0423A00DA		25	0,015	2,44	40x10
07PN0623A00DA		20	0,015	2,67	60x10



IT/016/037



MOUILLEURS
VITRES

RACLETTES

PERCHES
TÉLESCOPIQUES

SYSTÈME
BRILLIANT

ÉQUIPEMENT DIVERS
NETTOYAGE VITRES

SUPPORTS DE
DÉPOUSSIÉRAGE

LAVETTES ET
SERPILLIÈRES

USAGE UNIQUE
- USAGE COURT

**SYSTÈME
TOP-CLEAN**

RAPIDO - bandeau à scratch, en microfibre de couleur, dos en couleur




RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0700214/B		25	0,015	2,44	40x10
0700214/R		25	0,015	2,44	40x10
0700214/J		25	0,015	2,44	40x10
0700214/V		25	0,015	2,44	40x10



MICRO-ACTIVA - bandeau à scratch, microbouclettes en ultra-microfibre, avec étiquettes code couleur



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0802012/PN		25	0,011	1,32	30
0803012/PN		25	0,015	1,86	40



IT/016/037



PULI-SCRUB - bandeau à scratch microbouclettes en ultra-microfibre, inserts grattants en polypropylène, avec étiquettes code couleur



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0802011/PN		25	0,011	1,49	30
0803011/PN		25	0,015	2,26	40



IT/016/037

BRILLIANT - bandeau à scratch, en ultra-microfibre




RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0702016/PN		25	0,005	0,99	30x11
0703016/PN		25	0,011	1,49	40x11



Conseillé pour les surfaces brillantes. Convient également pour les surfaces vitres, miroirs, inox, alu brossé, email,...

DME

ZAE Heiden Est - 13, rue des Pays-Bas
68310 WITTELSHEIM
Tél. 03 89 55 61 71
www.dme.fr - info@dmeFrance.com



DME est certifiée
ISO 9001 : 2015



Certification valable pour
une gamme de produits
en plastique



Certification de produit
valable pour une gamme
de produits textiles



Certification de produit
valable pour une gamme
de meubles sur roues



Le Réseau Cocci
courrier@lereseaucocci.fr
03 89 72 05 35