

Numatic



Les Nettoyeurs vapeur

Nusteam Compact

(Q67004619)

Le nettoyeur vapeur sèche Nusteam Compact n'utilise aucun produit chimique. Son puissant jet de vapeur sèche est efficace partout où vous avez besoin d'un niveau de propreté élevé. Celui-ci va notamment : ramollir, décoller et désincruster toutes les particules, dégraisser, avoir une action désinfectante sur vos surfaces. En effet, l'efficacité de la vapeur sèche est reconnue pour assainir et désinfecter : économique et écologique. La vapeur sèche élimine plus de 99% des bactéries, germes et virus !



	
4,5 Kg	1450W
Tension d'alimentation 230AC / 50-60Hz	
Temps de mise en route 11 minutes	
Capacité du réservoir 2,7L	
Puissance chaudière 1700W	Débit de vapeur 1h15
Dimensions 440x280x265 mm	

ACCESSOIRES INCLUS

Q04103036 Flexible L7 AG 2 avec interrupteur de contrôle de vapeur
 008103264 Brosse triangulaire noire pour surfaces délicates
 000533744 Lanceur vapeur pour nettoyer AG noir + laiton TIP 2.1
 000534758 Lanceur vapeur pour nettoyer AG gris + laiton TIP 2.1
 003101769 Adaptateur de brosse courbe L AG
 005101771 Tube d'extension L AG noir
 003103294 Grande brosse noire rectangulaire
 000595171 Bouteille de remplissage
 000060702 Bouchon en plastique
 Q06102193 Pad brosse triangulaire
 Q06102192 Pad brosse rectangulaire
 Q06104477 Chiffons de nettoyage microfibras (lot x5)
 000033104 Brosse circulaire diam. 30mm poils en nylon (lot x3)

000033107 Brosse circulaire diam. 30mm poils en bronze (lot x2)
 000033108 Brosse circulaire diam. 30mm poils en acier
 000033109 Brosse circulaire diam. 60mm poils en nylon

ACCESSOIRES EN OPTION

Q06104701 Nébuliseur pour Nusteam
 Q06104463 Chiffon de nettoyage microfibre (lot x3)
 Q00532734 Entonnoir blanc

(Q70004618)

Nusteam Pro 6

	
20 Kg	3000W
Tension d'alimentation 230AC / 50-60Hz	
Temps de mise en route 5 minutes	
Capacité du réservoir 2,3L	
Puissance chaudière 1500W + 1500W	Pression vapeur 110g/min
Dimensions 490x370x1000 mm	



Le nettoyeur vapeur sèche Nusteam Pro 6 est puissant et fiable, produisant 6 bars de pression à 165°C. Développé pour le nettoyage et la désinfection de toutes les surfaces, il va : ramollir, décoller et désincruster toutes les particules, dégraisser, avoir une action désinfectante sur les sols. En effet, la vapeur sèche est particulièrement recommandée pour la désinfection. Cette dernière élimine plus de 99% des bactéries, germes et virus !

ACCESSOIRES INCLUS

070106794 Flexible L7 AG 2 avec interrupteur de contrôle de vapeur
 008103264 Brosse triangulaire noire pour surfaces délicates
 000533744 Lanceur vapeur pour nettoyer AG noir + laiton TIP 2.1
 000534758 Lanceur vapeur pour nettoyer AG gris + laiton TIP 2.1
 003101769 Adaptateur de brosse courbe L AG
 005101771 Tube d'extension L AG noir
 003103294 Grande brosse noire rectangulaire
 000595171 Bouteille de remplissage
 000060702 Bouchon en plastique
 Q06102193 Pad brosse triangulaire
 Q06102192 Pad brosse rectangulaire
 Q06102192 Pad brosse rectangulaire
 Q06104477 Chiffons de nettoyage microfibras (lot x5)
 000033104 Brosse circulaire diam. 30mm poils en nylon (lot x3)

000033107 Brosse circulaire diam. 30mm poils en bronze (lot x2)
 000033108 Brosse circulaire diam. 30mm poils en acier
 000033109 Brosse circulaire diam. 60mm poils en nylon
 Q06104701 Nébuliseur pour Nusteam
 Q70104272 Kit Steam Mop pour NUSTEAM Pro 6

ACCESSOIRES EN OPTION

Q06104015 Frange blanche 450mm (lot x5)
 Q06104018 Frange blanche 450mm avec bandes abrasives grises (lot x5)
 Q06104017 Frange brune 450mm pour parquet (lot x5)
 Q06104019 Frange blanche 450 mm avec inserts abrasifs (lot x5)
 Q06104016 Frange abrasive noire 450mm (lot x5)
 Q06530445 Capteur à main pour nettoyeur vapeur NUSTEAM Pro 6
 Q06104463 Chiffon de nettoyage microfibre (lot x3)
 Q00532734 Entonnoir blanc

Numatic

Des Performances Dignes de Confiance.

Numatic International S.A.S

13/17 rue du Valenglier
EAE la Tuilerie, 77500 Chelles
France

Tel: +33 164 723 161
numatic.fr

Head Office

Numatic International Limited
Chard, Somerset TA20 2GB
UNITED KINGDOM

Tel: 01460 68600
numatic.com

Numatic International Denmark

Fränkische Straße 15-19
30455 Hannover
DEUTSCHLAND

Tel: +45 (0) 316 40808
numatic-online.dk

Numatic International GmbH

Fränkische Straße 15-19
30455 Hannover
DEUTSCHLAND

Tel: +49 (0) 511 984 2160
numatic.de

Numatic International BV

Vennootsweg 15
2404 CG, Alphen aan den Rijn
NEDERLAND

Tel: +31 (0) 172 467 999
numatic.nl

Numatic International Schweiz AG.

Sihlbruggstrasse 3A
6340 Baar
SCHWEIZ

Tel: +41 (0) 41 768 0760
numatic.ch

Numatic International (PTY) Ltd.

Cnr. 16th & Pharmaceutical Road
Randjes Park
Midrand 1685
SOUTH AFRICA

Tel: +27 (0) 861 686 284
numatic.co.za

Numatic International ULDA

Rua da Boa Viagem, 177
4470 - 210 Moreira Maia
PORTUGAL

Tel: +351 220 047 700
numatic.pt

Numatic International SLU

La Forja 41
08840 Viladecans
Barcelona
SPAIN

Tel: +34 936 472 222
numatic.es

Numatic International Italy S.R.L

Via Luigi Galvani, 2
Z.I. Talponedo
33080 Porcia (PN)
ITALY

Tel: +39 (0) 434 046 211
numatic.it



Le Réseau Cocci
courrier@lereseaucocci.fr
03 89 72 05 35

Numatic International SAS 2024.
Sous réserve de modifications sans préavis.
2024 (V1)