



Raccords

Vikan propose des raccords de qualité permettant de fixer et de changer facilement et rapidement de tuyau ou de pulvérisateur.

- Raccords disponibles en 1/2" et 3/4".
- Les raccords rapides sont conçus pour faciliter le changement de pulvérisateur.
- Les raccords rapides sont conçus pour faciliter le montage de tuyaux sur les robinets d'eau, manches et appareils de dosage.



Le Réseau Cocci
03 89 72 05 35
courrier@lereseaucocci.fr



Raccord robinet, mâle, 1/2"(Q)



Item no.: 0700

25 Bar

10 Pcs.

Material: Laiton chromé; Caoutchouc synthétique

Raccord tuyau, 1/2"(Q)



Item no.: 0701

25 Bar

10 Pcs.

Material: Laiton chromé; Acier (DIN 1.09035) galvanisé; Caoutchouc synthétique

Raccord étanche automatique, 1/2"(Q)



Item no.: 0703

25 Bar

10 Pcs.

Material: Laiton chromé; Acier (DIN 1.09035) galvanisé

Connecteur mâle, 1/2"(Q)



Item no.: 0705

25 Bar

10 Pcs.

Material: Laiton chromé

Raccord tuyau flexible, 1/2" & 3/4"



Item no.: 0708

25 Bar

10 Pcs.

Material: Laiton chromé; Caoutchouc synthétique

Adaptateur Gardena avec pas de vis(C), 1/2"



Item no.: 070952

25 Bar

10 Pcs.

Material: Laiton chromé; Caoutchouc synthétique

Raccord tuyau à montage rapide pour la lance d'eau /9324x, 1/2"(Q)



Item no.: 0712



25 Bar



10 Pcs.

Material: Laiton chromé; Caoutchouc synthétique

Raccord rapide pour 9324x, 3/4"(Q)



Item no.: 0715



25 Bar



10 Pcs.

Material: Laiton chromé; Caoutchouc synthétique

Raccord tuyau, 3/4"(Q)



Item no.: 0716



25 Bar



10 Pcs.

Material: Laiton chromé; Acier (DIN 1.09035) galvanisé; Caoutchouc synthétique

Raccord tuyau, Nito Click, 1/2"(C)



Item no.: 1701



25 Bar



10 Pcs.

Material: Laiton chromé; Acier (DIN 1.09035) galvanisé; Caoutchouc synthétique



Icônes de données produits



Taille des coupleurs, "



Hauteur, mm



Matériau



Température max. de nettoyage
(Lave-vaisselle), °C



Température max. d'utilisation (pour
contact alimentaire), °C



Température max. de nettoyage
(Autoclave), °C



Taille du godet de la pelle L x L x H, mm



Contenu, Litre



Quantité par Carton, Pcs.



Longueur/Profondeur, mm



Pression max. en bars, Bar



Max. Longueur, mm



Pression min. en bars, Bar



Diamètre du produit, mm



Longueur de fibre visible, mm



Largeur, mm



Le Réseau Cocci
03 89 72 05 35
courrier@lereseaucocci.fr

Nous contacter

Vikan A/S

Rævevej 1
DK-7800 Skive
Denmark

Tel.: +33 (0) 1 46 94 68 80
vikan@vikan.fr

