



## Seaux

Stockez, transportez, mélangez et nettoyez des produits de tous types avec les seaux et couvercles primés Vikan. Hygiéniques, ergonomiques et empilables, ces modèles de seaux sont extrêmement polyvalents et faciles d'utilisation.

- Seaux de conception hygiénique d'une capacité de 6, 12 ou 20 litres.
- Solides et durables avec anse en acier inox.
- Résistance au froid, à la chaleur et aux agents chimiques.
- Disponibles dans différents coloris agréés contact alimentaire.
- Conception ergonomique.
- Graduations faciles à lire.



Le Réseau Cocci  
03 89 72 05 035  
[courrier@lereseaucocci.fr](mailto:courrier@lereseaucocci.fr)



Seau gradué, bec verseur, 12 L



FDA   
Item no.: 5686

325 mm

12 Litre

121 °C

6 Pcs.

Material: Polypropylène; Acier inoxydable (AISI 304)

Couvercle pour seau 5686, 12 L



FDA   
Item no.: 5687

12 Litre

6 Pcs.

Material: Polypropylène

Seau gradué, bec verseur, 6 L



FDA   
Item no.: 5688

260 mm

6 Litre

121 °C

5 Pcs.

Material: Polypropylène; Acier inoxydable (AISI 304)

Couvercle pour seau 5688, 6 L




FDA   
Item no.: 5689

6 Litre

5 Pcs.

Material: Polypropylène

Seau gradué, bec verseur, 20 L



FDA   
Item no.: 5692

470 mm


20 Litre

121 °C

5 Pcs.

Material: Polypropylène; Acier inoxydable (AISI 304)

Couvercle pour seau 5692, 20 L



FDA   
Item no.: 5693

20 Litre

5 Pcs.

Material: Polypropylène

Seau, Détectable, 12 L



FDA Item no.: 5694

325 mm

121 °C

6 Pcs.

Material: Polypropylène; Additif détectable aux rayons X et détecteurs de métaux

Couvercle pour Seau 5694, Détectable, 12 L



FDA Item no.: 5695

365 mm

121 °C

6 Pcs.

Material: Polypropylène; Additif détectable aux rayons X et détecteurs de métaux



# Icônes de données produits



Taille des coupleurs, "



Hauteur, mm



Matériau



Température max. de nettoyage  
(Lave-vaisselle), °C



Température max. d'utilisation (pour  
contact alimentaire), °C



Température max. de nettoyage  
(Autoclave), °C



Taille du godet de la pelle L x L x H, mm



Contenu, Litre



Quantité par Carton, Pcs.



Longueur/Profondeur, mm



Pression max. en bars, Bar



Max. Longueur, mm



Pression min. en bars, Bar



Diamètre du produit, mm



Longueur de fibre visible, mm



Largeur, mm



Le Réseau Cocci  
03 89 72 05 035  
[courrier@lereseaucocci.fr](mailto:courrier@lereseaucocci.fr)

## Nous contacter

**Vikan A/S**

Rævevej 1  
DK-7800 Skive  
Denmark

Tel.: +33 (0) 1 46 94 68 80  
[vikan@vikan.fr](mailto:vikan@vikan.fr)

