

Numatic



Les Balayeuses

NU3

(113883)

Balayeuse manuelle, facile à pousser, pratique d'entretien (entraînement par courroie ne nécessitant que peu de maintenance), et est compacte pour un stockage aisé.



Dimensions 800x660x330mm
Balayage centrale / Système de brosses tandem breveté (TRS)
Utilisation surfaces petites à moyennes
Largeur de travail 650mm à 800 mm
Capacité de récupération 40L
Rendement théorique 2800m²/heure
Poids 14kg

NU5

(113881)

La balayeuse aspirante NU5 est destinée aux surfaces jusqu'à 2300m², aussi bien en intérieur qu'en extérieur, pour collecter poussières et déchets secs dans de nombreux lieux : bâtiments, entrepôts, parkings, ou encore trottoirs.



Alimentation - Batterie gel 1x12V 50Ah	
Surface de nettoyage conseillée Jusqu'à 2300m²	
Utilisation surfaces petites à moyennes	
Autonomie 3,5h max	
Largeur de travail 620mm	
Capacité de récupération 37L	
Surface de Rendement effectif 1290m²/h	
Poids 55kg	923x650x557mm

NU9

(113882)

La balayeuse aspirante NU9 est destinée aux surfaces jusqu'à 3500m², aussi bien en intérieur qu'en extérieur, pour collecter poussières et déchets secs dans de nombreux lieux : bâtiments, entrepôts, parkings, ou encore espaces commerciaux. Robuste, elle accompagne l'opérateur grâce à sa traction, offrant un grand confort d'utilisation, pour travailler sur de grandes surfaces.



Alimentation - Batterie gel 12V 108Ah	
Surface de nettoyage conseillée Jusqu'à 3500m²	
Largeur totale avec brosse latéral 900mm	
Autonomie 3,5h max	
Largeur de travail 900mm	
Capacité de récupération 60L	
Rendement théorique 3150m²/h	
Poids 137kg	1085x799x658mm

NU12

(113880)

Balayeuse autoportée, confortable et puissante, offrant des performances de balayage exceptionnelles. Elle est destinée aux surfaces de nettoyage jusqu'à 12 000 m², sur une largeur de travail allant jusqu'à 1100mm.



Alimentation - Batterie gel 24V 180Ah	
Surface de nettoyage conseillée Jusqu'à 12000m²	
Largeur totale avec brosse latéral 900mm	
Autonomie 3,5h max	
Largeur de travail 1100mm	
Capacité de récupération 90L	
Rendement effectif 4650m²/h	
Poids 210kg	1420x900x1140mm

ACCESSOIRES POUR NU3

- 103377 Brosse rouleau centrale (système tandem TRS) L450mm - Ø150mm (à l'unité) NU3
- 103426 Brosse ronde latérale H65mm Ø260mm (à l'unité) NU3

ACCESSOIRES POUR NU5


- 110501 Brosse rouleau centrale (système tandem TRS) L400mm - Ø170mm (à l'unité) NU5
- 110164 Brosse ronde latéral H74mm Ø286mm (à l'unité) NU5
- 101576 Filtre poussière 400 x 260 x 40 mm (polyester) NU5
- 110170 Batterie Gel 12V 50 Ah NU5
- 111471 Chargeur 12 V 8A NU5

ACCESSOIRES POUR NU9

- 110970 Brosse rouleau centrale (système tandem TRS) L500mm - Ø195mm (à l'unité)
- 110526 Brosse ronde latérale H104mm Ø 354mm (à l'unité)
- 100226 Filtre poussières 500 x 300 x 55 mm (polyester)
- 113863 Batterie Gel 12V 108/ Ah
- 111220 Chargeur 12 V 13 A

ACCESSOIRES POUR NU12

- 106240 Brosse rouleau centrale (système tandem TRS) L700mm - Ø285mm (à l'unité)
- 100111 Kit de brosses latérales NU12
- 103853 Filtre poussières à lamelle 560 x 420 x55 mm
- 113863 Batterie Gel 6V 108 Ah (à l'unité)
- 104151 Chargeur 24 V 25A
- 104256 Brosse ronde latérale H120mm Ø 400mm



Numatic

Des Performances Dignes de Confiance.

Numatic International S.A.S

13/17 rue du Valenglier
EAE la Tuilerie, 77500 Chelles
France

Tel: +33 164 723 161
numatic.fr

Head Office

Numatic International Limited
Chard, Somerset TA20 2GB
UNITED KINGDOM

Tel: 01460 68600
numatic.com

Numatic International Denmark

Fränkische Straße 15-19
30455 Hannover
DEUTSCHLAND

Tel: +45 (0) 316 40808
numatic-online.dk

Numatic International GmbH

Fränkische Straße 15-19
30455 Hannover
DEUTSCHLAND

Tel: +49 (0) 511 984 2160
numatic.de

Numatic International BV

Vennootsweg 15
2404 CG, Alphen aan den Rijn
NEDERLAND

Tel: +31 (0) 172 467 999
numatic.nl

Numatic International Schweiz AG.

Sihlbruggstrasse 3A
6340 Baar
SCHWEIZ

Tel: +41 (0) 41 768 0760
numatic.ch

Numatic International (PTY) Ltd.

Cnr. 16th & Pharmaceutical Road
Randjes Park
Midrand 1685
SOUTH AFRICA

Tel: +27 (0) 861 686 284
numatic.co.za

Numatic International ULDA

Rua da Boa Viagem, 177
4470 - 210 Moreira Maia
PORTUGAL

Tel: +351 220 047 700
numatic.pt

Numatic International SLU

La Forja 41
08840 Viladecans
Barcelona
SPAIN

Tel: +34 936 472 222
numatic.es

Numatic International Italy S.R.L

Via Luigi Galvani, 2
Z.I. Talponedo
33080 Porcia (PN)
ITALY

Tel: +39 (0) 434 046 211
numatic.it



Le Réseau Cocci
courrier@lereseaucocci.fr
03 89 72 05 35

Numatic International SAS 2024.
Sous réserve de modifications sans préavis.
2024 (V1)