

GAMME ESD

Sélection



www.dlv-france.fr

GAMME ESD

Qu'est-ce que l'ESD ?



ESD veut dire «Electro Static Discharge» ou «Décharge d'électricité statique» en français.

Dans les zones produisant des charges électrostatiques, telles que les zones de production industrielle et les hôpitaux, les chaises et tables ESD de Global Stole peuvent conduire l'électricité statique en toute sécurité vers le sol, afin de ne pas endommager les éléments sensibles, tels que les composants électroniques.

Nous proposons des chaises ESD, un tabouret à roulettes ESD et une table de travail ESD. Nos produits sont testés et approuvés par l'Institut de recherche technique de Suède (SP) et sont conformes aux normes internationales.

Les chaises ESD de Global Stole sont disponibles en tissu de laine ESD conducteur, en mousse de polyuréthane ou en similicuir. La conception, les matériaux et le traitement de surface garantissent que l'électricité statique est évacuée vers le sol.

Toutes nos chaises peuvent être combinées avec différentes bases, hauteurs de ressorts à gaz, mécanismes, sièges, matériaux et couleurs de revêtement.

Nos partenaires et leurs engagements



Global Stole conçoit, fabrique et assemble ses sièges et tabourets ergonomiques à la main depuis 1973. Cette société danoise développe des mécanismes de réglages exclusifs souples et progressifs, dans le but de maximiser le confort et d'encourager l'adoption de postures d'assise active parmi les utilisateurs. C'est grâce à cette exigence qualitative que ses produits sont certifiés ISO et recommandés par les ergonomes.

Pour Global Stole, innovation rime avec durabilité. Ses sièges et tabourets ergonomiques sont fabriqués à 100% grâce à l'énergie éolienne danoise. Depuis 2020, elle sélectionne également des revêtements plus durables et respectueux de l'environnement.

Les assises professionnelles Global Stole sont conformes à la norme générale EN 1335, basée sur une utilisation de 8 heures par jour par des personnes jusqu'à 100 kg.



« Tout le monde a droit à un environnement de travail sûr et sans danger ». Tel est l'adage qui anime depuis 30 ans la société suédoise Kongamek dans le développement de chariots logistiques fonctionnels, ergonomiques et sûrs, en collaboration avec ses clients.

C'est grâce à son savoir-faire technique, sa forte automatisation et ses sites de production à la pointe de la technologie, mais aussi à sa recherche constante de qualité, que Kongamek parvient à tenir cette promesse au quotidien. Ses chariots logistiques sont certifiés ISO 9001:2015 et 14001:2015.



Sièges AKTIV ESD

Assise et dossier en cuir synthétique (tissu enduit), en tissu ou en bi-matière.

Dimensions de l'assise : 44 x 44 cm.

Dimensions du dossier : 37 x 33 cm.

Base : acier, Ø 56 cm. Patins : 25 mm. Hauteur d'assise réglable (poignée) : 52 - 65 cm, 61 - 80 cm ou 68 - 94 cm.

Poids : 13 kg.

Réf. 60 3 070 10 0, 59 3 04270 10 0



- Allie confort, résistance & praticité
- Idéal pour les postes de travail dans les environnements sensibles

Siège COMFORT ESD

Assise et dossier en mousse polyuréthane moulée confortable.

Dimensions de l'assise : 42 x 42 cm. Dimensions du dossier : 37 x 31 cm .

Base : acier, Ø 56 cm. Patins : 25 mm.

Hauteur d'assise réglable (poignée) : 52 - 65 cm, 61 - 80 cm ou 68 - 94 cm.

Poids : de 14,9 kg à 19,1 kg selon le modèle.

Réf. 52 3 010 0, 54 131 01



Plusieurs matières disponibles



Plusieurs hauteurs et bases disponibles (à patins ou à roulettes)



Mécanisme de réglage Euromatic

Pour régler indépendamment l'angle du siège, de 12° vers l'avant à 3° vers l'arrière, et de l'angle du dossier, de 16° vers l'avant à 6° vers l'arrière



Accoudoir et repose-pieds en option



Mécanisme de réglage Euromatic

Pour régler indépendamment l'angle du siège, de 12° vers l'avant à 3° vers l'arrière, et de l'angle du dossier, de 16° vers l'avant à 6° vers l'arrière



Plusieurs hauteurs et bases disponibles (à patins ou à roulettes)

ASSISES ERGONOMIQUES ESD



- Pour travailler en toute sécurité dans les zones de production industrielles
- Polyvalents, ils soulagent le corps en position basse ou assis-debout et limitent la pénibilité au travail



Plusieurs hauteurs disponibles

Tabouret à roulettes ESD

Assise souple et robuste en mousse moulée, avec un renfort en acier. Revêtement enduit ESD.

Dossier et compartiment de rangement en option (uniquement pour la version 400P).

Dimensions de l'assise : Ø 36 cm.

Hauteur d'assise réglable (poignée) - selon le modèle : 32 - 39 cm, 37 - 50 cm, 46 - 65 cm ou 56 - 75 cm au choix.

Poids : de 6,2 à 8,2 kg selon le modèle

Réf. 10 3 0011 000, 20 3 0012 000, 42 1 0010 000, 71 2 001 000



- Poste de montage, pour le tri ou l'assemblage de composants sensibles

Tables de travail mobiles réglables ESD

Mobile et réglable en hauteur. Plateau inclinable.

Dimensions du plateau : 500 x 350mm (Mini), 800 x 600mm (Midi).

Dimensions du châssis : Ø 560mm (Mini), 690 x 530 mm (Midi).

Angle d'inclinaison du plateau : 0° - 40° (Mini), 0° - 30° (Midi).

Hauteur réglable (poignée) : 68 - 94 cm (Mini), 73 - 98 cm (Midi).

Roulettes : pivotantes avec frein, Ø 75 mm.

Poids : 13 kg (Mini), 37 kg (Midi).

Réf. 801407, 801406



Disponibles en plusieurs dimensions

CHARIOTS ET DOLLYS ESD



Chariot ergonomique ESD pour sacs poubelles - 125L

Base stable à patins | Grips antidérapants pour maintenir le sac

Dimensions totales (L x l x h) :

- Version simple : 500 x 450 x 900 mm
- Version double : 770 x 470 x 900 mm

Charge maximale : 125 litres / 75 kg (version simple) | 250 litres / 75 kg (version double)

Poids : 9 kg (version simple) | 13,5 kg (version double)

Réf. KM153-SS-ESD



Disponibles en
plusieurs dimensions



Support ESD pour sacs poubelles - 60L/125L

Dimensions totales (L x l x h) :

- Petite version : 340 x 340 x 710 mm
- Grande version : 450 x 380 x 900 mm

Roulettes : 4 pivotantes, Ø 50 mm

Charge maximale :

- Petite version : 60 litres / 30 kg
- Grande version : 125 litres / 30 kg

Poids : 5,5 kg (petite version) | 6,5 kg (grande version)

Réf. KM3029-ESD



Disponibles en plusieurs dimensions

• Supports aux propriétés ESD conformes à la norme IEC 61340-5-1 et approuvés par l'Institut Technique de Suède - RISE [certification SP]



Support ESD pour sacs poubelles - 125/250L

Base stable à patins | Grips antidérapants pour maintenir le sac

Dimensions totales (L x l x h) :

- Version simple : 500 x 450 x 900 mm
- Version double : 770 x 470 x 900 mm

Charge maximale : 125 litres / 75 kg (version simple) | 250 litres / 75 kg (version double)

Poids : 9 kg (version simple) | 13,5 kg (version double)

Réf. KM3025-ESD



Disponibles en plusieurs dimensions





Chariots de préparation de commandes ESD - 300kg - Serie 9000

Étagères ESD supportant la chaleur jusqu'à 400°C
Étagères réglables en hauteur | Poignée réglable
Existe en plusieurs dimensions et en version standard

Dimensions totales (L x l x h) - selon les modèles :
1190 x 650 x 1025 mm, 1390 x 650 x 1025 mm, 1590 x 650 x 1025 mm,
1790 x 650 x 1025 mm
1190 x 650 x 1695 mm, 1390 x 650 x 1695 mm, 1590 x 650 x 1695 mm,
1790 x 650 x 1695 mm

Roulettes : 2 fixes, 2 pivotantes, avec ou sans frein au choix, Ø 160 mm

Charge maximale : 300 kg

Réf. KM9000-XX-ESD



Existe aussi en version standard



Disponibles en plusieurs dimensions



Chariot plateforme ESD

Tapis du chariot ESD supportant la chaleur jusqu'à 400°C

Dimensions totales (L x l x h) : 950 x 550 x 915 mm
Hauteur de la plateforme (garde au sol) : 180 mm

Roulettes : 4 pivotantes, Ø 100 mm

Charge maximale : 250 kg

Poids : 17 kg

Réf. KM191-ESD



Existe aussi en version standard



Disponibles en
plusieurs dimensions



Existe aussi en
version standard

Chariots de préparation de commandes ESD - 250kg - Serie 8000

Dimensions totales (L x l x h) - selon les modèles

815 x 470 x 1120 mm
945 x 470 x 1120 mm
1195 x 470 x 1120 mm
1395 x 470 x 1120 mm
815 x 470 x 1590 mm
945 x 470 x 1590 mm
1195 x 470 x 1590 mm
1395 x 470 x 1590 mm

Dimensions des étagères (L x l) - selon les modèles

620 x 425 mm
750 x 425 mm
1000 x 425 mm
1200 x 425 mm

Roulettes : 4 pivotantes, avec ou sans frein au choix, Ø 125 mm
Poids : de 20 à 46,5 kg selon le modèle

Réf. KM8000-XX-ESD

Chariots dessertes ESD - 3 ou 5 étagères

Dimensions totales (L x l x h) : 980 x 585 x 1445 mm

Dimensions des étagères (L x l) : 900 x 540 mm

Distance entre les étagères :

- Version 3 étagères : 530 mm

- Version 5 étagères : 250 mm

Hauteur des étagères :

- Version 3 étagères : 240 mm - 785 mm - 1340 mm

- Version 5 étagères : 240 mm - 515 mm - 790 mm - 1065 mm - 1340 mm

Roulettes : 4 pivotantes, avec ou sans frein au choix, Ø 125 mm

Charge maximale : 250 kg (83 kg par étagère par 3 | 50 kg par étagère par 5)

Poids : 43 kg (3 étagères) | 63 kg (5 étagères)

Réf. KM4123-ESD



Disponibles en plusieurs dimensions



Existe aussi en version standard



Chariots dessertes ESD - 2 ou 3 étagères

Tapis du chariot ESD supportant la chaleur jusqu'à 400°C

Dimensions totales (L x l x h) : 1070 x 585 x 940 mm

Dimensions des étagères (L x l) : 900 x 540 mm

Distance entre les étagères :

- Version 2 étagères : 530 mm

- Version 3 étagères : 260 mm

Hauteur des étagères

- Version 2 étagères : 240 mm - 760 mm

- Version 3 étagères : 240 mm - 475 mm - 760 mm

Roulettes : 4 pivotantes, avec ou sans frein au choix Ø 125 mm

Poids : 26 kg (2 étagères) | 35 kg (3 étagères)

Réf. KM172/173-ESD



Disponibles en plusieurs dimensions



Existe aussi en version standard



Chariots porte-bacs ESD

Dimensions totales (L x l x h) : 470 x 858 x 1880 mm

Distance entre les étagères : 25 mm (63 emplacements au total)

Angle des étagères : 0°, 16°, 30° ou 40°

Roulettes : 4 pivotantes, avec ou sans frein au choix, Ø 100 mm

Charge maximale : 150 kg

Poids : 20 kg

Réf. KM167-ESD



Disponibles en
plusieurs dimensions



Existe aussi en
version standard



- Adapté aux bacs de 600 x 400mm
et 400 x 300mm

Dolly porte-bacs ESD

Dimensions totales (L x l x h) : 600 x 400 x 160 mm

Roulettes : 4 pivotantes, Ø 100 mm

Charge maximale : 300 kg

Poids : 7,5 kg

Réf. KM673-ESD



Disponibles en
plusieurs dimensions



Existe aussi en
version standard

À PROPOS DE DLV-FRANCE

MISSIONS • VALEURS • GAMMES

NOS SERVICES

CHARIOTS SUR-MESURE

MOTORISATION



Équipements logistiques & ergonomiques standards et sur-mesure pour les professionnels

Chariots, roll conteneurs et équipements logistiques ; sièges ergonomiques et assises techniques ; postes de travail et bureaux réglables en hauteur ; accessoires de bureaux...

Nos équipements logistiques et ergonomiques reflètent nos deux principales missions :

- LUTTER CONTRE LES TMS ET CONTRIBUER AU BIEN-ÊTRE DES PROFESSIONNELS
- ACCROÎTRE L'EFFICACITÉ ET LA PRODUCTIVITÉ AU TRAVAIL

Aujourd'hui, DLV-France c'est...



Majorité des produits standards en stock

+5000

références produits

+1300

clients qui nous font confiance

1

large réseau de partenaires et fournisseurs

Pas encore partenaire ?

REJOIGNEZ NOTRE RÉSEAU


Ergonomie, fonctionnalité & polyvalence

Depuis le début de nos activités, nous avons su tisser des partenariats forts et durables avec des concepteurs-fabricants européens leaders sur le marché, dotés d'un savoir-faire technique aussi qualitatif qu'innovant et, autant que possible, respectueux de l'environnement.

Forts de cette synergie avec nos fournisseurs et partenaires, nous sommes aujourd'hui en mesure de proposer une gamme étendue d'équipements adaptée à tous les besoins et toutes les exigences, pour de nombreuses filières.



Par ex. industrie, stockage et logistique ; BTP ; santé et hygiène ; petite enfance et enseignement ; institutions et bureaux ; restauration ; magasins et commerces ; etc.



NOS SERVICES COMPLÉMENTAIRES

VOTRE CHARIOT SUR-MESURE EN 5 ÉTAPES

Vous fournir la solution logistique adaptée à vos besoins

Si le chariot dont vous avez besoin ne se trouve pas parmi nos gammes existantes, notre bureau d'études se tient à votre disposition pour concevoir avec vous l'équipement optimal sur la base de nos chariots standards : choix des matériaux, types de roues, dimensions et charge utile requises, inclinaisons et verrouillages, exigences environnementales, couleurs et accessoires, etc.



Etape 1 :
Présentez votre besoin
via le formulaire dédié
sur notre site web



Etape 2 :
Nous vous recontactons
pour **parler plus en détails** avec vous
de votre projet



Etape 3 :
Nous vous préparons **plans**
et **estimations chiffrées** pour
approbation



Etape 4 :
Nous vous transmettons les **délais**
de fabrication et préparons votre
commande



Etape 5 :
Vous recevez **votre chariot sur-**
mesure à l'adresse de livraison de
votre choix



ÉQUIPEMENTS LOGISTIQUES & ERGONOMIQUES



www.dlv-france.fr
info@dlv-france.fr
+33 3 88 68 36 53

6, rue des Frères Lumière
Z.A. Brumath Nord
67170 Brumath