


Numatic



Les Duplex

DUPLEX 340 DC HYBRIDE

(MD348OSKDU00)

La DUPLEX 340DC est une autolaveuse compacte de la gamme Duplex hybride. Cette dernière peut être utilisée avec une batterie Lithium-Ion ou avec un boîtier hybride qui permet de relier la machine à un câble secteur lorsque sa batterie est faible, garantissant une polyvalence maximale d'utilisation.

De plus, l'autolaveuse peut produire de la vapeur pour des performances de nettoyage optimal lorsqu'elle est reliée au boîtier hybride. Grâce à ce nouveau système hybride, la Duplex 340DC permet un travail continu à son utilisateur mais aussi une grande maniabilité de la machine.



Le boîtier hybride peut prolonger l'autonomie de votre machine.



 31,5 Kg	 500W
Tension d'alimentation 67,2 V Lithium	
Surface théorique de travail 180 - 200m²/h	
Capacité du réservoir de récup. 1,9L	Capacité du réservoir de détergent 4,2L
Vitesse de brossage 750 Rpm	Autonomie 35min/Hi - 60min/LO
Dimensions 340x430x240 mm	

ACCESSOIRES INCLUS

- 190104000 Brosse grise 350mm : tous types de sol (x2 incluses)
- G42048001 Batterie Li-ion PRO 340-420 (48V)
- CARIC67V5A00C14 Chargeur de batterie 340-420

ACCESSOIRES OPTION

- 190104000 Brosse grise (x2) 350mm : tous types de sol
- 190103333 Brosse noire (x2) 350mm : sols durs encrassés
- 190108000 Brosse noire (x2) 350mm : sols durs très encrassés

- 190102000 Brosse jaune (x2) 350mm : tapis et moquettes
- 420495000 Chariot de transport 2 roues
- 420492000 Chariot de transport 3 roues
- G42048002 Boîtier hybride avec câble 12m (230V)
- G42048001 Batterie Li-ion PRO 340-420 (48V)
- G42048003 Batterie Li-ion LITE 340-420 (48V)
- K34030000_00 Kit steam 340 (vapeur)
- CARIC67V5A00C14 Chargeur de batterie 340-420

Appliquer régulièrement du spray silicone après utilisation.

(MD448OSKDU00)

DUPLEX 420 DC HYBRIDE

 31,5 Kg	 500W
Tension d'alimentation 67,2 V Lithium	
Surface théorique de travail 350m²/h	
Capacité du réservoir 5,4L	Capacité du réservoir de récup. 2,3L
Vitesse de brossage 750 Rpm	Autonomie 35min/Hi - 60min/LO
Dimensions 420x430x230 mm	



L'autolaveuse à vapeur DUPLEX 420DC est une autolaveuse compacte de la gamme Duplex hybride. Cette dernière peut être utilisée avec une batterie Lithium-Ion ou avec un boîtier hybride qui permet de relier la machine à un câble secteur lorsque sa batterie est faible et garantie une polyvalence maximale d'utilisation.

De plus, l'autolaveuse peut produire de la vapeur pour des performances de nettoyage optimal lorsqu'elle est reliée au boîtier hybride. Grâce à ce nouveau système, la Duplex 420DC permet un travail continu à son utilisateur mais aussi une grande maniabilité de la machine.

ACCESSOIRES INCLUS

- 190104000 Brosse grise 350mm : tous types de sol (x2 incluses)
- G42048001 Batterie Li-ion PRO 340-420 (48V)
- CARIC67V5A00C14 Chargeur de batterie 340-420

ACCESSOIRES OPTION

- 190104000 Brosse grise (x2) 350mm : tous types de sol
- 190103333 Brosse noire (x2) 350mm : sols durs encrassés
- 190108000 Brosse noire (x2) 350mm : sols durs très encrassés

- 190102000 Brosse jaune (x2) 350mm : tapis et moquettes
- 420495000 Chariot de transport 2 roues
- 420492000 Chariot de transport 3 roues
- G42048002 Boîtier hybride avec câble 12m (230V)
- G42048001 Batterie Li-ion PRO 340-420 (48V)
- G42048003 Batterie Li-ion LITE 340-420 (48V)
- K42030000_00 Kit steam 420 (vapeur)
- CARIC67V5A00C14 Chargeur de batterie 340-420

Appliquer régulièrement du spray silicone après utilisation.



Le boîtier hybride peut prolonger l'autonomie de votre machine.

DUPLEX 280i AC

(800000922)

Autolaveuse compacte à rouleaux. Cette machine à câble convient aussi bien aux professionnels pour le nettoyage des petits espaces, qu'à un usage domestique. De plus, elle s'utilise sur tous types de sol ou moquettes (différentes brosses sont disponibles). Ses dimensions réduites permettent une utilisation dans des espaces étroits ou pour nettoyer sous les meubles, les plinthes, ou les coins. Et son étanchéité empêche poussière et résidus de s'introduire dans la machine.



	
13,5 Kg	350W
Tension d'alimentation 220-240V / 50-60Hz	
Surface théorique de travail 50-100m²/H	
Capacité du réservoir de récup. 1L	
Vitesse de brossage 650trs/mn	
Dimensions 320x280x165 mm	

ACCESSOIRES OPTION

800000340 Brosse Grise (x1) pour Duplex 280i (Tous types de sol)
 800000400 Brosse Noire souple (x1) pour Duplex 280i (Sols très sales)
 800000338 Brosse Jaune (x1) pour Duplex 280i (Tapis et moquettes)

ACCESSOIRES INCLUS

800000340 Brosse Grise pour Duplex 280i (tous types de sol) - livrées avec 2 brosses

Appliquer régulièrement du spray silicone après utilisation.

(800000936)

DUPLEX 280i DC

		
Lithium 36V	11,5 Kg	260W
Tension d'alimentation 36V / 50-60Hz		
Surface théorique de travail 50-100m²/h		
Capacité du réservoir de récup. 1,75L		
Vitesse de brossage 680trs/mn	Autonomie 1h15	
Dimensions 321x280x165 mm		



Autolaveuse compacte à rouleaux. Cette machine est alimentée par une batterie Lithium-ion (autonomie d'1h15). Économique, pratique, légère et rapide, la DUPLEX 280i DC est idéale pour les surfaces qui nécessitent un nettoyage rapide et professionnel ; tels que les sanitaires, les avions, les magasins, les chambres d'hôtels, les bureaux, etc. De plus, elle s'utilise sur tous les types de sols ou moquettes (différentes brosses sont disponibles).

ACCESSOIRES INCLUS

800000340 Brosse Grise (x1) pour Duplex 280i (Tous types de sol)
 800000400 Brosse Noire souple (x1) pour Duplex 280i (Sols très sales)
 800000338 Brosse Jaune (x1) pour Duplex 280i (Tapis et moquettes)
 880000333 Batterie Lithium-ion
 800000401 Chargeur de batterie universel

ACCESSOIRES EN OPTION

800000340 Brosse Grise pour Duplex 280i (tous types de sol) - livrées avec 2 brosses

Appliquer régulièrement du spray silicone après utilisation.



numatic.fr



01 64 72 61 61

111

DUPLEX 340



(340875000)

DUPLEX 420



(420875000)

DUPLEX 620



(620575090)

27,5 Kg	1000W
Tension d'alimentation 220-240V / 50-60Hz	
Surface théorique de travail 180m²/h	
Capacité du réservoir de récup. 1,9L	
Vitesse de brossage 650-750trs/min	
Dimensions 340x430x240 mm	

27,5 Kg	1000W
Tension d'alimentation 230V AC / 50-60Hz	
Surface théorique de travail 350m²/h	
Capacité du réservoir de récup. 2,3L	
Vitesse de brossage 650-750trs/min	
Dimensions 420x430x240 mm	


37,5 Kg	1600W
Tension d'alimentation 230V AC / 50-60Hz	
Surface théorique de travail 550m²/h	
Capacité du réservoir de récup. 3,6L	
Vitesse de brossage 650-750trs/min	
Dimensions 620x430x240 mm	

ACCESSOIRES INCLUS

- 190110000 Brosse grise 280mm (x2) : tous types de sol (d340/d340st)
- 190104000 Brosse grise 350mm (x2) : tous types de sol (d420/d420st)
- 190204000 Brosse grise 550mm (x2) : tous types de sol (d620)

ACCESSOIRES EN OPTION

- 190112000 Brosse noire 280mm : sols durs très encrassés (d340/d340st)
- 190103333 Brosse noire 350mm : sols durs très encrassés (d420/d420st)
- 190203000 Brosse noire 550mm : sols durs très encrassés (d620)
- 190116000 Brosse jaune 280mm : tapis et moquettes (d340/d340st)
- 190102000 Brosse jaune 350mm : tapis et moquettes (d420/d420st)
- 190202000 Brosse jaune 550mm : tapis et moquettes (d620)
- 190114000 Brosse de polissage 280mm : parquet (d340/d340st)
- 190102000 Brosse de polissage 350mm : parquet (d420/d420st)
- 190205000 Brosse de polissage 550mm : parquet (d620)
- 420495000 Chariot de transport 2 roues (d340/d340st/d420/d420st)
- 420492000 Chariot de transport 3 roues (d420)
- 620495000 Chariot de transport 3 roues (d620)
- 231300000 Spray silicone de maintenance 200ml



Autolaveuses idéales pour laver et sécher tous les types de sol, Design très compact, Maniabilité extrême : elles peuvent changer de sens de marche en inversant simplement la position du manche, équipées de 2 brosses cylindriques de large diamètre (Ø100mm), d'une distribution du liquide sur chaque brosse, d'un double système de récupération des saletés, d'un bac amovible de récupération, d'un système automatique de protection électrique et d'un réglage de pression des brosses.

Appliquer régulièrement du spray silicone après utilisation.

DUPLEX STEAM 340

(340875045)

L'autolaveuse vapeur lave, restaure, sèche et stérilise tous les types de revêtements de sol grâce aux puissants jets de vapeur associés à l'action des brosses rotatives. Sa maniabilité est extrême puisqu'elle peut changer de sens de marche en inversant simplement la position du manche. La vapeur est également fortement appréciée pour son action bactéricide.



 30 Kg	 1000W
Tension d'alimentation 220-240V AC 50/60Hz	
Surface théorique de travail 180m²/h	
Capacité du réservoir de récup. 1,9L	
Vitesse de brossage 650trs/min	P. Vapeur 900W
Dimensions 340x430x240 mm	

ACCESSOIRES OPTION

- 190112000 Brosse noire 280mm : sols durs très encrassés (d340/d340st)
- 190103333 Brosse noire 350mm : sols durs très encrassés (d420/d420st)
- 190116000 Brosse jaune 280mm : tapis et moquettes (d340/d340st)
- 190102000 Brosse jaune 350mm : tapis et moquettes (d420/d420st)
- 190114000 Brosse de polissage 280mm : parquet (d340/d340st)
- 190102000 Brosse de polissage 350mm : parquet (d420/d420st)
- 420495000 Chariot de transport 2 roues (d340/d340st/d420/d420st)
- 420492000 Chariot de transport 3 roues (d420st)
- 231300000 Spray silicone de maintenance 200ml

Appliquer régulièrement du spray silicone après utilisation.

ACCESSOIRES INCLUS

- 190110000 Brosse grise 280mm (x2) : tous types de sol (d340/d340st)
- 190104000 Brosse grise 350mm (x2) : tous types de sol (d420/d420st)

(420875045)

DUPLEX STEAM 420

 30 Kg	 1000W
Tension d'alimentation 230V AC / 50-60Hz	
Surface théorique de travail 350m²/h	
Capacité du réservoir de récup. 3,5L	
Vitesse de brossage 680trs/mn	P. Vapeur 900W
Dimensions 420x430x240 mm	



Autolaveuse compacte à rouleaux. Elle s'utilise sur tous types de sol ou moquettes (différentes brosses sont disponibles). Ses dimensions réduites permettent une utilisation dans des espaces étroits ou pour nettoyer sous les meubles, les plinthes, ou les coins. Et son étanchéité empêche poussière et résidus de s'introduire dans la machine.

ACCESSOIRES OPTION

- 190112000 Brosse noire 280mm : sols durs très encrassés (d340/d340st)
- 190103333 Brosse noire 350mm : sols durs très encrassés (d420/d420st)
- 190116000 Brosse jaune 280mm : tapis et moquettes (d340/d340st)
- 190102000 Brosse jaune 350mm : tapis et moquettes (d420/d420st)
- 190114000 Brosse de polissage 280mm : parquet (d340/d340st)
- 190102000 Brosse de polissage 350mm : parquet (d420/d420st)
- 420495000 Chariot de transport 2 roues (d340/d340st/d420/d420st)
- 420492000 Chariot de transport 3 roues (d420st)
- 231300000 Spray silicone de maintenance 200ml

Appliquer régulièrement du spray silicone après utilisation.

ACCESSOIRES INCLUS

- 190110000 Brosse grise 280mm (x2) : tous types de sol (d340/d340st)
- 190104000 Brosse grise 350mm (x2) : tous types de sol (d420/d420st)

DUPLEX STEAM 420 PLUS

(420875055)

Autolaveuses à vapeur et à rouleaux, Réservoirs en acier inoxydable, Puissants jets de vapeur à 130°C qui ramollissent, décollent et désincrustent toutes les particules, redonnent du volume aux sols textiles et les rafraîchissent, dégraissent en un seul passage, Action bactéricide sur les sols, Qualité de nettoyage exceptionnelle, Respectent aussi bien les sols durs que textiles (la vapeur va agir sur les salissures sans «détremper» la surface traitée), Maniabilité extrême.



 31,6 Kg	 1000W
Tension d'alimentation 230V AC 50/60Hz	
Surface théorique de travail 350m²/h	
Capacité du réservoir de récup. 2,3L	
Vitesse de brossage 650trs/min	P. Vapeur 1340W
Dimensions 420x430x250 mm	

ACCESSOIRES OPTION

190103333 Brosse noire 350mm : sols durs très encrassés (d420stplus)
190203000 Brosse noire 550mm : sols durs très encrassés (d620stplus)
190102000 Brosse jaune 350mm : tapis et moquettes (d420stplus)
190202000 Brosse jaune 550mm : tapis et moquettes (d620stplus)
190102000 Brosse de polissage 350mm : parquet (d420stplus)
190205000 Brosse de polissage 550mm : parquet (d620stplus)
420495000 Chariot de transport 2 roues (d420stplus)
420492000 Chariot de transport 3 roues (d420stplus)
620495000 Chariot de transport 3 roues (d620stplus)
231300000 Spray silicone de maintenance 200ml

Appliquer régulièrement du spray silicone après utilisation.

ACCESSOIRES INCLUS

190104000 Brosse grise 350mm (x2) : tous types de sol (d420stplus)
190204000 Brosse grise 550mm (x2) : tous types de sol (d620stplus)

(620575088)

DUPLEX STEAM 620 PLUS TEKNA

 43 Kg	 1600W
Tension d'alimentation 230V AC 50/60Hz	
Surface théorique de travail 550m²/h	
Capacité du réservoir de récup. 3,6L	
Vitesse de brossage 650trs/min	P. Vapeur 1400W
Dimensions 620x430x250 mm	



Autolaveuses à vapeur et à rouleaux, Réservoirs en acier inoxydable, Puissants jets de vapeur à 130°C qui ramollissent, décollent et désincrustent toutes les particules, redonnent du volume aux sols textiles et les rafraîchissent, dégraissent en un seul passage, Action bactéricide sur les sols, Qualité de nettoyage exceptionnelle, Respectent aussi bien les sols durs que textiles (la vapeur va agir sur les salissures sans «détremper» la surface traitée), Maniabilité extrême.

ACCESSOIRES OPTION

190103333 Brosse noire 350mm : sols durs très encrassés (d420stplus)
190203000 Brosse noire 550mm : sols durs très encrassés (d620stplus)
190102000 Brosse jaune 350mm : tapis et moquettes (d420stplus)
190202000 Brosse jaune 550mm : tapis et moquettes (d620stplus)
190102000 Brosse de polissage 350mm : parquet (d420stplus)
190205000 Brosse de polissage 550mm : parquet (d620stplus)
420495000 Chariot de transport 2 roues (d420stplus)
420492000 Chariot de transport 3 roues (d420stplus)
620495000 Chariot de transport 3 roues (d620stplus)
231300000 Spray silicone de maintenance 200ml

Appliquer régulièrement du spray silicone après utilisation.

ACCESSOIRES INCLUS

190104000 Brosse grise 350mm (x2) : tous types de sol (d420stplus)
190204000 Brosse grise 550mm (x2) : tous types de sol (d620stplus)

ESCALATOR BASE 350

(420620000)

Autolaveuses à rouleaux destinées aux escaliers ou tapis roulants, Balayage (à sec) ou nettoyage (solution nettoyante adaptée), Machine unique «double action» : changement de sens de lavage en inversant simplement la position du manche, Nettoyage total des marches sur l'ensemble de leur surface jusqu'à la plinthe.



 28kg	 1250 / 1000W
Tension d'alimentation 220-240V AC 50/60Hz	
Largeur minimum de marche 480mm	
Capacité du réservoir de récup. 6L	
Ø120mm	Dimensions 475x465x250 mm
Capacité du réservoir de solution 6L	

ACCESSOIRES OPTION

420492000 Chariot de transport 3 roues (base350)
620495000 Chariot de transport 3 roues (base550)

ACCESSOIRES INCLUS

190141000 Brosse rouge 350 (x2)
190241000 Brosse rouge 550 (x2)

Appliquer régulièrement du spray silicone après utilisation.

ESCALATOR BASE 550

(620620000)

Autolaveuses à rouleaux destinées aux escaliers ou tapis roulants, Balayage (à sec) ou nettoyage (solution nettoyante adaptée), Machine unique «double action» : changement de sens de lavage en inversant simplement la position du manche, Nettoyage total des marches sur l'ensemble de leur surface jusqu'à la plinthe.



 39kg	 1480 / 1900W
Tension d'alimentation 220-240V AC 50/60Hz	
Largeur minimum de marche 680mm	
Capacité du réservoir de récup. 5,5L	
Ø120mm	Dimensions 475x665x250mm
Capacité du réservoir de solution 9,5L	

ACCESSOIRES OPTION

190141000 Brosse rouge 350 (x2)
190241000 Brosse rouge 550 (x2)

ACCESSOIRES INCLUS

190141000 Brosse rouge 350 (x2)
190241000 Brosse rouge 550 (x2)

Appliquer régulièrement du spray silicone après utilisation.



ESCALATOR PROFESSIONAL

(420670000)

350



Autolaveuses à rouleaux destinées aux escaliers ou tapis roulants, Carénage en inox, Chariot de transport avec aspirateur intégré, Poignée de contrôle électrique (solution/aspiration), Machine stable grâce au support d'autoguidage breveté avec roues cannelées, Brosse à sec, aspiration des dépôts et lavage avec solution détergente.

(620620000)

550



50kg	1250 / 1000W
Tension d'alimentation 220-240V AC 50/60Hz	
Largeur minimum de marche 480mm	
Capacité du réservoir de récup. 2,3L	
Ø120mm	Dimensions 475x480x250 mm
Capacité du réservoir de solution 12L	

ACCESSOIRES INCLUS

190142000 Brosse grise 350 (x2)
190242000 Brosse grise 550 (x2)

Appliquer régulièrement du spray silicone après utilisation.

65kg	1480 / 1900W
Tension d'alimentation 220-240V AC 50/60Hz	
Largeur minimum de marche 680mm	
Capacité du réservoir de récup. 3,6L	
Dimensions 475x680x250 mm	
Capacité du réservoir de solution 12L	

ESCALATOR COMBI

(420770000)

350



Autolaveuses à rouleaux destinées aux escaliers ou tapis roulants, Centrale d'aspiration complète, indépendante de la tête de brosse, Composées d'un corps-machine entièrement en acier inoxydable avec capot en polypropylène qui rassemble un aspirateur puissant, toutes les commandes électriques de contrôle et le frein de position pour une installation optimum de l'appareil, Les poussières sont décollées par les brosses et aspirées par le puissant aspirateur, puis la solution détergente finit l'opération de nettoyage.

(620770000)

550



43kg	1250W
Tension d'alimentation 220-240V AC 50/60Hz	
Largeur minimum de marche 480mm	
Capacité du réservoir de récup. 25L	
Dimensions 475x665x986 mm	
Capacité du réservoir de solution 18L	



ACCESSOIRES INCLUS

190161000 Brosse noire 350 (x2)
190261000 Brosse noire 550 (x2)

Appliquer régulièrement du spray silicone après utilisation.

43kg	1900W
Tension d'alimentation 220-240V AC 50/60Hz	
Largeur minimum de marche 680mm	
Capacité du réservoir de récup. 25L	
Dimensions 475x665x986 mm	
Capacité du réservoir de solution 18L	

Duplex 280i AC / Duplex 280i DC



800000340



800000400



800000338

- 800000340 Brosse Grise pour Duplex 280i
- 800000400 Brosse Noire souple (x1) pour Duplex 280i (Sols très sales)
- 800000338 Brosse Jaune (x1) pour Duplex 280i (Tapis et moquettes)
- 880000333 Batterie Lithium-ion (280 DC)
- 800000401 Chargeur de batterie universel (280 DC)



880000333



800000401

STANDARD / STEAM



190110000



190104000



190204000

- 190110000 Brosse grise 280mm : tous types de sols (340/340ST)
- 190104000 Brosse grise 350mm : tous types de sols (420/420ST)
- 190204000 Brosse grise 550mm : tous types de sols (620)
- 190112000 Brosse noire 280mm : sols durs très encrassés (340/340ST)
- 190103333 Brosse noire 350mm : sols durs très encrassés (420/420ST)
- 190203000 Brosse noire 550mm : sols durs très encrassés (620)
- 190116000 Brosse jaune 280mm : tapis et moquettes (340/340ST)
- 190102000 Brosse jaune 350mm : tapis et moquettes (420/420ST)
- 190202000 Brosse jaune 550mm : tapis et moquettes (620)
- 420495000 Chariot de transport 2 roues (340/340ST/420/420ST)
- 420492000 Chariot de transport 3 roues (420/420ST)
- 620495000 Chariot de transport 3 roues (620)
- 231300000 Spray silicone de maintenance 200ml




190112000




190103333




190203000



190116000



190102000



190202000



420495000



420492000



620495000



231300000



numatic.fr



01 64 72 61 61

117

Numatic

Des Performances Dignes de Confiance.

Numatic International S.A.S

13/17 rue du Valenglier
EAE la Tuilerie, 77500 Chelles
France

Tel: +33 164 723 161
numatic.fr

Head Office

Numatic International Limited
Chard, Somerset TA20 2GB
UNITED KINGDOM

Tel: 01460 68600
numatic.com

Numatic International Denmark

Fränkische Straße 15-19
30455 Hannover
DEUTSCHLAND

Tel: +45 (0) 316 40808
numatic-online.dk

Numatic International GmbH

Fränkische Straße 15-19
30455 Hannover
DEUTSCHLAND

Tel: +49 (0) 511 984 2160
numatic.de

Numatic International BV

Vennootsweg 15
2404 CG, Alphen aan den Rijn
NEDERLAND

Tel: +31 (0) 172 467 999
numatic.nl

Numatic International Schweiz AG.

Sihlbruggstrasse 3A
6340 Baar
SCHWEIZ

Tel: +41 (0) 41 768 0760
numatic.ch

Numatic International (PTY) Ltd.

Cnr. 16th & Pharmaceutical Road
Randjes Park
Midrand 1685
SOUTH AFRICA

Tel: +27 (0) 861 686 284
numatic.co.za

Numatic International ULDA

Rua da Boa Viagem, 177
4470 - 210 Moreira Maia
PORTUGAL

Tel: +351 220 047 700
numatic.pt

Numatic International SLU

La Forja 41
08840 Viladecans
Barcelona
SPAIN

Tel: +34 936 472 222
numatic.es

Numatic International Italy S.R.L

Via Luigi Galvani, 2
Z.I. Talponedo
33080 Porcia (PN)
ITALY

Tel: +39 (0) 434 046 211
numatic.it



Le Réseau Cocci
courrier@lereseaucocci.fr
03 89 72 05 35

Numatic International SAS 2024.
Sous réserve de modifications sans préavis.
2024 (V1)