

LES SECHE-MAINS



Prendre soin
de tous.
Et aussi
de la planète.



jvd.fr

FABRICANT FRANÇAIS



NOS SÈCHE-MAINS

PAGES 16 À 29

NE SÈCHEZ PAS DANS LE CHOIX DE VOTRE SÈCHE-MAINS

Le choix d'un sèche-mains ne se fait pas au hasard. Qu'il s'agisse de contraintes de fréquentation, d'entretien, de bruit ou encore de résistance au vandalisme, nous vous proposons un large choix d'équipements adaptés à votre environnement.

Reborn
By JVD

NOUVEAU

En 2024, JVD a lancé la première offre de reconditionnement de sèche-mains au monde.

Les objectifs :

- Prolonger la vie des sèche-mains
- Revaloriser les matériaux
- Employer des personnes en situation de handicap

PLUS ÉCONOMIQUE QUE LE PAPIER

Le prix de la pâte à papier ayant plus que doublé, dans les lieux à forte fréquentation les sèche-mains à air pulsé sont la seule solution garantissant un coût maîtrisé. Avec un temps de séchage rapide, le sèche-mains est dix fois moins cher que le papier.

PLUS ÉCOLOGIQUE QU'UN DISTRIBUTEUR

Une tonne de papier nécessite **17 arbres**. Sa fabrication et son transport sont de très importants générateurs de CO2. Les sèche-mains sont à ce titre la solution idéale pour réduire l'empreinte écologique. **Les sèche-mains à air pulsé de dernière génération consomment très peu d'énergie et l'absence de consommables rend l'impact du transport anecdotique.**

LE CONFORT À TOUS LES DEGRÉS

Si le lieu d'hygiène prévu n'est pas ou peu chauffé, la sensation de froid lors du séchage peut être perçue comme désagréable. Pensez à choisir un sèche-mains à évaporation ou un sèche-mains à air pulsé avec une résistance chauffante.

ÉVITEZ LES NUISANCES SONORES AVEC DES MODÈLES ADAPTÉS

À proximité d'un bureau ou d'une salle de restaurant, le bruit d'un sèche-mains peut devenir une nuisance. **La plupart des sèche-mains à air chaud sont relativement silencieux.** Certains sèche-mains à air pulsé réussissent également à combiner performance et faible niveau sonore.

DITES STOP AU VANDALISME

La norme NF EN 62262 permet d'apporter une lecture claire au niveau de la résistance au vandalisme avec l'indice IK. **IK10 correspond au plus haut niveau de résistance.** Un appareil de ce type est capable de résister à minima à un coup de masse de 5 kg. Les appareils avec un capot en aluminium ou en acier sont encore plus résistants.



Depuis 40 ans, JVD développe et fabrique des produits qui prennent soin de vous. C'est donc tout naturellement que **nous avons rejoint l'association Better with Water** dans son combat pour l'accès permanent à une eau courante de qualité à domicile et au développement des consciences collectives concernant l'importance de l'hygiène dans les quartiers défavorisés urbains. **En 2024, JVD a reversé 16 000 € à l'association, soit le financement d'ateliers liés à l'hygiène corporelle aux Philippines et la distribution de près de 6 500 kits d'hygiène.**

À CHAQUE LIEU SON SÈCHE-MAINS

RESTAURANTS



Ils connaissent une forte fréquentation des sanitaires sur des périodes courtes. Le **Stell'Air** permet de combiner rapidité de séchage et, grâce à sa conception plus silencieuse, convient à l'atmosphère calme et sophistiquée des restaurants les plus feutrés.

GYMNASES



Leurs sanitaires sont souvent peu ou mal chauffés et doivent faire face à des pics de fréquentation. Le **Copt'Air S** équipé d'une résistance chauffante avec activation automatique permet de garantir rapidité de séchage et une sensation agréable.

CENTRES COMMERCIAUX & AÉROPORTS



Les sanitaires des centres commerciaux et des aéroports sont soumis à une fréquentation intensive. L'**Exp'Air** équipé d'un moteur brushless est conçu pour faire face à cette utilisation intense et permet d'accueillir tout type de public (enfants, adultes, PMR) grâce à son design unique.

COLLECTIVITÉS



La fréquentation des sanitaires dans ce type d'espace est souvent limitée mais les appareils peuvent faire face à des actes de vandalisme. Le sèche-mains **Master** avec son capot en acier IK10 et son moteur à très longue durée de vie est parfaitement adapté.

ENVIRONNEMENT AVEC FORTES NUISANCES OLFACTIVES



Qu'il s'agisse de remontée d'égout ou d'autres mauvaises odeurs, certains sanitaires soumettent à rude épreuve leurs usagers. Le **Sup'Air Fresh** combine son séchage rapide avec la neutralisation des odeurs grâce à une innovation JVD brevetée sans consommable ou produit chimique.

BUREAUX



Conserver une atmosphère calme et propice au travail tout en assurant un séchage des mains rapide, le **Stell'Air** est le sèche-mains parfait pour les bureaux.

BAR & BRASSERIES



Une fréquentation très variable et des espaces souvent contraints, le **Sup'Air** grâce à sa compacité et son séchage rapide convient parfaitement à ce type de sanitaire.

HÔPITAUX/ÉTABLISSEMENT MÉDICAUX



Nécessitant une hygiène irréprochable et accueillant une diversité de public importante, l'**Exp'Air** grâce à son bac récupérateur d'eau, garantit un sol propre et convient aux personnes à mobilité réduite grâce à son design unique.

INDUSTRIE



Avec des pics de fréquentation importants lors des pauses et un environnement exigeant, le **Copt'Air** avec son capot aluminium IK10 est ultra-résistant et assure une rapidité de séchage incomparable.

ÉCOLES



Quel meilleur endroit que les sanitaires de l'école pour apprendre à se sécher les mains. Avec l'**Exp'Air** et le **Sup'Air kids**, JVD propose la solution parfaite pour répéter au quotidien les bons gestes de façon ludique pour une hygiène des mains irréprochable.

BIEN CHOISIR SON SÈCHE-MAINS



	EXP'AIR	STELL'AIR	COPT'AIR	SUP'AIR	SUP'AIR FRESH	AIRWAVE	MASTER	TORNADO	ZEPHYR	OURAGAN
ANTI-VANDALISME	● ● ● Capot en aluminium	● ● ABS IK10	● ● ● Capot en aluminium / Inox	● ABS IK9	● ABS IK9	● ● ABS IK10	● ● ● Capot en aluminium	● ● ABS PC IK10	● ● ABS PC IK10 / Bioplastique	● ● ● Capot en acier
PMR OU PETITE ENFANCE	● ● ●		● ● Avec hauteur adaptée	● ● Avec hauteur adaptée	● ● Avec hauteur adaptée		● ● Avec hauteur adaptée	● ● Avec hauteur adaptée	● ● Avec hauteur adaptée	● ● Avec hauteur adaptée
VITESSE DE SÈCHAGE	● ● ● 10 à 15s	● ● ● 10 à 15s	● ● ● 10 à 15s	● ● ● 10 à 15s	● ● ● 10 à 15s	● ● ● 15 à 20s	● ● 20 à 30s	● ● 20 à 30s	● ● 20 à 30s	● ● 20 à 30s
AIR CHAUD	Non	Non	Oui activable automatiquement en version S	Non	Non	Oui activable automatiquement	Oui résistance chauffante	Oui résistance chauffante	Oui résistance chauffante	Oui résistance chauffante
FRÉQUENTATION	Forte (Exp'air) Intensive (Exp'air+)	Forte	Forte	Forte	Forte	Forte	Intensive	Intensive	Moyenne	Moyenne
NIVEAU SONORE	● ● 78/75 dB	● ● ● 73 dB	● 80 dB	● ● 75 dB	● ● 75 dB	● 77 dB	● ● ● 70 dB	● ● ● 70 dB	● ● ● 69 dB	● 78 dB
HYGIÈNE	● ● ● Filtre cuivre Revêtement antibactérien Bac récupérateur d'eau	● ● ● Filtre cuivre Revêtement antibactérien Bac récupérateur d'eau	● ● Filtre antibactérien (option)	● ● Filtre antibactérien (option)	● ● Destruction des mauvaises odeurs dans les sanitaires	● ● Filtre à air Bac récupérateur d'eau				
ENTRETIEN	● ● Nettoyage filtre & bac récupérateur	● ● Nettoyage filtre & bac récupérateur	● ● ● Nettoyage filtre (option)	● ● ● Nettoyage filtre (option)	● ● ● Sans entretien spécifique	● ● Nettoyage filtre & bac récupérateur	● ● ● Sans entretien spécifique	● ● ● Sans entretien spécifique	● ● ● Sans entretien spécifique	● ● ● Sans entretien spécifique
FABRICATION EN FRANCE	 FABRIQUÉ EN FRANCE	 FABRIQUÉ EN FRANCE	 FABRIQUÉ EN FRANCE	 FABRIQUÉ EN FRANCE	 FABRIQUÉ EN FRANCE		 FABRIQUÉ EN FRANCE	 FABRIQUÉ EN FRANCE	 FABRIQUÉ EN FRANCE	
HAUTEUR (mm)	430	531	285 / 284 (Inox)	292	292	467	290	302	243	240
LARGEUR (mm)	343	340	232 / 225 (Inox)	216	216	250	265	265	215	267
PROFONDEUR (mm)	237	262	196 / 195 (Inox)	195	195	165	132	140	195	200
PUISSANCE	800 W 1 000 W (Exp'air+)	800 W	600 W 1 500 W (Copt'air S)	600 W	600 W	1 400 W	2 000 W	2 000 W	2 000 W	2 500 W
CERTIFICATIONS	CE - IP44 Classe II	CE - IP44 Classe II	CE - IP24 Classe II	CE - IP24 Classe II	CE - IP24 Classe II	CE - IP24 Classe II	CE - IP23 Classe II	CE - IP23 Classe II	CE - IP23 Classe II	CE - IP21 Classe I

SUP'AIR *fresh*



LE SÈCHE-MAINS QUI **NEUTRALISE**
LES MAUVAISES ODEURS



SUP'AIR FRESH
AUTOMATIQUE
Noir mat

REF 8 11 2178



SUP'AIR FRESH
AUTOMATIQUE
Gris métal

REF 8 11 2177



SUP'AIR FRESH
AUTOMATIQUE
Blanc

REF 8 11 2159

FABRIQUÉ EN FRANCE

+ PRODUIT

- + Neutralise les mauvaises odeurs sans consommables et produits chimiques

+ Innovation brevetée

+ ÉCO-CONCEPTION

- Faible consommation électrique
- 25 % de plastique recyclé

CARACTÉRISTIQUES

- Temps de séchage : 10 à 15 secondes
- Fréquentation : forte
- Niveau sonore : 75 dB
- Anti-vandalisme : capot en ABS IK9
- Éclairage de la zone de séchage
- Puissance nominale : 600 W
- Alimentation : 220-240 V / 50 Hz
- CE - Classe II - IP24
- Finitions : noir mat, gris métal, blanc
- Dim. : L. 216 x H. 292 x P. 195 mm



1 SÈCHE-MAINS
ACHETÉ =
**1 KIT D'HYGIÈNE
AUX PHILIPPINES**

EXP'AIR

FABRIQUÉ EN FRANCE

ADAPTÉ À TOUTES LES FRÉQUENTATIONS



EXP'AIR

CONÇU ET FABRIQUÉ EN FRANCE,
IL EST UN **CONDENSÉ DE TECHNOLOGIE**. DÉCOUVREZ
COMMENT CHAQUE COMPOSANT A ÉTÉ PENSÉ ET CHOISI
POUR OFFRIR DES PERFORMANCES OPTIMALES.

AIR PULSÉ

Séchage ultra-rapide
de 10 à 15 secondes

ÉCLAIRAGE

de la zone de séchage

ANTI-VANDALISME

Capot en aluminium

RÉCUPÉRATION D'EAU

Réservoir d'eau (inclus) et
évacuation directe (en option)

25 % DE PLASTIQUE RECYCLÉ

ABS ultra résistant

ADAPTÉ À TOUS LES USAGERS

Ouverture frontale adaptée
aux PMR et à la petite enfance

SILENCIEUX 75 DB

Mousse insonorisante

HYGIÉNIQUE

Filtre cuivre
bactéricide

ADAPTÉ À TOUTES LES FRÉQUENTATIONS

Disponible en version moteur Brushless / Numérique
(Exp'air+) pour des lieux à fréquentations intensives ou avec
un moteur brush pour des fréquentations fortes (Exp'air).



EXP'AIR/ EXP'AIR+

EXP'AIR

- Niveau sonore : 75 dB
- Puissance nominale : 800 W
- Alimentation : 230 V / 50 Hz
- CE - Classe II - IP44
- Garantie 3 + 7 ans

EXP'AIR+

- Niveau sonore : 78 dB
- Puissance nominale : 1 000 W
- Alimentation : 220-240 V / 50 Hz
- CE - Classe II - IP44 - IK10
- Moteur Brushless / Numérique
- Garantie 5 + 5 ans



Noir

REF 8 11 1376

REF 8 11 1602



Gris

REF 8 11 822

REF 8 11 1601



Blanc

REF 8 11 791

REF 8 11 1600



Aluminium

REF 8 11 1757

REF 8 11 1758

FILTRE CUIVRE BACTÉRICIDE

REF 5 90 2014

KIT ÉVACUATEUR

REF 5 30 1719

FABRIQUÉ EN FRANCE

+ PRODUIT



- + **50 %** plus silencieux que les modèles concurrents

- + **ABS ultra résistant**



- + **Adapté à tous les usagers**
Ouverture frontale adaptée aux PMR et à la petite enfance

- + **100 % anti-vandalisme**
Capot en aluminium

- + **ÉCO-CONCEPTION**
- Faible consommation électrique
- 25 % de plastique recyclé

CARACTÉRISTIQUES

- Temps de séchage : 10 à 15 secondes
- Fréquentation : forte
- Éclairage de la zone de séchage
- Filtre cuivre bactéricide inclus
- Bac récupérateur d'eau d'une capacité de 600 mL
- Finitions : noir, gris métal, blanc
- Dim. : L. 343 x H. 430 x P. 237 mm
- REF : 9000100G1

EXP'AIR KIDS PACK

EXP'AIR KIDS
REF
8 11 791KIDS

+




CLEANLINE GEL KIDS*

+

PLAQUE*
pédagogique pour
accompagner les enfants
lors du lavage et séchage
de mains

+

PLAQUE*
Éléphant PVC
à placer derrière
le robinet1 SÈCHE-MAINS
ACHETÉ =
**1 KIT D'HYGIÈNE
AUX PHILIPPINES**

* Inclus dans le pack Kids

STELL'AIR



REF 8 11 963



STELL'AIR
AUTOMATIQUE
Noir mat

REF 8 11 1761



STELL'AIR
AUTOMATIQUE
Gris métal

REF 8 11 963



STELL'AIR
AUTOMATIQUE
Blanc

REF 8 11 962

FILTRE CUIVRE BACTÉRICIDE

REF 5 90 2014

KIT ÉVACUATEUR

REF 5 30 1719

FABRIQUÉ EN FRANCE

+ PRODUIT

+ 73 dB

Le plus silencieux du marché



+ HYGIÉNIQUE

Filtre cuivre et réservoir
d'eau intégrés, traitement
antibactérien des surfaces



+ ERGONOMIQUE

Éclairage de la zone et
séchage à air pulsé par
balayage

+ ÉCO-CONCEPTION

- 25 % de plastique recyclé
ABS ultra résistant

CARACTÉRISTIQUES

- Temps de séchage : 10 à 15 secondes
- Fréquentation : forte
- Niveau sonore : 73 dB
- Anti-vandalisme : capot en ABS IK10 dont 25% en plastique recyclé
- Éclairage de la zone de séchage
- Filtre cuivre bactéricide inclus
- Bac récupérateur d'eau d'une capacité de 1 L
- Puissance nominale : 800 W
- Alimentation : 220-240 V / 50 Hz
- CE - Classe II - IP44
- Finitions : noir mat, gris métal, blanc
- Garantie 3 + 7 ans
- Dim. : L. 340 x H. 531 x P. 262 mm



1 SÈCHE-MAINS
ACHETÉ =
**1 KIT D'HYGIÈNE
AUX PHILIPPINES**

SUP'AIR



REF 8 11 1056 KIDS



SUP'AIR AUTOMATIQUE
Noir mat
REF 8 11 1760



SUP'AIR AUTOMATIQUE
Gris métal
REF 8 11 1057



SUP'AIR AUTOMATIQUE
Blanc
REF 8 11 1056

FILTRE ANTIBACTÉRIEN
REF 5 30 1899

FABRIQUÉ EN FRANCE

+ PRODUIT

- + Excellent rapport qualité/prix
- + Compact
- + Très faible consommation d'énergie
- + **ÉCO-CONCEPTION**
- 25 % de plastique recyclé
ABS ultra résistant

CARACTÉRISTIQUES

- Temps de séchage : 10 à 15 secondes
- Fréquentation : forte
- Niveau sonore : 75 dB
- Anti-vandalisme : capot en ABS IK9 dont 25% en plastique recyclé
- Éclairage de la zone de séchage
- Filtre antibactérien en option
- Puissance nominale : 600 W
- Alimentation : 220-240 V / 50 Hz
- CE - Classe II - IP24
- Finitions : noir mat, gris métal, blanc
- Garantie 3 + 7 ans
- Dim. : L. 216 x H. 292 x P. 195 mm
- REF : 9000100G2
- Extension de garantie de 2 ans

SUP'AIR KIDS PACK



KIDS
SUP'AIR AUTOMATIQUE
REF 8 11 1056 KIDS

+




CLEANLINE GEL KIDS*

+



PLAQUE*
pédagogique pour
accompagner les enfants
lors du lavage et séchage
de mains

+



PLAQUE*
Éléphant PVC
à placer derrière
le robinet



1 SÈCHE-MAINS
ACHETÉ =
**1 KIT D'HYGIÈNE
AUX PHILIPPINES**

* Inclus dans le pack Kids

COPT'AIR/COPT'AIR S



FABRIQUÉ EN FRANCE

+ PRODUIT

- + **100 % anti-vandalisme**
Capot en aluminium ou Inox
- + **Disponible avec résistance chauffante**
et sa mise en route automatique (Copt'air S)



- + **INNOVATION**
Buse tournante pour une meilleure efficacité et de nouvelles sensations

- + **ÉCO-CONCEPTION**
- 25 % de plastique recyclé

CARACTÉRISTIQUES

- Temps de séchage : 10 à 15 secondes
- Fréquentation : forte
- Niveau sonore : 80 dB
- Anti-vandalisme : capot en aluminium ou Inox
- Éclairage de la zone de séchage
- Filtre antibactérien en option (non disponible pour le Copt'air S) : REF 5 30 1899
- Puissance nominale :
600 W Copt'air automatique
1 500 W Copt'air S automatique
- Alimentation : 220-240 V / 50 Hz
- CE - Classe II - IP24
- Finitions : Inox, noir, gris métal, blanc
- Garantie 3 + 7 ans
- Dim. : L. 232 x H. 285 x P. 196 mm
- Dim. Inox : L. 225 x H. 284 x P. 195 mm



Inox

REF 8 11 1790

REF 8 11 1791



Noir

REF 8 11 1377

REF 8 11 1624



Gris

REF 8 11 1168

REF 8 11 1623



Blanc

REF 8 11 1167

REF 8 11 1622



1 SÈCHE-MAINS
ACHETÉ =
**1 KIT D'HYGIÈNE
AUX PHILIPPINES**

* Avec résistance chauffante avec mise en route automatique dès que la température de la pièce est en dessous de 25 °C

AIRWAVE



AIRWAVE AUTOMATIQUE
Gris métal

REF 8 11 684



AIRWAVE AUTOMATIQUE
Blanc

REF 8 11 707

+ PRODUIT

- + SÉCHAGE**
ultra-rapide
- + Résistance chauffante**
activable automatiquement
- + Bac récupérateur d'eau**
- + ÉCO-CONCEPTION**
- Faible consommation d'énergie

CARACTÉRISTIQUES

- Temps de séchage : 15 à 20 secondes
- Fréquentation : forte
- Air chaud : résistance chauffante activable automatiquement
- Niveau sonore : 77 dB
- Anti-vandalisme : ABS IK10
- Filtre à air inclus
- Bac récupérateur d'eau de 600 mL
- Puissance nominale : 1 400 W (600 W sans résistance)
- Alimentation : 220-240 V / 50 Hz
- CE - Classe II - IP24
- Finitions : gris métal et blanc
- Garantie 2 ans
- Dim. : L. 250 x H. 467 x P. 165 mm

TORNADE



TORNADE AUTOMATIQUE
Chromé

REF 8 11 292



TORNADE AUTOMATIQUE
Blanc
ABS ou Composite

REF 8 11 251 / 8 11 252

FABRIQUÉ EN FRANCE

+ PRODUIT

- + Air chaud
- + Adapté à des fréquentations intensives
- + Silencieux (70 dB)

CARACTÉRISTIQUES

- Temps de séchage : 20 à 30 secondes
- Fréquentation : intensive (moteur à induction)
- Niveau sonore : 70 dB
- Anti-vandalisme : ABS IK10
- Puissance nominale : 2 000 W
- Alimentation : 220-240 V / 50 Hz
- CE - Classe II - IP23
- Finitions : chromé, blanc et blanc composite
- Garantie 3 + 7 ans
- Dim. : L. 265 x H. 302 x P. 140 mm

MASTER



MASTER AUTOMATIQUE
Chromé brossé

REF 8 11 414



MASTER AUTOMATIQUE
Blanc époxy

REF 8 11 413

FABRIQUÉ EN FRANCE

+ PRODUIT

- + Air chaud
- + Adapté à des fréquentations intensives
- + Silencieux (70 dB)
- + Anti-vandalisme (capot en aluminium)

CARACTÉRISTIQUES

- Temps de séchage : 20 à 30 secondes
- Fréquentation : intensive (moteur à induction)
- Niveau sonore : 70 dB
- Anti-vandalisme : aluminium
- Puissance nominale : 2 000 W
- Alimentation : 220-240 V / 50 Hz
- CE - Classe II - IP23
- Finitions : chromé brossé ou blanc
- Garantie 3 + 7 ans
- Dim. : L. 265 x H. 290 x P. 132 mm

OURAGAN



OURAGAN AUTOMATIQUE
Chromé

REF 8 11 378



OURAGAN AUTOMATIQUE
Blanc

REF 8 11 341

+ PRODUIT

- + Air chaud
- + Buse orientable à 360°
- + Anti-vandalisme (capot en acier)

CARACTÉRISTIQUES

- Temps de séchage : 20 à 30 secondes
- Fréquentation : moyenne
- Niveau sonore : 78 dB
- Anti-vandalisme : acier embouti
- Puissance nominale : 2 500 W
- Alimentation : 220-240 V / 50 Hz
- CE - Classe I - IP21
- Finitions : chromé et blanc
- Garantie 2 ans
- Dim. : L. 267 x H. 240 x P. 200 mm

ZEPHYR

BIO

ECO
CONCEPTION



Fabriqué à partir de plastique biosourcé **provenant du retraitement de coquilles Saint-Jacques**, issues d'une consommation française.

ZEPHYR BIO

REF 8 11 1805

ZEPHYR



ZEPHYR AUTOMATIQUE
Noir

REF 8 11 1400



ZEPHYR AUTOMATIQUE
Blanc

REF 8 11 1401



ZEPHYR AUTOMATIQUE
Bleu

REF 8 11 1402



ZEPHYR AUTOMATIQUE
Rouge

REF 8 11 1403



ZEPHYR AUTOMATIQUE
Bleu clair

REF 8 11 1404



ZEPHYR AUTOMATIQUE
Vert fluo

REF 8 11 1462

FABRIQUÉ EN FRANCE

+ PRODUIT

- + Excellent rapport qualité/prix
- + Anti-vandalisme
- + **ÉCO-CONCEPTION**
 - 54 % de plastique recyclé (Zephyr Bio), 46 % pour les autres couleurs

CARACTÉRISTIQUES

- Temps de séchage : 20 à 30 secondes
- Fréquentation : moyenne
- Niveau sonore : 69 dB
- Éclairage de la zone de séchage
- Puissance nominale : 2 000 W
- Anti-vandalisme : capot ABS IK10
- Alimentation : 220-240 V / 50 Hz
- CE - Classe II - IP23
- Finitions : noir, blanc, rouge, vert fluo, bleu, bleu clair
- Garantie 3 + 7 ans
- Dim. : L. 210 x H. 243 x P. 195 mm



Le Réseau Cocci
courrier@lereseaucocci.fr
03 89 72 05 35



JVD FRANCE

3, rue des Brèches
44 406 REZÉ CEDEX (France)

Service commercial France
Tél. + 33 (0)2 40 75 98 20
jvdfrance@jvd.fr

Service commercial Export
Tél. + 33 (0)2 40 75 99 76/77
jvdexport@jvd.fr

Service Après-Vente
Tél. + 33 (0)2 40 75 96 30
sav@jvd.fr

JVD ASIA

56 Loyang Way #06-04 -
Loyang Enterprise Building -
SINGAPORE 508775
Tél. + 65 6214 8550
jvd.com.sg

JVD ESPAÑA

c/juan de herrera, 14 Elche parque
industrial 03203 ELCHE Alicante
España
Tél. + 34 965 677 777
jvd.es

JVD AMERICAS

Carr. Queretaro San Luis Potosi
16368 Bodega 16, Col. El Salitre
Santa Rosa Jauregui
C.P. 76220 Querétaro
MÉXICO
Tél. + 52 (442) 246 1889
jvd.mx



Respectueux de l'environnement, JVD imprime en France ce catalogue avec des encres végétales sur un papier écologique issu de forêts gérées durablement. JVD invite ses partenaires et clients à lui communiquer leur adresse e-mail pour recevoir directement ces informations en version électronique.

Document non contractuel. JVD se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques de ses produits. RCS 330 927 476.
Photos : Garnier Studios, Cédric Chassé et Getty Image. Visuels générés par une IA, prompt conçu par le Lab IA Nouvelle Vague.



F A B R I C A N T F R A N Ç A I S

