

Numatic



Les Monobrosses

NLL332

(704485)

Prise en main ultra facile, même pour les débutants, Conçue pour les surfaces encombrées, Aussi performante que les gros modèles, Hauteur de 19cm uniquement, Toutes les fonctions contrôlées à partir du timon: réglage de la hauteur, poignées sécurisées intégrées, Système FLEX, Réservoir avec flexible de remplissage extensible.



		
15 m de câble	18 Kg	400W
Tension d'alimentation 230V AC 50/60Hz		
Vitesse de rotation 200trs/mn Øbrosse		
Øbrosse 330mm		Ødisque 330mm
Dimensions 330x540x1145mm		
Livré avec plateau Nuloc et réservoir		

19cm de hauteur moteur



ACCESSOIRES INCLUS

- 606111 Plateau nuloc support disques ø330mm
- 606101 Réservoir 8L

ACCESSOIRES EN OPTION

- 606033 Brosse de lavage verte polypropylène ø330mm
- 606104 Brosse coco ø330mm
- 606556 Brosse douce ø330mm
- 236099 Câble jaune 15m 3x1mm nuplug

DISQUES EN OPTION

- 0154012 Disque noir ø330mm (carton de 5)
- 0152011 Disque rouge ø330mm (carton de 5)
- 0153015 Disque vert ø330mm (carton de 5)

(704490)

		
15 m de câble	18,5 Kg	400W
Tension d'alimentation 230V AC 50/60Hz		
Vitesse de rotation 150trs/mn Øbrosse		
Øbrosse 400mm	Ødisque 360mm	
Dimensions 360x540x1145mm Livré avec plateau Nuloc et réservoir		



Prise en main ultra facile, même pour les débutants, Conçue pour les petites surfaces ou surfaces encombrées, Aussi performante que les gros modèles, Hauteur au sol de 19cm, Toutes les fonctions contrôlées à partir du timon : réglage de la hauteur, poignées sécurisées intégrées, Système FLEX, Réservoir avec système de remplissage inclus.

ACCESSOIRES INCLUS

- 606112 Plateau nuloc support disques ø360mm
- 606101 Réservoir 8L

ACCESSOIRES INCLUS

- 606105 Brosse de lavage verte polypropylène ø400mm
- 606102 Brosse coco ø400mm
- 606108 Brosse douce shampoing ø400mm
- 236099 Câble jaune 15m 3x1mm nuplug

DISQUES EN OPTION

- 0154036 Disque noir ø356mm (carton de 5)
- 0152035 Disque rouge ø356mm (carton de 5)
- 0153039 Disque vert ø356mm (carton de 5)

19cm de hauteur moteur



HFM1515G



(905972)

		
15 m de cable	32 Kg	1500W
Tension d'alimentation 230V AC 50/60Hz		
Vitesse de rotation 150trs/mn		
Øbrosse 450mm	Ødisque 400mm	
Dimensions 460x560x1250mm Plateau Padloc ou brosse et réservoir		

HFM1523G



(905998)

		
15 m de cable	32 Kg	1500W
Tension d'alimentation 230V AC 50/60Hz		
Vitesse de rotation 230trs/mn		
Øbrosse 450mm	Ødisque 400mm	
Dimensions 460x560x1250mm Plateau Padloc ou brosse et réservoir		

ACCESSOIRES INCLUS HFM1515G/1523G

606890 Réservoir 10l
606203 Brosse de lavage verte pp 450mm (si option b)
606401 Plateau padloc support disque 406mm (si option p)

606700 Plateau support disque corindon velcros
236164 Câble jaune sans plug 15m 3x1,5mm

ACCESSOIRES EN OPTION HFM1515G/1523G

606113 Gueuze supplémentaire 10kg
606079 Jupe d'aspiration 450mm
906412 Centrale d'aspiration
606202 Brosse coco 450mm
606204 Brosse shampoing moquettes 450mm
606208 Plateau 3 segments carbotex 400mm
606209 Plateau support disque corindon fixation centrale
606211 Plateau support brosses de scarification 400mm
606620 Plateau velcro pour ponçage 400mm
606305 Brosse noire carbure de silice 450mm (longlife)
606306 Brosse verte carbure de silice 450mm (longlife)
606307 Brosse rouge - nettoyage/polissage 450mm (longlife)
900525 Plateau NULOC dia 406 mm

DISQUES EN OPTION HFM1515G / 1523G

0154074 Disque noir ø406mm (carton de 5) hfm1515g/1523g
0152073 Disque rouge ø406mm (carton de 5) hfm1515g/1523
0153077 Disque vert ø406mm (carton de 5) hfm1515g/1523g



HFT1530G

(704577)

Monobrosse bi-vitesses,
Système Hurricane : ventilation
renforcée du moteur, Travail en
basse vitesse 150trs/mn ou haute
vitesse 300trs/mn : atout
indéniable pour le rendement,
Design agréable, Maniabilité
exceptionnelle.



		
15 m de câble	32 Kg	1000/1250W
Tension d'alimentation 230V AC 50/60Hz		
Vitesse de rotation 150-300trs/mn		
Øbrosse 450mm		Ødisque 400mm
Dimensions 460x560x1250mm		

ACCESSOIRES INCLUS

900528 Plateau «nuloc2» flexi 400mm pour
monobrosse 300 tours

ACCESSOIRES INCLUS

606079 Jupe d'aspiration ø450mm
606202 Brosse coco ø450mm
606203 Brosse de lavage verte polypropylène
ø450mm
606204 Brosse shampoing moquetttes ø450mm

606207 Plateau support brosses de scarification fils*
606411 Plateau flexidrive ø400mm
606208 Plateau 3 segments carbotex ø406mm*
606209 Plateau support disque fixation centrale
ø406mm*
606211 Plateau support brosses de scarification
ø406mm*

*En basse vitesse uniquement (150trs/mn)»

DISQUES EN OPTION

606307 Brosse rouge - nettoyage/polissage 450mm

606890 Réservoir 10l pour hft1530g
906412 Centrale d'aspiration bleue pour hft1530g
606113 Gueuze suppl. mentaire 10kg pour hft1530g
606325 Sprayeur pompe pour hft1530g
236164 Câble jaune sans plug 3x1,5mm - 15m
606700 Plateau support disque corindon/velcro
406mm
606305 Brosse carbure de silice (noire)
450mm (longlife)
606306 Brosse carbure de silice (verte)
450mm (longlife)

NRT1530HD

(704577)

La monobrosse bi-vitesse
NRT1530HD peut travailler aussi
bien en basse vitesse (150trs/mn)
qu'en haute vitesse (300trs/mn).
De plus, cette monobrosse
possède le système ATC régulateur
de couple (puissance reste
constante sur toutes le surfaces).



		
15 m de câble	40 Kg	1000/1250W
Tension d'alimentation 230V AC 50Hz		
Vitesse de rotation 150-300trs/mn		
Øbrosse 450mm		Ødisque 406mm
Dimensions 1250x580x460mm		

ACCESSOIRES INCLUS

900528 Plateau «NULOC2» flexi 400mm pour
monobrosse 300 tours

ACCESSOIRES EN OPTION

606411 Plateau Flexidrive ø400mm
606079 Jupe d'aspiration
606202 Brosse coco ø450mm
606203 Brosse de lavage verte polypropylène ø450mm
606204 Brosse douce nylon - shampoing moquetttes ø450mm
606207 Plateau support brosses de scarification fils
606208 Plateau 3 segments carbotex ø406mm
606209 Plateau support disque fixation centrale ø406mm
606211 Plateau support brosses de scarification ø406mm

606700 Plateau support disque corindon / velcro ø406mm
606305 Brosse carbure de silice (noire) ø450mm (longlife)
606306 Brosse carbure de silice (verte) ø450mm (longlife)
606307 Brosse rouge nettoyage/polissage ø450mm (longlife)
606056 Centrale d'aspiration grise pour NRT1530
606084 Réservoir 8L pour NRT1530
606056 Centrale d'aspiration grise pour NRT1530
606113 Gueuze supplémentaire 10kg pour NRT1530
606054 Sprayeur à pompe pour NRT1530
236136 Câble jaune NUPLUG 3X1,5mm² - 15m

DISQUES EN OPTION

0154074 Disque noir ø406mm (carton de 5)
0152073 Disque rouge ø406mm (carton de 5)
0153077 Disque vert ø406mm (carton de 5)



NR1500S

(875563)

Système ATC de régulation de couple, Timon inclinable, Commandes de contrôle ergonomiques et simples d'utilisation, Arepliable, Nombreux accessoires.



		
15 m de cable	40 Kg	1500W
Tension d'alimentation 230V AC 50/60Hz		
Vitesse de rotation 150trs/mn		
Øbrosse 450mm	Ødisque 400mm	
Dimensions 460x580x1250mm		

ACCESSOIRES INCLUS

606084 Réservoir 8l pour nr

DISQUES EN OPTION

0153077 Disque vert ø406mm (carton de 5)
0152073 Disque rouge ø406mm (carton de 5)

ACCESSOIRES EN OPTION

606211 Plateau brosses scarification ø400mm
606620 Plateau velcro pour ponçage ø400mm
606113 Gueuze supplémentaire 10kg pour nr
606079 Jupe d'aspiration pour carter ø450mm
606305 Brosse noire carbure silice ø450mm (longlife)
606306 Brosse verte carbure silice ø450mm (longlife)
236136 Câble jaune 3x1,5mm long. 15 mètres nuplug
900525 Plateau NULOC dia 406 mm

DISQUES EN OPTION

606056 Centrale d'aspiration pour nr
604015 Jeu de 10 filtres hepaflor 9l pour 606056
606202 Brosse coco ø450mm
606203 Brosse verte polypropylène ø450mm
606204 Brosse shampoing moquettes ø450mm
606207 Plateau support brosses scarification fils
606208 Plateau 3 segments carbures ø400mm
606209 Plateau disque corindon fixation centrale ø400mm

NRS450

(704583)

Monobrosse haute vitesse : lustrage des sols ou spray méthode, Brillance exceptionnelle (vitesse de rotation 450trs/mn) : rendement 400-500m²/h, Timon inclinable, Commandes de contrôle ergonomiques, Système FLEX : timon entièrement repliable, Système ATC de régulation de couple.



		
15 m de cable	35 Kg	1500W
Tension d'alimentation 230V AC 50Hz		
Vitesse de rotation 450trs/mn		
Øbrosse 450 mm	Ødisque 406 mm	
Dimensions 1250x580x460mm		



Système FLEX

ACCESSOIRES INCLUS

606078 Plateau «nuloc2» spider 400mm pour monobrosse 450 tours

ACCESSOIRES EN OPTION

606412 Plateau spiderdrive ø400m
606054 Sprayeur à pompe pour nr
606056 Centrale d'aspiration pour nr
604015 Jeu de 10 filtres hepaflor 9 litres
606079 Jupe d'aspiration pour carter ø450mm
900525 Plateau NULOC dia 406 mm

606084 Réservoir 8 litres pour nr
236136 Câble jaune 3x1,5mm long. 15 mètres nuplug

DISQUES EN OPTION

0152073 Disque rouge ø406mm (carton de 5)
0151073 Disque blanc ø406mm (carton de 5)
0164073 Disque fibres naturelles ø406mm (carton de 5)



numatic.fr



01 64 72 61 61


HNS1550G

(905923)

Monobrosse ultra haute vitesse :
lustrage des sols, Vitesse
de rotation de 1500trs/mn : brillance
exceptionnelle en un temps record,
Moteur sur-ventilé pour usage
intensif, Indicateur de pression
de la brosse, Multidirectionnelle,
Manoeuvrabilité extrême grâce
à ses 3 roulettes.



		
15 m de cable	35 Kg	1500W
Tension d'alimentation 230V AC 50/60Hz		
Vitesse de rotation 1500trs/mn Øbrosse		
Øbrosse 500mm		Ødisque 500mm
Dimensions 560x740x1260mm Livré avec plateau Padloc fixe		



Déplacement
multidirectionnel
pour un confort
d'utilisation absolu

ACCESSOIRES INCLUS

900103 Plateau ultra haute vitesse ø508mm

DISQUES EN OPTION

0152158 Disque blanc ø508mm (carton de 5)

ACCESSOIRES EN OPTION

906414 Kit d'aspiration pour hns
606250 Filtre à poussières
606325 Sprayeur à pompe



NLL332

Accessoires monobrosses



606111 Plateau NULOC support disques Ø330mm

606556 Brosse douce Ø330mm

606033 Brosse de lavage verte polypropylène Ø330mm

606104 Brosse coco Ø330mm

606101 Réservoir 8L

236099 Câble jaune 15m 3x1mm NUPLUG

NLL415



606112 Plateau NULOC support disques Ø360mm

606108 Brosse douce Ø400mm

606105 Brosse de lavage verte polypropylène Ø400mm

606102 Brosse coco Ø400mm

606101 Réservoir 8L

236099 Câble jaune 15m 3x1mm NUPLUG

Préconisations Monobrosses

MONOBROSSE	VITESSE	DÉCAPAGE	NETTOYAGE, CARRELAGE, SOL CIMENT, SOL PIERRES DURES	LAVAGE HUMIDE SOLS PLASTIQUES ENCRASSÉS	NETTOYAGE SOLS PLASTIQUES MÉTALLISÉS	SHAMPOOING MOQUETTES	SPRAY MÉTHODE	LUSTRAGE	CRISTALLISATION MARBRE COMBLANCHIEN	PONÇAGE PARQUET
HFM1515G	150 TRS/MN	✓	✓	✓		✓			✓	✓
HFM1523G	230 TRS/MN	✓	✓	✓		✓				✓
HFM1545G	450 TRS/MN				✓		✓	✓		
NLL332	200 TRS/MN	✓	✓	✓		✓				
NLL415	150 TRS/MN	✓	✓	✓		✓				
NRT1530HD	150-300 TRS/MN	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
HFT1530G	150-300 TRS/MN	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
NR1500S	150 TRS/MN	✓	✓	✓		✓			✓	✓
NR1500H	300 TRS/MN				✓		✓			
NRS450	450 TRS/MN				✓		✓	✓		
HNS1550G	1500 TRS/MN							✓		



HFM 1515G - 1523G - 1545G / Ecomono EHFM




606401




606412



606202



606203




606204



606207



606208



606209



606211



606700



606305



606307



606890



606178



606113



606325



606079



236164



612003



604015

606401 Plateau Padloc support disque Ø406mm (HFM1515G/23G)
 606412 Plateau SPIDER DRIVE Ø406mm (HFM1545G)
 606202 Brosse coco Ø450mm (HFM1523G)
 606203 Brosse de lavage verte polypropylène Ø450mm
 606204 Brosse douce nylon - shampooing moquettes Ø450mm
 606207 Plateau support brosses de scarification fils
 606208 Plateau 3 segments carbotex Ø406mm
 606209 Plateau support disque fixation centrale Ø406mm
 606211 Plateau support brosses de scarification Ø406mm
 606700 Plateau support disque corindon/velcro Ø406mm
 606305 Brosse carbure de silice (noire) Ø450mm (Longlife)
 606307 Brosse rouge - nettoyage/polissage Ø450mm (Longlife)
 606890 Réservoir 10L
 606178 Centrale d'aspiration BLEUE
 606113 Gueuze supplémentaire 10kg
 606325 Sprayeur à pompe HFM
 606079 Jupe d'aspiration
 236164 Câble jaune SANS PLUG 3x1,5mm² - 15m
 612003 Enrouleur de câble 20m à roulettes 240V
 604015 Jeu de 10 filtres HEPAFLO 9L
 900525 Plateau NULOC dia 406mm
 606078 Plateau NULOC spider 406 mm



HFT1530G - NRT1530H


Accessoires monobrosses




606411




606202



606203




606204



606207



606208



606209



606211



606700



606305



606306



606307



606890/606084



606178/606056



606113



606054/606325



606079



236164/236136

606411 Plateau FLEXI DRIVE support disque Ø400mm
606202 Brosse coco Ø450mm (150trs/mn)
606203 Brosse de lavage verte Polypropylène Ø450mm
606204 Brosse douce nylon - shampooing moquettes Ø 450mm
606207 Plateau support brosses de scarification fils
606208 Plateau 3 segments carbotex Ø 406mm
606209 Plateau support disque fixation centrale Ø 406mm
606211 Plateau support brosses de scarification Ø 406mm
606700 Plateau support disque corindon / velcro Ø406mm
606305 Brosse carbure de silice (noire) Ø450mm (longlife)
606306 Brosse carbure de silice (verte) Ø450mm (longlife)
606307 Brosse rouge - nettoyage/polissage Ø450mm (longlife)

606890 Réservoir 10L POUR HFT1530G
606084 Réservoir 8L POUR NRT1530HD
606178 Centrale d'aspiration BLEUE pour HFT1530G
606056 Centrale d'aspiration GRISE pour NRT1530HD
606113 Gueuze supplémentaire 10kg pour HFT/NRT1530
606325 Sprayeur à pompe pour HFT1530G
606054 Sprayeur à pompe pour NRT1530HD
606079 Jupe d'aspiration
236164 Câble jaune SANS PLUG 3x1,5mm2 - 15m pour HFT1530G
236136 Câble jaune NUPLUG 3x1,5mm2 - 15m pour NRT1530HD
900528 Plateau NULOC flexi drive dia 406mm

NRS450



606412



577438



606056



606084



606054



236136

606412 Plateau SpiderDrive Ø400mm
577438 Brosse coco fixe pour NRS450
606056 Centrale d'aspiration pour NR
606084 Réservoir 8 litres pour NR

606054 Sprayeur à pompe pour NR
236136 Câble jaune 3x1,5mm long. 15 mètres NUPLUG
606078 Plateau NULOC dia 406mm SPIDER



numatic.fr



01 64 72 61 61

NR1500S - NR1500H

Accessoires monobrosses



606401




606411




606202



606203




606204



606207



606208



606209



606211



606700



606305



606306



606307



606084



606056



606113



606054



606079



236136



612003



604015

606203 Brosse de lavage verte Polypropylène Ø450mm
606204 Brosse douce nylon - shampooing moquettes Ø 450mm
606207 Plateau support brosses de scarification fils
606208 Plateau 3 segments carbotex Ø 406mm
606078 Plateau NULOC dia 406mm SPIDER

606209 Plateau support disque fixation centrale Ø 406mm
606211 Plateau support brosses de scarification Ø 406mm
606700 Plateau support disque corindon / velcro Ø406mm
606305 Brosse carbure de silice (noire) Ø450mm (longlife)
606306 Brosse carbure de silice (verte) Ø450mm (longlife)
606307 Brosse rouge - nettoyage / polissage Ø450mm (longlife)
606084 Réservoir 8L pour NR
606056 Centrale d'aspiration grise pour NR
606113 Gueuze supplémentaire 10kg pour NR
606054 Sprayeur à pompe pour NR
606079 Jupe d'aspiration
236136 Câble jaune NUPLUG 3x1,5mm2 - 15m
612003 Enrouleur de câble 20m à roulettes 240V
604015 Jeu de 10 filtres HEPAFLO 9L
606401 Plateau Padloc support disque Ø406mm (NR1500S)
606411 Plateau FLEXIDRIVE Ø406mm (NR1500H)
606202 Brosse coco Ø450mm (NR1500S)

HNS1550G



900103



901622



906414



606250



236164



606325

900103 Plateau ultra haute vitesse Ø508mm
901622 Disque Nushine pour lustrage (carton de 5)
906414 Centrale d'aspiration bleue

606250 Filtre poussière pour HNS
236164 Câble jaune SANS PLUG 3x1,5mm2 - 15m
606325 Sprayeur à pompe

Numatic

Des Performances Dignes de Confiance.

Numatic International S.A.S

13/17 rue du Valenglier
EAE la Tuilerie, 77500 Chelles
France

Tel: +33 164 723 161
numatic.fr

Head Office

Numatic International Limited
Chard, Somerset TA20 2GB
UNITED KINGDOM

Tel: 01460 68600
numatic.com

Numatic International Denmark

Fränkische Straße 15-19
30455 Hannover
DEUTSCHLAND

Tel: +45 (0) 316 40808
numatic-online.dk

Numatic International GmbH

Fränkische Straße 15-19
30455 Hannover
DEUTSCHLAND

Tel: +49 (0) 511 984 2160
numatic.de

Numatic International BV

Vennootsweg 15
2404 CG, Alphen aan den Rijn
NEDERLAND

Tel: +31 (0) 172 467 999
numatic.nl

Numatic International Schweiz AG.

Sihlbruggstrasse 3A
6340 Baar
SCHWEIZ

Tel: +41 (0) 41 768 0760
numatic.ch

Numatic International (PTY) Ltd.

Cnr. 16th & Pharmaceutical Road
Randjes Park
Midrand 1685
SOUTH AFRICA

Tel: +27 (0) 861 686 284
numatic.co.za

Numatic International ULDA

Rua da Boa Viagem, 177
4470 - 210 Moreira Maia
PORTUGAL

Tel: +351 220 047 700
numatic.pt

Numatic International SLU

La Forja 41
08840 Viladecans
Barcelona
SPAIN

Tel: +34 936 472 222
numatic.es

Numatic International Italy S.R.L

Via Luigi Galvani, 2
Z.I. Talponedo
33080 Porcia (PN)
ITALY

Tel: +39 (0) 434 046 211
numatic.it



Le Réseau Cocci
courrier@lereseaucocci.fr
03 89 72 05 35

Numatic International SAS 2024.
Sous réserve de modifications sans préavis.
2024 (V1)