

PERFECTLY CLEAN – FOR SURE



SOL

GAMME DE PRODUITS

POUR DES SOLUTIONS DE NETTOYAGE PROFESSIONNELLES



Quoi que vous souhaitiez nettoyer, si vous voulez des résultats de qualité professionnelle, Buzil a la solution idéale, non seulement en vous offrant des produits performants et ayant fait leurs preuves, mais aussi en vous proposant des conseils spécialisés qui vous guideront dans votre choix de produits. Et avec toute une gamme de prestations de service supplémentaires, vous êtes sûr de toujours obtenir des résultats exceptionnels. Notre offre va des recommandations et des formations concernant l'utilisation de nos produits jusqu'à un service d'assistance téléphonique 24h/24, en passant par des séminaires, des formations produits, la mise à disposition de documents techniques ou relatifs à la

sécurité, ainsi que la création de plans de nettoyage et de désinfection. Notre conseiller en nettoyage en ligne vous simplifie tout particulièrement la vie : il vous donne brièvement des informations de base, vous fait des recommandations personnalisées en matière de nettoyage et d'entretien et vous suggère les produits adaptés. De plus, le système de codes couleur Buzil, très pratique, vous aide à faire votre choix.

Vous souhaitez en savoir plus sur la propreté impeccable qu'offre Buzil ? N'hésitez pas à vous rendre sur www.buzil.com ou à nous appeler au **+49 8331 930-730**. Nous serons ravis de vous aider !

DES POSSIBILITÉS D'UTILISATION VARIÉES

UN SERVICE PERSONNALISÉ



Le système de codes couleur Buzil

Champ d'utilisation



Surface



Sanitaire



Sol



Désinfection



Cuisine



Spécial



Lessives

La performance de nettoyage



Nettoyage d'entretien



Nettoyage intensif



Décapage



Revêtement



NOUS ALLONS AU FOND DES CHOSES.

Qu'il s'agisse de PVC, de linoléum, de caoutchouc, de pierre naturelle ou synthétique, pour qu'ils restent visuellement et fonctionnellement au mieux après de nombreuses années, chaque revêtement de sol a besoin d'un entretien approprié et optimal. Buzil dispose d'une large gamme de produits de nettoyage et d'entretien variés. Parmi ceux-ci, on trouve des produits adaptés aux surfaces résistants aux huiles conformes aux normes industrielles ÖNORM, et qui offrent une solution appropriée, par exemple, pour les planchers pour activités sportives (DIN 18032-2), mais aussi des produits répondant à des exigences écologiques particulièrement élevées. Avec Buzil vous êtes équipé au mieux, aussi bien pour le nettoyage d'entretien

quotidien, le nettoyage intensif et le décapage que dans les domaines des revêtements, de l'entretien des surfaces vitrifiées et des procédés spécialisés de nettoyage.

En complément, nous offrons de nombreuses formations et de nombreux séminaires spécialisés, par exemple sur les revêtements de sol et sur les techniques et procédés de nettoyage qu'ils nécessitent. Nos prestations de service exhaustives allant de l'analyse d'objet jusqu'aux systèmes de dosage spécifiques à certains chantiers, en passant par la création de plans de nettoyage sur mesure, contribuent à ce que chaque nettoyage de sol soit effectué dans les meilleures conditions possible.

SOL



Nettoyant d'entretien



Nettoyant intensif



Décapant



Revêtement



Nettoyant d'entretien à base de polymères et de cires insolubles dans l'eau

pH 9,5

Suwi Glanz G 210

Pour les revêtements de sol résistants à l'eau et lessivés ; parquet non vitrifié, ciré et huilé ; marbre, parpaings en béton, brique hollandaise et terre cuite



Avantages du produit

- Pouvoir de remplissage et brillance élevés
- Forme une pellicule protectrice résistante
- Adapté à la méthode spray
- Protecteur grâce à un bon effet nettoyant
- Pour l'une utilisation en autolaveuses

Emballage
1 l, 200 l



50 ml /
10 l d'eau



100 ml /
10 l d'eau



1:1 à 1:3
avec eau

Nettoyant d'entretien à base de polymères solubles dans l'eau

pH 7

Unibuz G 235

Pour les revêtements de sol résistants à l'eau, p. ex. PVC, caoutchouc, linoléum, parquet et parquets vitrifiés, pierre artificielle et la pierre naturelle



Avantages du produit

- Utilisation universelle
- Nettoie et entretient en une seule opération
- Sèche vite et sans traces
- Brillance satinée mate sans formation de couches
- Résistant au glissement conformément à DIN 51131

Emballage
40 ml, 1 l, 10 l, 200 l



50 ml /
10 l d'eau



50 - 150 ml /
10 l d'eau

Nettoyant d'entretien à base de savon

pH 10,5

Buz® Soap G 240

Pour les revêtements de sol résistants à l'eau, p. ex. brique hollandaise, marbre, terre cuite, caoutchouc et PVC ; sols en bois huilé et cirés ; sols conducteurs



Avantages du produit

- Antistatique
- Laisse une brillance satinée mate
- Lustrable avec la monobrosse
- Antidérapant
- Nettoie et entretient en une seule opération

Emballage
1 l, 10 l



50 ml /
10 l d'eau



100 ml /
10 l d'eau



100 ml /
10 l d'eau

Nettoyant d'entretien hautement concentré à base de polymères solubles dans l'eau

pH 8,5

Garuda HC 20

Pour les revêtements de sol résistants à l'eau, p. ex. PVC, caoutchouc, linoléum, parquet vitrifié, liège, pierre artificielle et la pierre naturelle ; sols à usage sportif



Avantages du produit

- Nettoie et entretient en une seule opération
- Sèche sans stries
- Dosage très économique
- Empêche l'apparition de traces de pas
- Empêche le reencrassement
- Autolustrant sans formation de couches
- Antidérapant et antistatique
- Lustrable avec la monobrosse haute vitesse
- Testé selon la norme FMPA DIN 18032/2 pour les sols à usage sportif

Emballage
1 l



10 - 20 ml /
10 l d'eau



40 ml /
10 l d'eau



100 ml /
10 l d'eau



1:10
avec eau



NETTOYANTS POUR SOLS

Nettoyant d'entretien écologique à base de polymères solubles dans l'eau

pH 8,5

Planta® Clean P 315

Pour tous les revêtements de sol résistants à l'eau, p. ex. PVC, caoutchouc, linoléum, parquet vitrifié et liège, pierre artificielle et la pierre naturelle



Avantages du produit

- Éco-certié
- Nettoie et entretient sans formation de couches
- Dosage très économique
- Confère aux revêtements un brillant satiné
- Empêche les traces de pas et résistant aux salissures
- Lustrable avec la monobrosse haute vitesse
- Résistant au glissement conformément à DIN 51131
- Testé selon la norme FMPA DIN 18032/2 pour les sols à usage sportif

Emballage

1 l, 10 l



20 - 50 ml /
10 l d'eau



50 - 100 ml /
10 l d'eau



500 ml /
10 l d'eau



1:3 avec
eau



300 ml /
10 l d'eau



300 ml /
10 l d'eau



Nettoyant d'entretien à base de polymères solubles dans l'eau

pH 8,5

Corridor® Daily S 780

Particulièrement adapté aux revêtements de sol de sport dans les salles de sport, gymnases et salles polyvalentes ; pour les revêtements de sol résistants à l'eau, tels que le PVC, le caoutchouc, le linoléum, le parquet vitrifié et le liège, les pierre artificielle et la pierre naturelle



Avantages du produit

- Nettoie et entretient en une seule opération
- Très bonnes propriétés humidifiantes
- Utilisation avec une monobrosse ou une monobrosse haute vitesse
- Autobrillant sans formation de couches
- Antidérapant
- Testé selon la norme FMPA DIN 18032/2 pour les sols à usage sportif

Emballage

1 l, 10 l, 200 l



20 - 50 ml /
10 l d'eau



50 - 100 ml /
10 l d'eau



1:3 avec
eau



500 ml /
10 l d'eau



300 ml /
10 l d'eau

Détergent d'entretien avec neutralisateur d'odeur

pH 8,5

Corridor® Cibreeze Wipe S 790

Pour utilisation dans des installations publiques, hôpitaux, maisons de retraites et de soins, installations d'éducation sociales telles que les crèches et les écoles ; pour les revêtements de sol résistants à l'eau, par exemple le PVC, le caoutchouc, le linoléum, le parquet vitrifié, le liège, les dalles de béton et la pierre naturelle



Avantages du produit

- À base de polymères redispersibles, solubles dans l'eau
- Excellente propriété nettoyante en essuyage humide en une étape
- Parfum frais désodorisé avec bloc actif
- Nettoie et entretient en une seule opération, sans constituer de couche
- Empêche l'adhésion des salissures grâce à d'excellentes propriétés humidifiantes
- Adapté à l'utilisation par pulvérisation
- Testé selon la norme FMPA DIN 18032/2 pour les sols à usage sportif

Emballage

1 l, 10 l



20 - 50 ml /
10 l d'eau



50 - 100 ml /
10 l d'eau



1:3 avec
eau



500 ml /
10 l d'eau



300 ml /
10 l d'eau

Nettoyant d'entretien pour sols avec traitement PUR

pH 10,5

Corridor® PUR Clean S 766

Pour tous les revêtements de sol résistants à l'eau ; particulièrement indiqué pour les revêtements élastiques avec traitement polyuréthane en usine en linoléum et en PVC, pour les sols en vinyle et décoratifs à clipser et à coller ainsi que le parquet vitrifié ; convient également pour les revêtements PE et PP ainsi que les chapes en résine synthétique avec et sans polyuréthane



Avantages du produit

- Effet nettoyant intensif
- Peut être utilisé comme nettoyant intensif pour le nettoyage final après la pose
- Avec un parfum frais agréable
- Fort pouvoir solubilisant
- Nettoyage sans rayures
- Très bonne compatibilité des matériaux
- Testé selon la norme FMPA DIN 18032/2 pour les sols à usage sportif

Emballage

1 l, 10 l



20 - 50 ml /
10 l d'eau



50 - 100 ml /
10 l d'eau



100 - 150 ml /
10 l d'eau



Nettoyant brillant

pH 8

Buz® Wipe G 270

Pour les sols stratifiés ; parquet vitrifié ; revêtements en céramique et sols en pierre fortement polis



Avantages du produit

- Bon effet nettoyant
- Sèche vite et sans traces
- Antidérapant
- Bonnes propriétés de mouillage
- Sans colorant

Emballage

1 l, 10 l



50 ml /
10 l d'eau

Nettoyant d'entretien pour sols, ultra-humidifiant

pH 9,5

Roca Wipe R 300

Pour les revêtements de sol difficiles à humidifier ; revêtements élastiques avec traitement de protection ; revêtements en pierre naturelle imprégnés



Avantages du produit

- Excellent pouvoir dissolvant
- Nettoyage sans traces
- Peut être utilisé pour un essuyage humide en une seule étape
- Parfum agréable et frais
- Ultra-mouillant

Emballage

1 l, 10 l



50 ml /
10 l d'eau

50 - 100 ml /
10 l d'eau

Nettoyant brillant à base d'alcool

pH 6

Polybuz® Trendy T 201

Pour tous les revêtements de sol résistants à l'eau ne nécessitant aucun soin particulier, p. ex. parquet vitrifié, stratifiés, granit, dalles en céramique et en grès cérame, etc.



Avantages du produit

- Ne laisse pas de substances de soin
- Préserve la brillance
- Sèche vite et sans traces
- Parfum frais Trendy
- Sur liste RK

Emballage

1 l, 10 l



50 ml /
10 l d'eau

50 - 150 ml /
10 l d'eau

Nettoyant neutre pour machine

pH 7,5

Buz® Match Trendy T 265

Pour les revêtements de sol de sport dans les salles de sport, gymnases et salles polyvalentes ; tous les revêtements de sol résistants à l'eau et ne nécessitant aucun entretien, tels que le parquet stratifié, les revêtements de sol élastiques, la pierre naturelle et artificielle, la céramique et le grès cérame



Avantages du produit

- Sèche sans traces et très rapidement
- Antidérapant
- Parfum frais Trendy
- Testé selon la norme FMPA DIN 18032/2 pour les sols à usage sportif
- Sans formation de couches

Emballage

10 l, 750 l



100 ml /
10 l d'eau



NETTOYANTS POUR SOLS

Nettoyant industriel puissant pour sols,
hautement alcalin

pH 14

Indumaster® Fast IR 14

Pour une utilisation en atelier et dans le secteur industriel ; pour revêtements de sol résistants à l'eau et aux substances alcalines, comme le PVC ou la pierre (non polie), résine epoxy, revêtement en béton, brique hollandaise et terre cuite



Avantages du produit

- Séchage rapide
- Dissout les salissures grasses et oléagineuses
- Avec ralentisseur de mousse
- Élimine les traces de caoutchouc
- Séparation rapide conformément à ÖNORM B 5105

Emballage
10 l, 200 l



150 - 500 ml /
10 l d'eau

Nettoyant industriel alcalin

pH 13

Indumaster® Radical IR 40

Pour une utilisation en atelier et dans le secteur industriel ; tous les sols et surfaces résistants aux alcalins



Avantages du produit

- Utilisation universelle
- Puissant pouvoir dissolvant
- Nettoie tout spécialement les huiles et graisses industrielles
- Peu moussant
- Séparation rapide conformément à ÖNORM B 5105

Emballage
10 l, 200 l



100 - 200 ml /
10 l d'eau



500 - 1000 ml /
10 l d'eau



100 - 500 ml /
10 l d'eau



1:5 à 1:10
avec eau

Nettoyant de sols industriels et sportifs
à base de solvant

pH 5

Indumaster® Forte IR 42

Pour une utilisation en atelier et dans le secteur industriel ; éprouvé pour le nettoyage aux entrepôts et aux salles de sport ; sols et surfaces sensible aux alcalins et résistants aux solvants



Avantages du produit

- Bon effet nettoyant
- Élimine les traces de talons, de caoutchouc ou de pneus des chariots élévateurs, les traces de résine pour handball, etc.
- Nettoyage local possible
- Peu moussant

Emballage
10 l, 200 l



100 - 200 ml /
10 l d'eau



500 - 1000 ml /
10 l d'eau



pur - 1:2

Nettoyant industriel haute performance
fortement alcalin

pH 13,5

Indumaster® Strong IR 45

Pour une utilisation en atelier et dans le secteur industriel ; tous les sols et surfaces résistants aux alcalins ; éprouvé pour le nettoyage après incendie



Avantages du produit

- Détachant exceptionnellement puissant
- Détache la suie, les taches huileuses et graisseuses récalcitrantes, traces de caoutchouc et de graphite
- Pouvoir de dispersion élevé

Emballage
1 l, 10 l, 200 l, 950 l



100 ml /
10 l d'eau



100 - 500 ml /
10 l d'eau



1000 ml /
10 l d'eau



1:5 à 1:10
avec eau



Aperçu des solutions pour le nettoyage des sols

		Nettoyage d'entretien																			Essuyage																			Nettoyage intensif																			Décapage																			Verminage																			PVC																			Cautchoïc																			Linoléum																			Parquet/lamine vitrifié																			Parquet non vitrifié																			Surface de sport																			Pierres dures																			Pierres tendres																			Dalles de béton/terrazzo																			Céramique / grès cérame																			Brique/terracotta																			Barres de ciment/béton																			Produits désinfectants durables																			Utilisable pour l'essuyage																			Propriétés particulières																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	Suwi Glanz G 210	✓	✓							✓		✓			✓	✓																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								



Nettoyant industriel écologique

pH 10

Indumaster® Universal IR 55

Pour une utilisation dans le secteur industriel et alimentaire, par exemple les machines de production ; matériaux, surfaces et sols résistants à l'eau



Avantages du produit

- Fort pouvoir détachant des taches graisseuses et huileuses
- Éco-certifié
- Sans action agressive sur les matériaux mais avec de très bonnes performances de nettoyage
- Séparation rapide conformément à ÖNORM B 5105
- Peu moussant
- Satisfait les exigences des constructeurs automobiles

Emballage

5 l, 10 l, 200 l, 750 l

50 - 100 ml /
10 l d'eau50 - 200 ml /
10 l d'eau100 - 1000 ml /
10 l d'eau1:5 à 1:10
avec eau

Nettoyant intensif alcalin

pH 13

Perfekt G 440

Pour une utilisation dans les zones industrielles telles que les ateliers ; cuisines industrielles et restauration, industrie de transformation alimentaire ; sols sensibles aux solvants




Avantages du produit

- Excellent effet nettoyant même en cas de salissures huileuses et grasses
- Peu moussant
- Adapté aux nettoyeurs à haute pression
- Sur liste RE et RK

Emballage

1 l, 5 l, 10 l, 200 l, 750 l


50 - 200 ml /
10 l d'eau1:5 à 1:10
avec eau

Nettoyant intensif hautement concentré pour les sols

pH 10

Maradin HC 43

Pour tous les revêtements de sol résistants à l'eau, comme le caoutchouc, le PVC, la pierre naturelle ou artificielle non polie, la brique et la terre cuite ; convient aux sols à usage sportif ; idéal pour le nettoyage à la fin d'un chantier ; également utilisable sur le verre acrylique



Avantages du produit

- Excellent pouvoir de nettoyage
- Également pour les revêtements de sols structurés
- Rendement élevé grâce à un dosage économe
- Ménage les matériaux
- Testé conformément au norme FMPA DIN 18032/2 pour des sols sportifs

Emballage

1 l, 10 l

10 - 40 ml /
10 l d'eau20 - 80 ml /
10 l d'eau60 - 100 ml /
10 l d'eau1:20 à 1:50
avec eau

Nettoyant industriel intensif alcalin

pH 13,5

Indumaster® Offensive IR 47

Pour une utilisation en atelier et dans le secteur industriel ; tous les sols et surfaces résistants aux alcalins ; revêtements en résine epoxy ; le carrelage et revêtements de sol sur chape ou en céramique



Avantages du produit

- Anéantit les salissures
- Adapté aux salissures résistantes grasses, huileuses et à la suie
- Dissout les saletés incrustées les plus tenaces
- Pouvoir de dispersion élevé
- Peu moussant

Emballage

10 l, 200 l

100 - 500 ml /
10 l d'eau100 ml /
10 l d'eau1000 ml /
10 l d'eau1:5 à 1:10
avec eau



Décapant à base de solvants pour les planchers en bois

Parquet Stripper G 400

Pour sols en bois non vitrifiés et revêtements traités à la cire dure tels que le parquet et le liège



Avantages du produit

- Nettoyage intensif en profondeur
- Action spontanée
- Dosage économique
- Dissout complètement la cire dure, l'huile et la graisse

Emballage
10 l



pur

Décapant fortement alcalin

pH 14

Total G 424

Revêtements de sol durs résistants aux alcalins et à l'eau tels que le PVC, la pierre (non polie), les dalles en brique hollandaise et en terre cuite



Avantages du produit

- Excellent pouvoir de dissolution des films de protection
- Dissout les salissures tenaces
- Pour une utilisation en autolaveuses
- Peu moussant

Emballage
10 l



1 - 3 l /
10 l d'eau

Décapant hautement alcalin et rapide

pH 13,5

Total Extra G 426

Pour tous les revêtements de sol durs résistants aux alcalins et à l'eau, p. ex. le PVC, la brique hollandaise, etc. ; élimination des revêtements lustrés à haute vitesse



Avantages du produit

- Résout le problème rapidement
- Pouvoir de dissolution de film intensif
- Pour une utilisation mécanique en autolaveuses
- Dissout les revêtements excessifs tenaces
- Pouvoir humidifiant rapide et réduction des risques de glissade

Emballage
10 l



1 - 3 l /
10 l d'eau

Décapant universel très concentré

pH 10,5

Radana HC 42

Pour revêtements de sol résistants à l'eau et sensibles aux alcalins, p. ex. pour le linoléum, caoutchouc et calcaires ; également utilisable sur PVC, pierre naturelle et bloc en béton, plaques de brique hollandaise et terre cuite



Avantages du produit

- Utilisation universelle
- Pouvoir de dissolution de film élevé même avec des revêtements durs
- Sans action agressive sur les matériaux car peu alcalin
- Dosage facile et économique
- Pouvoir humidifiant rapide et réduction des risques de glissade
- Peu moussant, et donc utilisable en autolaveuses

Emballage
1 l



1 l /
10 l d'eau



Décapant universel

pH 10,5

Corridor® Unic Ultra S 707

Pour revêtements de sol résistants à l'eau et sensibles aux alcalins, p. ex. le linoléum, caoutchouc, PVC et calcaire



Avantages du produit

- Décapant universel performant
- Excellent pouvoir dissolvant pour les films et la saleté
- Très bonne compatibilité avec différents matériaux
- Gain de temps grâce à un temps d'action réduit
- Facile à éliminer de la surface
- Enlève les protections les plus résistantes

Emballage
10 l



1 - 3 l /
10 l d'eau

Décapant universel hautement performant

pH 10

Corridor® Power Stripper S 708

Pour les revêtements de sol élastiques, résistants à l'eau et sensibles aux alcalins, tels que le linoléum, les revêtements élastomères et le PVC ; pour l'élimination des enduits et films protecteurs à plusieurs couches difficiles à éliminer, à réticulation métallique et sans sels métalliques



Avantages du produit

- Excellent pouvoir dissolvant en cas de saletés incrustées et de films protecteurs épais
- Action rapide et élimination sans résidus des revêtements
- Efficacité élevée avec un dosage réduit
- Haute compatibilité avec les matériaux
- Peu moussant

Emballage
5 l



1 - 3 l /
10 l d'eau

Décapant à sec prêt à l'emploi

pH 8

Corridor® Dryex S 711

Pour revêtements de sol revêtus et/ou sensibles à l'eau, p. ex. parquet, liège, faux planchers, escaliers ; particulièrement adapté pour utilisation à proximité de revêtement sensible à l'eau



Avantages du produit

- Élimine la première couche de polymère
- Peut également être utilisé de façon locale
- Aucune neutralisation nécessaire
- Efficacité élevée car extrêmement rapide
- Ménage les matériaux
- Antidérapant
- Parfum agréable

Emballage
600 ml



pur

Nettoyant de base légèrement alcalin pour décapier les surfaces

pH 9

Corridor® Top Stripper S 715

Pour éliminer la couche supérieure d'usure des revêtements par un procédé de décapage de surface et pour préparer les enduits pour première couche ou la couche complémentaire de revêtement ; pour tous les revêtements de sol souples, résistants à l'eau et sensibles aux alcalins, ainsi que la pierre naturelle ou artificielle et le bois vitrifié ; convient pour le décapage complet de Corridor® Complete S 732



Avantages du produit

- Aspect unifié du revêtement de sol après le décapage de surface pour la préparation d'une couche complémentaire de revêtement ou le traitement de l'enduit
- Nettoyage intensif et décapage régulier de la couche supérieure
- Pour le nettoyage intensif à la machine avec une monobrosse et une autolaveuse
- Rinçage inutile
- Efficacité élevée
- Peu moussant
- Décapage superficiel efficace de toutes les dispersions d'entretien courantes du marché

Emballage
1 l, 5 l



500 - 1000 ml /
10 l d'eau



Décapant universel écologique

pH 9,5

Planta® Multi Stripper P 321

Pour revêtements de sol résistants à l'eau et sensibles aux alcalins, p. ex. linoléum, revêtements élastomères et PVC ; utilisable sur des revêtements de pierre artificiels et naturels



Avantages du produit

- Éco-certifié
- Très bonne compatibilité avec différents matériaux
- Composition non polluante avec un bon pouvoir de dissolution de film et de saletés
- Temps d'action courts
- Particulièrement adapté à l'utilisation avec Planta® Multi Gloss P 320

Emballage
5 l



1 - 3 l /
10 l d'eau



Émulsion autobrillante

pH 9

Sunglorin G 145

Pour les revêtements de sols résistants à l'eau et pouvant être enduits, tels que le parquet vitrifié, le linoléum, le PVC et le caoutchouc ; pierre naturelle et artificielle



Avantages du produit

- Utilisable en tant que nettoyant de soin et d'entretien
- Élimination facile
- Lustrable avec monobrosse
- Bonnes propriétés d'étalement
- Résistante au glissement conformément à DIN 51131
- Adapté à la méthode spray

Emballage
1 l, 10 l



100 - 200 ml /
10 l d'eau



pur



1:1
avec eau

Encaustique, liquide

Buzilin G 320

Pour planchers en bois non vitrifiés ; revêtements non traités et traités à la cire dure, p. ex. le liège, le parquet



Avantages du produit

- Produit un film protecteur résistant sur le sol
- Nettoie et entretient
- Lustrable
- Adapté à la méthode spray
- Sans odeur de solvant caractéristique
- Résistante au glissement conformément à DIN 51131

Emballage
10 l



pur

Soin complet pour les sols en pierre

pH 9

Roca Dispers R 200

Pour les sols en pierre naturelle ou en dalles de béton



Avantages du produit

- Très bonnes propriétés d'étalement
- Laisse un film protecteur brillant et résistant
- Très bon pouvoir de remplissage
- Nettoyage d'entretien quotidien facilité par la formation d'une surface fermée
- Offre une protection contre les salissures et les traces de talons
- Assure une bonne antidérapance, vérifiée conformément à la norme DIN 51131
- Permet une rénovation sans dépôts
- Adaptée à la méthode spray

Emballage
10 l



100 - 200 ml /
10 l d'eau



1:1
avec eau



pur



Bouche-pores et couche primaire

pH 8

Corridor® Basic S 720

Pour les revêtements de sol à pores ouverts et absorbants, tels que le béton, le ciment et la chape magnésienne ; particulièrement adapté aux revêtements de sol anciens et usés, ainsi qu'aux revêtements en linoléum ayant fait l'objet de nettoyages de base répétés

**Avantages du produit**

- Prolonge la durée de vie, améliore les couleurs
- Pénètre en profondeur dans les pores
- Empêche la formation de dépôts de saleté et est perméable à la vapeur d'eau
- Résistant à l'alcool et aux produits désinfectants
- N'est pas soluble chimiquement
- Attrape-poussière

Emballage
10 l



pur - 1:1

Émulsion multi-usages, brillante

pH 8,5

Corridor® Complete S 732

Pour utilisation dans des installations publiques, des installations d'éducation sociales et des administrations ; pour revêtements de sol tels que PVC, caoutchouc, linoléum, pierre, parquet vitrifié et liège

**Avantages du produit**

- Très bonnes propriétés d'étalement
- Temps de séchage courts
- Permet une rénovation sans dépôts
- Adaptée à la rénovation des films protecteurs
- Utilisable en tant que détergent d'entretien
- Adaptée à la méthode spray
- Lustrable avec la monobrosse haute vitesse
- Résistante au glissement conformément à DIN 51131

Emballage
1 l, 5 l

150 ml /
10 l d'eau1 : 1
avec eau

pur

Dispersion autobrillante multi-usage

pH 7,5

Corridor® Glorin S 734

Adapté à une utilisation dans les hôpitaux, les centres de soins et dans les domaines employant des désinfectants ; pour les revêtements de sols résistants à l'eau et pouvant être enduits, tels que le PVC, le linoléum et le caoutchouc ; revêtements avec traitement polyuréthane pouvant être enduits

**Avantages du produit**

- Dispersion résistante et haute brillance
- Résistant aux produits de désinfection des surfaces
- Sans sels métalliques
- Très bon pouvoir de remplissage et étalage facile
- Lustrable avec la monobrosse haute vitesse
- Résistante au glissement conformément à DIN 51131

Emballage
5 l, 10 l



pur



Émulsion multi-usages, brillante

pH 8,5

Corridor® Crystal S 735

Pour revêtements de sol pouvant être enduits et résistants à l'eau, p. ex. parquet vitrifié, linoléum, PVC et caoutchouc ; pierre naturelle et artificielle

**Avantages du produit**

- Utilisable en tant que revêtement et nettoyant soignant
- Adapté à la méthode spray
- Lustrable avec la monobrosse haute vitesse
- Résistante au glissement conformément à DIN 51131
- Très bon pouvoir de remplissage et procédé efficace

Emballage
1 l, 10 l

Produit ne sera plus
fabriqué à partir de
12/18
Produit de
remplacement :
S 732

100 ml /
10 l d'eau

pur



1:1 avec eau



Dispersion, mate

pH 7,5

Corridor® Matt S 737

Adapté à une utilisation dans les établissements de santé tels que les maisons de retraite et de soins, les hôpitaux ; gymnases ; revêtements de sol résistants à l'eau p. ex. le PVC, le linoléum et le caoutchouc

**Avantages du produit**

- Apparence brillante satinée mate
- Résistant aux produits de désinfection des surfaces
- Certifié selon la norme FMPA DIN 18032/2 pour les sols à usage sportif
- Résistant au glissement conformément à DIN 51131
- Sans sels métalliques

Emballage

10 l



pur

Dispersion noire

pH 7,5

Corridor® Black S 739


Revêtements de sols résistant à l'eau (même à l'humidité résiduelle) comme le bitume, l'asphalte, la pierre, les chapes en béton et en ciment ainsi que le PVC sans traitement polyuréthane ; revêtements de sol foncés

**Avantages du produit**

- Film protecteur noir intensif
- Pouvoir de remplissage élevé
- Pouvoir couvrant élevé
- Très bonnes propriétés d'étalement
- Sans sels métalliques
- Résistant au glissement conformément à DIN 51131
- Haute résistance
- Vitrification mate, brillante et très brillante possible par une dernière application

Emballage

10 l



pur

Dispersion haute performance

pH 7

Corridor® Jewel S 741

Pour tous les revêtements de sol élastiques, résistants à l'eau et pouvant être enduits (même avec humidité résiduelle), tels que le linoléum, le PVC et les revêtements élastomères ; pour les revêtements de sol fortement utilisés, tels que dans les écoles, les hôpitaux, les maisons de retraite et de soins et dans les domaines employant des désinfectants ; revêtements de sol en résine époxyde pouvant être enduits ; revêtements avec traitement polyuréthane pouvant être enduits

**Avantages du produit**

- Résistance extrême
- Excellent pouvoir couvrant et brillance élevée
- Surfaces rapides à nettoyer
- Très bonne résistance à la plupart des désinfectants pour mains et surfaces
- Lustrable avec la monobrosse haute vitesse
- Résistante au glissement conformément à DIN 51131
- Peut être éliminé aisément avec Corridor® Power Stripper S 708

Emballage

5 l



pur

Dispersion brillante écologique

pH 8,5

Planta® Multi Gloss P 320

Adapté à une utilisation dans les hôpitaux, les écoles, les centres de soins et dans les domaines employant des désinfectants ; pour les revêtements de sols résistants à l'eau et pouvant être enduits, tels que le PVC, le linoléum et les revêtements élastomères ; revêtements avec traitement polyuréthane pouvant être enduits ; également utilisable sur les pierres naturelles et artificielles

**Avantages du produit**

- Éco-certifié
- Composition non polluante et résistante
- Sans sels métalliques
- Très bon pouvoir de remplissage et étalage facile
- Résistant aux produits de désinfection des surfaces
- Lustrable avec la monobrosse haute vitesse
- Adapté à la rénovation des films protecteurs
- Résistant au glissement conformément à DIN 51131
- Particulièrement adapté à l'utilisation avec Planta® Multi Stripper P 321

Emballage

5 l



pur





Cristalliseur prêt à l'emploi

pH 2

Roca Clarin R 180

Revêtements de sol lisses et calcaires, p. ex. marbre, travertin, pierres lithographiques, marbre du jura, terrazzo



Avantages du produit

- Élimine les éraflures et les brûlures chimiques légères
- Renforce l'effet de profondeur de la structure et l'intensité lumineuse de la pierre
- Pas de long temps de séchage nécessaire après le nettoyage
- Augmente la protection et la résistance du sol

Emballage
600 ml



pur

Spray et rénovateur prêt à l'emploi

pH 9

Corridor® Spray S 770

Pour rénovation des couches d'entretien des revêtements de sol avec ou sans revêtement ; pour rénovation des aires de circulation, p. ex. le linoléum, le caoutchouc, le parquet vitrifié, le PVC, la pierre naturelle et artificielle



Avantages du produit

- Bonnes propriétés de remplissage
- Permet une rénovation sans dépôts grâce à son produit réparateur
- Spécialement adapté à une utilisation avec une monobrosse ou une monobrosse haute vitesse
- Peut également être utilisé de façon locale

Emballage
600 ml



pur



EASY WITH BUZIL

LES NOUVEAUX SERVICES EN LIGNE FACILITENT LE TRAVAIL QUOTIDIEN



NOUVEAU

Quels produits sont-ils les mieux adaptés pour les travaux de nettoyage ? Comment est-il possible de les commander de manière pratique et rapide ? Nos nombreux nouveaux services en ligne répondent à ces questions et à beaucoup d'autres.

Le conseiller en nettoyage BUZIL vous fournit de précieuses informations sur les différentes matières et les types de salissures. De plus, lorsque vous saisissez les paramètres concernant l'utilisation, les performances de nettoyage ou les caractéristiques du produit dans l'outil de recherche de produits BUZIL, il vous guide directement jusqu'au produit approprié. Vous pouvez rechercher des produits ou des contenus sur votre ordinateur, votre smartphone ou votre tablette de manière très simple. De plus, les listes de résultats à la structure claire et la saisie semi-automatique sont très pratiques.

Une rubrique de téléchargements et de services complète, qui contient des documents techniques ou relatifs à la sécurité, des recommandations en matière de nettoyage et d'entretien, des conseils et des astuces, des cartes de méthodes, des vidéos d'application, etc., vient compléter notre offre de services en ligne axée sur la pratique. En bref : vous y trouverez tout ce dont vous avez besoin afin de réaliser vos travaux de nettoyage dans presque tous les domaines tout en gagnant du temps.

Dans la boutique professionnelle MyBuzil, les revendeurs peuvent passer leurs commandes 24 heures sur 24, de leur bureau ou en déplacement. Il vous suffit de vous enregistrer ou de vous connecter sur shop.buzil.de/account afin de bénéficier des nombreux avantages de MyBuzil Shop !

EFFICACE, SÛR ET RAPIDE. NETTOYAGE DES BÂTIMENTS ET DES INSTALLATIONS INDUSTRIELS AVEC INDUMASTER®.



Un détachant puissant et fiable à action rapide est nécessaire pour les taches d'huile et de graisse ou les salissures spécifiques, comme les résidus de colle, les traces de graphite, de résine, de caoutchouc, de talons ou de chariots élévateurs. Par conséquent, les applications possibles s'étendent du nettoyage et de l'entretien des revêtements de sol de surfaces intérieures et industrielles, ainsi que des plafonds et des murs, de même que des surfaces en plastique ou métalliques et des vitrages industriels, jusqu'au nettoyage et à l'entretien des machines de production. Un séchage rapide et une faible formation de mousse sont également importants pour une utilisation dans les

systèmes de nettoyage automatiques, de même qu'une protection anticorrosion, l'écocompatibilité et l'aptitude pour les séparateurs d'huile et de graisse (séparation rapide) conformément à l'ÖNORM. Des mesures d'hygiène irréprochables sont indispensables, et ce tout particulièrement dans l'industrie alimentaire. De nombreuses années d'expérience et d'excellentes connaissances du nettoyage industriel et des bâtiments font de Buzil le partenaire idéal pour ces exigences ambitieuses, qui peuvent être maîtrisées de façon brillante grâce aux nettoyeurs industriels INDUMASTER®.

Aperçu des applications du nettoyeur industriel et pour ateliers		pH											Propriétés particulières
			Appareils à haute/haute pression	Séparation rapide	Adapté au secteur alimentaire	Surfaces sensibles	Nettoyage de machines	Salissures grasses et huileuses incrustées	Traces d'abrasion du caoutchouc	Graphite	Sans silicone	Nettoyage des sols Autolaqueuse	
Indumaster® Fast IR 14	14		✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	Séchage rapide
Indumaster® Step IR 16	8,5				✓	✓	✓				✓	✓	Escaliers roulants, tapis roulants, aluminium
Indumaster® Protect IR 30	10	✓	✓		✓	✓	✓				✓	✓	sans étiquetage de sécurité, avec protection contre la corrosion
Indumaster® Radical IR 40	13	✓	✓				✓					✓	
Indumaster® Forte IR 42	5							✓			✓	✓	Traces de résine pour handball
Indumaster® Intensive IR 44	12	✓		✓			✓		✓			✓	Sans phosphates
Indumaster® Strong IR 45	13,5	✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	Élimination des salissures
Indumaster® Offensive IR 47	13,5	✓					✓		✓	✓	✓	✓	Peu moussant
Indumaster® Universal IR 55	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	Industrie automobile  
Perfekt G 440	13	✓		✓			✓	✓	✓	✓		✓	sur liste RK et RE
Rinax® Top G 801	5,5										✓		Nettoyage des mains



Le Réseau Cocci
courrier@lereseaucocci.fr
03 89 72 05 35