



NETTOYAGE ET DÉSINFECTION... POUR UN ENVIRONNEMENT PLUS SAIN ET SI VOUS PASSIEZ À L'EAU TRIOXYGÉNÉE ?

GÉNÉRATEURS D'EAU TRIOXYGÉNÉE

Nos générateurs d'eau trioxycgénée transforment instantanément l'eau du robinet en une solution nettoyante et désinfectante pour tous types de sols, surfaces ou l'entretien du linge, sans aucun produit chimique !

DOMAINES D'UTILISATION

Cuisines,
Collectivités,
Commerces,
Horeca,
Buanderies,
EHPAD, cabinets médicaux,
Ecoles, crèches...

L'EAU TRIOXYGÉNÉE


UNE ALTERNATIVE SAINES AUX PRODUITS CHIMIQUES ...

L'eau trioxygénée comment cela fonctionne ?

Le trioxygène est un gaz qui **existe naturellement dans l'atmosphère**. Il est créé à partir de l'oxygène, soit par la foudre (décharge électrique) soit par les UV du soleil (couche d'ozone).

C'est un **puissant désinfectant à large spectre**, il tue les virus, y compris protozoaires, et dispose de qualités purifiantes, désinfectantes et nettoyantes. Le trioxygène a un spectre de désinfection bien plus large que celui du chlore.

L'eau trioxygénée est produite à partir de l'eau du robinet, par un **processus d'électrolyse**.



Le générateur divise les molécules de dioxygène (O_2) présentes dans l'air ambiant en deux atomes d'oxygène (O) qui vont ensuite se greffer aux autres molécules d' O_2 encore présentes pour former le trioxygène O_3 .

Le générateur ajoute cet O_3 dans l'eau sous forme aqueuse, afin que cette eau devienne **eau trioxygénée prête à l'emploi**.

L'eau une fois chargée en trioxygène s'attaque de façon efficace aux bactéries, levures, moisissures, virus...

L'eau trioxygénée **attaque la saleté et la décompose** en fines particules, un simple essuyage avec une microfibre permet de retrouver une surface intacte.

Elle est une puissante solution nettoyante, désodorisante et désinfectante.

L'eau trioxygénée assure la sécurité de l'utilisateur

- Pas d'étiquetage de sécurité (CLP)
- Pas de COV (composé organique volatil),
- Pas de port d'EPI (Equipement de protection individuelle) obligatoire
- Pas d'exposition aux produits chimiques,
- Pas de risques d'irritation.

L'eau trioxygénée apporte du confort à l'utilisateur

- Pas de stockage de produits
- Pas de transport de lourdes charges
- Réduction du risque des TMS (Troubles musculo-squelettiques)
- Aucun dégagement d'odeur

L'eau trioxygénée respecte les surfaces

- S'attaque aux biofilms et aux films chimiques présents sur les surfaces.
- Sans résidus, elle ne laisse aucune particule chimique
- Elle est totalement neutre pour les surfaces, les équipements...

L'eau trioxygénée est un **destructeur d'odeurs efficace**.

L'eau trioxygénée réduit l'impact environnemental du nettoyage

Une fois le processus de nettoyage et désinfection effectué, l'eau trioxygénée redevient de l'eau et de l'oxygène : son élimination ne présente **aucun risque environnemental**.

L'utilisation de l'eau trioxygénée permet de **réduire la consommation d'eau** utilisée lors des opérations de nettoyage (pas d'eau pour diluer les produits, pas de rinçage nécessaire)

La production de l'eau trioxygénée au fur et à mesure de vos besoins **évite le stockage** en bidons, **les suremballages...**

Certains produits chimiques de nettoyage peuvent être soumis à des restrictions réglementaires en raison de leurs effets néfastes sur l'environnement et la santé. En utilisant de l'eau trioxygénée, vous vous conformez aux réglementations en vigueur et contribuez à un environnement plus sûr.

Une solution simple et autonome

Les générateurs d'eau trioxygénée Eauzonnet permettent une pulvérisation directe (**modèles sprays portables**) ou une production d'eau trioxygénée depuis un raccordement sur une arrivée d'eau (**modèles muraux**) pour remplir seaux, pulvérisateurs, matériels de nettoyage ou alimenter des lave-linges.

Une solution polyvalente

- > **Nettoyage et désinfection** des sols, surfaces, vitres...
- > **Surfaces sanitaires**, porcelaine, faïence, carrelage, lavabo, douche, toilettes,
- > **Surfaces en cuisine** : plan de travail, évier, équipement en acier inoxydable, électroménager, carrelage...
- > **Lieux publics** : mobilier, rampes, panneaux de commande, poignées de porte...
- > **Horeca** : comptoirs, tables, chaises, vitres des selfs, vitrines...



L'EAU TRIOXYGÉNÉE

POUR LE NETTOYAGE ET LA DÉSINFECTION DES SOLS ET SURFACES

Pour une hygiène plus responsable !

L'eau trioxygénée **attaque la saleté et la décompose** en fines particules, un simple essuyage avec une microfibre permet de retrouver une surface intacte.

L'eau trioxygénée **traite 99,9 % des bactéries, champignons et levures connus**. Elle oxyde et dégrade tous les polluants organiques.

Activité désinfectante* répondant aux dernières normes **dès 60 secondes !** (voir détail des normes sur les FT)

Elle est une puissante solution nettoyante, désodorisante et désinfectante.

L'eau trioxygénée est un **destructeur d'odeurs efficace**. Elle neutralise les odeurs désagréables en décomposant les molécules responsables des mauvaises odeurs.

L'eau trioxygénée est une **solution de nettoyage très polyvalente**, pour surfaces dures, vitres, tapis, jouets, équipements de cuisine, etc.



**BACTÉRICIDE
VIRUCIDE
FONGICIDE**
Conforme aux
dernières normes
dès 60 secondes !

**EN 1276
EN 13697
EN 13727
EN 13624
EN 14476
EN 16777**

* Utilisez les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez les informations concernant le produit.
Voir détail des normes sur les fiches techniques.



Une solution simple, autonome et économe

Les générateurs Eauzonnet permettent une production d'eau trioxygénée depuis un raccordement sur une arrivée d'eau pour remplir seaux, pulvérisateurs, matériels de nettoyage.

> Nettoyage plus sain

L'eau trioxygénée nettoie et désinfecte sans utiliser de produits chimiques agressifs qui peuvent contenir des substances potentiellement nocives pour la santé humaine.
L'eau trioxygénée réduit donc les risques encourus pour la santé des utilisateurs.

> Nettoyage plus économique

L'utilisation de l'eau trioxygénée permet de **réduire la consommation d'eau**, car il n'est pas nécessaire de rincer les surfaces après le nettoyage.

Nos **générateurs d'ozone sont conçus pour être durables** et peuvent être utilisés pendant une longue période.





L'EAU TRIOXYGÉNÉE

POUR L'ENTRETIEN DU LINGE, UNE ALTERNATIVE Saine AUX LESSIVES CHIMIQUES

Pour une hygiène du linge plus responsable !

L'eau trioxygénée **attaque la saleté et la décompose** en fines particules,

L'eau trioxygénée est un **destructeur d'odeurs efficace**.

Elle neutralise les odeurs désagréables en décomposant les molécules responsables des mauvaises odeurs.

L'eau trioxygénée augmente la blancheur, accentue les couleurs, assouplit le linge et protège **les textiles les plus délicats**.

Le temps de séchage est moins long par gonflement des fibres.

Le repassage est facilité car l'eau trioxygénée ouvre les fibres.

L'eau trioxygénée **traite 99,9 % des bactéries, champignons et levures connus**.

Elle oxyde et dégrade tous les polluants organiques.

L'eau trioxygénée permet **une hygiène du linge parfaite à très basse température** (efficace à 25°C !)



Une solution simple, autonome et économe en buanderie

Les générateurs Eauzonnet permettent une production d'eau trioxygénée depuis un raccordement sur une arrivée d'eau pour alimenter des lave-linges.

> Nettoyage plus sain

L'eau trioxygénée nettoie le linge sans utiliser de lessives chimiques agressives qui peuvent contenir des substances potentiellement nocives pour la santé humaine, (colorants, parfums artificiels, agents de blanchiment...)

L'eau trioxygénée réduit donc les risques encourus pour la santé des utilisateurs.

L'eau trioxygénée réduit le risque de résidus chimiques sur les vêtements, ce qui peut aider les **personnes ayant une peau sensible ou des allergies**.

> Nettoyage plus économique

L'eau trioxygénée nettoie efficacement à plus basse température que les lessives traditionnelles. Cette méthode permet des **économies d'énergie** car elle permet d'utiliser de l'eau froide et non plus chaude pour laver le linge.

> Nettoyage plus confortable

L'eau trioxygénée détruit efficacement les odeurs, votre local buanderie ne sent plus mauvais !




LA GAMME DES GÉNÉRATEURS MURAUX

GARANTIE 8 ANS
ou
2 MILLIONS
DE LITRES au
1^{er} échu

Appareils		Domaines d'utilisation			Caractéristiques techniques				
	Nom Référence produit	Cuisine 	Linge 	Sols et surfaces 	Débit max	Matériau	Poids	Dim. (mm)	Accessoires
	O3PLUS Réf. 1006		 Lave linge 5 à 10 kg		6 L / min	Aluminium	3 kg	L 444 h 165 p 73	 Douchette Réf. 1604
	O3CLEAN Réf. 1106		 Lave linge 5 à 10 kg		6 L / min	Aluminium	3 kg	L 445 h 148 p 80	 Douchette Réf. 1604
	O3BEST6 Réf. 1206		 Lave linge 5 à 10 kg		6 L / min	Inox	3 kg	L 415 h 130 p 95	 Douchette Réf. 1604
	O3BEST12 Réf. 1212	 Compatible pistolet anti-choc	 Lave linge 10 à 20 kg		12 L / min	Inox	3 kg	L 415 h 130 p 95	 Tuyau vanne Réf. 1605
	O3MAX24 Réf. 1424		 Lave linge de 20 à 30 kg		24 L / min	Aluminium	8,8 kg	L 485 h 500 p 163	
	O3MAX48 Réf. 1448		 Lave linge à partir de 30 kg		48 L / min	Aluminium	14 kg	L 540 h 730 p 163	

**LES NOUVEAUX GÉNÉRATEURS EAUZONNET
SONT CONNECTÉS VIA BLUETOOTH,
ET UNE APPLICATION VOUS PERMET
DE SUIVRE LES OPÉRATIONS
SUR VOTRE SMARTPHONE !**



**Téléchargez gratuitement
notre application iWaterH2
sur Playstore ou Appstore**



LA GAMME DES GÉNÉRATEURS PORTATIFS



Appareils		Caractéristiques techniques			
	Nom Référence produit	Autonomie	Taille réservoir	Poids	Dim. (mm)
	O3SPRAY POCKET Pulvérisateur Réf. 1510	15 cycles	20 mL	66 g	29 X 29 X 134
	O3SPRAY PLUS Pulvérisateur Réf. 1508	1,5 L	350 mL	320 g	100 x 78 x 265
	O3SPRAY PRO Pulvérisateur et Brumisateur Réf. 1511	1,5 L	550 mL	420 g	103 x 115 x 260
	O3SPRAY MAX Brumisateur Réf. 1509	1,5 L	350 mL	1 kg	230 x 80 x 205

LES GÉNÉRATEURS SPÉCIFIQUES



Appareils		Caractéristiques techniques			
	Nom / Référence produit	Débit	Capacité	Poids	Dim. (mm)
	O3MINI 3L Réf. 1003	1 -8 L / min	-	530 g	131 x 104 x 175
	O3SPRAYER MAX Dorsal sols et surfaces Réf. 1512	0,5-1,6 L / min	16L	5 kg	347 x 210 x 510

EAUZONNET

UNE ENTREPRISE EXPERTE ET ENGAGÉE !

EXPERT EN HYGIÈNE PROFESSIONNELLE, EAUZONNET VOUS PROPOSE LA PLUS VASTE GAMME DU MARCHÉ !

Nous sommes une startup lyonnaise constituée d'une équipe d'hygiénistes passionnés avec 40 ans d'expertise dans le monde de l'hygiène.



Nous proposons une large gamme d'appareils générateurs d'eau trioxygénée (portatifs et muraux) permettant de laver le linge, nettoyer et désinfecter tous types de sols et de surfaces.

Ces solutions innovantes s'adaptent à de nombreux domaines comme l'HORECA, le médical, l'industrie agro-alimentaire et mécanique, les collectivités, la petite enfance, les entreprises de propreté, les commerces et entreprises artisanales, régies, syndicats, bailleurs sociaux et particuliers.

EAUZONNET UNE ENTREPRISE JEUNE ET DYNAMIQUE, AVEC DES ENGAGEMENTS ECOLOGIQUES ET RSE AFFIRMÉS !

Grâce à EAUZONNET, vous allez contribuer à rendre notre planète plus propre, mais également d'arrêter de polluer nos rivières et affluents.

Enfin, vous allez améliorer la sécurité des personnes par la suppression de COV et la diminution de produits chimiques.

Les solutions alternatives, s'appuient sur des technologies ayant le moins possible d'impact environnemental afin de préserver la santé de chacun d'entre nous et de notre planète.





EAUZONNET

www.eauzonnet.com

