



BRIGHTWELL



CENTRALE DE DESINFECTION

Centrale de Désinfection

Systèmes de pulvérisation et de mousse
fiables et efficaces

La solution pour maintenir des normes élevées de propreté et d'hygiène. Nous proposons des systèmes de nettoyage et de désinfection efficaces, dotés d'un dosage précis et d'une conception solide constituant ainsi un investissement idéal pour n'importe quel secteur.

Systèmes de nettoyage par pulvérisation

Découvrez la puissance de nos systèmes de nettoyage par pulvérisation, qui offrent une manière rapide, efficace et précise de diluer et de distribuer des produits chimiques pour le nettoyage intensif et la désinfection.

Systèmes de nettoyage par mousse

Conçues spécialement pour les travaux de nettoyage et de désinfection intensifs dans des secteurs exigeant le respect de normes d'hygiène strictes, nos solutions moussantes offrent un dosage précis des produits chimiques pour des résultats optimaux.



EvoFaster

L'EvoFaster permet une désinfection totale des petites et moyennes surfaces. Un traitement simple, efficace et rapide pour satisfaire vos clients. L'EvoFaster se manipule avec facilité, grâce à son réceptacle d'une capacité maxi de 1 l, équipé d'une poignée et d'un pistolet avec un raccord tournant. La Buse inox intégrée en sortie, vous offre une pulvérisation à jet plat pour un fonctionnement optimum. Son faible coût est un atout favorable pour compléter la gamme Désinfection.



PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Design robuste et ergonomique
- Rapide et simple d'utilisation
- Système Venturi intégré dans le couvercle
- Buse en acier inoxydable pour un jet optimal
- Lance de rinçage disponible en option

EvoFaster

- Distribue un produit chimique
- A un récipient d'une capacité de 1 l ou 2,5 l
- Différentes longueurs de tuyaux sont disponibles (10 m ou 15 m)
- Nécessite un branchement d'eau froide ou mitigée (38°C maximum)

Table des matières

Systèmes de nettoyage par pulvérisation	17	Systèmes de nettoyage par mousse	21
EvoFaster <i>Distributeur d'1 produit chimique</i>	17	FoamFaster <i>Distributeur d'1 produit chimique</i>	21
Centrale Evolution Simplifiée <i>Distributeur d'1 produit chimique</i>	18	Centrale Evolution Simplifiée Mousse <i>Distributeur d'1 et 2 produits chimiques</i>	22
Centrale Evolution <i>Distributeur d'1 et 2 produits chimiques</i>	19	Centrale Evolution Mousse <i>Distributeur d'1 et 2 produits chimiques</i>	23
Options et accessoires gamme désinfection	20	Canon à Mousse	24
		Accessoires gamme mousse	25

Spécifications

Application	Nettoyage et désinfection des sols et des surfaces. Particulièrement adapté à des petits locaux
Conditions	Pression d'eau minimum : 1,5 bar Pression d'eau maximum : 5 bar Raccordement eau froide
Dilution	Dosage par venturi Se référer au tableau de concentrations produits fourni avec le matériel
Dimensions et poids (H x L x P environ.)	216mm x 365mm x 150mm Poids : 1.2kg

Centrale Evolution Simplifiée

Système de pulvérisation d'1 produit chimique avec rinçage

La Centrale Evolution Simplifiée, système complet de nettoyage et de désinfection des surfaces, est utilisée par les professionnels de l'hygiène et de la propreté. On retrouve la Centrale Evolution Simplifiée dans de nombreux et divers secteurs tels que l'agroalimentaire, les cuisines, le secteur industriel, le milieu hospitalier, les collectivités.

Un véritable atout pour vos clients grâce à la pulvérisation d'une solution parfaitement dosée par des buses calibrées de couleur. Son système venturi by-pass en PVDF permet d'effectuer un dérochage ou un rinçage puissant et efficace. La Centrale Evolution, c'est la garantie d'une désinfection efficace.



PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Design robuste et ergonomique
- Système de protection du réseau d'eau
- Venturi By Pass PVDF avec boisseau inox
- Support Bidon en acier inoxydable 5 l
- Pistolet anti choc



Disponible avec un pistolet ergo

Centrale Evolution Simplifiée 1 produit

- Différentes longueurs de tuyaux disponibles

- Disponible en option :
- Support bidon 5 l à clef
 - Support bidon 10 l
 - Support bidon 25 l

Spécifications

Application	Nettoyage et désinfection de surfaces
Conditions	Pression minimum d'eau : 1.5 bar Pression Maximum d'eau : 6 bar Température maxi : 55°C
Dilution	Dosage par venturi Se référer au tableau de concentrations produits fourni
Débits*	Débit Lavage : 8 l/mn Débit Rinçage : 12 l/mn
Personnalisation	Disponible sur demande sous conditions*
Dimensions et poids (H x L x P environ.)	500mm x 315mm x 120.5mm Poids : 8.4kg

*Les débits dépendent des conditions environnementales
**Des quantités minimales de commande s'appliquent

Centrale Evolution

Système de pulvérisation d'1 ou 2 produits chimiques avec rinçage

La Centrale Evolution, système complet de nettoyage et de désinfection des surfaces est utilisée par les professionnels de l'hygiène et de la propreté. On retrouve la Centrale Evolution dans de nombreux et divers secteurs tels que l'agroalimentaire, les cuisines, le secteur industriel, le milieu hospitalier, les collectivités.

Un véritable atout pour vos clients grâce à la pulvérisation de solutions parfaitement dosées par des buses calibrées de couleur. Son système venturi by-pass en PVDF permet d'effectuer un dérochage ou un rinçage puissant et efficace.

Centrale Evolution 1 produit



Centrale Evolution 2 produits et 2 produits avec rinçage



PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Design robuste et ergonomique
- Coffret moulé
- Système de protection du réseau d'eau
- Venturi By Pass PVDF avec boisseau inox
- Pistolet anti choc
- Support Bidon en acier inoxydable 5 l pour la version 1 Produit et 2 x 5 l pour les versions 2 Produits



Disponible avec un pistolet ergo

Centrale Evolution 2 produits et 2 produits avec rinçage

- Différentes longueurs de tuyaux disponibles

- Disponible en option :
- Support bidon 5 l à clef
 - Support bidon 10 l
 - Support bidon 25 l

Spécifications

Application	Nettoyage et désinfection de surfaces
Conditions	Pression minimum d'eau : 1.5 bar Pression Maximum d'eau : 6 bar Température maxi : 55°C
Dilution	Dosage par venturi Se référer au tableau de concentrations produits fourni
Débits*	Débit Lavage : 8 l/mn Débit Rinçage : 12 l/mn
Personnalisation	Disponible sur demande sous conditions**
Dimensions et poids (H x L x P environ.)	478mm x 342mm x 94mm Poids : 2.6kg

*Les débits dépendent des conditions environnementales
**Des quantités minimales de commande s'appliquent

Options et accessoires gamme désinfection

	Mitigeur thermostatique Permet de régler la température en eau à l'arrivée de l'appareil		Kit de dilution Adaptation sur le venturi de la Centrale Evolution pour le remplissage de pulvérisateurs
	Tresse inox Différentes longueurs disponibles (nous consulter)		Chariot inox Chariot inox 3 roues avec support bidon intégré
	Tuyau alimentaire - Ø12 x 20 - Nous consulter pour différentes longueurs disponibles (10 m / 15 m) - Rallonge disponible	Enrouleur automatique Polypro : 13 m	 Inox : 15 m et 20 m

PISTOLETS

Pistolet anti choc 	Lance (pistolet anti choc + Lance inox 0m25 ou 0m50) 	Pistolet Ergo-pro (Inox) 	Pistolet lance Ergo 
Lance pulvérisation - Lance inox avec pistolet polypropylène: 0m25 0m50 1m10		Support Tuyau En acier inoxydable 	

Support Bidon (En acier inoxydable)

5 l	10 l	25 l	5 l cadenassable	25 l avec pieds
				

FoamFaster

Le Foamfaster permet une désinfection totale des petites et moyennes surfaces. Un traitement sous forme de mousse, simple, efficace et rapide pour satisfaire vos clients. Grâce à son réceptacle d'une capacité d'1 l, et équipé d'un pistolet avec un raccord tournant, le Foamfaster se manipule avec facilité.

Il accepte tous les types de produits moussants (alcalins ou acides). Son faible coût est le complément idéal dans la gamme Mousse.



PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Idéal pour des applications de désinfection sous forme de mousse, de petites surfaces
- Visualisation de la surface traitée
- Pas d'air comprimé

FoamFaster

- Des versions 2,5 l sont disponibles sur demande
- Différentes longueurs de tuyaux sont disponibles (longueur standard 12,5 m ou 25 m)

Spécifications

Application	Nettoyage et désinfection de petites surfaces
Conditions	Pression d'eau minimum : 1,5 bar Pression d'eau maximum : 5 bar Raccordement eau froide
Dilution	Dosage par venturi Se référer au tableau de concentrations produits fourni
Dimensions et poids (H x L x P environ.)	386,5mm x 365mm x 150mm Poids : 4,4kg

Centrale Mini Mousse

Système de pulvérisation d'1 ou 2 produits chimiques moussants

La Mini Mousse est une centrale de nettoyage et de désinfection appliquant un produit sous forme de mousse à un dosage précis. Principalement utilisée en milieu agroalimentaire, environnement hospitalier et les grandes cuisines.

L'action par la mousse permet de visualiser plus facilement les zones traitées et d'obtenir un temps de contact plus important.

Centrale Mini Mousse 1 produit



PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Protection du réseau d'eau
- Raccordement d'air obligatoire (Compresseur en option)
- Système venturi
- Visualisation des surfaces traitées
- Réglage du débit d'air
- Réglage du débit d'eau
- Coffret inox
- Support 5 l

Centrale Mini Mousse 1 produit avec rinçage



Centrale mini mousse 1 produit

- Différentes tailles de tuyaux sont disponibles en option

Disponible en option :

- Support bidon 10 l
- Support bidon 25 l
- Compresseur

Spécifications

Application	Nettoyage et désinfection des surfaces
Fonctionnement	Facile d'utilisation et d'application avec la lance de pulvérisation mousse
Conditions	Régulation de l'eau réglable entre 1,5 et 5 bar Pression d'air ajustable 4 bar Maximum
Dilution	Dosage par venturi. Se référer au tableau de concentrations produits fourni
Personnalisation	Disponible sur demande sous conditions*
Dimensions et poids (H x L x P environ.)	478mm x 342mm x 94mm Poids : 8.5kg

*Des quantités minimales de commande s'appliquent

Centrale Evolution Mousse

Système de pulvérisation d'1 ou 2 produits chimiques moussants avec rinçage

La Centrale mousse Evolution est un système complet 2 en 1, pour le nettoyage et la désinfection de surfaces. Utilisée par les professionnels de l'hygiène et de la propreté, on la retrouve dans de nombreux et divers secteurs tels que l'agroalimentaire, les cuisines, le secteur industriel, le milieu hospitalier et les collectivités.

La solution moussante est parfaitement dosée par des buses calibrées de couleur. L'action par la mousse permet de visualiser plus facilement les zones traitées et d'obtenir un temps de contact plus important.

Centrale Evolution Mousse



Centrale Evolution Mousse 2 produits avec rinçage



PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Design robuste et ergonomique
- Coffret moulé
- Système de protection du réseau d'eau
- Venturi By Pass PVDF avec boisseau inox
- Pistolet anti choc ERGO + Lance mousse + lance rinçage
- Support Bidon en acier inoxydable 5 l pour version 1 Produit + Rinçage
- Support Bidon en acier inoxydable 2 l x 5 l pour version 2 Produits + Rinçage

Disponible avec:

- PISTOLET ERGO
- LANCE MOUSSE
- LANCE RINÇAGE



Centrale Evolution Mousse

- Distribution de produits chimiques
- Différentes longueurs de tuyaux disponibles

Disponible en option :

- Support bidon 5 l
- Support bidon 10 l
- Support bidon 25 l
- Sur chariot inox

Spécifications

Application	Nettoyage et désinfection des surfaces
Conditions	Pression minimum d'eau : 1.5 bar Pression Maximum d'eau : 6 bar Température maxi : 55°C
Dilution	Régulation de l'eau réglable entre 1,5 et 5 bar / Pression d'air ajustable 4 bar Maximum
Débits*	Dosage par venturi. Se référer au tableau de concentrations produits fourni
Personnalisation	Disponible sur demande sous conditions*
Dimensions et poids (H x L x P environ.)	478mm x 342mm x 94mm Poids : 8.5kg

*Les débits dépendent des conditions environnementales
**Des quantités minimales de commande s'appliquent

Canon à Mousse

60 l et 95 l

Conçu pour un nettoyage haute performance des surfaces verticales et irrégulières, le Canon à mousse est parfait pour les espaces de production de denrées alimentaires et de boissons, où la mobilité des équipements est nécessaire.

Grâce à la pompe à air, il est possible de générer une mousse riche et épaisse, à partir d’une solution prémélangée sans pression. La couverture des surfaces est intégrale, avec un temps de contact prolongé, pour une performance supérieure de nettoyage et de désinfection.

Pour utiliser le Canon à mousse, il suffit d’une alimentation en air comprimé. Il est très simple d’entretien, en en faisant l’une des solutions de nettoyage des surfaces les plus pratiques de sa catégorie.

60 l



PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Mousse sèche
- Équipé d’une lance et d’un tuyau
- Aucun branchement électrique n’est requis
- Portatif

95 l



Spécifications

Capacité Maximale du réservoir	60 l	95 l
Tuyau	Fourni 9 m noir	
Lance à mousse	Fournie, acier inoxydable avec déclencheur	
Pompe	19 l/min FPM ou Santoprène (en fonction du modèle)	
Dimensions et poids (H x L x P environ.)	60 l	1150mm x 400mm x 500mm, Poids : 26kg
	95 l	1080mm x 400mm x 700mm, Poids : 31kg

Accessoires gamme mousse



Tresse inox

- Différentes longueurs disponibles (nous consulter)



Tuyau alimentaire

- Ø12 x 20
- Nous consulter pour différentes longueurs disponibles (10 m / 15 m)
- Rallonge disponible



Compresseur

- Pour Minimousse avec cuve 5 l



Chariot inox

- Chariot inox 3 roues avec support bidon intégré.



Support tuyau

- En acier inoxydable



Support bidon 25 l avec pieds

- En acier inoxydable

Support Bidon (En acier inoxydable)

5 l	10 l	25 l



Lance Minimousse

- En acier inoxydable

Pistolet

Pistolet ERGO	Lance Mousse	Lance Rinçage



Réducteur de pression

- Différentes versions sont disponible en option



Manomètre


- Différentes versions sont disponibles en option

Résoudre un problème,
trouver des pièces de
rechange ou lire des
astuces et des guides

**Nous sommes là
pour vous aider**



Scanner le code QR pour
accéder à notre centre
d'assistance



Bénéficiez de notre...

- ▶ Conception interne spécialisée
- ▶ Contrôle de la qualité
- ▶ Équipes de production

**...qui apportent leurs connaissances
et leur expérience pour créer
des solutions de distribution
exceptionnelles.**