

Autolaveuses accompagnées et autoportées



TENNANT
COMPANY





CLIQUER SUR LA PHOTO POUR
ACCEDER A LA PAGE

ENTRETIEN DESSOLS- AUTOLAVEUSES- ACCOMPAGNÉES



C25



CT5B



CT15



CT30



CT45



CT46



CT51



CT71



CT105





**CLIQUER SUR LA PHOTO POUR
ACCEDER A LA PAGE**

ENTRETIEN DES SOLS - AUTOLAVEUSES - AUTOPORTÉES



CT80



CT110



CT160



CT 160 RSWEET



CT230



CT230 RSWEET

C25

PRODUCTIVITÉ
MAXIMALE

200 m²/h

LARGEUR DE TRAVAIL

250 mm



UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

POINTS DE VENTE



HO.RE.CA



ENTREPRISES DE PROPRIÉTÉ & SERVICES



COLLECTIVITÉS



SPÉCIFICATIONS



BROSSES SOUPLES POUR LE
NETTOYAGE DES JOINTS DE
CARRELAGE



RÉSERVOIR AMOVIBLE POUR
UNE VIDANGE FACILE



POIGNÉE ERGONOMIQUE
POUR COMMANDE DU
PRODUIT CHIMIQUE

DONNÉES TECHNIQUES

Référence		C25 LPTE00025
PERFORMANCES		
Productivité théorique max	m²/h	200
Largeur de travail	mm	250
Capacité du réservoir d'eau (récupération de solution)	l	4/1
Autonomie max		illimité (à câble)
Puissance d'aspiration	W	400
Poids	kg	10
Dimension (LxlxH)	mm	800x490x180

EQUIPEMENT STANDARD

	C25
BROSSES	
KIT 2 BROSSES MARRON SOUPLES	SPPV025M

ACCESSOIRES EN OPTION

	C25
BROSSES	
KIT 2 BROSSES NOIRES ET GRISES DURES	SPPV025NG

RÉFÉRENCE: ICA BIOAMB
DETERGENT
SURODORANT
ENZYMATIQUE 6X1 l



RÉFÉRENCE: ICA DEGR
DÉGRAISSANT
POLYVALENT 4X5 kg



RÉFÉRENCE: ICA DEGR+
DÉGRAISSANT ALCALIN
4X5 l



RÉFÉRENCE: ICA DEGSOL
DETERGENT SOLVANTÉ
SPÉCIAL GRAISSES
MINÉRALES 4X5 l



RÉFÉRENCE: ICA NEUTRE
DETERGENT NEUTRE
PARFUM THÉ VERT 6X1 l



CT5 B



PRODUCTIVITÉ
MAXIMALE

900 m²/h

AUTONOMIE
DES BATTERIES

standard 50 min.
option 75 min.

LARGEUR DE TRAVAIL

280 mm



Codes pannes
programmation

AIDES AUX
PANNES

Consommable
Entretien

Manuel

Aide au
fonctionnement

Eclaté

Fiche
Technique

Schéma
électrique

BACK

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

POINTS DE VENTE



HO.RE.CA.



ENTREPRISES DE PROPRETÉ



INNOVATIONS



RDS
SYSTÈME DE
SÉCHAGE
RÉVERSIBLE



LI-ION
BATTERIES AU
LITHIUM-ION



ANC™
CONTRÔLE
AVANCÉ
DU BRUIT



ECO
SELECT



SLS™
SYSTÈME
AUTONIVELANT

SPÉCIFICATIONS



LE SYSTÈME RDS VOUS PERMET
DE LAVETER ET SÉCHER FACILEMENT
MÊME OÙ LES AUTRES MACHINES
N'ACCÈDENT PAS



BATTERIE AU LITHIUM ION
RECHARGEABLE AVEC CHARGE
EXTERNE



LA CT5 PEUT ÊTRE
TRANSPORTÉE ET RANGÉE
PARTOUT EN UN INSTANT GRÂCE
À SON FAIBLE ENCOMBREMENT

DONNÉES TECHNIQUES

		CT5 B
Référence		LPTB01724
PERFORMANCES		
Productivité théorique max	m²/h	900
Largeur de travail	mm	280
Capacité du réservoir d'eau (récupération desolusion)	l	5/5
Autonomie max	min	50/75
Tension	V - Ah	36 - 5,5 LITHIUM-ION
Puissance d'aspiration	W	220
Pression de brosse	kg	12
Largeur suceur	mm	300
Vitesse max	km/h	3
Poids	kg	21 avec batterie / 19 sans batterie
Dimension (LxIxH)	mm	758 x 376 x 392

EQUIPEMENT STANDARD

		CT5 B
BROSSE		
Brosse standard PPL		SPPV02438
LAMES SUCEUR		
Lame Latex AVANT suceur droit		MPVR12307
Lame Latex ARRIERE suceur droit		MPVR12308
Lame Latex AVANT suceur parabolique		MPVR12309
Lame Latex ARRIERE suceur parabolique		MPVR12310
BATTERIE		
Batterie Standard 50 mn		KTRI06041
CHARGEUR EMBARQUÉ		
Chargeur de batterie		BACA00263

ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: PRCH00578
DÉTERGENT BIOSAN
RAPIDE (ACOMMANDER
PAR CARTON DE 30
SACHETS DE 18G)



RÉFÉRENCE: ICA BIOAMB
DÉTERGENT
SURODORANT
ENZYMATIQUE 6X1 l



RÉFÉRENCE: ICA DEGR
DÉGRAISSANT
POLYVALENT 4X5 kg



RÉFÉRENCE: ICA DEGR+
DÉGRAISSANT ALCALIN
4X5 l



RÉFÉRENCE: ICA DEGSOL
DÉTERGENT SOLVANTÉ
SPECIAL GRAISSES
MINÉRALES 4X5 l



RÉFÉRENCE: ICA NEUTRE
DÉTERGENT NEUTRE
PARFUM THÉ VERT 6X1 l



BATTERIES ET CHARGEUR DE BATTERIE

BATTERIES	NOMBRE	CARACTÉRISTIQUES	DIMENSIONS	AUTONOMIE	CHARGEUR DE BATTERIE
Batterie Standard LITHIUM-ION KTRI06041	1	36V 5,5Ah	190x104x141	50 min.	Chargeur de batterie BACA00263
Batterie en option LITHIUM-ION KTRI06042	1	36V 7,2Ah	190x104x141	75 min.	Chargeur de batterie BACA00263



CT15



PRODUCTIVITÉ
MAXIMALE

1225 m²/h

AUTONOMIE
DES BATTERIES

1 h

LARGEUR DE TRAVAIL

350 mm



AIDES AUX
PANNES

Codes pannes
programmation

Consommable
Entretien

Manuel

Aide au
fonctionnement



Eclaté



Fiche
Technique

Schéma
électrique

BATTERIE(S) ET CHARGEUR DE BATTERIE INCLUS EN VERSION PACK

UTILISATION LA PLUS
FRÉQUENTE

POINTS DE VENTE



HO.RE.CA



ENTREPRISES DE PROPRIÉTÉ & SERVICES



COLLECTIVITÉS



INNOVATIONS



ECO
SELECT



DBL™
OPTIMISATION
DE LA RECHARGE
DES BATTERIES



SLS™
SYSTÈME
AUTONIVELANT



CONTRÔLE
DES BATTERIES

SPÉCIFICATIONS



TIMON RABATTABLE



MOTEUR D'ASPIRATION 3
ÉTAGES



PROGRAMMES DE TRAVAIL
PRÉDÉFINIS

DONNÉES TECHNIQUES

Référence		CT15 B35 PACK LPTB01962	CT15 C35 LPT00523
PERFORMANCES			
Productivité théorique max	m²/h	1225	1225
Largeur de travail	mm	350	350
Capacité du réservoir d'eau (récupération de solution)	l	16/19	16/19
Autonomie max	min	60	Illimité (à câble)
Tension	V-Ah	24(2x12)-25 GEL	230-50/60
Puissance d'aspiration	W	550	400
Pression de brosse	kg	25	25
Largeur suceur	mm	450	450
Vitesse max	km/h	3,5	3,5
Poids	kg	59	37,5
Dimension (LxlxH)	mm	960x550x1220	960x550x1220

EQUIPEMENT STANDARD

	CT15 B35 PACK	CT15 C35
BROSSES		
PPL SOUPLE	SPPV01481	SPPV01481
LAMES SUCEUR		
LAME AVANT EN LATEX	MPVR05917 536mm	MPVR05917 536mm
LAME ARRIÈRE EN LATEX	MPVR05918 596mm	MPVR05918 596mm
LAMES AVANT EN PU RÉSISTANT À L'HUILE	-	-
LAMES ARRIÈRE EN PU RÉSISTANT À L'HUILE	-	-
BATTERIE		
BATTERIE GEL X 2	BAAC00123	-
CHARGEUR EMBARQUÉ		
CHARGEUR DE BATTERIE EMBARQUÉ 24V 5AH	BACA00199	-

ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: KTRI02257
KIT D'ASPIRATION
EXTERNE



RÉFÉRENCE: E 275315 ACH
KIT DE REMPLISSAGE



RÉFÉRENCE: MPVR05950
CEINTURE DE PROTECTION



RÉFÉRENCE: PRCH00578
DÉTERGENT BIOSAN
RAPIDE (ACOMMANDER
PAR CARTON DE 30
SACHETS DE 18G)



RÉFÉRENCE: ICA BIOAMB
DÉTERGENT
SURODORANT
ENZYMATIQUE 6X1 l



RÉFÉRENCE: ICA DEGR
DÉGRAISSANT
POLYVALENT 4X5 kg



RÉFÉRENCE: ICA DEGR+
DÉGRAISSANT ALCALIN
4X5 l



RÉFÉRENCE: ICA DEGSOL
DÉTERGENT SOLVANTÉ
SPECIAL GRAISSES
MINÉRALES 4X5 l



RÉFÉRENCE: ICA NEUTRE
DÉTERGENT NEUTRE
PARFUM THÉ VERT 6X1 l



BATTERIES ET CHARGEUR DE BATTERIE (EQUIPEMENT DE SERIE)

BATTERIES	NOMBRE	CARACTÉRISTIQUES	DIMENSIONS	AUTONOMIE	CHARGEUR DE BATTERIE
Batterie IPCWORLDWIDE GEL BAAC00123	2	12V 25 Ah (C5)	196x130x168	60 min	Chargeur de batterie embarqué 24V 5Ah BACA00199



CT30



PRODUCTIVITÉ
MAXIMALE

1575 m²/h

AUTONOMIE
DES BATTERIES

2 h

LARGEUR DE TRAVAIL

450 mm



**AIDES AUX
PANNES**

**Codes pannes
programmation**

**Consommable
Entretien**

Manuel

**Aide au
fonctionnement**

Eclaté

**Fiche
Technique**

**Schéma
électrique**

BACK

BATTERIE(S) ET CHARGEUR DE BATTERIE INCLUS EN VERSION PACK

**UTILISATION LA PLUS
FRÉQUENTE**

POINTS DE VENTE



HO.RE.CA



ENTREPRISES DE PROPRIÉTÉ & SERVICES



COLLECTIVITÉS



INNOVATIONS



ECO
SELECT



DBL™
OPTIMISATION
DE LA RECHARGE
DES BATTERIES



SLS™
SYSTÈME
AUTONIVELANT



CONTRÔLE
DES BATTERIES

SPÉCIFICATIONS



TIMON RABATTABLE



PROGRAMMES DE TRAVAIL
PRÉDÉFINIS



MOTEUR D'ASPIRATION 3
ÉTAGES

DONNÉES TECHNIQUES

Référence		CT30 B45 PACK EXIDE LPTB01696	CT30 C45 LPTE00535
PERFORMANCES			
Productivité théorique max	m²/h	1575	1575
Largeur de travail	mm	450	450
Capacité du réservoir d'eau (récupération de solution)	l	28/30	28/30
Autonomie max	min	120	Illimité (à câble)
Tension	V-Ah	24(2x12)-74 GEL	230-50/60
Puissance d'aspiration	W	550	400
Pression de brosse	kg	17/21	17/21
Largeur suceur	mm	550	400
Vitesse max	km/h	3,5	3,5
Poids	kg	98	53
Dimension (LxlxH)	mm	960x550x1220	960x550x1220

EQUIPEMENT STANDARD

		CT30 B45 PACK EXIDE	CT30 C45
BROSSES			
BROSSE		SPPV01188	SPPV01188
LAMES SUCEUR			
LAME AVANT EN LATEX		MPVR05953 - 660mm	MPVR05953 - 660mm
LAME ARRIÈRE EN LATEX		MPVR05954 - 715mm	MPVR05954 - 715mm
BATTERIE			
BATTERIE AGM X 2		BAAC00124 GEL	-
CHARGEUR EMBARQUÉ			
CHARGEUR DE BATTERIE EMBARQUÉ 24V 10AH		KTRI02245	-

ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: KTRI02257
KIT D'ASPIRATION
EXTERNE



RÉFÉRENCE: ICA BIOAMB
DÉTERGENT
SURODORANT
ENZYMATIQUE6X1 l



RÉFÉRENCE: KTRI02084
KIT SUCEURHD ARRIÈRE



RÉFÉRENCE: ICA DEGR
DÉGRAISSANT
POLYVALENT 4X5 kg



RÉFÉRENCE: E 275315 ACH
KIT DE REMPLISSAGE



RÉFÉRENCE: ICA DEGR+
DÉGRAISSANT ALCALIN
4X5 l



RÉFÉRENCE: MPVR05966
CEINTURE DE PROTECTION



RÉFÉRENCE: ICA DEGSOL
DÉTERGENT SOLVANTÉ
SPÉCIAL GRAISSES
MINÉRALES 4X5 l



RÉFÉRENCE: PRCH00578
DÉTERGENT BIOSAN
RAPIDE (ACOMMANDER
PAR CARTON DE 30
SACHETS DE 18G)



RÉFÉRENCE: ICA NEUTRE
DÉTERGENT NEUTRE
PARFUM THÉ VERT 6X1 l



BATTERIES ET CHARGEUR DE BATTERIE (EQUIPEMENT DE SERIE)

BATTERIES	NOMBRE	CARACTÉRISTIQUES	DIMENSIONS	AUTONOMIE	CHARGEUR DE BATTERIE
Batterie IPC WORLDWIDE GEL BAAC00124	2	12V 63 Ah	257x172x212	120 min	Chargeur de batterie embarqué 24V 10 Ah KTRI02245 (CT30 B45 PACK EXIDE)



CT45



PRODUCTIVITÉ
MAXIMALE

1750 m²/h

AUTONOMIE
DES BATTERIES

2 h

LARGEUR DE TRAVAIL

500 mm



BATTERIE(S) ET CHARGEUR DE BATTERIE INCLUS EN VERSION PACK

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

POINTS DE VENTE



HO.RE.CA



ENTREPRISES DE PROPRIÉTÉ & SERVICES



COLLECTIVITÉS



INNOVATIONS



ECO
SELECT



DBL™
OPTIMISATION
DE LA RECHARGE
DES BATTERIES



SLS™
SYSTÈME
AUTONIVELANT



CONTRÔLE
DES BATTERIES

SPÉCIFICATIONS



TIMON RABATTABLE



PROGRAMMES DE TRAVAIL
PRÉDÉFINIS



MOTEUR D'ASPIRATION 3
ÉTAGES

DONNÉES TECHNIQUES

Référence

CT45 BT50 PACK

LPTB02709

PERFORMANCES

Productivité théorique max	m²/h	1750
Largeur de travail	mm	500
Capacité du réservoir d'eau (récupération de solution)	l	40/45
Autonomie max	min	120
Tension	V-Ah	24(2x12)-74 AGM
Puissance d'aspiration	W	550
Pression de brosse	kg	16/25
Largeur suceur	mm	730
Vitesse max	km/h	3,5
Poids	kg	110
Dimension (LxlxH)	mm	821x576x1220

EQUIPEMENT STANDARD

CT45 BT50 PACK

BROSSES

BROSSE

SPPV01332

LAMES SUCEUR

LAME AVANT EN LATEX

MPVR06287 - 815mm

LAME ARRIÈRE EN LATEX

MPVR06288 - 715mm

BATTERIE

BATTERIE AGM X 2

BAAC00117

CHARGEUR EMBARQUÉ

KTRI02245

ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: KTRI02140
CHEM DOSE



RÉFÉRENCE: KTRI02257
KIT D'ASPIRATION
EXTERNE



RÉFÉRENCE: E 275315 ACH
KIT DE REMPLISSAGE



RÉFÉRENCE: MPVR06072
CEINTURE DE PROTECTION



RÉFÉRENCE: PRCH00578
DÉTERGENT BIOSAN
RAPIDE (A COMMANDER
PAR CARTON DE 30
SACHETS DE 18G)



RÉFÉRENCE: ICA BIOAMB
DÉTERGENT
SURODORANT
ENZYMATIQUE 6X1 l



RÉFÉRENCE: ICA DEGR
DÉGRAISSANT
POLYVALENT 4X5 kg



RÉFÉRENCE: ICA DEGR+
DÉGRAISSANT ALCALIN
4X5 l



RÉFÉRENCE: ICA DEGSOL
DÉTERGENT SOLVANTÉ
SPECIAL GRAISSES
MINÉRALES 4X5 l



RÉFÉRENCE: ICA NEUTRE
DÉTERGENT NEUTRE
PARFUM THÉ VERT 6X1 l



BATTERIES ET CHARGEUR DE BATTERIE (EQUIPEMENT DE SERIE)

BATTERIES	NOMBRE	CARACTÉRISTIQUES	DIMENSIONS	AUTONOMIE	CHARGEUR DE BATTERIE
Batterie IPC WORLDWIDE AGM BAAC00117	2	12V 74 Ah (C5)	257x172x212	120 min	Chargeur de batterie embarqué 24V 10Ah KTRI02245



CT46



PRODUCTIVITÉ
MAXIMALE

1750 m²/h

AUTONOMIE DES
BATTERIES

3 h

LARGEUR
DE TRAVAIL

500 mm



Codes pannes
programmation



Consommable
Entretien

Manuel

Aide au
fonctionnement

Eclaté

Fiche
Technique

Schéma
électrique

BATTERIE(S) ET CHARGEUR DE BATTERIE INCLUS EN VERSION PACK

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

POINTS DE VENTE



HO.RE.CA



ENTREPRISES DE PROPRIÉTÉ & SERVICES



COLLECTIVITÉS



INNOVATIONS



ECO
SELECT



DBL™
OPTIMISATION
DE LA RECHARGE
DES BATTERIES



RDC
SYSTÈME DE
SECHAGE ULTRA
PERFORMANT



SLS™
SYSTÈME
AUTONIVELANT



CONTRÔLE
DES BATTERIES

SPECIFICATIONS



TIMON RABATTABLE



EMPLACEMENT LARGE POUR
LA BATTERIE



ROUE DE TRANSPORT
BREVETÉE

DONNÉES TECHNIQUES

Référence		CT46 B50 PACK LPTB01698	CT46 C50 LPTE00682
PERFORMANCES			
Productivité théorique max	m²/h	1750	1750
Largeur de travail	mm	500	500
Capacité du réservoir d'eau (récupération de solution)	l	40/46	40/46
Autonomie max	min	180	Illimité (à câble)
Tension	V-Ah	24(2x12)-76 GEL	230-50/60
Puissance d'aspiration	W	910	950
Pression de brosse	kg	16/25	16/25
Largeur suceur	mm	730	730
Vitesse max	km/h	3,5	3,5
Poids	kg	59	64
Dimension (LxlxH)	mm	855x580x1220	855x580x1220

EQUIPEMENT STANDARD

		CT46 B50 PACK	CT46 C50
BROSSES			
BROSSE		SPPV01332	SPPV01332
LAMES SUCEUR			
LAME AVANT EN LATEX		MPVR06287 - 815mm	MPVR06287 - 815mm
LAME ARRIÈRE EN LATEX		MPVR06288 - 715mm	MPVR06288 - 715mm

ACCESSOIRES ENOPTION

RÉFÉRENCE: MPVR06072
CEINTURE DE PROTECTION



RÉFÉRENCE: KTRI04804
CHEM DOSE



RÉFÉRENCE: KTRI02257
KIT D'ASPIRATION
EXTERNE



RÉFÉRENCE: PRCH00578
DÉTERGENT BIOSAN
RAPIDE (ACOMMANDER
PAR CARTON DE 30
SACHETS DE 18G)



RÉFÉRENCE: ICA BIOAMB
DÉTERGENT
SURODORANT
ENZYMATIQUE6X1 l



RÉFÉRENCE: ICA DEGR
DÉGRAISSANT
POLYVALENT 4X5 kg



RÉFÉRENCE: ICA DEGR+
DÉGRAISSANT ALCALIN
4X5 l



RÉFÉRENCE: ICA DEGSOL
DÉTERGENT SOLVANTÉ
SPECIAL GRAISSES
MINÉRALES 4X5 l



RÉFÉRENCE: ICA NEUTRE
DÉTERGENT NEUTRE
PARFUM THÉ VERT 6X1 l



RÉFÉRENCE: SPPV01335
PORTE-DISQUE

RÉFÉRENCE: KTRI02140
CHEM DOSE

RÉFÉRENCE: KTRI02257
KIT D'ASPIRATION
EXTERNE

RÉFÉRENCE: E 275315 ACH
KIT DE REMPLISSAGE

RÉFÉRENCE: MPVR06072
CEINTURE DE PROTECTION

BATTERIES ET CHARGEUR DE BATTERIE (EQUIPEMENT DE SÉRIE)

BATTERIES	NOMBRE	CARACTÉRISTIQUES	DIMENSIONS	AUTONOMIE	CHARGEUR DE BATTERIE
Batterie gel IPC WORLDWIDE BAAC00132	2	12 V 76 Ah	-	180 min	Chargeur de batterie embarqué 24 V 15 Ah BACA00194



CT46BT

PRODUCTIVITÉ
MAXIMALE

1750 m²/h

AUTONOMIE DES
BATTERIES

3 h

LARGEUR
DE TRAVAIL

500 mm



Codes pannes
programmation



Consommable
Entretien

Manuel

Aide au
fonctionnement

Eclaté

Fiche
Technique

Schéma
électrique

BATTERIE(S) ET CHARGEUR DE BATTERIE INCLUS EN VERSION PACK

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

POINTS DE VENTE



HO.RE.CA



ENTREPRISES DE PROPRETÉ & SERVICES



COLLECTIVITÉS



INNOVATIONS



ECO
SELECT



DBL™
OPTIMISATION
DE LA RECHARGE
DES BATTERIES



RDC
SYSTÈME DE
SECHAGE ULTRA
PERFORMANT



SLS™
SYSTÈME
AUTONIVELANT



CONTRÔLE
DES BATTERIES

SPECIFICATIONS



TIMON RABATTABLE



EMPLACEMENT LARGE POUR
LA BATTERIE



ROUE DE TRANSPORT
BREVETÉE

DONNÉES TECHNIQUES

Référence

CT46 BT50 PACK

LPTB03480

PERFORMANCES

Productivité théorique max	m²/h	1750
Largeur de travail	mm	500
Capacité du réservoir d'eau (récupération de solution)	l	40/46
Autonomie max	min	180
Tension	V-Ah	24(2x12)-76 GEL
Puissance d'aspiration	W	910
Pression de brosse	kg	16/25
Largeur suceur	mm	730
Vitesse max	km/h	3,5
Poids	kg	59
Dimension (LxlxH)	mm	855x580x1220

EQUIPEMENT STANDARD

CT46 B50 PACK

BROSSES

BROSSE

SPPV01332

LAMES SUCEUR

LAME AVANT EN LATEX

MPVR06287 - 815mm

LAME ARRIÈRE EN LATEX

MPVR06288 - 715mm

ACCESSOIRES ENOPTION

RÉFÉRENCE: MPVR06072
CEINTURE DE PROTECTION



RÉFÉRENCE: KTRI04804
CHEM DOSE



RÉFÉRENCE: KTRI02257
KIT D'ASPIRATION
EXTERNE



RÉFÉRENCE: PRCH00578
DÉTERGENT BIOSAN
RAPIDE (ACOMMANDER
PAR CARTON DE 30
SACHETS DE 18G)



RÉFÉRENCE: ICA BIOAMB
DÉTERGENT
SURODORANT
ENZYMATIQUE6X1 l



RÉFÉRENCE: ICA DEGR
DÉGRAISSANT
POLYVALENT 4X5 kg



RÉFÉRENCE: ICA DEGR+
DÉGRAISSANT ALCALIN
4X5 l



RÉFÉRENCE: ICA DEGSOL
DÉTERGENT SOLVANTÉ
SPECIAL GRAISSES
MINÉRALES 4X5 l



RÉFÉRENCE: ICA NEUTRE
DÉTERGENT NEUTRE
PARFUM THÉ VERT 6X1 l



RÉFÉRENCE: SPPV01335
PORTE-DISQUE

RÉFÉRENCE: KTRI02140
CHEM DOSE

RÉFÉRENCE: KTRI02257
KIT D'ASPIRATION
EXTERNE

RÉFÉRENCE: E 275315 ACH
KIT DE REMPLISSAGE

RÉFÉRENCE: MPVR06072
CEINTURE DE PROTECTION

BATTERIES ET CHARGEUR DE BATTERIE (EQUIPEMENT DE SÉRIE)

BATTERIES

NOMBRE

CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS

AUTONOMIE

CHARGEUR DE BATTERIE

Batterie gel IPC WORLDWIDE BAAC00132	2	12 V 76 Ah	-	180 min	Chargeur de batterie embarqué 24 V 15 Ah BACA00194
--	---	------------	---	---------	--



CT51



PRODUCTIVITÉ
MAXIMALE

Jusqu'à **2700**
m²/h

AUTONOMIE
DES BATTERIES

3,5 h

LARGEUR DE TRAVAIL

550-600
mm

VERSION MONOBROSSE (CT51 BT55)

VERSION À ROULEAU (SUR VERSION XP)



Codes pannes
programmation

Consommable
Entretien

Manuel

FONCTIONNEMENT

Aide au
fonctionnement

Eclaté

Fiche
Technique

Schéma
électrique

BACK

BATTERIE(S) ET CHARGEUR DE BATTERIE
INCLUS EN VERSION PACK

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

POINTS DE VENTE



HO.RE.CA



ENTREPRISES DE PROPRIÉTÉ & SERVICES



COLLECTIVITÉS



INNOVATIONS



TÊTES
DE BROSSSE
INTERCHANGÉABLES



SLS™
SYSTÈME
AUTONIVELANT



DBL™
OPTIMISATION
DE LA RECHARGE
DES BATTERIES



CARTE
MÉMOIRE



ANC™
CONTRÔLE
AVANCÉ
DU BRUIT



CONTRÔLE
DES BATTERIES



ECO
SELECT


SPÉCIFICATIONS



POIGNÉE RÉGLABLE POUR
UNE UTILISATION SIMPLE ET
CONFORTABLE.



CONTRÔLE COMPLET DE
LA MACHINE GRÂCE À UN
BOUTON CENTRAL INTUITIF.



ACCÈS FACILE SANS OUTIL

DONNÉES TECHNIQUES

			CT51 BT55 PACK LPTB03044	CT51 XP60PACK LPTB03045	CT51 XP55RPACK LPTB01834
Référence					
PERFORMANCES					
Productivité théorique max	m ² / h		2475	2700	2475
Largeur de travail	mm		550	600	550
Capacité du réservoir d'eau (récupération de solution)	l		50/53	50/53	50/53
Autonomie max	min		210	210	210
Tension	V-Ah		24 (2x12) – 105 GEL	24 (2x12) – 105 GEL	24 (2x12) – 105 GEL
Puissance d'aspiration	W		1050	1550	2350
Pression de brosse	kg		18	31	18
Largeur suceur	mm		815	1010	815
Vitesse max	km/h		4,5	4,5	4,5
Poids	kg		178,5	188,2	-
Dimension (LxlxH)	mm		1328 x 563 x 1033	1279 x 653 x 1033	1329 x 563 x 1033

ÉQUIPEMENT STANDARD

	CT51 BT55 PACK	CT51 XP60PACK	CT51 XP55R PACK
KIT CHEM DOSE	EN OPTION	EN STANDARD	EN STANDARD
CEINTURE DE PROTECTION 55 cm	KTRI05244	-	-
CEINTURE DE PROTECTION 60 cm	-	KTRI05245	-
BROSSES			
PPL SOUPLE	SPPV01352	SPPV01473 x2	SPPV01163 x2
LAMES SUCEUR			
LAME AVANT EN LATEX	MPVR08039 - 880mm	MPVR08040	MPVR08039
LAME ARRIÈRE EN LATEX	MPVR08035 - 880mm	MPVR08036	MPVR08035
CHARGEUR EMBARQUÉ	KTRI04845	KTRI04845	KTRI04845

ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: KTRI04846
KIT CHEM DOSE (POUR
VERSION BT)



RÉFÉRENCE: KTRI04848
BARRE D'OUTILS



RÉFÉRENCE: KTRI04849
SYSTÈME DE REMPLISSAGE
AUTOMATIQUE



RÉFÉRENCE: KTRI02257
KIT D'ASPIRATION
EXTERNE



RÉFÉRENCE: KTRI04851
KIT TÊTE BROSE
(VERSION 55)



RÉFÉRENCE: KTRI04852
KIT TÊTE BROSE
(VERSION 60)



RÉFÉRENCE: KTRI04854
KIT TÊTE BROSE ROULEAU
(POUR VERSION XP)



RÉFÉRENCE: E 275315 ACH
KIT DE REMPLISSAGE



RÉFÉRENCE: ICA NEUTRE
DÉTERTANT NEUTRE
PARFUM THÉ VERT 6X1 l



RÉFÉRENCE: PRCH00578
DÉTERTANT BIOSAN
RAPIDE (ACOMMANDER
PAR CARTON DE 30
SACHETS DE 18G)



RÉFÉRENCE: ICA BIOAMB
DÉTERTANT
SURODORANT
ENZYMATIQUE 6X1 l



RÉFÉRENCE: ICA DEGR
DÉGRAISSANT
POLYVALENT 4X5 kg



RÉFÉRENCE: ICA DEGR+
DÉGRAISSANT ALCALIN
4X5 l



RÉFÉRENCE: ICA DEGSOL
DÉTERTANT SOLVANTÉ
SPECIAL GRAISSES
MINÉRALES 4X5 l



BATTERIES ET CHARGEUR DE BATTERIE (EQUIPEMENT DE SERIE)

BATTERIES	NOMBRE	CARACTÉRISTIQUES	DIMENSIONS	AUTONOMIE	CHARGEUR DE BATTERIE
Batterie gel IPCWORLDWIDE BAAC00105	2	12V 105 Ah (C5)	345x170x285	210 min	DBL embarqué haute fréquence 24V 15 Ah- KTRI04845



CT71



PRODUCTIVITÉ
MAXIMALE

Jusqu'à **3150**
m²/h

AUTONOMIE
DES BATTERIES

3,5 h
standard

LARGEUR DE TRAVAIL

550-700
mm

VERSION MONOBROSSE (CT71 BT55) VERSION À ROULEAU (SUR VERSION XP)



Codes pannes
programmation



Consommable
Entretien

Manuel



Aide au
fonctionnement



Eclaté



Fiche
Technique



Schéma
électrique

BATTERIE(S) ET CHARGEUR DE BATTERIE
INCLUS EN VERSION PACK

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

POINTS DE VENTE



HO.RE.CA



ENTREPRISES DE PROPRIÉTÉ & SERVICES



COLLECTIVITÉS



INNOVATIONS



TÊTES
DE BROSSSE
INTERCHANGEABLES



SLS™
SYSTÈME
AUTONIVELANT



DBL™
OPTIMISATION
DE LA RECHARGE
DES BATTERIES



CARTE
MÉMOIRE



ANC™
CONTRÔLE
AVANCÉ
DU BRUIT



CONTRÔLE
DES BACTÉRIES



ECO
SELECT


SPÉCIFICATIONS



POIGNÉE RÉGLABLE POUR
UNE UTILISATION SIMPLE ET
CONFORTABLE.



CONTRÔLE COMPLET DE
LA MACHINE GRÂCE À UN
BOUTON CENTRAL INTUITIF.



ACCÈS FACILE SANS OUTIL

DONNÉES TECHNIQUES

		CT71 BT55 PACK LPTB01722	CT71 BT70 PACK LPTB01723	CT71 XP70 PACK LPTB03046	ROULEAU CT71 XP55R PACK LPTB03466
Référence					
PERFORMANCES					
Productivité théorique max	m²/h	2475	3150	3150	2475
Largeur de travail	mm	550	700	700	550
Capacité du réservoir d'eau (récupération de solution)	l	70/70	70/70	70/70	70/70
Autonomie max	min	210	210	210	210
Tension	V-Ah	24 (2x12) – 105 GEL	24 (2x12) – 105 GEL	24 (2x12) – 105 GEL	24 (2x12) – 105 GEL
Puissance d'aspiration	W	1550	1550	1550	2350
Pression de brosse	kg	18	23	31	18
Largeur suceur	mm	815	1010	1010	815
Vitesse max	km/h	4,5	4,5	4,5	4,5
Poids	kg	89,9	95,4	189,4	-
Dimension (LxlxH)	mm	1327x563x1033	1297x753x1033	1297x753x1033	1288x640x1033

ÉQUIPEMENT STANDARD

	CT71 BT55 PACK	CT71 BT70 PACK	CT71 XP70 PACK	CT71 XP55R PACK
KIT CHEM DOSE	-	-	EN STANDARD	EN STANDARD
CEINTURE DE PROTECTION 70 cm	-	-	KTRI05246	-
BROSSES				
PPL SOUPLE	SPPV01352	SPPV01472 x2	SPPV01472 x2	-
BROSSE CYLINDRIQUE - PPL SOUPLE Ø0,3 mm	-	-	-	SPPV01163 x2
LAMES SUCEUR				
LAME AVANT EN LATEX	MPVR08039 - 880mm	MPVR08040 - 1020mm	MPVR08040 - 1020mm	MPVR08039 - 880mm
LAME ARRIÈRE EN LATEX	MPVR08035 - 900mm	MPVR08036 - 1020mm	MPVR08036 - 1020mm	MPVR08035 - 900mm
BATTERIE				
BATTERIE GEL IPC WORLDWIDE	BAAC00105	BAAC00105	BAAC00105	BAAC00105
CHARGEUR EMBARQUÉ	KTRI04845	KTRI04845	KTRI04845	KTRI04845

ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: KTRI04848
BARRE D'OUTILS



RÉFÉRENCE: KTRI04849
SYSTÈME DEREMPLISSAGE
AUTOMATIQUE



RÉFÉRENCE: KTRI02257
KIT D'ASPIRATION
EXTERNE



RÉFÉRENCE: KTRI04853
KIT TÊTE BROSSE
(VERSION 70)



RÉFÉRENCE: SPPV01228
PLATEAU PORTE-DISQUE
Ø 35 cm (A COMMANDER
PAR 2)



RÉFÉRENCE: ICA BIOAMB
DÉTERGENT
SURODORANT
ENZYMATIQUE 6X1 l



RÉFÉRENCE: ICA DEGR
DÉGRAISSANT
POLYVALENT 4X5 kg



RÉFÉRENCE: ICA DEGR+
DÉGRAISSANT ALCALIN
4X5 l



RÉFÉRENCE: ICA DEGSOL
DÉTERGENT SOLVANTÉ
SPÉCIAL GRAISSES
MINÉRALES 4X5 l



RÉFÉRENCE: ICA NEUTRE
DÉTERGENT NEUTRE
PARFUM THÉ VERT 6X1 l



RÉFÉRENCE: KTRI04854
KIT TÊTE BROSSE
ROULEAU



RÉFÉRENCE: E 275315 ACH
KIT DE REMPLISSAGE



RÉFÉRENCE: PRCH00578
DÉTERGENT BIOSAN
RAPIDE (ACOMMANDER
PAR CARTON DE 30
SACHETS DE 18G)



BATTERIES ET CHARGEUR DE BATTERIE (EQUIPEMENT DE SERIE)

BATTERIES	NOMBRE	CARACTÉRISTIQUES	DIMENSIONS	AUTONOMIE	CHARGEUR DE BATTERIE
Batterie gel IPCWORLDWIDE BAAC00105	2	12V 105 Ah (C5)	345x170x285	210 min	DBL embarqué haute fréquence 24V 15 Ah-KTRI04845



CT105

PRODUCTIVITÉ
MAXIMALE

3825 m²/h

AUTONOMIE
DES BATTERIES

4,5 h

LARGEUR DE TRAVAIL

850 mm

AIDES AUX
PANNES

Codes pannes
programmation

Consommable
Entretien

Manuel

Aide au
fonctionnement

Eclaté

Fiche
Technique

Schéma
électrique

BACK

BATTERIE(S) ET CHARGEUR DE BATTERIE INCLUS EN VERSION PACK

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

POINTS DE VENTE



HO.RE.CA



ENTREPRISES DE PROPRIÉTÉ & SERVICES



COLLECTIVITÉS



INNOVATIONS



DBL™
OPTIMISATION
DE LA RECHARGE
DES BATTERIES



SLS™
SYSTÈME
AUTONIVELANT



CONTRÔLE
DES BATTERIES



SPÉCIFICATIONS



NOUVEAU GRAND CAPOT



NOUVELLE POIGNÉE
ERGONOMIQUE



MOTEUR DE HAUTE QUALITÉ
RÉDUIT

CT80



PRODUCTIVITÉ
MAXIMALE

4068 m²/h

AUTONOMIE
DES BATTERIES

3,5 h

LARGEUR DE TRAVAIL

530-678
mm

AIDES AUX
PANNES

Codes pannes
programmation



Consommable
Entretien

Manuel

Aide au
fonctionnement

Eclaté

Fiche
Technique

Schéma
électrique

BACK

BATTERIE(S) ET CHARGEUR DE BATTERIE
INCLUS EN VERSION PACK

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

POINTS DE VENTE



HO.RE.CA



ENTREPRISES DE PROPRIÉTÉ & SERVICES



COLLECTIVITÉS



INNOVATIONS



ECO
SELECT



ANC™
CONTRÔLE
AVANCÉ
DU BRUIT
MENU
SERVICE



DBL™
OPTIMISATION
DE LA RECHARGE
DES BATTERIES
CONTRÔLE
DES BACTÉRIES



CARTE
MÉMOIRE



SLS™
SYSTÈME
AUTONIVELANT



SPÉCIFICATIONS



4 BATTERIES LOGÉES DANS 1
COMPARTIMENT



PROGRAMMES DE TRAVAIL
PRÉDÉFINIS



CARTE MÉMOIRE

DONNÉES TECHNIQUES

Référence		CT80 BT55 PACK	CT80 BT70 PACK
		LPTB01658	LPTB02752
PERFORMANCES			
Productivité théorique max	m ² /h	3180	4068
Largeur de travail	mm	530	678
Capacité du réservoir d'eau (récupération de solution)	l	80/83	80/83
Productivité par tour	m ²	jusqu'à 2475	jusqu'à 3150
Autonomie max	min	210	210
Tension	V-Ah	24 (4x6)-180 GEL	24(4x6)-180 GEL
Puissance d'aspiration	W	480	550
Pression de brosse	kg	22	50
Largeur suceur	mm	710	942
Vitesse max	km/h	6	6
Poids	kg	204	282,6
Dimension (LxlxH)	mm	1310x673x1030	1310x760x1030

EQUIPEMENT STANDARD

	CT80 BT55 PACK	CT80 BT70 PACK
BROSSES		
BROSSE	SPPV01352	SPPV01472 X2
LAMES SUCEUR		
LAME AVANT EN LATEX	MPVR06287 - 660mm	MPVR08040 - 1020mm
LAME ARRIÈRE EN LATEX	MPVR06288 - 715mm	MPVR08036 - 1020mm
BATTERIE		
BATTERIE GEL IPC WORLDWIDE	BAAC00106	BAAC00106
CHARGEUR		
AUTONOME HAUTE FRÉQUENCE BLS020	-	-

ACCESSOIRES ENOPTION

RÉFÉRENCE: KTRI02232
KIT CHEM DOSE



RÉFÉRENCE: KTRI02235
KIT ACCESSOIRES



RÉFÉRENCE: ICA BIOAMB
DETERGENT
SURODORANT
ENZYMATIQUE6X1 l



RÉFÉRENCE: KTRI02249
CEINTURE DE
PROTECTION (POURBT55)

IMAGE
NON
DISPONIBLE

RÉFÉRENCE: KTRI02229
KIT FEU CLIGNOTANT



RÉFÉRENCE: KTRI02236
KIT COLLECTEUR DE DÉBRIS



RÉFÉRENCE: ICA DEGR
DÉGRAISSANT
POLYVALENT 4X5 kg



RÉFÉRENCE: KTRI02252
KIT VIDANGE EAU PROPRE



RÉFÉRENCE: KTRI02247
SYSTÈME DEREMPLISSAGE
AUTOMATIQUE



RÉFÉRENCE: ICA DEGR+
DÉGRAISSANT ALCALIN
4X5 l



RÉFÉRENCE: KTRI02257
KIT D'ASPIRATION EXTERNE



RÉFÉRENCE: ICA DEGSOL
DETERGENT SOLVANTÉ
SPECIAL GRAISSES
MINÉRALES 4X5 l



RÉFÉRENCE: E 275315 ACH
KIT DEREMPLISSAGE



RÉFÉRENCE: KTRI04689
PORTE-ACCESSOIRES
AVANT (POUR BT55)

IMAGE
NON
DISPONIBLE

RÉFÉRENCE: ICANEUTRE
DETERGENT NEUTRE
PARFUM THÉ VERT 6X1 l



RÉFÉRENCE: PRCH00578
DETERGENT BIOSAN
RAPIDE (ACOMMANDER
PAR CARTON DE 30
SACHETS DE 18G)



BATTERIES ET CHARGEUR DE BATTERIE (EQUIPEMENT DE SERIE)

BATTERIES	NOMBRE	CARACTÉRISTIQUES	DIMENSIONS	AUTONOMIE	CHARGEUR DE BATTERIE
Batterie gel IPCWORLDWIDE BAAC00106	4	6V 180 Ah (C5)	244x192x275	210	Chargeur de batterie embarqué 24V 25Ah KTRI02230



CT110



PRODUCTIVITÉ
MAXIMALE

5525 m²/h

AUTONOMIE
DES BATTERIES

4 h

LARGEUR DE TRAVAIL

700-850
mm



Codes pannes
programmation

AIDES AUX
PANNES

Consommable
Entretien

Manuel

Aide au
fonctionnement

Eclaté

Fiche
Technique

Schéma
électrique

BACK

BATTERIE(S) ET CHARGEUR DE BATTERIE INCLUS EN VERSION PACK

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

POINTS DE VENTE



HO.RE.CA



ENTREPRISES DE PROPRIÉTÉ & SERVICES



COLLECTIVITÉS



INNOVATIONS



DBL™
OPTIMISATION
DE LA RECHARGE
DES BATTERIES



SLS™
SYSTÈME
AUTONIVELANT



CONTRÔLE
DES BATTERIES

SPÉCIFICATIONS



PANNEAU DE COMMANDES
INTUITIF



KIT CHEM DOSE (EN OPTION)



MAINTENANCE FACILE

DONNÉES TECHNIQUES

Référence		CT110 BT70 PACK LPTB02790	CT110 BT85 PACK LPTB02791
PERFORMANCES			
Productivité théorique max	m²/h	4550	5525
Largeur de travail	mm	700	850
Capacité du réservoir d'eau (récupération de solution)	l	110/115	110/115
Autonomie max	min	240	240
Tension	V-Ah	24 (4x6) - 205 ACIDE	24 (4x6) - 205 ACIDE
Puissance d'aspiration	W	550	550
Pression de brosse	kg	45	60
Largeur suceur	mm	940	1010
Vitesse max	km/h	6,5	6,5
Poids	kg	336	353
Dimension (LxIxH)	mm	1504x759x1021	1504x909x1201

ÉQUIPEMENT STANDARD

	CT110 BT70 PACK	CT110 BT85 PACK
BROSSES		
BROSSE	SPPV01472 X2	SPPV01516 X2
BROSSE CYLINDRIQUE - PPL SOUPLE Ø0,4 MM	-	-
LAMES SUCEUR		
LAME AVANT EN LATEX	MPVR08040 - 1020mm	MPVR08041 - 1170mm
LAME ARRIÈRE EN LATEX	MPVR08036 - 1020mm	MPVR08037 - 1170mm
BATTERIE		
PLAQUE TUBULAIRE ACIDE 6 V 205 AH	BAAC00122	BAAC00122
CHARGEUR EMBARQUÉ		
CHARGEUR DE BATTERIE EMBARQUÉ 24V 25AH	KTRI01709	KTRI01709

ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: KTRI02257
KIT D'ASPIRATION
EXTERNE



RÉFÉRENCE: KTRI01746
KIT PLATE-FORME
ALUMINIUM



RÉFÉRENCE: KTRI01710
KIT FEU CLIGNOTANT



RÉFÉRENCE: KTRI01711
KIT CHEM DOSE



RÉFÉRENCE: KTRI02040
KIT COLLECTEUR DE
DÉBRIS



RÉFÉRENCE: ICA BIOAMB
DÉTERGENT
SURODORANT
ENZYMATIQUE 6X1 l



RÉFÉRENCE: ICA DEGR
DÉGRAISSANT
POLYVALENT 4X5 kg



RÉFÉRENCE: ICA DEGR+
DÉGRAISSANT ALCALIN
4X5 l



RÉFÉRENCE: ICA DEGSOL
DÉTERGENT SOLVANTÉ
SPECIAL GRAISSES
MINÉRALES 4X5 l



RÉFÉRENCE: ICA NEUTRE
DÉTERGENT NEUTRE
PARFUM THÉ VERT 6X1 l



RÉFÉRENCE: E 275315 ACH
KIT DEREMPLISSAGE



RÉFÉRENCE: PRCH00578
DÉTERGENT BIOSAN
RAPIDE (A COMMANDER
PAR CARTON DE 30
SACHETS DE 18G)



BATTERIES ET CHARGEUR DE BATTERIE (EQUIPEMENT DE SERIE)

BATTERIES	NOMBRE	CARACTÉRISTIQUES	DIMENSIONS	AUTONOMIE	CHARGEUR DE BATTERIE
Plaque tubulaire acide BAAC00122	4	6 V 205 Ah (C5)		240	Chargeur de batterie embarqué 24V 25Ah KTRI01709



CT160



PRODUCTIVITÉ
MAXIMALE

5700 m²/h

AUTONOMIE
DES BATTERIES

5,5 h

LARGEUR DE TRAVAIL

750-950
mm

AIDES AUX
PANNES

Codes pannes
programmation



Consommable
Entretien

Manuel

Aide au
fonctionnement

Eclaté

Fiche
Technique

Schéma
électrique

BACK

BATTERIE(S) ET CHARGEUR DE BATTERIE
INCLUS EN VERSION PACK

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

POINTS DE VENTE



HO.RE.CA



ENTREPRISES DE PROPRIÉTÉ & SERVICES



COLLECTIVITÉS



INNOVATIONS



DBL™
OPTIMISATION
DE LA RECHARGE
DES BATTERIES



SLS™
SYSTÈME
AUTONIVELANT



CONTRÔLE
DES BATTERIES



VERSION SWEEP

SPÉCIFICATIONS



PROGRAMME DE TRAVAIL
PRÉDÉFINI



SYSTÈME DE PRÉ-BALAYAGE
(EN OPTION)



SYSTÈME DE DOSAGE DU
DÉTERGENT SÉPARÉ (EN OPTION)

DONNÉES TECHNIQUES

Référence		CT160 BT85 PACK LPTB02792	CT160 BT95 PACK LPTB02793	CT160 BT75R SWEEP PACK LPTB03605
PERFORMANCES				
Productivité théorique max	m²/h	5100	5700	4500
Largeur de travail	mm	850	950	750
Capacité du réservoir d'eau (récupération de solution)	l	145/170	145/170	145/170
Autonomie max	min	330	330	330
Tension	V-Ah	36 (6x6) - 320 ACIDE	36 (6x6) - 320 ACIDE	36 (6x6) - 320 ACIDE
Puissance d'aspiration	W	650	650	670
Pression de brosse	kg	90	100	35
Largeur suceur	mm	1010	1100	1010
Vitesse max	km/h	6	6	6
Poids	kg	542	542	550
Dimension (LxlxH)	mm	1720x1010x1360	1720x1100x1360	1810x1050x1360

EQUIPEMENT STANDARD

	CT160 BT85 PACK	CT160 BT95 PACK	CT160 BT75R SWEEP PACK
BROSSES			
BROSSE	SPPV01527 X2	SPPV01539 X2	-
BROSSE CYLINDRIQUE - PPL SOUPLE Ø0,4 MM	-	-	SPPV01286 X2
LAMES SUCEUR			
LAME AVANT EN LATEX	MPVR02830 - 1020mm	MPVR02850 - 1170mm	MPVR02830 - 1020mm
LAME ARRIÈRE EN LATEX	MPVR05883 - 1040mm	MPVR05884 - 1210mm	MPVR05883 - 1040mm
BATTERIE			
PLAQUE TUBULAIRE ACIDE	BAAC00077	BAAC00077	BAAC00077
CHARGEUR EXTERNE			
CHARGEUR DE BATTERIE EXTERNE 24V 25AH	BACA00127	BACA00127	BACA00127

ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: KTRI02257
KIT D'ASPIRATION EXTERNE



RÉFÉRENCE: E 275315 ACH
KIT DE REMPLISSAGE



RÉFÉRENCE: SPPV00457
BROSSE CYLINDRIQUE
DURENYLON (CT160 BT75R
SWEEP) A COMMANDER
PAR 2



RÉFÉRENCE: PRCH00578
DÉTÉRGENT BIOSAN
RAPIDE (A COMMANDER
PAR CARTON DE 30
SACHETS DE 18G)



RÉFÉRENCE: ICA NEUTRE
DÉTÉRGENT NEUTRE
PARFUM THÉ VERT 6X1 l



RÉFÉRENCE: ICA BIOAMB
DÉTÉRGENT
SURODORANT
ENZYMATIQUE 6X1 l



RÉFÉRENCE: ICA DEGR
DÉGRAISSANT
POLYVALENT 4X5 kg



RÉFÉRENCE: ICA DEGR+
DÉGRAISSANT ALCALIN
4X5 l



RÉFÉRENCE: ICA DEGSOL
DÉTÉRGENTSOLVANTÉ
SPÉCIAL GRAISSES
MINÉRALES 4X5 l



BATTERIES ET CHARGEUR DE BATTERIE (EQUIPEMENT DE SERIE)

BATTERIES	NOMBRE	CARACTÉRISTIQUES	DIMENSIONS	AUTONOMIE	CHARGEUR DE BATTERIE
Plaque tubulaire acide BAAC00077	6	6V 320 Ah (C5)	246x198x430	330	Autonome basse fréquence 36V 35 Ah BACA00127



CT230



PRODUCTIVITÉ
MAXIMALE

9450 m²/h

AUTONOMIE
DES BATTERIES

5 h

LARGEUR DE TRAVAIL

1000-1050
mm



AIDES AUX
PANNES

Codes pannes
programmation

Consommable
Entretien

Manuel

Aide au
fonctionnement

Eclaté

BACK

Fiche
Technique

Schéma
électrique

BATTERIE(S) ET CHARGEUR DE BATTERIE
INCLUS EN VERSION PACK

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

POINTS DE VENTE



HO.RE.CA



ENTREPRISES DE PROPRIÉTÉ & SERVICES



COLLECTIVITÉS



INNOVATIONS



DBL™
OPTIMISATION
DE LA RECHARGE
DES BATTERIES



SLS™
SYSTÈME
AUTONIVELANT



CONTRÔLE
DES BATTERIES

SPÉCIFICATIONS



PROGRAMME DE TRAVAIL
PRÉDÉFINI



SYSTÈME DE PRÉ-BALAYAGE



MAINTENANCE FACILE

DONNÉES TECHNIQUES

Référence		CT230 BT105 PACK LPTB02489	CT230 BT100 R SWEEP PACK LPTB01567
PERFORMANCES			
Productivité théorique max	m²/h	9450	9000
Largeur de travail	mm	1050	1000
Capacité du réservoir d'eau (récupération de solution)	l	205/225	205/225
Autonomie max	min	300	300
Tension	V-Ah	36 (1x36) - 320 ACIDE	36 (1x36) - 320 ACIDE
Puissance d'aspiration	W	956	956
Pression de brosse	kg	100	35
Largeur suceur	mm	1280	1280
Vitesse max	km/h	9	9
Poids	kg	750	777.5
Dimension (LxlxH)	mm	1950x1155x1466	1950x1170x1466

EQUIPEMENT STANDARD

	CT230 BT105 PACK	CT230 BT100 R SWEEP PACK
BROSSES		
BROSSE CYLINDRIQUE PPL SEMI-DURE	SPPV01545 x2	SPPV10270 x2
BALAI LATÉRAL PPL	-	SPPV00018 x2
LAMES SUCEUR		
LAME AVANT EN LATEX	MPVR05885 - 1420mm	MPVR05908 - 1180mm
LAME ARRIÈRE EN LATEX	MPVR05886 - 1490mm	MPVR05909 - 1230mm
BATTERIE		
PLAQUE TUBULAIRE ACIDE	BAAC00113	BAAC00113
CHARGEUR EXTERNE		
CHARGEUR EXTERNE 36 V35 Ah	BACA00127	BACA00127

ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: KTRI01944
KIT DE PROTECTION
SUPÉRIEURE



RÉFÉRENCE: E 275315 ACH
KIT DEREMPLISSAGE



RÉFÉRENCE: PRCH00578
DÉTERGENT BIOSAN
RAPIDE (ACOMMANDER
PAR CARTON DE 30
SACHETS DE 18G)



RÉFÉRENCE: ICA DEGSOL
DÉTERGENT SOLVANTÉ
SPECIAL GRAISSES
MINÉRALES 4X5 l



RÉFÉRENCE: ICA NEUTRE
DÉTERGENT NEUTRE
PARFUM THÉ VERT 6X1 l



RÉFÉRENCE: ICA BIOAMB
DÉTERGENT
SURODORANT
ENZYMATIQUE 6X1 l



RÉFÉRENCE: ICA DEGR
DÉGRAISSANT
POLYVALENT 4X5 kg



RÉFÉRENCE: ICA DEGR+
DÉGRAISSANT ALCALIN
4X5 l



BATTERIES ET CHARGEUR DE BATTERIE (EQUIPEMENT DE SERIE)

BATTERIES	NOMBRE	CARACTÉRISTIQUES	DIMENSIONS	AUTONOMIE	CHARGEUR DE BATTERIE
Plaque tubulaire acide BAAC00113	1	36V 320 Ah (C5)	620x510x410	300	Autonome basse fréquence 36V 35 Ah BACA00127





Le Réseau Cocci
03 89 72 05 35
courrier@lereseaucocci.fr

TENNANT
COMPANY

