

Nettoyeurs vapeurs



TENNANT
COMPANY





**CLIQUER SUR LA PHOTO POUR
ACCEDER A LA PAGE**

NETTOYEURS VAPEUR



SG-10



SG-30



SG-45



SG-48



**CHARACTERISTIQUES
EXCLUSIVES**

- ▶ CHAUDIÈRE ÉLECTRIQUE
- ▶ ARRÊT AUTOMATIQUE
- ▶ SÉCURITÉ
- ▶ ERGONOMIE
- ▶ FLEX PUISSANCE
- ▶ DURABILITÉ

PRESSION

6
bar

DEBIT VAPEUR

65÷80
g/min

PUISSANCE ABSORBÉE

3,2
kW



CHAUDIÈRE AVEC RÉSERVOIR DE
REMPLISSAGE AUTOMATIQUE



**UTILISATION LA PLUS
FRÉQUENTE**

AUTOMOBILE



HO.RE.CA.



**INDUSTRIE ALIMENTAIRE
& DISTRIBUTEURS**



GRANDS ESPACES COMMUNS



SPÉCIFICATIONS



POIGNÉE POUR UN
TRANSPORT PRATIQUE



STRUCTURE EN ACIER
INOXYDABLE



INDICATEUR NUMÉRIQUE DE :
TEMPÉRATURE DE LA CHAUDIÈRE
PRÊT À LA VAPEUR
MANQUE D'EAU

DONNEES TECHNIQUES

Code **SG-10**
GNVA40038

PERFORMANCE

Pression de service	bar/Mpa	6/0,6
Débit de vapeur	g/min	~ 65÷80
Température max vapeur	°C	165
Temps de démarrage	min	~ 2,5
Tension d'alimentation	Ph-V-Hz	1-230-50
Puissance max absorbée	kW	3,2
Volume de la chaudière	l	1,8 (continuos recharge)
Réservoir d'eau	l	2,5
Dimension (LxWxH)	cm	45x28x31
Poids	kg	10

EQUIPEMENT STANDARD

CODE: IPIP40019
POIGNÉE + TUYAU
VAPEUR
2,5 m



CODE: MPVR40851
EXTENSION TUBE
L=500 mm (2 PCS)



CODE: MPVR40852
JOINT DE BUSE



CODE: SPPV40052
BROSSE POUR LE
NETTOYAGE DES FENÊTRES



CODE: SPPV40053
BROSSE MULTI-USAGES



CODE: SPPV40054
BROSSE TRIANGULAIRE



CODE: SPPV40055
LANCE VAPEUR COURBE
L= 175



CODE: SPPV40056
PETITE BROSSE RONDE POILS
POLYESTER D.28



CODE: SPPV40057
PETITE BROSSE RONDE
POILS LAITON D.28



CODE: SPPV40058
TOILE RECTANGULAIRE



OPTIONAL ACCESSORIES

CODE: MPVR40857
BOUTEILLE À REMPLISSAGE
AUTOMATIQUE



CODE: AZMC40024
CLÉ POUR L'ENTRETIEN



CODE: KTRI40446
CHARIOT



SG-30

CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- ▶ CHAUDIÈRE PUISSANTE
- ▶ ANTI-ACARIENS
- ▶ ASPIRATION PUISSANTE
- ▶ SÉCURITÉ
- ▶ ERGONOMIE
- ▶ LONGUE DURÉE DE VIE

PRESSIION

5,5 bars

DÉBIT

100
g/min

PUISSANCE ABSORBÉE

3
kW



GARANTIE
2 ANS

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

AUTOMOBILE



HO.RE.CA.



INDUSTRIE ALIMENTAIRE & DISTRIBUTEURS



GRANDS ESPACES COMMUNS



SPÉCIFICATIONS



POIGNÉE POUR TRANSPORT FACILE



PANNEAU DE CONTRÔLE POUR LES FONCTIONS PRINCIPALES



BOUTON DE CONTRÔLE POUR RÉGULER LA SORTIE DE LA VAPEUR

DONNÉES TECHNIQUES

Référence		SG-30
PERFORMANCES		GNVA40017
Pression	bars/Mpa	5,5/0,55
Débit	g/min	0-100
Température max. de sortie d'eau	°C	140
Tension d'alimentation	Ph- V- Hz	1-230-50
Puissance absorbée	kW	3
Réservoir chaudière	l	2,2 (remplissage automatique)
Réservoir d'eau	l	2
Dimensions (LxlxH)	Cm	57x40x65
Poids	Kg	18

ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: IPIP40001
POIGNÉE + FLEXIBLE
VAPEUR/ASPIRATION
N° 2,5 m



RÉFÉRENCE: KTRI46482
KIT ACCESSOIRES
VAPEUR/ASPIRATION
N°



ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: IPIP45815
POIGNÉE + FLEXIBLE
VAPEUR UNIQUEMENT 5 m



RÉFÉRENCE: KTRI40275
KIT ACCESSOIRES VAPEUR
UNIQUEMENT



RÉFÉRENCE: KTRI89496
CHARIOT



RÉFÉRENCE: KTRI40269
KIT DÉTARTRAGE (10
DOSES)



COMPOSANTS INDIVIDUELS INCLUS DANS LE KIT (VAPEUR + ASPIRATION): KTRI46482

RÉFÉRENCE: SPPV45770
BROSSE MULTIUSAGE
POUR SOL



RÉFÉRENCE: SPPV45762
SUCEUR POUR TISSU



RÉFÉRENCE: SPPV45769
BROSSE LAVE-VITRE



RÉFÉRENCE: SPPV45764
LANCE À VAPEUR
UNIVERSELLE



RÉFÉRENCE: SPPV46531
BUSE POUR PENTE



RÉFÉRENCE: SPPV87590
BROSSE NYLON
RECTANGULAIRE



RÉFÉRENCE: MPVR45761
RALLONGE PLASTIQUE
VAPEUR/ASPIRATION x2



RÉFÉRENCE: KTRI46580
KIT JOINT TORIQUE



RÉFÉRENCE: SPPV45763
PULVÉRISATEUR VAPEUR



RÉFÉRENCE: MPVR45765
EMBOÛT INCURVÉ POUR
LANCE À VAPEUR



RÉFÉRENCE: SPPV89931
BROSSES POUR LANCE À
VAPEUR



RÉFÉRENCE: SPPV87585
INSERT BROSSE RONDE VAP



RÉFÉRENCE: SPPV87587
INSERT BROSSE
TRIANGULAIRE VAP.



RÉFÉRENCE: SPPV45766
BROSSES POUR VAPEUR.
30 mm DEMI-LUNE



COMPOSANTS INDIVIDUELS INCLUS DANS BROSSE MULTIUSAGE POUR SOL RÉFÉRENCE: SPPV45770

RÉFÉRENCE: SPPV87588
INSERT DE BROSSE À
POUSSIÈRE



RÉFÉRENCE: SPPV45774
BROSSE DURE L=300 mm



RÉFÉRENCE: SPPV45772
BROSSE EN SOIE
L=300 mm



RÉFÉRENCE: SPPV45773
BROSSE STRIP L=300 mm



RÉFÉRENCE: MPVR45775
RACLETTE CAOUTCHOUC
POUR BROSSE
MULTIUSAGE L=300mm



COMPOSANTS INDIVIDUELS INCLUS DANS LE KIT (VAPEUR SEULEMENT): KTRI40275

RÉFÉRENCE: SPPV89000
BROSSE MULTIUSAGE
RECTANGULAIRE



RÉFÉRENCE: MPVR45785
RALLONGE X 2



RÉFÉRENCE: SPPV45789
BROSSE LAVE-VITRE



RÉFÉRENCE: SPPV45793
LANCE À VAPEUR COURBE
120°



RÉFÉRENCE: SPPV89931
BROSSE EN NYLON
Ø 30 mm X3



RÉFÉRENCE: SPPV87589
BROSSE EN NYLON NOIR
Ø 50 mm X3



RÉFÉRENCE: KTRI89902
KIT JOINTS TORIQUES
RALLONGES



GENERATEUR VAPEUR

SG - 45

CHARACTERISTIQUES EXCLUSIVES

- ▶ PUISSANCE VAPEUR
- ▶ FILTRE SÉCURITÉ
- ▶ ERGONOMIE
- ▶ DURABILITÉ
- ▶ SECURITE

PRESSION

8
bar

DEBIT VAPEUR

100
g/min

PUISSANCE ABSORBÉE

2,9
kW



UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

AUTOMOBILE



H.O. RE. CA.



INDUSTRIE ALIMENTAIRE
& DISTRIBUTEURS



GRANDS ESPACES COMMUNS



SPÉCIFICATIONS



Poignée pour un transport facile



Tableau de commande électromécanique avec protection contre l'humidité



Roue non marquante

DONNEES TECHNIQUES

		SG-45
Code		GNVA40020
PERFORMANCE		
Pression de service	bar/Mpa	8/0,8
Débit de vapeur	g/min	0÷100
Température max vapeur	°C	150
Temps de démarrage	min	4
Tension	Ph-V-Hz	1-230-50
Puissance max absorbée	kW	2,9
Volume de la chaudière	l	3
Réservoir d'eau	l	6
Dimension (LxWxH)	cm	66x43x67
Poids	Kg	19,5

EQUIPEMENT STANDARD

CODE: IPIP45815
POIGNÉE + TUYAU 5 m



CODE: KTRI40275
KIT ACCESSOIRES
VAPEUR UNIQUEMENT



CODE: MPVR88900
BIBON REMPLISSAGE
5 L



ACCESSOIRES OPTIONNELS

CODE: IPIP40003
POIGNÉE + TUYAU 8 m



CODE: KTRI40269
KIT DE DETARTAGE



CODE: KTRI89495
CHARIOT



GENERATEUR VAPEUR

SG-48

(VAPEUR + ASPIRATION)



CHARACTERISTIQUES EXCLUSIVES

- ▶ PUISSANCE D'ASPIRATION
- ▶ PUISSANCE VAPEUR
- ▶ FILTRE SÉCURITÉ
- ▶ ERGONOMIE
- ▶ DURABILITÉ

PRESSION

8
bar

DEBIT VAPEUR

100
g/min

PUISSANCE ABSORBÉE

3,4
kW



UTILISATION LAPLUS FRÉQUENTE

AUTOMOBILE



H.O. RE. CA.



INDUSTRIE ALIMENTAIRE & DISTRIBUTEURS



GRANDS ESPACES COMMUNS



SPÉCIFICATIONS



INDICATEUR NUMÉRIQUE DE :
TEMPÉRATURE DE LA VAPEUR,
VAPEUR PRÊTE ET MANQUE
D'EAU.



STRUCTURE EN ACIER
INOXYDABLE



5 LITRES DE DÉTERGENT ET
RÉSERVOIR D'EAU

DONNEES TECHNIQUES

SG-48

GNVA40065

Code

PERFORMANCE

Pression de service	bar/Mpa	8/0,8
Débit de vapeur	g/min	80÷100
Température max vapeur	°C	185
Temps de démarrage	min	6
Tension - consommation	Ph-V-Hz/A	1-230-50/15,2
Puissance max absorbée	kW	3,5
Puissance aspiration	kW	1,4
Puissance chaudière	kW	3,4
Volume de la chaudière	l	3,2
Réservoir d'eau	l	5
Réservoir détergent	l	5
Dimension (LxWxH)	cm	74,5x48x104
Poids	Kg	32

EQUIPEMENT STANDARD

CODE: IPIP40021
POIGNÉE + TUYAU 4 m



CODE: MPVR40958
TUBES EXTENSION
L=500 mm 2 PZ



CODE: SPPV40060
BROSSE SOLS MULTI-
USAGES



CODE: SPPV40061
SUPPORT MOQUETTE
POUR BROSSE MULTI-
USAGES



CODE: SPPV40062
SUPPORT SOLS DURS
POILS ET RACLEURS EN
CAOUTCHOUC POUR
BROSSE MULTI-USAGES



CODE: SPPV40063
BROSSE POUR LE
NETTOYAGE DES
FENÊTRES



CODE: SPPV40064
BUSE TRANSPARENTE



CODE: SPPV40065
GRANDE BUSE
D'ASPIRATION+ RACLETTE



CODE: SPPV40066
PETITE BUSE D'ASPIRATION



CODE: SPPV40067
PETITE BUSE
D'ASPIRATION



CODE: SPPV40056
BROSSE RONDE POILS
POLYESTER Ø28 mm



CODE: SPPV40068
BROSSE RONDE POILS
POLYESTER Ø65 mm



CODE: SPPV40069
BROSSE RONDE POILS
POLYESTER Ø40 mm



CODE: SPPV40070
BROSSE RONDE
POIL INOX Ø40 mm



CODE: AZMC40024 CLÉ
POUR L'ENTRETIEN



CODE: SPPV40058
TOILE RECTANGULAIRE



CODE: SPPV40072
INJECTION/ EXTRACTION
BUSE
L=150 mm



CODE: SPPV40073
CADRE EN POILS POUR
INJECTION/ EXTRACTION



ACCESSOIRES APPROPRIÉS POUR LE NETTOYAGE
INTÉRIEUR DE LA VOITURE





Le Réseau Cocci
03 89 72 05 35
courrier@lereseaucocci.fr

TENNANT
COMPANY

