

MATERIEL D'HYGIENE



Acier, inox et plastique à pédale

Finition OFFICE INOX

Caractéristiques

Corps et couvercle en INOX BRILLANT ou ACIER POUDRE EPOXY pour finition en blanc cassé (intérieur et extérieur).

Pédale en métal revêtue d'un patin en caoutchouc antidérapant.

Seau intérieur en polypropylène avec anse.

Système de maintien du couvercle en position ouverte.

Charnière équipée d'une poignée intégrée.



Les poubelles OFFICE sont fabriquées en Inox et acier avec revêtement organique. L'inox est neutre et ne représente aucun danger pour la santé. Il est antibactérien et ne réagit pas à la nourriture, aux boissons ou à l'eau. L'acier organique est complètement lisse, endurant et augmente la résistance aux chocs. C'est un matériau pratique et hygiénique pour les cuisines ou sanitaires.



CONTENANCE POUBELLE INOX BRILLANT	SAC	DIMENSIONS	RÉFÉRENCE	UVC
3 L	5 L	H:260 Ø:170 mm	1300300	1
5 L	10 L	H:280 Ø:210 mm	1300500	
12 L	20 L	H:400 Ø:250 mm	1301200	
20 L	30 L	H:440 Ø:300 mm	1302000	
30 L	50 L	H:650 Ø:300 mm	1303000	

CONTENANCE POUBELLE ACIER POUDRE EPOXY	SAC	DIMENSIONS	RÉFÉRENCE	UVC
3 L	5 L	H:260 Ø:170 mm	1300301	1
5 L	10 L	H:280 Ø:210 mm	1300501	
12 L	20 L	H:400 Ø:250 mm	1301201	
20 L	30 L	H:440 Ø:300 mm	1302001	
30 L	50 L	H:650 Ø:300 mm	1303001	

Poubelle PLASTY

Caractéristiques

En PLASTIQUE POLYPROPYLENE haute densité.

Seau intérieur avec anse (anse et tringlerie en métal pour les 20 L et 40 L).

Stable et facile à entretenir.



CONTENANCE POUBELLE	SAC	DIMENSIONS	RÉFÉRENCE	UVC
3 L	5 L	H:210 Ø:180 mm	1600313	1 (Master carton de 12)
6 L	10 L	H:260 Ø:230 mm	1600661	1 (Master carton de 6)
12 L	20 L	H:340 Ø:270 mm	1601261	1 (Master carton de 6)
20 L	30 L	H:415 Ø:310 mm	1602061	1 (Master carton de 6)
40 L	50 L	H:530 Ø:380 mm	1604011	1

Poubelle PLASTINOX

Caractéristiques

En PLASTIQUE PIR haute densité avec film d'aluminium pour un « aspect inox ».

Ouverture à large pédale.

Système d'amorti de fermeture du couvercle.

Accroche facile du sac.

Robuste et facile à entretenir.

Aspect inox sans entretien.

Patins antidérapants



CONTENANCE POUBELLE	FINITION	SAC	DIMENSIONS	RÉFÉRENCE	UVC
20 L	Argent	30 L	H:457 L:293 P:266 mm	7540003	3 ou 1
40 L	Argent	50 L	H:676 L:353 P:295 mm	7541005	



80% Recyclé (PIR)
100% Recyclable

Plastique à couvercle à pédale

Poubelle STEP

Caractéristiques

En PLASTIQUE PIR (POLYPROPYLÈNE) haute densité.

Large pédale antidérapante (aspect gris moins salissant).

Robuste et facile à entretenir.

CONTENANCE POUBELLE	FINITIONS	SAC	DIMENSIONS	RÉFÉRENCE	UVC
25 L	Gris / noir	30 L	L:360 l:275 P:455 mm	4504001	5 ou 1
50 L		70 L	L:400 l:330 P:580 mm	4505001	
50 L	Blanche	70 L	L:400 l:330 P:580 mm	4505002	



100% Recyclé (PIR)
100% Recyclable

Pour hygiène féminine



Poubelle à pédale et à trappe

Poubelle PLASTIQUE

Ensemble en PLASTIQUE POLYPROPYLÈNE.



Hygénique : ouverture dissimulant le contenu du bac actionné par la pédale.

Encombrement réduit.

Largeur 177 mm.

Panier intérieur pour installer un désodorisant WINDOOR.

CONTENANCE POUBELLE	FINITION	SAC	DIMENSIONS	RÉFÉRENCE	UVC
18 L	Gris	30 L	H:559 L:177 P:355 mm	3000010	1
	Blanc			3000011	
	Noir/Chrome			3000018	



Astuce :

Installez un sachet WINDOOR pour une désodorisation optimale. Retrouvez nos sachets **WINDOOR** dans la partie **Parfum** page 37

Panier sous le couvercle.

Sachets et cartes germicides pour poubelle féminine



Sachets GERMICIDES

Caractéristiques

Utilisation facile des sachets-doses : l'utilisateur doit ouvrir le sachet et verser son contenu dans la poubelle.

RÉFÉRENCE	UVC
SGERMICIDE	500



Cartes GERMICIDES

Caractéristiques

Utilisation facile des sachets-doses : l'utilisateur doit ouvrir le sachet et verser son contenu dans la poubelle.

DIMENSIONS	RÉFÉRENCE	UVC
H:151 L:40 mm	SGERMICIDE CARTEORA	1000



Les Sachets et cartes germicides sont des **produits naturels, non toxiques, antimicrobiens**. Ils permettent d'éradiquer les bactéries qui pénètrent et se développent dans une unité sanitaire.

Pour plus de confort, les deux solutions sont parfumées.

Plastique à couvercle basculant

Poubelle SWING

Caractéristiques

En PLASTIQUE 95% recyclé haute densité PIR.

Robuste et facile à entretenir.

Grande Contenance.

Couvercle basculant.

Système de maintien du clapet en position ouverte.



SUPPORT MURAL



CONTENANCE POUBELLE	SAC	DIMENSIONS	RÉFÉRENCE	UVC
10 L Blanche	10 L	H:370 L:260 P:190 mm	7870003	10 ou 1
25 L Blanche	30 L	H:540 L:340 P:265 mm	7871002	7 ou 1
50 L Blanche	70 L	H:680 L:400 P:330 mm	7872002	5 ou 1
50 L Grise	70 L	H:680 L:400 P:330 mm	7872001	5 ou 1
Support mural	—	—	SUPPORTMURAL	1



Recyclé (PIR)
Recyclable

Poubelle PUSH

Caractéristiques

En PLASTIQUE POLYPROPYLENE haute densité.

Utilisation intérieur/extérieur. Stable et robuste.

Maintenance aisée. Poignées intégrées.

Ouverture PUSH.

CONTENANCEPOUBELLE	SAC	DIMENSIONS	RÉFÉRENCE	UVC
80 L	100 L	H:760 Ø:490 mm	1508000	1



Poubelle MURALE 11L

Caractéristiques

En INOX ou ACIER BLANC (peinture electro-statique).

Visserie fournie.

CONTENANCE POUBELLE	MODÈLE	FINITION	DIMENSIONS	RÉFÉRENCE	UVC
11 L	Avec couvercle	Inox brillant	H:250 L:360 P:120 mm	2391106	1 (Master carton de 5)
		Acier blanc		2391103	
		Inox Brossé		2391107	
	Sans couvercle	Inox brillant		2391116	
		Acier blanc		2391113	
		Inox Brossé		2391117	



En plastique

Conteneur 80L



Caractéristiques

Pour collecte sélective. Couvercle en PEHD
Corps en polypropylène.

Large pédale. Roues encastrées dans la cuve
pour un faible encombrement.

Poignées à l'arrière pour une meilleure
manœuvrabilité.

À assembler : montage facile.



CONTENANCE POUBELLE	FINITION	SAC	DIMENSIONS	RÉFÉRENCE	UVC
80 L	Blanc	110L	H:730 L:505 P:450 mm	1408011	1
				1408031	3
	Blanc/Bleu	110L	H:730 L:505 P:450 mm	1408012	1
				1408032	3
	Blanc/Jaune	110L	H:730 L:505 P:450 mm	1408013	1
				1408033	3
	Blanc/Rouge	110L	H:730 L:505 P:450 mm	1408014	1
				1408034	3
	Blanc/Vert	110L	H:730 L:505 P:450 mm	1408015	1
				1408035	3



Conteneur 125L



Caractéristiques

Pour collecte sélective. Couvercle et corps en
PEHD.

Large pédale. Roues encastrées dans la cuve
pour un faible encombrement.

Poignées à l'arrière pour une meilleure
manœuvrabilité.

À assembler : montage facile.



CONTENANCE POUBELLE	FINITION	SAC	DIMENSIONS	RÉFÉRENCE	UVC
125 L	Blanc	130L	H:940L:580 P:500 mm	1412511	1
				1412531	3
	Blanc/Bleu	130L	H:940L:580 P:500 mm	1412512	1
				1412532	3
	Blanc/Jaune	130L	H:940L:580 P:500 mm	1412513	1
				1412533	3
	Blanc/Rouge	130L	H:940L:580 P:500 mm	1412514	1
				1412534	3
	Blanc/Vert	130L	H:940L:580 P:500 mm	1412515	1
				1412535	3



Conteneur BRIGADE



Caractéristiques

Corps et couvercle en INOX BRILLANT ou ACIER POUDRE
EPOXY.

Façade amovible pour faciliter la sortie du sac.

Bande élastique en néoprène pour fermer et maintenir la
façade.

Poignée en façade pour une meilleure manœuvrabilité.

Ouverture du couvercle de plus de 80° pour une
accessibilité plus importante.

Bande de protection en caoutchouc autour du couvercle
INOX.

Large pédale.

Pédale et poignée en ACIER POUDRE EPOXY.

En intérieur uniquement.



CONTENANCE POUBELLE	FINITION	SAC	DIMENSIONS	RÉFÉRENCE	UVC
110 L	Blanc	110 L	H : 965 L : 480 P : 420 mm	1011022	1
	Inox Brillant			1011021	

Mobiles à pédale

Support sacs à pédale BAGONE



Caractéristiques

Ensemble en INOX ou ACIER POUDRE pour les références blanches, grises et couvercles couleur.

Couvercles de couleur pour tri sélectif.

Large pédale.

Maintien du sac par élastique.

Ø intérieur de l'ouverture 36,5 cm.

Montage rapide.

Bonne manœuvrabilité grâce à sa poignée et aux deux roues de 170 mm de diamètre.



ACIER POUDRE BLANC

INOX



ACIER POUDRE GRIS

FINITION	SAC	DIMENSIONS	RÉFÉRENCE	UVC
Gris	110 L	H: 975 L:550 P : 580 mm	1711002	1
Blanc			1711001	

Support sacs à pédale et clapet hermétique CLAPPY



Caractéristiques

Structure tubulaire en INOX AISI 201.

Clapet constitué de lames à ressort garnies de caoutchouc pour une fermeture hermétique.

Maintien du sac par ceinture élastique.

Large pédale en inox avec patin en caoutchouc antidérapant.

Plateau en inox pour le soutien du sac en partie basse.

2 roulettes avec frein.



OUVERTURE



FINITION	SAC	DIMENSIONS	RÉFÉRENCE	UVC
Inox	110 L	H:960 L:600 P:450 mm	1721000	1

À papier

Corbeille BASIPLAST

Caractéristiques

En PLASTIQUE POLYPROPYLÈNE.

CONTENANCE POUBELLE	FINITION	DIMENSIONS	RÉFÉRENCE	UVC
12L	Blanc	H:280 Ø:270 mm	1801203	1 (Master carton de 25)
	Noir		1801204	



Anti-feu

Corbeilles EXTING

Caractéristiques

Corps en ACIER POUDRE EPOXY
(intérieur et extérieur).

Base avec joint de protection en caoutchouc.

Différentes capacités.

CONTENANCE POUBELLE	DIMENSIONS	RÉFÉRENCES	UVC
15 L	H:330 Ø:226 mm	1901501	1
30 L	H:600 Ø:266 mm	1903001	
50 L	H:585 Ø:335 mm	1905001	
90 L	H:750 Ø:400 mm	1909001	

Couvercle anti-feu certifié CNPP





Cendriers muraux

Caractéristiques

Ensemble en inox brossé ou acier epoxy verni.

Cendrier basculant pour faciliter le vidage.

Tête étouffoir.

Fixation murale (4 points).

Visserie fournie.



CONTENANCE	FINITION	DIMENSIONS	RÉFÉRENCE	UVC
2 L	Inox	H:170 Ø:155 mm	4002003	1
	Acier martelé		4002004	

Contenance cendrier 1l ≈ 100 mégots

Cendrier/Corbeille DISTINCT

Caractéristiques

Corbeille avec cendrier.

Couvercle et corps en Inox et acier poudre epoxy.

Base caoutchouc antidérapante.

CONTENANCE	FINITION	DIMENSIONS	RÉFÉRENCE	UVC
15 L	Inox	H:690 Ø:200 mm	2201516	1
	Acier noir		2201518	



Cendrier/Corbeille COLORADO

Caractéristiques

Corbeille avec cendrier.

Inox qualité AISI 430, épaisseur 0,50 mm.

CONTENANCE	FINITION	DIMENSIONS	RÉFÉRENCE	UVC
42 L	Inox	H:600 Ø:280 mm	2202716	1



EXCLUSIVITÉ PRODIFA

**Cendrier sur pied ou mural.
Sac intérieur ignifugé
en complexe d'aluminium.**
Gain de temps et hygiénique.

Caractéristiques

Ensemble en inox ou inox epoxy noir.

plaque en retrait permettant d'éteindre les cigarettes

dôme pour l'évacuation de l'eau.

Réceptacle de grande capacité :

- 8 L version sur pied

- 6 L version murale

Serrure antivol type cadenas pour prévenir le vol et la dégradation.

Modèle sur pied :

2 trous de fixation au sol de 12 mm et 4 trous avec 4 patins pour la pose au sol.

Un sac ignifugé fourni.



CONTENANCE	FINITION	DIMENSIONS	RÉFÉRENCE	UVC
MURAL 6 L	Noir	H:940 L:330 P:280 mm	HYGCENDRIERMURAL NOIR	1
	Inox		HYGCENDRIERMURAL INOX	
	Sacs Aluminium		SACCENDMUR	36
SUR PIED 8 L	Noir	H:940 L:483 P:330 mm	HYGCENDRIER NOIR	1
	Inox		HYGCENDRIER INOX	
	Sacs Aluminium	—	SACCENDRIER	36



MATÉRIEL
D'HYGIÈNE



SUR PIED



MURAL



Rapide
et simple
à changer !

GAMME ABS/INOX

Nous vous proposons nos produits en différentes textures en voici un exemple :

ABS



Distributeurs papier JUMBO



Distributeur d'ESSUIE-MAINS



Distributeurs de SAVON LIQUIDE remplissables



Distributeurs de SAVON MOUSSE remplissables



Distributeurs de SAVON AUTOMATIQUE

INOX



Distributeurs papier JUMBO



Distributeurs d'ESSUIE-MAINS



Distributeurs de PAPIER HYGIËNIQUE



Poubelles MURALES T1L

Retrouvez toutes notre gamme de savons ci-dessous !

Savon PRO BODY

Corps et cheveux

Savon hypoallergéniqueSpécialement étudié pour respecter la peau et les cheveux.

Nettoie en douceur et adoucit la peau.

Laisse les cheveux soyeux en respectant leur éclat naturel.

Formule élaborée avec une base végétale naturelle de coprah.

CONTENANCE	RÉFÉRENCE	UVC
5 L	502090	4



Savon PRO PREMIUM

Mains

Savon hypoallergénique.

Nettoie en douceur et adoucit la peau, laisse un agréable parfum sur les mains.

Formule élaborée avec une base végétale naturelle de coprah.

CONTENANCE	RÉFÉRENCE	UVC
5 L	502050	4



Papier

Distributeurs papier JUMBO ABS

Caractéristiques

En PLASTIQUE ABS.

Tension de charge.

Système de fermeture à clé.

Ouverture frontale Porte frontale entièrement amovible pour faciliter la charge du papier.

Bords ciselés pour une découpe facile du papier.

Economique : le déroulement du papier est freiné.

Robuste : recommandé pour les établissements à moyenne et forte fréquentation.

MODÈLE	DIMENSION DU ROULEAU	DIAMÈTRE ROULEAU MAX	FINITION	DIMENSIONS	RÉFÉRENCE Ø 45 et 50 MM	UVC
Mini Jumbo	Longueur 300 m*	Ø:220 mm	Blanc	283 x 275 x 120 mm	500050	1
Jumbo	Longueur 400 m*	Ø:260 mm	Blanc	340 x 333 x 125 mm	500063	



Distributeurs papier JUMBO INOX

Caractéristiques

En Inox 430 ou Acier poudre epoxy blanc.

Lames ciselées sur 2 côtés pour faciliter la découpe du papier.

Fermeture sécurisée par serrure frontale à clé en métal.


Repère de consommation avec fenêtre.

Mandrin en acier de diamètre 40 mm.

Fixation murale par 3 points.

Visserie fournie.

MODÈLE	DIAMÈTRE MAXIMUM DU ROULEAU*	FINITION	DIMENSIONS	CATÉGORIE	RÉFÉRENCE	UVC
Jumbo 220	Ø:210 mm	Inox brillant	H:230 L:220 P:120 mm	Mini jumbo 200 m	2322006	1 (Master carton de 12)
		Acier blanc			2322001	
		Inox Brossé			2322007	
Jumbo 275*	Ø:265 mm	Inox brillant	H:285 L:275 P:120 mm	Maxi jumbo 400 m	2342006	1 (Master carton de 8)
		Acier blanc			2342001	
		Inox Brossé			2342007	
Jumbo 320	Ø:310 mm	Inox brillant	H:340 L:320 P:120 mm		2332006	1 (Master carton de 6)
		Acier blanc			2332001	
		Inox Brossé			2332007	



Acier poudre epoxy blanc



Inox brillant

*Adapté aux formats les plus courants en Europe.

Distributeur de papier hygiénique

Caractéristiques

En Inox 304.

Mandrin en plastique.

Pour rouleau ménager.

FINITION	DIMENSIONS	RÉFÉRENCE	UVC
Inox brillant	H:150 L:80 P:90 mm	3100009	1



Feuille à feuille

Distributeur Essuie-mains abs

Caractéristiques

En Plastique ABS.

Ouverture frontale et blocage du capot en position ouverte pour faciliter le réapprovisionnement.

Système de fermeture à clé.

Repère de consommation.

Charge jusqu'à 600 feuilles.

Pour format plis zig-zag.

Distribution économique.

CAPACITÉ	FINITION	DIMENSIONS	RÉFÉRENCE	UVC
600 feuilles	Blanc	370 x 280 x 133 mm	501041	1



Universel découpe automatique

Caractéristiques

En ABS Blanc.

Distributeur continu de bobine papier.

Témoin de charge de papier.

Système de fermeture à clé.

Partie frontale abattable.

Longueur de coupe de 27 cm.

Sans levier, ni manivelle, ni batterie, ni courant.

Visserie fournie.

Diamètre de la bobine :

Largeur max : 210 mm.

Largeur min : 191 mm.

FINITION	DIMENSIONS	RÉFÉRENCE	UVC
Blanc	H:360 L:285 P:235 mm	2860001	1



Essuie-mains acier/inox

Caractéristiques

En Inox 430 ou Acier blanc.

Ouverture de la façade vers le bas pour faciliter le remplissage.

Repère de consommation avec fenêtre.

Fermeture sécurisée par serrure à clé en métal.

Fixation murale réglable par 4 points.

Pour format plis Z ou C (à condition que le papier plié fasse 10 cm max de largeur).

Visserie fournie.

MODÈLE	CAPACITÉ	FINITION	DIMENSIONS	RÉFÉRENCE	UVC
200	200 feuilles	Inox brillant	H:205 L:260 P:100 mm	2320026	1 (Master carton de 14)
		Acier blanc		2320021	
		Inox Brossé		2320027	
300/400	300/400 feuilles	Inox brillant	H:325 L:260 P:100 mm	2340026	1 (Master carton de 9)
		Acier blanc		2340021	
		Inox Brossé		2340027	



INOX BRILLANT



ACIER BLANC



INOX BROSSÉ

Essuie-mains à dévidage central

Blue

Caractéristiques

Embouchure ciselée pour faciliter la découpe.

Dimensions max du rouleau : diamètre 220 mm x H 240 mm.

Fond en ABS Blanc.

Capot en ABS Transparent anti-choc.

Fermeture à clé possible.

Visserie fournie.

DIMENSIONS	RÉFÉRENCE	UVC
H:315 Ø:245 mm	2600002	1



À devidage central ABS noir

Caractéristiques

Fond et capot en plastique ABS de haute qualité.

Débit contrôlé «feuille à feuille».

Robuste et économique.

Bobine spécifique requise : avec appui latéral et sans mandrin pour distribuer le papier par le centre de la base, diamètre maximum de la bobine de 205 mm.

Fermeture à clé.

Visserie fournie.

DIMENSIONS	RÉFÉRENCE	UVC
H:230 L:230 P:33,4 mm	2600004	1



Sachets

Distributeur de sachets en papier pour protection hygiène féminine

Pour sachets en papier taille maxi : 140x280x40 mm

Caractéristiques

En ABS BLANC.

Fixation murale.

Faible encombrement.

Visserie inox fournie.

DIMENSIONS	RÉFÉRENCE	UVC	RECHARGE	RÉFÉRENCE
H:290 L:134 P:54 mm	3001001	1	Sachets papier x200	3001000



Distributeur de sachets en PLASTIQUE pour protections féminines

Pour sachet en PEHD taille maxi : 87x20x124 mm

Caractéristiques

Fixation libre, murale ou à poser.

Faible encombrement.

Visserie inox fournie.

Recharge de sachets non incluse.

FINITION	DIMENSIONS	RÉFÉRENCE	UVC	RECHARGE	RÉFÉRENCE
ABS Blanc	H:138 L:98 P:25 mm	3002001	1	Sachets plastique 48x25	3002000





Borne désinfectante

Distributeur spray automatique sur pied de solution hydroalcoolique

Caractéristiques

Spray sans contact : détection automatique des mains.
Appareil autonome, fonctionne avec 4 piles (environ 200 000 sprays).
Sécurisé, fermeture à clé.
Contenance 600 ml.
Spray dose réglable : 0,8 ml ou 1,5 ml.
Fonctionne de façon optimale avec une solution hydroalcoolique.
Léger & solide (pied de 2,6 kg).



Fourni avec
· Un adhésif informatif



Accessibilité

✓ Disponible à l'unité en kit de démarrage

DÉSIGNATION	FINITION	DIMENSIONS	RÉFÉRENCES	UVC
Distributeur	PP	500 x 390 x 240 mm	503071	1 lot de 12
Pied	Aluminium	Diam. : 300 x H 780 mm	503072	6 lots de 2
Distributeur + pied + 4 piles	-	-	KSPHYG503075	1
Distributeur + pied + piles + Bactifluid	-	-	KSPHYG503076	1



Solution hydroalcoolique BACTIFLUID 1L
À retrouver page 76



Voir la vidéo
de présentation



Ø 300 mm

H 995 mm

Distributeurs de savon

Distributeurs de SAVON LIQUIDE remplissables

Caractéristiques

En PLASTIQUE ABS.

Réservoir remplissable avec couvercle.

Repère de consommation.

Fermeture sécurisée par verrou discret.

Accepte tous les types de savon et désinfectant (sauf microbille).

Visserie fournie.



FINITION	CONTENANCE	DIMENSION	RÉFÉRENCE	UVC
Blanc	1 L	H:236 L:119 P:89 mm	2431002	10 ou 1

FINITION	CONTENANCE	DIMENSION	RÉFÉRENCE	UVC
Blanc/Gris	0,8 L	H:237 L:134 P:88 mm	2430800	1

Distributeurs de savon mousse remplissables

Caractéristiques

En PLASTIQUE ABS.

Fermeture sécurisée à clé.

Fonctionne avec un mélange de 65% d'eau distillée et 35% de savon liquide.

Réservoir remplissable* avec couvercle.

Fermeture sécurisée par verrou discret.

Visserie fournie.



FINITION	CONTENANCE	DIMENSION	RÉFÉRENCE	UVC
Blanc/Gris FIRST	0,8 L	H:210 L:114 P:98 mm	2417500	1 (Master carton de 36)

Distributeur de savon automatique



Caractéristiques

En POLYPROPYLENE.

Accepte tous les types de savon et désinfectant (sauf microbille).

Fourni avec une pompe savon liquide.

Buse interchangeable pour la mousse, le savon liquide ou le spray désinfectant (vendue séparément).

Fonctionne avec 6 piles LR6 1,5V (non fournies).

Réglage du nombre de pulvérisation de 1 à 3.

Réservoir remplissable* avec couvercle.

Fermeture sécurisée par verrou discret.

L'adaptateur de savon mousse fonctionne avec un mélange de 25 à 35% de savon et 65 à 75 % d'eau.



CONTENANCE	DIMENSIONS	RÉFÉRENCE	UVC
1 L	H:260 L:123 P:120 mm	503070	1 (Master carton de 12)

ACCESSOIRE	RÉFÉRENCE	UVC
Adaptateur savon liquide (x12)	503080	1 (Master carton de 12)
Buse pour spray désinfectant (x12)	503090	
Adaptateur savon mousse (x12)	503100	

CONTENANCE	DIMENSIONS	RÉFÉRENCE	UVC
1 L	H:260 L:123 P:120 mm	503070B	1 (Master carton de 12)

ACCESSOIRE	RÉFÉRENCE	UVC
Adaptateur savon liquide (x12)	503080	1 (Master carton de 12)
Buse pour spray désinfectant (x12)	503090	
Adaptateur savon mousse (x12)	503100	

Moteur traditionnel ou sans balais ?

Dans un lieu à forte fréquentation, préférez un moteur sans balais avec une plus longue durée de vie.

Dans les lieux à faible fréquentation, un moteur traditionnel, plus économique, vous permettra de contrôler les coûts à l'achat.

i LE FILTRE HEPA

Les filtres HEPA représentent le moyen le plus efficace au monde pour filtrer l'air des bactéries, saletés, pollens, ...

La dénomination HEPA s'applique à tout dispositif capable de filtrer, en un passage, au moins 99,97 % des particules de diamètre supérieur ou égal à 0,3 μm^2 .



Sèche-mains CX 700 brushless motor (sans balais)

Caractéristiques

Bac récupérateur d'eau (1000ml).

Livré avec 1 filtre HEPA et 1 filtre anti-poussières, lavables à l'eau.

Variateur de vitesse (low ou high) et de température (20 ou 40°C).

Garantie pièces 2 ans à date de livraison.

Haute efficacité

Faible consommation d'énergie

Sèche les mains en 10 à 15 s

Arrêt automatique au bout de 25 s



FINITION	DIMENSIONS	RÉFÉRENCE	UVC
Gris	H:685 L:300 P:220 mm	CX700G	1
Blanc		CX700B	
Filtre HEPA*	—	3230001	
Poids		10,5 Kg	
Vitesse de ventilation		324 km/h	
Tension d'alimentation		220/240 V	
Fréquence		50 Hz	
Puissance Max		1 800 W	
Niveau sonore		73 dba	
Indice IP		IP24	
Classe		I	
Filtre		HEPA*	

CX 700 - Consommation en fonction de la programmation

CHAUFFAGE	VITESSE	PUISSANCE
OFF	LOW	580 W
OFF	HIGH	700 W
ON	LOW	1680 W
ON	HIGH	1800 W

Sèche-mains CX 600 carbon brush motor (Traditionnel à balais)

Caractéristiques

Bac récupérateur d'eau (1000 ml).

Garantie pièces 2 ans.
à date de livraison.

Livré avec 1 filtre anti-poussières
lavable à l'eau.

Accepte les filtres HEPA, disponibles en option.



FINITION	DIMENSIONS	RÉFÉRENCE	UVC
Blanc	H:685 L:300 P:220 mm	CX600	1
Filtre HEPA*	—	3230001	

Poids	8,5 Kg
Vitesse de ventilation	324 km/h
Tension d'alimentation	220/240 V
Fréquence	50 Hz
Puissance	1 800 W
Niveau sonore	75 dba
Indice IP	IP24
Classe	II
Filtre	HEPA* (EN OPTION)

Sèche-mains CX 550 CARBON BRUSH MOTOR

Caractéristiques

Design compact.

Garantie pièces 2 ans à date de livraison.

Pour ouvrir le sèche-mains, clé BTR nécessaire (fournie).


Capot INOX 304.

Détecteur-infrarouge.

Éclairage des mains à LED Bleu et Rouge.

FINITION	DIMENSIONS	RÉFÉRENCE	UVC
Inox 304	H:170 L:245 P:155 mm	CX550A	1
Inox blanc 304		CX550B	

Vitesse de ventilation	216 km/h
Tension d'alimentation	220/240 V
Fréquence	50 Hz
Puissance	1150 W
Niveau sonore	72 dba
Indice IP	IP13
Classe	I



Indice de protection IP
(valable pour tous les appareils)

Entre 0 et 0,60 m autour d'un point d'eau,
IPX3 minimum

À partir de 0,60 m autour d'un point d'eau,
IPX1 minimum

LES CLASSES

CLASSE I : Appareil dont la connexion électrique à la terre est obligatoire.

CLASSE II : Appareil ne nécessitant pas la connexion à la terre de l'installation électrique. L'appareil dispose d'une double isolation.

Indice (1 ^{er} chiffre)	Protection contre la poussière	Indice (2 ^{ème} chiffre)	Protection contre l'eau
IP 0x	Pas de protection	IP x0	Pas de protection
IP 1x	Protégé contre les corps solides > à 50 mm (ex: contact de la main)	IP x1	Protégé contre les chutes verticales de gouttes d'eau
IP 2x	Protégé contre les corps solides > à 12,5 mm (ex: doigts)	IP x2	Protégé contre les gouttes d'eau jusqu'à 15° de la verticale
IP 3x	Protégé contre les corps solides > à 1 mm (ex: petit outil, vis...)	IP x3	Protégé contre les gouttes d'eau jusqu'à 60° de la verticale
IP 4x	Protection contre la pénétration de corps solides supérieurs à 1mm de diamètre (outils fins ou petits fils)	IP x4	Protégé contre les gouttes d'eau de toutes les directions

Abattants WC

Caractéristiques

Entretien facile.
Très robuste.
Charnière INOX 304.
Frein de chute.
Charnière clipsable (easyfix).
Entretien facile.
Charnière plastique.



ABS



DUROPLAST HIGH

FINITIONS	DIMENSIONS	RÉFÉRENCES	UVC
ABS	L:362 P:445 mm	3120024	1
Duroplast HIGH	L:358 P:450 mm	3120031	

✓ **INFO :** Le DUROPLAST est une résine plastique thermoformée renforcée de fibres, pour une meilleure résistance mécanique et aux chocs.

Porte-balayettes



Mural ou à poser OVAL +

Caractéristiques

En plastique polypropylène.
Brosse blanche.

DIMENSIONS	RÉFÉRENCE	UVC
H:360 L:125 P:140 mm	2906002	1



Mural ou à poser PLAST

Caractéristiques

En plastique ABS blanc.
Robuste et élégant.
Entretien facile.
Brosse blanche.

MODÈLE	DIMENSIONS	RÉFÉRENCE	UVC
ABS Blanc à poser	H:395 Ø:103 mm	2904001	1
ABS Blanc Mural		2904002	
Brosse seule (blanche)	H:90 Ø:65 mm	2904003	

Mural ou à poser TOP-METAL

Caractéristiques

En INOX BRILLANT ou en ACIER
POUDRE EPOXY (blanc).
Bac de récupération en plastique
pour faciliter le nettoyage.
Fixation murale et visserie fourni.
pour la version murale.
Brosse noire.

MODÈLE	DIMENSIONS	RÉFÉRENCE	UVC
Inox Brillant à poser	H:360 Ø85 mm	2907006	1
Inox Brillant mural		2907106	
Blanc à poser		2907001	
Blanc mural		2907101	
Tête de balayette noire sans manche	H:90 Ø:65 mm	2907099	



Base en plastique, ne rouille pas

Le diffuseur qui entretient et parfume les sanitaires à votre place

Avantage

Même en cas de passage intensif, l'autonomie de la recharge sera celle que vous avez choisie.

Utilisation

Nettoie, assainit et lutte contre le tartre
Entretien constant contre le tartre, améliore l'entretien des urinoirs/cuvettes WC.
Ouverture à clé.
Parfum agrumes très efficace contre les odeurs d'urine.


Alimentation

2 x LR14 - 1,5 V.
Autonomie d'un an, en fonction de la programmation.


Dimension

Haut. : 20cm
Larg. : 10,7cm
Prof. : 7,9cm

RÉFÉRENCE	UVC
DSANITIZER	12



MODE D'EMPLOI



1

12H/24 - 24H/24
Sélection de la période de diffusion
Pendant 12h ou 24h.

Réglez votre appareil pour diffuser quand vous le souhaitez.

2

DURÉE DE LA RECHARGE
Sélectionner le nombre de jours d'utilisation
35, 70 ou 96 jours.

35 jours pour des pulvérisations plus rapprochées
96 jours pour des pulvérisations plus éloignées.

3

DÉPART DIFFÉRÉ
Pour le cycle de 12h

Choisissez quand démarrera le cycle de 12h.
Départ différé réglable en nombre d'heures.

4

INTERFACE
RESET : À utiliser lors du changement de la recharge.
PRIME : Pour amorcer lors de la première utilisation.
START/STOP : Allumer ou éteindre le diffuseur.

Deux possibilités d'installation



• sortie flexible pour cuvette wc
rattachement direct à la chasse d'eau.



• sortie rigide métallique pour urinoir solution d'entretien quotidien de l'urinoir.

RECHARGES 300ML

UVC : 12



AGRUMES
R300SANIAGRUMES



RÉFÉRENCE	UVC
R300SANIAGRUMES	12

● TRAITEMENT
● TRAITEMENT & CONFORT
● CONFORT
▲ INTENSITÉ DE ▲ À ▲



Matériel complémentaire désinsectiseur

GLUE PAD

Caractéristiques

En ALUMINIUM couleur gris de haute qualité résistant à la corrosion et pied en plastique.

Design contemporain permettant une adaptation à tous les environnements.

Fonctionne sur secteur.

Lampe anti-déflagration disponible en option.

Fixation murale ou à poser.

Facilité et rapidité d'entretien.

Large plaque de glue (incluse) pour une efficacité optimale.

1 lampe UV 20W (incluse) à économie d'énergie au fort pouvoir attractif.

Garantie 1 an.

Le Glue Pad est livré avec une plaque de glue et une lampe UV.
La plaque de glue est à changer une fois tous les mois au minimum.

APPAREIL & ACCESSOIRE	DIMENSIONS	RÉFÉRENCE	UVC
Glue Pad	H:310 L:230 P:125 mm	DGLUPAD	1
Plaque de glue x6	H:230 L:253 mm	RGLUPAD	6
Lampe UV 20W	—	LAMPEUV	1
Lampe UV 20W (anti-déflagration)		LAMPEUVS/R	1



La lampe diffuse une lumière UV qui attire les insectes.

Une fois attirés autour de la lampe, les insectes se retrouvent encerclés par la structure du Glue Pad et finissent collés sur la plaque de glue.

C'est un système silencieux et propre qui ne laisse aucun déchet d'insecte autour de lui.



Kit médical pour 2 utilisateurs

Contenu

Ce kit médical permet de répondre rapidement et efficacement à des situations de blessures légères.

Pour toute situation critique il convient d'appeler le 15.

Carton beige 207 x 115 x 107 mm (LxIxh) contenant :

- 1 couverture de survie.
- 22 pansements adhésifs assortis :
 - 15 de 20 mm x 72 mm
 - 2 de 53 mm x 70 mm
 - 5 de 10 cm x 6 cm
- 1 pansement compressif stérile.
- 10 compresses stériles individuelles 20 x 20 cm.
- 1 bande extensible 3 m x 5 cm.
- 1 bande extensible 3 m x 10 cm.
- 1 rouleau sparadrap sécable 2 cm x 5 m.
- 1 paire de ciseaux 10 cm à bouts ronds.
- 1 pince à échardes à mors plats.
- 1 paire de gants jetables.
- 4 compresses nettoyantes à la chlorhexidine.
- 4 compresses d'alcool à 70°.
- 4 compresses anti coups au calendula.
- 4 compresses de lotion asséchante.
- 2 dosettes de sérum physiologique stérile.
- 1 lot de 2 tampons hémostatiques pour le nez.
- 1 livret premiers soins en 10 langue.
- 300 kits par palette Europe.



DIMENSIONS	RÉFÉRENCE	UVC
H:65 L:255 P:195 mm	3720006	1

Armoire à pharmacie 1 porte

Caractéristiques :

Armoire à une porte, 3 étagères fixes

(3 longues étagères dans le corps de l'armoire).

Croix vertes imprimées sur la porte.

Fermeture sécurisée par serrure à clé.

Disponible en métal ou en plastique.

MODÈLE	DIMENSIONS	RÉFÉRENCES	UVC
Métallique	H: 45 L: 36 P: 15 mm	3700000	1
Plastique		3710000	1



Armoire métallique



Armoire plastique



LE RESEAU COCCI
courrier@lereseaucocci.fr
03.89.72.05.35



Nos produits évoluent, notre catalogue aussi.
**Scanner le QR code pour consulter
sa dernière version.**



2025 v.02

+33 3 27 28 19 19
info@prodifa.com - www.prodifa.com
Z.A.E Les Dix Muids - 68, rue Margaret Hamilton
59770 Marly - France