

Monobrosses



Une fiabilité accessible



- Simple et facile à utiliser
- La machine se verrouille automatiquement lorsque la poignée se trouve en position verticale à 90 degrés
- Système de démarrage progressif
- Un produit de haute qualité. Base aluminium tri-planétaire, faible bruit moteur et d'engrenages
- Facile à manoeuvrer et à transporter (2 grandes roues à l'arrière)
- Prête à l'emploi (réservoir, plateau et brosse inclus)
- On peut lester la version HD d'un poids additionnel de 5.3 kg (et jusqu'à 3 poids additionnels max, soit 15.9 kg)

Les monobrosses LS160/LS160HD sont idéales pour le nettoyage quotidien d'hôtels, de restaurants, de galeries marchandes, d'écoles et de collectivités ainsi que des endroits exigus comme les blocs sanitaires et vestiaires. La version 1800 watts pourra répondre à des travaux de remise en état de sols durs.



DONNÉES TECHNIQUES	LS160HD	LS160 basse vitesse
Puissance nominale (W)	1800	1300
Tension (V)	220-240	240
Fréquence (Hz)	50	50
Classe de protection (IP)	IPX4	IPX4
Largeur de travail (mm)	432	432
Longueur du câble électrique (m)	10/Orange	10/Orange
Diamètre brosse/plateau (mm)	432	432
Vitesse de rotation brosse/disque (tr/min)	160	160
Dimensions L x l x H (mm)	620 x 370 x 1150	620 x 370 x 1150
Poids net (kg)	38.2	35.2
Niveau de vibration de la poignée (m/s²)	<2.5	<2.5
CARACTÉRISTIQUES		
Poignée ajustable	•	•
Poignée ergonomique	•	•
ÉQUIPEMENTS STANDARDS		
Réservoir d'eau 10 l	VF75415	VF75415
Support de disque	VF75421	VF75421
Kit brosse 432 mm 17 PPL	VF75434	VF75434
RÉFÉRENCE	50000253	50000249



La solution idéale pour la remise en état et l'entretien des sols durs

- Simple et facile à utiliser
- Par sécurité, la brosse ne peut pas être activée avec le timon à 90°
- Système de démarrage progressif
- Produit de haute qualité
- Base en aluminium tri-planéaire à faible bruit
- Entraînement par courroie
- Facile à manoeuvrer et à transporter (2 grandes roues à l'arrière)
- Prête à l'emploi (réservoir, plateau et brosse inclus)

La monobrosse VIPER HS 350 est la solution idéale pour la remise en état et l'entretien des sols durs. Elle est idéale pour le nettoyage quotidien des sols dans les hôtels, les restaurants, les galeries marchandes, les écoles et les collectivités.



DONNÉES TECHNIQUES	HS350 haute vitesse
Puissance nominale (W)	1800
Tension (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50
Classe de protection IP	IPX4
Largeur de travail (mm)	432
Longueur du câble électrique (m)	10/orange
Diamètre brosse/plateau (mm)	432
Vitesse de rotation brosse/plateau (tr/min)	350
Dimensions L x l x H (mm)	1170 x 510 x 420
Poids net (kg)	39.5
Poids machine équipée (kg)	45.3
CARACTÉRISTIQUES	
Poignée ajustable	•
Poignée ergonomique	•
ÉQUIPEMENT STANDARD	
Plateau porte disque 406 mm 16	VF75493
RÉFÉRENCE	50000297

Monobrosse à double vitesse multifonction



- Simple et conviviale
- Par sécurité, la brosse ne peut pas être activée avec le timon à 90°
- Système de démarrage progressif et installation automatique des brosses.
- Produit de haute qualité. La base est en aluminium et à faible niveau sonore grâce au moteur entraîné par courroie
- Facile à utiliser. Les grandes roues arrière facilitent le transport et en font une machine bien équilibrée.

Monobrosse à double vitesse facile à utiliser et efficace. La Viper DS350 est la solution parfaite pour le récurage des sols durs et pour le nettoyage intensif.




DONNÉES TECHNIQUES	DS350 bi-vitesses
Puissance nominale (W)	1500/1800
Tension (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50
Classe de protection IP	IPX4
Largeur de travail (mm)	432
Longueur du câble électrique (m)	10/orange
Diamètre brosse/plateau (mm)	432
Vitesse de rotation brosse/disque (tr/min)	175/350
Dimensions L x l x H (mm)	1170 x 510 x 420
Poids net (kg)	39.9
Poids machine équipée (kg)	52.7
Capacité du réservoir (l)	10
CARACTÉRISTIQUES	
Poignée ajustable	•
Poignée ergonomique	•
ÉQUIPEMENTS STANDARDS	
Réservoir d'eau 10 l	VF75415
Kit brosse 432 mm 17 PPL	VF75434
Plateau porte disque 406 mm 16	VF75493
RÉFÉRENCE	50000301

Pour une propreté optimale

Générateur de mousse pour monobrosses
LS160 ou LS160HD pour l'entretien des
moquettes rases ou épaisses.

- Générateur de mousse pour monobrosse uniquement (accessoire optionnel)
- Facile à utiliser
- Filtre simple à retirer et à nettoyer



1. Sortie de mousse
2. Pompe
3. Bouchon d'accès au diffuseur de mousse
4. Réglage du débit de mousse
5. Bouchon de remplissage
6. Poignée
7. Plaque signalétique

8. Bouchon d'accès au filtre
9. Câble électrique
10. Grille d'entrée d'air
11. Filtre à eau
12. Mélangeur air/eau => diffuseur
13. Filtre de solution avant accès crépine

DONNÉES TECHNIQUES	DF-100A
Tension (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50
Puissance (W)	150
Intensité de courant (A)	1
Classe de protection	IP44
Capacité du réservoir (l)	6
Poids (kg)	6
Longueur du câble (m)	1
RÉFÉRENCE	50000055



LE RESEAU COCCI
courrier@lereseaucocci.fr
03.89.72.05.35