



ZARGES



Conditionnement

ZARGAL
» Medical

www.zargal.fr



Medical

Conditionnement

Des solutions de conditionnement optimales avec les caisses et accessoires ZARGES.

.....	
Aperçu des produits	180-181
K 424 XC	182-183
Caisse universelle K 470	184-185
Équipements intérieurs	186-188
Accessoires	189



ZARGES propose pour chaque étape du transport un emballage adapté avec une protection intérieure performante.



Homologation UN 2814 via essai de chute à 9 mètres



Caisses en aluminium pour les services de secours et de protection contre les catastrophes.



Conditionnement sécurisé pour le transport d'échantillons biologiques



K 424 XC avec roulettes intégrées et poignée télescopique




Mobilité flexible pour tous les modèles K 470 grâce à des roulettes à clipser sans outil



Transport sécurisé de conteneurs d'instruments avec inserts en mousse sur mesure



Référence 43825: Insert d'isolation pour l'utilisation de neige carbonique



Transport ergonomique avec la caisse K 424 XC



ZARGES K 470 homologuée pour le transport de substances hautement infectieuses




K 470 : transport hygiénique et sécurisé

Mobil Box K 424 XC – pour une utilisation mobile et ergonomique.

Les exigences imposées à une caisse mobile sont aussi variées que les besoins des personnes qui les utilisent. Pourquoi la caisse ZARGES K 424 XC séduit-elle tous les types d'utilisateurs ?

Que ce soit pour les hôpitaux ou les services de soins ambulatoires ou de secours, elle est réduite à l'essentiel : une protection parfaite, une mobilité optimale et un poids minimal, le tout pour un maximum d'ergonomie.



Une mobilité illimitée – des roulettes adaptées qui vous permettent d'aller partout.



Référence	Dimensions intérieures, L × l × h, mm (valeurs approx.)	Dimensions extérieures, L × l × h, mm (valeurs approx.)	Volume, l	Poids, kg	Poignée de traction	Poids total max. en kg
41810	516 × 350 × 159	550 × 400 × 233	28	6,3	3 pièces	25,0
41811	550 × 350 × 310	600 × 400 × 385	60	7,3	3 pièces	25,0
41812	750 × 350 × 380	800 × 400 × 455	99	9,0	2 pièces	35,0
41813	750 × 450 × 310	800 × 500 × 385	105	9,5	2 pièces	35,0
41814	750 × 635 × 410	800 × 685 × 485	195	12,0	2 pièces	35,0
41815	910 × 350 × 380	960 × 400 × 455	120	9,5	2. Poignée à ressort	50,0

Tailles et dimensions

6 modèles de tailles standard sont disponibles. La capacité est comprise entre 28 et 195 l.



Jeu de roulettes de 125 mm Ø

- ▶ Jeu de roulettes avec bandage caoutchouc et jantes en plastique.
- ▶ Augmente l'écart au sol à 50 mm.
- ▶ Avec roulement à billes et essieux de grande qualité.
- ▶ Montage sans outils possible grâce à l'actionnement d'un bouton sur chaque K 424 XC.
- ▶ Avec sac de rangement en toile de nylon robuste.
- ▶ Fixation du sac possible.
- ▶ Roulettes et essieu montables et démontables sans outil.



Jeu tout-terrain de 220 mm Ø

- ▶ Mobilité même sur les terrains difficiles et accidentés.
- ▶ Pneumatiques de qualité supérieure, Ø de 220 mm.
- ▶ Augmente l'écart au sol à 65 mm.
- ▶ Pied pour mise en place à l'horizontale, montage simple.
- ▶ Montage et démontage des roulettes et essieux montables et démontables sans outil.


Référence	Caisses compatibles	Diamètre des roulettes, mm
41818	Tous modèles K 424 XC	125

Référence	Caisses compatibles	Diamètre des roulettes, mm
41819	41811, 41812, 41815	220
41832	41813	220
41833	41814	220

1 caisse – 1 000 possibilités.

Qu'il s'agisse d'un produit standard ou d'une fabrication spéciale, la caisse K 470 de ZARGES propose toujours la solution parfaite pour les plus hautes exigences. Transfert d'équipements médicaux fragiles, transport sécurisé de médicaments ou expédition de produits humanitaires

urgents à l'étranger : la caisse classique en aluminium K 470 de ZARGES offre une protection parfaite pour tout ce qu'il faut emmener – même dans des conditions extrêmes. Une vaste gamme d'accessoires système assure une solution de conditionnement optimale pour chaque tâche.



Caisse universelle K 470

- Caisse universelle de haute qualité en aluminium.
- Couvercle avec charnière en acier inox, deux sangles et un joint périphérique en mousse injecté dans le couvercle.
- Coins de gerbage en fonte d'aluminium.
- Grande rigidité grâce aux 3 cadres en profilé d'aluminium entièrement soudés.
- Jointures de profilé entièrement soudées.
- Moulures d'angle et sur le pourtour pour plus de stabilité.
- Tôle ultra-résistante de 1,5 mm pour toutes les caisses K 470 à partir de 750×550 mm (dimensions au sol).
- Poignées abattantes à ressort ergonomiques, capables de supporter des charges élevées.
- Poignées confort ZARGES pour une manipulation ergonomique et des charges jusqu'à 50 kg.
- Fermetures confort ergonomiques et solides pour au moins 20 000 cycles d'actionnement.
- Sécurité assurée par la serrure, le plombage, le ressort anti-ouverture ou le cadenas (épaisseur d'étrier max. : 6 mm).
- 25 dimensions standards, modèles personnalisés sur demande.

À chacun sa caisse !

La gamme K 470 comprend 25 modèles et offre un choix unique de dimensions standards. La capacité est comprise entre 13 et 829 l.

Et si vous ne trouvez pas la caisse appropriée dans ce programme, vous pouvez également commander des tailles spéciales chez ZARGES.



Toutes les tailles sont disponibles avec homologation pour produits dangereux.



Référence	Voir n°	Dimensions intérieures, L x l x h, mm (valeurs approx.)	Dimensions extérieures, L x l x h, mm (valeurs approx.)	Volume approx. en l	Poids approx. en kg	En cas d'homologation pour produits dangereux, masse brute max. autorisée, kg	Habillage en mousse adapté, sans montage
40835	1	350 x 250 x 150	400 x 300 x 180	13	2,6	26,0	43860
40677	2	350 x 250 x 310	400 x 300 x 340	27	3,1	58,0	43861
40810	3	550 x 350 x 150	600 x 400 x 180	29	4,2	65,0	43862
40568	4	550 x 350 x 220	600 x 400 x 250	42	4,8	65,0	43863
40678	5	550 x 350 x 310	600 x 400 x 340	60	5,0	70,0	43864
40564	6	550 x 350 x 380	600 x 400 x 410	73	5,3	75,0	43865
40849	7	550 x 550 x 220	600 x 600 x 250	67	5,6	65,0	43866
40859	8	550 x 550 x 380	600 x 600 x 410	115	6,6	75,0	43867
40836	9	550 x 550 x 580	600 x 600 x 610	175	7,8	94,0	43868
40837	10	600 x 430 x 450	650 x 480 x 480	116	6,5	70,0	43869
40839	11	600 x 560 x 440	650 x 610 x 470	148	7,4	83,0	43871
40841	12	690 x 460 x 380	740 x 510 x 410	121	6,9	71,0	43873
40842	13	690 x 640 x 340	740 x 690 x 370	150	8,0	84,0	43874
40843	14	690 x 640 x 430	740 x 690 x 460	190	8,6	100,0	43875
40565	15	750 x 550 x 380	800 x 600 x 410	157	10,0	102,0	43877
40566	16	750 x 550 x 580	800 x 600 x 610	239	12,0	126,0	43878
40844	17	780 x 480 x 520	830 x 530 x 550	195	11,1	103,0	43879
40845	18	900 x 480 x 400	950 x 530 x 430	173	11,0	93,0	43880
40846	19	900 x 640 x 450	950 x 690 x 480	259	13,4	115,0	43881
40567	20	950 x 450 x 380	1 000 x 500 x 410	162	10,9	65,0	43882
40847	21	1 150 x 350 x 150	1 200 x 400 x 180	60	7,5	50,0	43887
40580	22	1 150 x 750 x 480	1 200 x 800 x 510	414	20,0	183,0	43884
40848	23	1 350 x 400 x 220	1 400 x 450 x 250	119	9,5	65,0	43888
40875	24	1 550 x 550 x 465	1 600 x 600 x 495	396	25,0	150,0	43885
40876	25	1 650 x 750 x 670	1 700 x 800 x 700	829	30,0	200,0	43886

Remarque importante : Dimensions d'encombrement env. 30 mm inférieures aux dimensions intérieures (longueur et largeur). Dimensions spéciales sur demande.

Inserts en mousse individuels



Livré vide

Isolation, rembourrage ou protection contre les chocs, rangement ou organisation – nos inserts en mousse constituent des solutions de haute qualité et protègent idéalement les appareils de mesure sensibles. La mousse PE réticulée offre d'excellentes propriétés d'isolation et n'absorbe pas l'humidité. De plus, il est flexible et d'une longévité absolue.

Nous proposons des inserts en mousse spécifiques aux exigences du client et de l'application concernée : garnitures simples, multicouches ou inserts en mousse spéciaux. Nous pouvons répondre à diverses exigences, telles que la conductivité, un matériau antistatique ou retardateur de flamme, la résistance à des températures élevées, aux huiles minérales et aux produits chimiques, mais aussi aux souhaits esthétiques (couleurs, aspect, texture). En étroite collaboration avec vous, nous développons votre emballage individuel. Fournissez-nous des photos, des dessins, des données 3D ou des pièces originales pour obtenir une solution d'emballage complète.

Vos avantages

- Protection de transport, rembourrage et isolation.
- Isolation et protection électrostatique.
- Organisation claire optimisant l'espace.
- Inserts en mousse sur mesure.
- Fabrication de caisses et de mousses en interne – made in Germany.
- Une solution complète tout-en-un.




Compartiment [plaque de compartiment structurée]



Habillage




100 % mousse (pleine hauteur)



50 % mousse (demi-hauteur)



Multicouche



Conception

Agencez, compartimentez facilement.



Sac intérieur avec éléments de séparation auto-agrippants

- Sac intérieur robuste, hydrofuge en polyester.
- Fermeture complète possible grâce à une fermeture à glissière.
- Chargement et déchargement aisés grâce aux renforts latéraux.
- Amovible, équipé de poignées de transport amovibles.
- Avec séparateurs pouvant être fixés de manière flexible.

Référence	Convient pour	Dimensions, L x l x h, mm (valeurs approx.)	Nombre d'éléments de séparation
41822	K 424 XC : 41810	516 x 350 x 159	4
41823	K 424 XC : K 41811 / K 470 : 40678	550 x 350 x 310	4
41824	K 424 XC : 41812	750 x 350 x 380	6
41826	K 424 XC : 41813	750 x 450 x 310	6
41827	K 424 XC : 41814	750 x 635 x 410	6
41828	K 424 XC : 41815	910 x 350 x 380	6
41829	K 470 : 40564	550 x 350 x 380	4
41830	K 470 : 40565	750 x 550 x 380	6
41831	K 470 : 40566	750 x 550 x 580	6



Sacoche supérieure (insérée sous le couvercle)

- Solution idéale pour les tablettes, les câbles, les petits accessoires ou les documents.
- Allie une protection optimale du contenu, en le maintenant en place.
- Montage simple.
- Le sac peut être retiré facilement.

Référence	Désignation	Caisses compatibles à partir des dimensions int. (mm)	Dimensions, L x l x h, mm (valeurs approx.)
41820	Housse de couvercle, grand format	550 x 350	420 x 260 x 40
41821	Housse de couvercle, petit format	300 x 250	260 x 150 x 40

Toujours parfaitement ajustés : habillages en mousse.



Cubes de mousse

Inserts en mousse souple prédécoupés en mousse PU à alvéoles ouvertes. La solution simple et rapide pour les pièces uniques ou les petites séries. Adaptation de forme possible sans outils. Deux différentes épaisseurs de plaques dans le jeu, insert de couvercle en mousse alvéolée 30 mm, mousse de fond 10 mm. Mousse alvéolée autocollante dans le couvercle.

Référence	Convient pour	Dimensions intérieures, L x l x h, valeurs approx. (mm)
40735	40810, 40568	550 x 350 x 220
43854	40678, 40564	550 x 350 x 380
40736	40849	750 x 550 x 220
43856	40565	750 x 550 x 380

Équipement intérieur des caisses : habillages en mousse assurant une protection universelle.



Livré vide

Habillage en mousse

Habillage durable et anti-usure grâce à la mousse PE injectée dans le fond et les parois (poids spécifique de 40 kg/m³, épaisseur de 11 mm) et mousse alvéolée dans le couvercle. Montage simple grâce aux parois et au couvercle auto-adhésifs. Le fond est inséré.

Référence	Convient pour	Dimensions intérieures, L x l x h, mm (valeurs approx.)
43889	41810	516 x 350 x 159
43864	41811	550 x 350 x 310
43891	41812	750 x 350 x 380
43892	41813	750 x 450 x 310
43893	41814	750 x 635 x 410
43890	41815	910 x 350 x 380



Protection universelle pour tout contenu



Possibilités d'application variées

Référence	Convient pour	Dimensions intérieures, L x l x h, valeurs approx. (mm)
43860	40835	350 x 250 x 150
43861	40677	350 x 250 x 310
43862	40810	550 x 350 x 150
43863	40568	550 x 350 x 220
43864	40678	550 x 350 x 310
43865	40564	550 x 350 x 380
43866	40849	550 x 550 x 220
43867	40859	550 x 550 x 380
43868	40836	550 x 550 x 580
43869	40837	600 x 430 x 450
43871	40839	600 x 560 x 440
43873	40841	690 x 460 x 380
43874	40842	690 x 640 x 340
43875	40843	690 x 640 x 430
43877	40565	750 x 550 x 380
43878	40566	750 x 550 x 580
43879	40844	780 x 480 x 520
43880	40845	900 x 480 x 400
43881	40846	900 x 640 x 450
43882	40567	950 x 450 x 380
43884	40580	1 150 x 750 x 480
43885	40875	1 550 x 550 x 465
43886	40876	1 650 x 750 x 670
43887	40847	1 150 x 350 x 150
43888	40848	1 350 x 400 x 220



Joint de couvercle périphérique en mousse injecté



Protégé contre les projections d'eau

ZARGES K 470 – indice IP 65, étanchéité à la poussière et protection contre les projections d'eau en option

- ▶ Ces caisses sont utilisées partout où il convient de protéger un équipement sensible de valeur contre des influences environnementales extrêmes.
- ▶ La vanne de dépressurisation automatique avec membrane Gore™ garantit l'ouverture du couvercle, et ce également après des modifications de la pression atmosphérique.
- ▶ L'étanchéité de la caisse K 470 en IP 65 a été testée et certifiée par le TÜV SÜD.



Un quotidien professionnel facilité : les accessoires pratiques.



Roulettes amovibles à clipser

Mobilité pour toutes les caisses à partir de 550 × 350 mm (dimensions intérieures). Montage sans outils possible.

Caoutchouc plein, Ø de 100 mm, roulettes directionnelles avec frein, capacité de charge allant jusqu'à 100 kg avec 4 roulettes.

Référence	Désignation
40741	2 roulettes fixes avec mécanisme de blocage 1 × gauche et 1 × droite
40742	2 roulettes directionnelles avec mécanisme de blocage 1 × gauche et 1 × droite



Chariot support W 150

Châssis à roulettes en aluminium, modèle bas.

Embase roulante : 2 roulettes directionnelles et 2 roulettes fixes, Ø de 125 mm, 40 mm de large, souplesse de roulement, bandage caoutchouc, ne laissent pas de traces au sol, paliers à rouleaux, écrans pare-fils.

Référence	Convient pour les dimensions extérieures, L x l, env. en mm
40607	600 × 400
40608	800 × 600



Chariot support W 152

Châssis à roulettes en aluminium, modèle haut. H = 450 mm.

Embase roulante : 2 roulettes directionnelles et 2 roulettes fixes disposées en carré, Ø de 125 mm, 40 mm de large, souplesse de roulement, bandage caoutchouc, ne laissent pas de traces au sol, paliers à rouleaux, écrans pare-fils.

Référence	Convient pour les dimensions extérieures, L x l, env. en mm
40680	800 × 600



Panneau autocollant pour bons de livraison

Emplacement fixe pour bons d'expédition, autocollant, facile à nettoyer.

Référence	Dimensions, L x l, mm (valeurs approx.)
343904	280 × 280



Cadenas

Cadenas à combinaison à 3 chiffres à choisir librement., étrier de 5 mm de diamètre.

Référence	Caisses compatibles
46989	Toutes les caisses ZARGES



Marquage

Caractères DIN, lettres majuscules, hauteur de caractères : 20 mm, sur une ou plusieurs lignes. Sur demande.

Référence	Convient pour
-	Toutes les caisses ZARGES




ZARGES-
Monter.
Conditionner,
transporter.
Solutions spéciales.

Depuis plus de 85 ans, la marque ZARGES est synonyme d'innovation, de qualité et de robustesse. Leader en matière d'innovation, nous améliorons sans cesse notre offre de produits et proposons des solutions toujours adaptées à vos besoins. Les meilleures idées naissent en effet d'une collaboration étroite avec nos clients.

Notre objectif : vous proposer une solution professionnelle adaptée au défi à relever. Vous bénéficiez du renom et du support d'une entreprise internationale.

Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur
www.zargal.fr



Le Réseau Cocci
courrier@lereseaucocci.fr
03 89 72 05 35

ZARGAL – Groupe ZARGES

ZA Activeum
4 rue Georges Guynemer
67120 ALTORF
Téléphone : +33 3 88 50 82 07
Fax : + 33 3 88 49 10 43
Mail : zargal@zargal.fr
www.zargal.fr