




ACCESSOIRES



ACCESSOIRES +



Les accessoires qui font la différence.



ONE SIZE LUNETTES FUTURE

code WFU215VR



COMPOSITION

- Monture TR90
- Verres polarisés UV400

- **Lunettes de soleil adaptées à toutes les occasions.** Monture légère, confortable, résistante et hypoallergénique en TR90 (composition spéciale en nylon et fibre de carbone).
- **Inserts en argent avec contour "tête de lion"** et branches transparentes avec impression du logo U-Power.
- **Verres polarisés qui améliorent la vision en absorbant la lumière réfléchie**, elles protègent à 100% des rayons UVA et UVB, tout en réduisant la fatigue oculaire. Un étui pratique est fourni avec les lunettes.

code WFU215VR
col. VARI

NITE BELT

TAILLES S/M, L/XL, 2XL/4XL



COMPOSITION

70% Polyester • 30% Fibre de caoutchouc naturel

- **Ceinture** technique avec boucle à déclenchement rapide et sangle en nylon extensible.

code WAC345BC
col. BLACK CARBON



COMPOSITION

Paume: 60% Nylon • 40% Polyuréthane

Dos: 95% Nylon • 5% Polyuréthane



- **Gant de travail avec un excellent ajustement, dextérité et flexibilité.** Dos en matériau stretch, respirant et fluorescent avec inserts réflex aux doigts pour rendre les gants plus visibles dans des conditions de faible luminosité. Paume en cuir synthétique résistant.
- **Renfort entre l'index et le pouce.** Fermeture velcro aux poignets. Inserts en tissu extensible entre les doigts et finition en silicone sur les doigts pour augmenter l'adhérence.
- Ce gant est également compatible avec l'écran tactile des smartphones et des tablettes, ce qui vous permet de rester connecté au travail.

code WGP204YF
col. YELLOW FLUOcode WGP204OF
col. ORANGE FLUOcode WGP204GF
col. GREEN FLUOEN 388
EN 21420

Note d'Information - Gants de protection

EN 420 Exigences générales et méthodes d'essai - Gants de protection

- Confort et efficacité: dextérité, dimensions, taille et longueur minimale.
- Marquage des gants et emballage (norme CE, pictogrammes, taille, référence produit, logo et nom du fabricant).
- Note d'Information et instructions d'utilisation.
- Exigences d'innocuité des gants (pH et contenu de chrome VI dans les gants en cuir).
- Catégories de risque des gants (I-risque mineur, II-risque intermédiaire, III-risques complexes).
- Définition «uniquement pour risques mineurs».



ABC

Protection pour:

travaux mécaniques légers et superficiels, manipulation de détergents dilués à faible dose, manipulation de petits composants légèrement chauds (max 50°C), activité extérieure en hiver avec des températures moyennes (max 0°C).

EN 511

Gants de protection contre le froid

Cette norme s'applique à tous les gants pour protéger les mains contre convection et le froid par contact. Avec le pictogramme symbolique on fait aussi appel à une série de trois niveaux de performance (ABC), qui concernent les niveaux de protection spécifique.

A	Froid convectif. Indicateur de la résistance thermique à la transmission progressive du froid.	0 - 4 4 étant le meilleur
B	Froid par contact. Résistance thermique du gant lorsque exposée au contact avec un objet froid.	0 - 4 4 étant le meilleur
C	Imperméabilité à l'eau (5 min). 0 = pénétration d'eau après 5 minutes d'exposition 1 = aucune pénétration d'eau depuis 5 minutes.	0 ou 1*



code **WGC061BC**
col.BLACK CARBON



ONE SIZE

GENOUILLERE

COMPOSITION

100% EVA



1

- **Genouillères ergonomiques** idéales pour un travail prolongé en position agenouillée.
- Convient à tous les pantalons **U-Power** équipés de poches de genouillères.
- **Genouillères conformes à EN 14404:2004+A1:2010 (Type 2, Niveau 1)**



CACHE-NEZ

ONE SIZE



COMPOSITION

100% Polyester



- **Cache-nez** avec cordon de serrage et logo U-Power brodé.
- **Détails réfléchissants** pour une visibilité accrue dans les couleurs fluorescentes



code **WAC060BC**
col.BLACK CARBON



code **WAC172YF**
col.YELLOW FLUO



code **WAC172OF**
col.ORANGE FLUO



code **WAC172PF**
col.PINK FLUO



ONE

ONE SIZE



COMPOSITION
100% Acrylique



- Bonnet d'hiver entièrement doublé en Thinsulate®



code **WAC127BC**
col.BLACK CARBON



code **WAC127YF**
col.YELLOW FLUO



code **WAC127OF**
col.ORANGE FLUO



code **WAC127PF**
col.PINK FLUO



BONNET U-POWER

ONE SIZE



COMPOSITION

BLACK CARBON

- 100% Acrylique

DEEP BLUE / ASPHALT GREY / PINK FLUO

- 50% Acrylique • 50% Polyester



- Bonnet Tricot côtelé
- Étiquette avant avec logo U-Power



code **WAC219VR**
col.VARI



CAP U-POWER

ONE SIZE



COMPOSITION

100% Coton
• 255 gr/m²

- Casquette en 100 % coton respirant, ornée d'une élégante broderie sur le devant et le côté. Elle est dotée d'une fermeture réglable pour un ajustement personnalisé et d'une visière incurvée pour une protection optimale contre le soleil. Idéale en toute occasion, elle offre confort et style en un seul accessoire.



code WAC292VR
col.VARI





LE RESEAU COCCI
03.89.72.05.35
courrier@lereseaucocci.fr

U GROUP Srl - 9b, rue du Grand Pré - 57140 Norroy le Veneur - FRANCE - Tel. +33 3 87 73 34 58 - Fax +33 3 87 73 35 32
www.u-power.it/fr - info.fr@u-power.it

ITALIA
U GROUP Srl

Tel. +39 0322 53 94 01
Fax +39 0322 23 00 01
info@u-power.it

DEUTSCHLAND
U GROUP Srl

Tel. +49 (0) 911 4779456-0
info.de@u-power.it

ESPAÑA
U GROUP Srl

Tel. + 34 936 40 48 40
Fax + 34 936 40 48 41
info.es@u-power.it

UNITED KINGDOM
U GROUP Srl

Tel. +44 (0) 154 3 417 241
info.uk@u-power.it

NETHERLANDS
U GROUP Srl

Tel. +31 6 290 20 524
red-industry.nl@u-power.it

