



CASQUES





MATÉRIAUX

Calotte Extérieure: POLYCARBONATE LEXAN™ : Matériau extrêmement résistant aux chocs et aux impacts, pratiquement incassable, ne s'écaille pas et ne se brise pas, avec une résistance mécanique trois fois supérieure à celle de l'ABS et cinq fois supérieure à celle du polypropylène.


Couronne Interne: EPS HD ÉLARGI

Renforcement Interne: EPS HD EXPANDE CONFORME À LA NORME EN397:2012+A1:2012

Bande Frontale, Rembourrage, Sangles: NYLON RESPIRANT
Strap Chin: FAUX CUIR

- **Poids:** 450 g
- **Normes:** EN 397:2012+A1:2012
- **Tests EN397 supplémentaires:** -30°C
- Protection contre les chocs frontaux, arrière et latéraux grâce à la couronne interne
- Clause 4.2.2 pénétration
- **Champ d'application:** Echafaudages, toits et surfaces inclinées, structures métalliques, travaux sur cordes, évacuation de téléphériques, environnements confinés, échelles portables et plates-formes élévatrices, arboriculture, sauvetage aérien





code **HHS001VF**
col. VERDE FLUO



code **HHS001WW**
col. WHITE



code **HHS001YF**
col. YELLOW FLUO



code **HHS001RM**
col. RED MAGMA



code **HHS001YP**
col. YELLOW



code **HHS001OF**
col. ORANGE FLUO



code **HHS001BC**
col. BLACK CARBON



code **HHS001DB**
col. DEEP BLUE



CARACTÉRISTIQUES





LE RESEAU COCCI
03.89.72.05.35
courrier@lereseaucocci.fr

U GROUP Srl - 9b, rue du Grand Pré - 57140 Norroy le Veneur - FRANCE - Tel. +33 3 87 73 34 58 - Fax +33 3 87 73 35 32
www.u-power.it/fr - info.fr@u-power.it

ITALIA
U GROUP Srl

Tel. +39 0322 53 94 01
Fax +39 0322 23 00 01
info@u-power.it

DEUTSCHLAND
U GROUP Srl

Tel. +49 (0) 911 4779456-0
info.de@u-power.it

ESPAÑA
U GROUP Srl

Tel. + 34 936 40 48 40
Fax + 34 936 40 48 41
info.es@u-power.it

UNITED KINGDOM
U GROUP Srl

Tel. +44 (0) 154 3 417 241
info.uk@u-power.it

NETHERLANDS
U GROUP Srl

Tel. +31 6 290 20 524
red-industry.nl@u-power.it

