

BOBINES ET ESSUYAGE PLIE

2025

CATALOGUE

Légende certifications papier



Les produits portant ce label ont obtenu la neutralité climatique, certifiant que toutes les émissions de gaz à effet de serre générées au cours du cycle de vie du produit pendant une période donnée ont été réduites ou compensées à zéro.



Les produits portant ce label sont certifiés EU Ecolabel, la certification attestant que durant tout leur cycle de vie, ces produits respectent les critères stricts de protection de l'environnement, communs à tous les pays de l'Union européenne : faible pollution de l'eau, faible pollution de l'air, émissions de gaz à effet de serre réduites et faible consommation d'électricité.



Certified
FSC™
Recycled

Le label FSC™ RECYCLED identifie les produits fabriqués à partir de matériaux recyclés. La certification FSC™ est promue par le Forest Stewardship Council™, une ONG internationale qui, depuis plus de 30 ans, encourage l'exploitation forestière respectueuse de l'environnement, socialement utile et économiquement durable.



Les produits portant ce label sont certifiés PEFC, garantissant que la cellulose utilisée pour la fabrication des produits est issue de forêts exploitées selon les normes environnementales, sociales et économiques les plus strictes.



Le label Cradle to Cradle est la norme mondiale certifiant que les produits sont fabriqués de manière sûre, circulaire et durable. Cradle to Cradle Certified® est une marque déposée du *Cradle to Cradle Products Innovation Institute*.



Les produits portant ce label sont certifiés OK compost INDUSTRIAL, garantissant qu'un produit, y compris ses composants, ses encres et ses additifs, est biodégradable et compostable dans une usine de compostage industriel conformément aux exigences de la norme UNI EN 13432.



L'Ange Bleu est un label environnemental certifiant que les produits ou les services respectent des exigences élevées en matière d'environnement, de santé et de performance.

Les produits sont toujours évalués du point de vue de leur cycle de vie.

Légende certifications distributeur



Les produits portant ce label sont certifiés ReMade in Italy®, la première certification de produits accréditée en Italie et en Europe pour vérifier le contenu du matériau recyclé des produits finis.



Les produits portant ce label sont certifiés TÜV AUSTRIA OK Recycled, garantissant que les informations sur le contenu recyclé du produit sont fiables, objectives et facilement identifiables, conformément aux normes EN 15343 et ISO 14021.

Légende des icônes

PAPIER ET SAVONS



Gaufré*



Non gaufré



Nombre de plis



Dimensions feuille (HxL)



Quantité



Nombre de feuilles



Nombre de rouleaux



Longueur rouleau



Hauteur rouleau



Diamètre rouleau



Diamètre mandrin



Nombre de feuilles (pliées)



Type de pli



Grammage



Emballages par colis



Colis par palette



Distributeurs compatibles



Indice de fréquentation



Peel&Pull



Dévidage interne



Mandrin en carton recyclé



Quantité



Doses



Convient au contact alimentaire



Délicatement parfumé



Testé dermatologiquement



Lotion bactériostatique



Dispositif médical



Sterilisable



Biodégradable



Hypoallergénique



Programme packaging durable

DISTRIBUTEURS



Dimensions distributeur (HxLxP)



Type de matériau



Hauteur de la feuille



Fermeture par bouton



Fermeture par clé



Fermeture par clé/ bouton-poussoir



Nombre max. de feuilles (essuie-mains)



Nombre max. de feuilles (papier toilette)



Diamètre max. du rouleau



Rouleaux compatibles



Rouleaux Jumbo compatibles



Essuie-mains pliés compatibles



Papier toilette bulk compatible



Savons compatibles



Capacité

* pour le gaufrage, voir page 164

Bobines et essuyage plié



BOBINES L-ONE

LIGNE ECONATURAL

FIBERPACK®

	Code	Nom du produit									Certifications et caractéristiques supplémentaires	
	852277	ECONATURAL L-ONE MAXI 450		2	163	180	465	18,4x35	6	30+30	 Certifiés FSC™ Recycled ESTHÉTIQUE SUPÉRIEURE	8922871



Nouveau gaufrage SWING

Swing est le nouveau gaufrage développé par Lucart Professional pour les produits consommables des systèmes de distribution L1. Un modèle aux lignes douces et sinueuses qui rehaussent l'esthétique du produit et garantissent l'unicité et l'exclusivité du système. Une technologie de gaufrage qui renforce les caractéristiques de résistance et de douceur des feuilles, tout en assurant une adhérence parfaite des plis.



ESTHÉTIQUE
SUPÉRIEURE



MEILLEURE
ADHÉRENCE
DES PLIS

LIGNE STRONG CELLULOSE PURE

	Code	Nom du produit									Certifications et caractéristiques supplémentaires	
	852275U	STRONG L-ONE MAXI 450		2	165	180	470	18,4X35	6	30+30	   	8922871
	852276	STRONG L-ONE MAXI BLUE 450		2	163	180	465	18,4X35	6	30+30	   	
	852274A	STRONG BLUE L1 MINI 350		2	122,5	172	350	15,2x35	6	35+35	   	892288W


LIGNE TEXICELL AIRLaid

	Code	Nom du produit									Certifications et caractéristiques supplémentaires	
	852402J	TEXICELL 180 L-ONE		55	61	195	180	23,5x34	4	30+30	   	892371

BOBINES

LIGNE ECONATURAL FIBERPACK®

	Code	Nom du produit										Certifications et caractéristiques supplémentaires
	852256B	ECONATURAL 3.800		3	280	300	63	800	25x35	2	20+20	      

	Code	Nom du produit										Certifications et caractéristiques supplémentaires
	851250Y	ECONATURAL 3.1000 XL		3	360	385	63	1000	36x36	1	36	  Certifiés FSC™ Recycled   
	851313	ECONATURAL 1500 S		2	435	325	63	1500	22x30	2	20	  Certifiés FSC™ Recycled   
	852331A	ECONATURAL 1K8		2	162	230	63	560	26x30	2	28+28	  Certifiés FSC™ Recycled    
	852332A	ECONATURAL 1K5		2	175	240	63	700	20x25	2	40+40	  Certifiés FSC™ Recycled    
	852334B	ECONATURAL 1000 M		2	290	280	63	1000	22x30	2	30+30	  Certifiés FSC™ Recycled    
	852241D	ECONATURAL 450		2	108	195	63	450	18,5x24	6	24+24	  Certifiés FSC™ Recycled    
	852335A	ECONATURAL MAXI PRO		2	232	240	63	800	22x30	2	35+35	  Certifiés FSC™ Recycled    

LIGNE ECO

FIBRES RÉGÉNÉRÉES

	Code	Nom du produit										Certifications et caractéristiques supplémentaires		
	851180S	ECO 1500 S		2	450	325	63	1500	22x30	2	20+20	 www.ecolabel.eu		
	852163S	ECO 1000 S		2	300	260	63	1000	22x30	2	35+35	 www.ecolabel.eu		 
	852028A	ECO 1000		2	350	265	63	1000	25x35	2	24+24	 www.ecolabel.eu		 
	852424A	ECO 450 XS		2	94,5	190	63	450	18,5x21	6	24+24	 www.ecolabel.eu		 
	852243F	ECO 450 S		2	108	200	63	450	18,5x24	6	24+24	 www.ecolabel.eu		 
	852138G	ECO 450		2	135	165	63	450	18,5x30	6	30+30	 www.ecolabel.eu		 
	852140B	ECO 300		1	300	195	63	-	20 (H)	6	44	 www.ecolabel.eu		 
	852413	ECO 800		2	240	250	63	800	20x30	2	42+42	 www.ecolabel.eu		 

LIGNE TEXICELL AIRLAID

	Code	Nom du produit										Certifications et caractéristiques supplémentaires
	852690	TEXICELL POWER BLUE 400		80	140	285	60	400	27x36	1	48+48	   
	851271J	TEXICELL POWER 320		80	122	280	71	320	26,5x38	2	24+24	     
	851255J	TEXICELL SELECT 370		65	141	280	71	370	26,5x38	2	24+24	     
	851270J	TEXICELL 400		50	108	210	51	400	24x27	2	40+40	    

LIGNE STRONG CELLULOSE PURE

	Code	Nom du produit										Certifications et caractéristiques supplémentaires
	852073T	STRONG PERTUTTO		2	246	260	76	800	23,5x30,8	2	35+35	  
	852025R	STRONG 1000		2	300	265	63	1000	25x30	2	48	   
	852699	STRONG 450 XS		2	95	190	63	450	18,5x21	6	24+24	    

	Code	Nom du produit										Certifications et caractéristiques supplémentaires
	851479	STRONG POWER BLUE 620 XL		3	236	325	76	620	36,8x38	1	24+24	   
	851478	STRONG POWER BLUE 620		3	236	325	76	620	28,5x38	1	32+32	   



Strong Power Blue:
Le papier gagnant pour les challenges les plus difficiles

Strong Power Blue est la ligne d'essuyage multi-usage en papier tissu offrant une résistance à sec et une capacité d'absorption supérieures à la moyenne du marché. Fabriqués sans fibres plastiques, ils sont **parfaits pour nettoyer l'huile et la graisse et être utilisés avec des détergents et des solvants.**

* Tests internes effectués conformément aux normes UNI EN ISO 12625-4 et 12625-8.

+RÉSISTANCE



+120%
par rapport à Tissue Standard et TAD*

+ABSORPTION



+88%
par rapport à Tissue Standard et TAD*

	852260B	STRONG 450 S		2	115	200	63	450	18,5x24	6	24+24	    
	852197A	STRONG 450		2	135	170	63	450	18,5x30	6	30+30	   
	852714	STRONG 120		1	120	133	63	-	20 (H)	9	36+36	   

LIGNE SKYTECH

FIBRES RECYCLÉES

	Code	Nom du produit										Certifications et caractéristiques supplémentaires
	852292S	SKYTECH 2.1000 L		2	340	280	76	1000	26x34	2	20+20	   
	852291	SKYTECH 2.150		2	150	200	76	429	20x35	6	44	   

LE RECYCLÉ BLEU DE QUALITÉ

Les bobines Lucart Professional SkyTech sont fabriquées à partir de fibres 100% recyclées et de haute qualité. Ces fibres garantissent une absorption et une résistance exceptionnelles.

LIGNE EASY

FIBRES RECYCLÉES

	Code	Nom du produit										Certifications et caractéristiques supplémentaires
	851177S	EASY 1500 S CHEV		2	450	300	63	1500	22x30	2	25+25	
	852159S	EASY 1000 S CHEV		2	300	245	63	1000	22x30	2	35+35	 
	852129A	EASY 450 CHEV		2	121	165	63	450	18,5x27	6	30+30	 

ESSUYAGE MULTI-USAGE

LIGNE TEXICELL AIRLAID

	Code	Nom du produit		 gr/m²	 cm				Certifications et caractéristiques supplémentaires
	853043	TEXICELL POWER BLUE 32X38		80	32x38	80	10	24+24	   
	853001J	TEXICELL SELECT 32X38		65	32x38	55	20	12+12	     
	853002J	TEXICELL SELECT 29X34		65	29x34	40	32	12+12	     
	853004J	TEXICELL 38X58		50	38x58	60	8	21+21	   
	853024J	TEXICELL MEDICLEANER 32X38		50	32x38	60	20	12+12	    
	853023J	TEXICELL MEDICLEANER 29X30		50	29x30	45	32	12+12	    
	853008J	TEXICELL 43X77		50	43x77	100	4	20+20	   



ESSUIE-TOUT

LIGNE ECONATURAL

FIBERPACK®

	Code	Nom du produit										Certifications et caractéristiques supplémentaires
	821639J	ECONATURAL 2.3		3	42	145	2	200	23x21	12	10+10	Certifiés FSC™ Recycled
	821378E	ECONATURAL MAXI 3		2	33	125	2	150	22,8x22	15	10+10	Certifiés FSC™ Recycled

LIGNE ECO

FIBRES RÉGÉNÉRÉES


	Code	Nom du produit										Certifications et caractéristiques supplémentaires
	821712	ECO MAXI 2		2	21	115	2	90	22,4x23	10	20+20	
	852307B	ECO MAXI PRO		2	230	178	1	450	20x23	6	30+30	

LIGNE STRONG


CELLULOSE PURE

	Code	Nom du produit										Certifications et caractéristiques supplémentaires
	852107U	STRONG 75		2	75	145	1	300	22,8x25	8	30+30	
	821713	STRONG MAXI 2		2	21	115	2	90	22,4x23	10	20+20	


GAUFRAGES




Micro gaufrage



Macro gaufrage




Bords gaufrés




Macro S



Double-S




Airlaid pointillé



Rice




Rice + Lucart




Swing




Roses




Tulipe




Triple point




Rasoir




Cercles concentriques




Vagues



Marguerites



Quilt



Bananes





Le Réseau Cocci
courrier@lereseaucocci.fr
03 89 72 05 35



Lucart Sas - 10, Rue Maurice Mougeot BP35 - F-88600 Laval-sur-Vologne - Tel. +33 (0)3 29557878 - Fax +33 (0)3 29557876
www.lucartprofessional.com

Suivez-nous sur 