





Partout où l'**HYGIÈNE** est un
enjeu de **SANTÉ PUBLIQUE**

ECONOMIQUE



CATALOGUE HYGIÈNE PROFESSIONNELLE

Solutions d'hygiène, de désinfection et de surodorance fabriquées en France



€conomique

Besoin de solutions d'hygiène efficaces pour maîtriser les coûts ?

Découvrez nos gammes X1 et GAO, spécialement conçues pour répondre aux besoins des professionnels dans le cadre d'appels d'offre.

Nous avons sélectionné pour vous des solutions adaptées aux exigences de votre secteur, tout en respectant vos contraintes budgétaires.

Quelques astuces pour limiter les coûts

- ▶ Privilégier des produits efficaces.
- ▶ Respecter les doses d'emploi pour limiter le surdosage.
- ▶ Réaliser un nettoyage régulier plutôt qu'un nettoyage curatif plus onéreux.

Faites le choix de l'efficacité à prix réduit pour une propreté irréprochable et un environnement de travail agréable.



Gamme €conomique

Restauration	67 69
Sols & surfaces	69
Vitres & surfaces modernes	70
Sanitaires & déboucheur canalisations	70
Hygiène des mains	71
Hygiène du linge	71

Phrases réglementaires

*Parfum de synthèse.

Fiches de Données de Sécurité (FDS) disponibles sur www.exeol.fr

Liquide Plonge Manuelle X1



► Pour le lavage à la main de la vaisselle, verreries, couverts, batteries de cuisine en collectivités, cuisines collectives ou industrielles, CHR, maison de retraite.... Peut être aussi utilisé pour l'entretien des sols type carrelages, plans de travail, murs lavables et surfaces stratifiées.

▪ **Pouvoir mouillant et moussant.**

▪ **Dosage recommandé par litre d'eau :** Vaisselle peu sale : 2 mL (0,2 %) ; Vaisselle sale : 4 mL (0,4 %)

Référence	Désignation	Qté/carton
EXE0121 (Citron)	1L	6
EXE0122 (Citron)	5Kg	2

Liquide Vaisselle GAO



► Pour le lavage manuel et le dégraissage de la vaisselle, verreries, batteries et ustensiles de cuisine en collectivités, CHR, industries, cuisines collectives et industrielles.

▪ **Dégraisse la vaisselle par la dissolution des salissures grasses dans le bain de lavage.**

▪ **Dosage recommandé par litre d'eau :** Vaisselle peu sale : 3 mL (0,3 %) ; Vaisselle sale : 5 mL (0,5 %)

Référence	Désignation	Quantité/carton
GAO0052 (Citron)	5L	3

Liquide Lavage Toutes Eaux X1



► Pour le lavage de la vaisselle en machine.

▪ **Efficacité toutes eaux : 0°F < TH < 25°F.**

▪ **Préconisé pour le lavage en toutes eaux de la vaisselle :** porcelaines, verres, inox, en tous types de machines industrielles (convoyeur ou monozone).

▪ **Dosage recommandé (55°C à 60°C) :** Eau douce (0°F à ≤ 12°F) : de 1 g/L (0,1%) à 2 g/L (0,2%). Eau moyennement dure (> 12°F à ≤ 25°F) : de 2 g/L (0,2%) à 4 g/L (0,4%). Eau dure (> 25°F) : de 4 g/L (0,4%) à 5 g/L (0,5%).

Référence	Désignation	Quantité/carton
EXE0312	5 L	2
EXE0313	20 L	1

Liquide Lavage Toutes eaux GAO



► Pour le lavage de la vaisselle en machine.

▪ **Efficacité toutes eaux : 0°F < TH < 25°F.**

▪ **Préconisé pour le lavage en toutes eaux de la vaisselle :** porcelaines, verres, inox, en tous types de machines industrielles (convoyeur ou monozone).

▪ **Dosage recommandé (55°C à 60°C) :** Eau douce (0°F à ≤ 12°F) : de 1 g/L (0,1%) à 2 g/L (0,2%) ; Eau moyennement dure (> 12°F à ≤ 25°F) : de 2 g/L (0,2%) à 4 g/L (0,4%) ; Eau dure (> 25°F) : de 4 g/L (0,4%) à 5 g/L (0,5%).

Référence	Désignation	Quantité/carton
GAO0053	5 L	3
GAO0054	20 L	1

Liquide Rinçage Toutes Eaux X1



- Pour le rinçage automatique de la vaisselle, verreries, couverts, batteries de cuisine en eau douce à dure.
- **Casse le film d'eau formé sur la vaisselle lors de la phase de lavage.**
- **Réduit le temps de séchage.**
- **Sans EDTA, sans phosphate.**
- **Dosage recommandé (80°C à 85°C) :** pour un TH compris entre 0°f à 15°f : diluer de 0,3 g/L à 0,4 g/L ; pour un TH >15°f et jusqu'à 25°f : diluer de 0,4 g/L à 0,5 g/L ; pour un TH >25°f : diluer de 0,5 g/L à 0,8 g/L.

Référence	Désignation	Quantité/carton
EXE0417	5 L	2

Liquide Rinçage Toutes Eaux GAO



- Pour le rinçage de la vaisselle et de la verrerie en machine automatique.
- **Réduit temps de séchage.**
- **Dosage recommandé (80°C à 85°C) :** pour un TH compris entre 0°f à < 15°f : diluer de 0,3 g/L à 0,4 g/L ; pour un TH 15°f ≤ TH ≤ 25°f : diluer de 0,4 g/L à 0,5 g/L ; pour un TH > 25°f : diluer de 0,5 g/L à 0,8 g/L.

Référence	Désignation	Quantité/carton
GAO0055	5 L	3

Détartrant Machine GAO



- Pour le détartrage préventif et curatif des machines professionnelles. S'utilise aussi pour supprimer la laitance et le voile de ciment sur les sols et surfaces.
- **Formule concentrée à base d'acide phosphorique non soumise à la réglementation sur les précurseurs d'explosifs.**
- **Pouvoir détartrant.**
- **Ne pas utiliser le produit sur les surfaces en marbre ou pierres.**
- **Dosage recommandé (55°C et 60°C) :** pour le détartrage des machines : curatif : en cycle de lavage (55°C à 60°C) 20 à 70% soit 200 à 700ml/L. **Préventif :** en cycle de lavage 15 à 20% soit 150 à 200 mL/L. **Hors cycle de lavage :** pulvériser le produit pur sur les parois et zones à traiter. **Sols et surfaces :** 5 à 25% soit 50ml à 250ml/L.

Référence	Désignation	Quantité/carton
GAO0069	5 L	3

Décapant Fours GAO



- Pour éliminer les graisses cuites et carbonisées.
- **Dégraisse les surfaces et matériels en cuisine.**
- **Ne pas utiliser sur l'aluminium.**
- **Prêt à l'emploi à pulvériser pur sur des surfaces tièdes (50° et 70°C maximum).**

Référence	Désignation	Quantité/carton
GAO0057	5 L	3

Dégraissant Cuisine GAO



► Pour le nettoyage et le dégraissage des éléments de cuisine et des sols.

▪ **Actif sur toutes les graisses, même figées.**

▪ **Dosage recommandé par litre d'eau :** s'utilise pur en pulvérisation ou dilué de 2 à 5 % dans l'eau.

Référence	Désignation	Qté/carton
GAO0058 (Menthe)	5 L	3



SOLS & SURFACES

2D Odorant GAO



Détergent Désodorisant

► Pour l'entretien des sols et surfaces.

▪ **Nettoie les sols et désodorise, sans rinçage.**

▪ **Détergent neutre polyvalent pour toutes les surfaces lavables hors surfaces en contact avec les denrées alimentaires.**

▪ **Non contact alimentaire.**

▪ **Dosage recommandé :** lavage manuel : de 1 % à 5 % (60 à 300 mL pour 6 L d'eau). Lavage en machine : de 1 % à 3 %. Pur : pour les surfaces encrassées.

Référence	Désignation	Quantité/carton
GAO0064 (Pamplemousse)	5 L	3
GAO0065 (Océan)	5 L	3

Nettoyant multi-surfaces X1



► Pour le nettoyage quotidien des sols et surfaces (surfaces plastiques, carrelages, sanitaires, linoléum...) en collectivités, maisons de retraite, hôpitaux, CHR, industries, etc...

▪ **Dégraisse efficacement.**

▪ **Formule sans ammoniaque.**


▪ **Laisse une odeur agréable de frais grâce à son parfum pin.**

▪ **Dosage recommandé :** pur : surfaces émaillées (baignoires, lavabos, carrelages muraux). Dilué : 1 % à 2 % dans l'eau pour le nettoyage des sols, revêtements muraux plastifiés, portes...

Référence	Désignation	Quantité/carton
EXE0118 (Pin)	5 L	2

SOLS & SURFACES

Détergent tous usages X1



- Pour le nettoyage quotidien des sols et surfaces (surfaces plastiques, carrelages, sanitaires, linoléum...).
- **Propriétés émulsifiantes et détergentes.**
- **Sans rinçage sauf pour les surfaces contact alimentaire.**
- **Dosage recommandé :** Manuel en dilution de 2 % à 3 %.

Référence	Désignation	Quantité/carton
EXE0289 (Citron)	5 L	2

VITRES & SURFACES MODERNES

Nettoyant vitres GAO



- Pour le nettoyage des vitres, glaces, miroirs, pare-brises automobile...
- **Fait briller.**
- **Redonne de l'éclat.**
- **Sans trace.**

Référence	Désignation	Quantité/carton
GAO0061	5 L	3

SANITAIRES & DÉBOUCHEUR CANALISATIONS


Gel Détartrant X1



- Pour le nettoyage et le détartrage quotidien des wc et urinoirs.
- **Élimine les dépôts calcaires.**
- **Sans risques pour les fosses septiques.**
- **Conditionnement avec bec canard pour atteindre les zones difficiles d'accès.**
- **N'altère pas les surfaces traitées, sauf les surfaces sensibles aux acides (type marbre).**

Référence	Désignation	Quantité/carton
EXE0219	750 mL bec canard	12

Déboucheur acide pro X1



- Liquide spécialement étudié pour libérer les écoulements des dépôts organiques et inertes.
- **Transforme en liquide les résidus gras, les cheveux, les serviettes hygiéniques, le papier, les substances calcaires, les chiffons, les mégots de cigarette et dissout donc instantanément les bouchons d'obstructions.**
- **Peut être utilisé pour tous types de canalisation, sauf celles en aluminium ou en métal zingué.**
- **N'attaque pas les tuyauteries et les fosses septiques.**
- **Dosage recommandé :** verser 200 mL (soit 368 gr) de produit dans le conduit d'évacuation. Cas difficile, renouveler 1 à 2 fois l'opération.

Référence	Désignation	Quantité/carton
EXE0240	1 L avec bouchon de sécurité	4

(Ce produit est un précurseur de drogues et d'explosifs)

Lotion mains X1



- Pour le lavage quotidien des mains.
- **Testé sous contrôle dermatologique.**
- **Nettoie efficacement et en douceur.**
- **Dosage recommandé :** une dose au creux des mains.

Référence	Désignation	Quantité/carton
EXE0481 (Floral)	5 L	2

Poudre Linge GAO



- Lessive poudre atomisée pour tous les textiles et programmes de lavage.
- **Lessive poudre atomisée.**
- **Respect du linge.**
- **Sans phosphate.**
- **Dosage recommandé :** pré-lavage: 10 g à 20 g par kilo de linge sec. Lavage : entre 45 g et 135 g selon le degré de salissure du linge et la qualité de l'eau pour une machine de 4,5 kg de linge sec.

Référence	Désignation	Quantité/carton
GAO0028 (Parfumé)	20 kg avec gobelet doseur de 120 mL	1





Partout où l'**HYGIÈNE** est un
enjeu de **SANTÉ PUBLIQUE**

SOLUTIONS D'HYGIÈNE, DE DÉSINFECTION ET DE SURODORANCE



Le Réseau Cocci
courrier@lereseaucocci.fr
03 89 72 05 35



Ce catalogue est imprimé sur un papier
certifié FSC, fabriqué à partir de fibres de
bois provenant de sources responsables,
qui garantissent une régénération des forêts.



www.exeol.fr



TRIEZ MOI !

À RECYCLER avec le carton et le papier.

Crédits photos Shutterstock® + Fabien Lestrades