



Find your
workmate

CHARIOT ESD



Catalogue Produits



Pour répondre à des exigences bien spécifiques

Lorsque les exigences en matière de protection contre l'électricité statique sont élevées, nous avons les solutions. Les chariots ESD de Kongamek répondent aux exigences de la norme internationale ESD IEC61340-5-1. Cela signifie que toutes les étagères doivent avoir des propriétés dissipatives et être en contact électrique avec le sol. Ceci est assuré par des tapis antistatique sur les étagères qui sont connectées au châssis, qui est à son tour en contact avec la terre via les roues conductrices. Nous mesurons nos chariots ESD conformément à la norme IEC61340-5-1. Ils répondent aux exigences de résistance à la terre (R_g) de $10^9 / 1G\Omega$ max. Et de résistance de surface (R_p) de $10^9 / 1G\Omega$ max.

Pour caisse 600 x 400 mm. Option rail KM167-G & étagère KM167-H. Percage au pas de 25 mm. 63 trous. Les rails/étagères peuvent être montés droits ou sur des angles de 16° - 30° ou 40°. Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 100 mm.

PRODUIT	COULEUR	DIMENSIONS (LxlxH)	CHARGE	FREIN
KM167-ESD	Electro-galvanisé	470 x 858 x 1880 mm	150 kg	Non
KM167-ESDB	Electro-galvanisé	470 x 858 x 1880 mm	150 kg	Oui

Accessoires: KM167-G, KM167-H.



CHARIOT PLATE-FORME ESD

Etagères ESD. Hauteur de la première étagère: 180 mm. Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 100 mm.

PRODUIT	COULEUR	DIMENSIONS (LxlxH)	CHARGE	FREIN
KM191-ESD	Electro-galvanisé	950 x 550 x 915 mm	250 kg	Non



CHARIOT 2 TABELTTES ESD

Etagères ESD. 2 étagères. Hauteur de la première étagère: 220 mm. Distance entre les étagères: 515 mm. Capacité par étagère: 75 kg. Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 100 mm.

PRODUIT	COULEUR	DIMENSIONS (LxlxH)	CHARGE	FREIN
KM172-ESD	Electro-galvanisé	850 x 435 x 950 mm	150 kg	Non
KM172-ESDB	Electro-galvanisé	850 x 435 x 950 mm	150 kg	Oui

Accessoires: KM145-L.



CHARIOT 2 TABELTTES ESD

Etagères ESD. 2 étagères. Hauteur de la première étagère: 240 mm. Distance entre les étagères: 530 mm. Capacité par étagère: 125 kg. Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 125 mm.

PRODUIT	COULEUR	DIMENSIONS (LxlxH)	CHARGE	FREIN
KM4147-ESD	Electro-galvanisé	1070 x 585 x 940 mm	250 kg	Non
KM4147-ESDB	Electro-galvanisé	1070 x 585 x 940 mm	250 kg	Oui

Accessoires: KM145-L, KM600H, KM600HEM.



CHARIOT 3 TABLETTES ESD

Etagères ESD. 3 étagères. Hauteur de la première étagère: 220 mm. Distance entre les étagères: 245 mm. Capacité par étagère: 50 kg. Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 100 mm.

PRODUIT	COULEUR	DIMENSIONS (LxIxH)	CHARGE	FREIN
KM173-ESD	Electro-galvanisé	850 x 435 x 950 mm	150 kg	Non
KM173-ESDB	Electro-galvanisé	850 x 435 x 950 mm	150 kg	Oui

Accessoires: KM145-L



CHARIOT 3 TABLETTES ESD

Etagères ESD. 3 étagères. Hauteur de la première étagère: 240 mm. Distance entre les étagères: 260 mm. Capacité par étagère: 83 kg. Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 125 mm.

PRODUIT	COULEUR	DIMENSIONS (LxIxH)	CHARGE	FREIN
KM4148-ESD	Electro-galvanisé	1070 x 585 x 940 mm	250 kg	Non
KM4148-ESDB	Electro-galvanisé	1070 x 585 x 940 mm	250 kg	Oui

Accessoires: KM145-L, KM600H, KM600HEM.



CHARIOT 3 TABLETTES ESD

Etagères ESD. 3 étagères. Hauteur de la première étagère: 240 mm. Distance entre les étagères: 530 mm. Capacité par étagère: 83 kg. Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 125 mm.

PRODUIT	COULEUR	DIMENSIONS (LxIxH)	CHARGE	FREIN
KM4123-ESD	Electro-galvanisé	980 x 585 x 1445 mm	250 kg	Non
KM4123-ESDB	Electro-galvanisé	980 x 585 x 1445 mm	250 kg	Oui

Accessoires: KM145-L, KM600H, KM600HEM.



CHARIOT 5 TABLETTES ESD

Etagères ESD. 5 étagères. Hauteur de la première étagère: 240 mm. Distance entre les étagères: 250 mm. Capacité par étagère: 50 kg. Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 125 mm.

PRODUIT	COULEUR	DIMENSIONS (LxIxH)	CHARGE	FREIN
KM4124-ESD	Electro-galvanisé	980 x 585 x 1445 mm	250 kg	Non
KM4124-ESDB	Electro-galvanisé	980 x 585 x 1445 mm	250 kg	Oui

Accessoires: KM145-L, KM600H, KM600HEM.



SERIE 8000 ESD

Etagères ESD. Poignée ajustable. Etagère ajustable. 2 étagères. Capacité par étagère: 125 kg. Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 125 mm.

PRODUIT	COULEUR	DIMENSIONS (LxlxH)	CHARGE	FREIN
KM8000-2S-ESD	Electro-galvanisé	815 x 470 x 1120 mm	250 kg	Non
KM8000-2S-ESDB	Electro-galvanisé	815 x 470 x 1120 mm	250 kg	Oui
KM8000-2M-ESD	Electro-galvanisé	945 x 470 x 1120 mm	250 kg	Non
KM8000-2M-ESDB	Electro-galvanisé	945 x 470 x 1120 mm	250 kg	Oui

Accessoires: KM145-L.



SERIE 8000 ESD

Etagères ESD. Poignée ajustable. Etagère ajustable. 2 étagères. Capacité par étagère: 125 kg. Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 125 mm.

PRODUIT	COULEUR	DIMENSIONS (LxlxH)	CHARGE	FREIN
KM8000-2L-ESD	Electro-galvanisé	1195 x 470 x 1120 mm	250 kg	Non
KM8000-2L-ESDB	Electro-galvanisé	1195 x 470 x 1120 mm	250 kg	Oui
KM8000-2XL-ESD	Electro-galvanisé	1395 x 470 x 1120 mm	250 kg	Non
KM8000-2XL-ESDB	Electro-galvanisé	1395 x 470 x 1120 mm	250 kg	Oui

Accessoires: KM145-L.



SERIE 8000 ESD

Etagères ESD. Poignée ajustable. Etagère ajustable. 3 étagères. Capacité par étagère: 83 kg. Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 125 mm.

PRODUIT	COULEUR	DIMENSIONS (LxlxH)	CHARGE	FREIN
KM8000-3S-ESD	Electro-galvanisé	815 x 470 x 1120 mm	250 kg	Non
KM8000-3S-ESDB	Electro-galvanisé	815 x 470 x 1120 mm	250 kg	Oui
KM8000-3M-ESD	Electro-galvanisé	945 x 470 x 1120 mm	250 kg	Non
KM8000-3M-ESDB	Electro-galvanisé	945 x 470 x 1120 mm	250 kg	Oui

Accessoires: KM145-L.



SERIE 8000 ESD

Etagères ESD. Poignée ajustable. Etagère ajustable. 3 étagères. Capacité par étagère: 83 kg. Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 125 mm.

PRODUIT	COULEUR	DIMENSIONS (LxlxH)	CHARGE	FREIN
KM8000-3L-ESD	Electro-galvanisé	1195 x 470 x 1120 mm	250 kg	Non
KM8000-3L-ESDB	Electro-galvanisé	1195 x 470 x 1120 mm	250 kg	Oui
KM8000-3XL-ESD	Electro-galvanisé	1395 x 470 x 1120 mm	250 kg	Non
KM8000-3XL-ESDB	Electro-galvanisé	1395 x 470 x 1120 mm	250 kg	Oui

Accessoires: KM145-L.



SERIE 8000 ESD

Etagères ESD. Poignée ajustable. Etagère ajustable. 4 étagères. Capacité par étagère: 62 kg. Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 125 mm.

PRODUIT	COULEUR	DIMENSIONS (LxIxH)	CHARGE	FREIN
KM8000-4S-ESD	Electro-galvanisé	815 x 470 x 1590 mm	250 kg	Non
KM8000-4S-ESDB	Electro-galvanisé	815 x 470 x 1590 mm	250 kg	Oui
KM8000-4M-ESD	Electro-galvanisé	945 x 470 x 1590 mm	250 kg	Non
KM8000-4M-ESDB	Electro-galvanisé	945 x 470 x 1590 mm	250 kg	Oui

Accessoires: KM145-L



SERIE 8000 ESD

Etagères ESD. Poignée ajustable. Etagère ajustable. 4 étagères. Capacité par étagère: 62 kg. Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 125 mm.

PRODUIT	COULEUR	DIMENSIONS (LxIxH)	CHARGE	FREIN
KM8000-4L-ESD	Electro-galvanisé	1195 x 470 x 1590 mm	250 kg	Non
KM8000-4L-ESDB	Electro-galvanisé	1195 x 470 x 1590 mm	250 kg	Oui
KM8000-4XL-ESD	Electro-galvanisé	1395 x 470 x 1590 mm	250 kg	Non
KM8000-4XL-ESDB	Electro-galvanisé	1395 x 470 x 1590 mm	250 kg	Oui

Accessoires: KM145-L



SERIE 9000 ESD

Etagères ESD. Poignée ajustable. Etagère ajustable. 2 étagères.

PRODUIT	COULEUR	DIMENSIONS (LxIxH)	CHARGE	FREIN
KM9000-2S-ESD	Electro-galvanisé	1190 x 650 x 1025 mm	300 kg	Non
KM9000-2S-ESDB	Electro-galvanisé	1190 x 650 x 1025 mm	300 kg	Oui
KM9000-2M-ESD	Electro-galvanisé	1390 x 650 x 1025 mm	300 kg	Non
KM9000-2M-ESDB	Electro-galvanisé	1390 x 650 x 1025 mm	300 kg	Oui



SERIE 9000 ESD

Etagères ESD. Poignée ajustable. Etagère ajustable. 2 étagères.

PRODUIT	COULEUR	DIMENSIONS (LxIxH)	CHARGE	FREIN
KM9000-2L-ESD	Electro-galvanisé	1590 x 650 x 1025 mm	300 kg	Non
KM9000-2L-ESDB	Electro-galvanisé	1590 x 650 x 1025 mm	300 kg	Oui
KM9000-2XL-ESD	Electro-galvanisé	1900 x 650 x 1025 mm	300 kg	Non
KM9000-2XL-ESDB	Electro-galvanisé	1900 x 650 x 1025 mm	300 kg	Oui



Etagères ESD. Poignée ajustable. Etagère ajustable.

PRODUIT	COULEUR	DIMENSIONS (LxlxH)	CHARGE	FREIN
KM9000-3S-ESD	Electro-galvanisé	1300 x 650 x 390 mm	300 kg	Non
KM9000-3S-ESDB	Electro-galvanisé	1300 x 650 x 390 mm	300 kg	Oui
KM9000-3M-ESD	Electro-galvanisé	1500 x 650 x 390 mm	300 kg	Non
KM9000-3M-ESDB	Electro-galvanisé	1500 x 650 x 390 mm	300 kg	Oui



Etagères ESD. Poignée ajustable. Etagère ajustable.

PRODUIT	COULEUR	DIMENSIONS (LxlxH)	CHARGE	FREIN
KM9000-3L-ESD	Electro-galvanisé	1590 x 650 x 1695 mm	300 kg	Non
KM9000-3L-ESDB	Electro-galvanisé	1590 x 650 x 1695 mm	300 kg	Oui
KM9000-3XL-ESD	Electro-galvanisé	1790 x 650 x 1695 mm	300 kg	Non
KM9000-3XL-ESDB	Electro-galvanisé	1790 x 650 x 1695 mm	300 kg	Oui



Etagères ESD. Poignée ajustable. Etagère ajustable. 4 étagères.

PRODUIT	COULEUR	DIMENSIONS (LxlxH)	CHARGE	FREIN
KM9000-4S-ESD	Electro-galvanisé	1190 x 650 x 1695 mm	300 kg	Non
KM9000-4S-ESDB	Electro-galvanisé	1190 x 650 x 1695 mm	300 kg	Oui
KM9000-4M-ESD	Electro-galvanisé	1390 x 650 x 1695 mm	300 kg	Non
KM9000-4M-ESDB	Electro-galvanisé	1390 x 650 x 1695 mm	300 kg	Oui



Etagères ESD. Poignée ajustable. Etagère ajustable. 4 étagères.

PRODUIT	COULEUR	DIMENSIONS (LxlxH)	CHARGE	FREIN
KM9000-4L-ESD	Electro-galvanisé	1590 x 650 x 1695 mm	300 kg	Non
KM9000-4L-ESDB	Electro-galvanisé	1590 x 650 x 1695 mm	300 kg	Oui
KM9000-4XL-ESD	Electro-galvanisé	1790 x 650 x 1695 mm	300 kg	Non
KM9000-4XL-ESDB	Electro-galvanisé	1790 x 650 x 1695 mm	300 kg	Oui



CHARIOT PORTE SAC ESD

Convient pour sac de 125 L. Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 75 mm.

PRODUIT	COULEUR	DIMENSIONS (LxIxH)	CHARGE	FREIN
KM3025-ESD	Electro-galvanisé	500 x 450 x 900 mm	75 kg	Non
KM3026-ESD	Electro-galvanisé	770 x 470 x 900 mm	75 kg	Non



CHARIOT PORTE SAC ESD

Convient pour sac de 60 L (KM3029-ESD) / 125 L (KM3030-ESD). Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 50 mm.

PRODUIT	COULEUR	DIMENSIONS (LxIxH)	CHARGE	FREIN
KM3029-ESD	Electro-galvanisé	340 x 340 x 710 mm	30 kg	Non
KM3030-ESD	Electro-galvanisé	450 x 380 x 900 mm	30 kg	Non

Accessoires: KM3029-1.



CHARIOT PORTE SAC ESD

Convient pour sac de 125 L. Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 100 mm.

PRODUIT	COULEUR	DIMENSIONS (LxIxH)	CHARGE	FREIN
KM153-SS-ESD	Electro-galvanisé	660 x 385 x 1090 mm	35 kg	Non



DOLLY ESD

Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 100 mm.

PRODUIT	COULEUR	DIMENSIONS (LxIxH)	CHARGE	FREIN
KM673-ESD	Electro-galvanisé	600 x 400 x 160 mm	300 kg	Non



Your workmate

Les quelques 1 800 produits standards de notre gamme Your workmate répondent à la plupart des besoins rencontrés sur le lieu de travail. Tous nos chariots sont décrits en détail sur notre site kongamek.se.

Chariot sur mesure

Avez-vous besoin d'un chariot sur mesure ? Aucun problème. Nous vous accompagnerons depuis l'idée originale jusqu'au produit fini. Contactez votre revendeur ou envoyez-nous une demande sur kongamek.se.

Contactez-nous

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? N'hésitez pas à envoyer un courriel à info@kongamek.se ou à appeler notre service clientèle au +46 (0)10-130 66 00.



kongamek.se



kongamek.com
(UK)



kongamek.de



kongamek.fr



kongamek.no



kongamek.fi



kongamek.dk



kongamek.nl



kongamek.it



kongamek.es



kongamek.pt



Le Réseau Cocci
courrier@lereseaucocci.fr
03 89 72 05 35

DIRECTION DES VENTES FRANCE

DLV-France
6, rue de l'église
FR-67170 Hohatzenheim

SIÈGE

Dång 2, SE-362 93 Tingsryd, Sweden
+46 (0)10-130 66 00 • info@kongamek.se



kongamek.se