

L'EXCELLENCE DU NETTOYAGE PROFESSIONNEL

Une solution complète conçue pour les environnements les plus exigeants,
des équipements professionnels conçus et fabriqués en Italie.



Autolaveuses

Agilité et précision pour tous les espaces



Balayeuses

Productivité maximale, intérieur & extérieur



Aspirateurs

Puissance d'aspiration, format compact



Nettoyeurs haute pression

La force de l'eau au service de la propreté



Chariots de ménage

Organisation et efficacité au quotidien

CONÇUS & FABRIQUÉS EN ITALIE

Qualité industrielle, durabilité et innovation au service des professionnels.

POUR UN AVENIR DURABLE

Chez ICA, nous agissons pour **un avenir plus durable**.


Notre démarche s'articule autour de deux ambitions complémentaires ; une humanité épanouie et une planète en bonne santé, complétées par une feuille de route claire vers le Net Zero en 2040.

THRIVING PEOPLE. HEALTHY PLANET.

Réussite de notre personnel Assurer la santé, la sécurité, le bien-être et l'épanouissement de tout notre personnel et soutenir continuellement la diversité, l'équité et l'inclusivité dans notre entreprise.

Impact social Aider à améliorer la vie des personnes avec lesquelles nous interagissons en dehors de notre entreprise, y compris les intervenants de notre chaîne d'approvisionnement, les agents qui utilisent nos produits et les communautés locales où nous opérons.

Espaces partagés Travailler en partenariat avec nos clients et d'autres parties prenantes pour réinventer le nettoyage dans le monde afin d'améliorer la santé, la sécurité et le bien-être de toutes personnes qui utilisent et comptent sur nos espaces collectifs et partagés.



Climat et énergie Contribuer à la décarbonation mondiale en atteignant zéro émission nette de GES dans nos opérations et en réduisant les émissions sur notre chaîne d'approvisionnement. Augmenter l'efficacité énergétique de nos produits et offrir à nos clients des solutions qui élimineront les émissions de GES de l'utilisation de nos produits.

Utilisation d'eau et de produits chimiques Améliorer la gestion de l'eau dans nos opérations et nous efforcer continuellement de concevoir des produits qui nécessitent moins de produits chimiques de nettoyage et réduisent la consommation d'eau lors du nettoyage.

Produits circulaires et déchets Concevoir nos produits pour améliorer la capacité à réparer, remplacer les pièces et récupérer les matériaux, ainsi que les services et les processus de fabrication qui réduisent les déchets et aident à boucler la boucle du cycle de vie de nos produits.

Favoriser l'innovation dans nos produits et services.

Collaborer avec nos clients pour les aider à atteindre leurs objectifs de développement durable.

Intégrer le développement durable dans nos opérations commerciales, la fabrication et la chaîne d'approvisionnement.

Engager les employés, les parties prenantes, et les communautés pour offrir une valeur partagée.

Investir stratégiquement pour dégager de la valeur des opportunités de développement durable.

Notre feuille de route Net Zero 2040



Mise en place du leadership



2023 >>>

2018

Objectifs de réduction des émissions de GES* approuvés par le SBTi pour 2030

2020

Atteinte des objectifs opérationnels pour 2030 Réduction des émissions liées à nos activités** 25%*** et des émissions des machines Tennant Legacy^^ 32%***

Intégrer Net-Zero

Fixer de nouveaux objectifs approuvés par le SBTi pour parvenir à une consommation nette zéro d'ici à 2040



Réduire de 45 % les émissions liées à l'utilisation de nos produits vendus^



Développer l'innovation inspirée par le développement durable dans la stratégie et la conception des produits



S'approvisionner à 100 % en électricité provenant de sources renouvelables dans toutes les installations mondiales



Investir dans des initiatives d'efficacité énergétique pour nos installations et nos opérations



Réduire de 40 % les émissions de notre flotte mondiale de véhicules



Augmenter notre portefeuille de produits électrifiés et à faibles émissions

2030 >>>

Accélérer les progrès

Réduction de **45 %** des émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030



Réduire les émissions liées à l'utilisation des produits que nous vendons et à l'ensemble de notre chaîne d'approvisionnement 90%



Réduire les émissions liées à nos activités** 90%



Réduire les émissions de notre flotte mondiale de véhicules de 100 %

2040 >>>

L'ambition **Net Zero** 1,5°C est alignée

Collaborer et s'associer pour développer des innovations durables qui conduisent l'industrie vers un avenir plus propre

*Émissions de gaz à effet de serre | ** Scopes 1 et 2 | *** Année de référence 2016 | ^Année de référence 2021 | ^^ L'héritage de Tennant est défini comme la société Tennant avant l'acquisition d'IPC en 2017 et l'acquisition de Gaomei en 2019.

* A partir d'une année de base 2016 / ** A partir d'une année de base 2021

Nos équipements sont **conçus et fabriqués en Italie**, avec une maîtrise complète de la chaîne de valeur, de la R&D et du design jusqu'à l'assemblage et au contrôle qualité.

5
USINES

Concentrées dans le nord de l'Italie

22 000
M² DE PRODUCTION

Outil industriel intégré

23
BUREAUX R&D

Conception & design internes

140
COLLABORATEURS

Savoir-faire italien



USINES ALIMENTÉES EN ÉNERGIE SOLAIRE

Nos sites de production italiens sont alimentés en énergie solaire, contribuant à une fabrication plus sobre en carbone, au service d'un nettoyage plus durable.

Notre usine Tools

TROIS FAMILLES DE MATÉRIEL MANUEL



Textiles

Articles textiles professionnels pour l'entretien.



Supports de lavage sols

Solutions complètes pour le lavage des sols.



Chariots

Chariots de ménage modulaires et ergonomiques.

CERTIFICATIONS

UNI EN ISO 9001 : 2015

ISO 14067 : 2018

RE05B

ECOLABEL



Lignes de production

Assemblage et contrôle qualité sur nos sites italiens.



Fabrication des franges

Maîtrise complète du matériel manuel de nettoyage.



ASPIRATEURS

ASPIRATEURS POUSSIÈRE

	YP 1/6 ECO B	ASD015500	108	2200	10/plastique	900
	 MP 1/8	ASD016001	169	1900	8/plastique	650
	MP 1/12	ASD016005	169	1900	12/plastique	650
	MP 1/12 PRO	ASD016009	169	1900	12/plastique	650
	MP 1/16 SIL	ASD016013	169	1900	16/plastique	650
	LP 1/12 ECO B LP LP 1/16 E-BRUSH	ASD015501 ASD013775	158	2260	12/plastique	900
	YP 1/13 PROFI	ASD014320	158	2260	13/plastique	900
	GP 1/16 ECO B LUX	ASD013545	158	2260	16/plastique	400-900
	GP 1/16 PROFI	ASD014321	158	2260	16/plastique	900
	PLANETARIA	ASD010279	190	1625	16/plastique	650 (prise d'alimentation)
	ISY	ASD013776	97	1770	5/plastique	1000
	YP 1/5 BACKPACK	ASD013558	166	2468	5/plastique	800-900

ASPIRATEURS EAU & POUSSIÈRE

	YP 1/20	ASD012701	108	1735	20/plastique	1400
	SQUARE VAC 1/30 L TC W&D	ASD014383	250	2200	30/ plastique	1200
	SQUARE VAC 1/45 L TC W&D	ASD014385	250	2200	45/ plastique	1200
	SQUARE VAC 1/30 M TC W&D	ASD014384	250	2200	30/ plastique	1200
	SQUARE VAC 1/45 M TC W&D	ASD014386	250	2200	45/ plastique	1200
	YP 1/27	ASD014032	255	2230	27/plastique	1500
	YS 1/27	ASD014033	255	2230	27/inox	1500
	GP 1/27	ASD015017	200	2380	27/plastique	1300
	GP 1/35	ASD015020	200	2380	35/plastique	1300
	YS 2/45	ASD014390	426	2480	45/inox	2550
	YP 2/62	ASD015076	420	2470	62/plastique	2400
	YS 2/62	ASD015082	420	2470	62/inox	2400
	GP 2/72	ASD015026	400	2380	72/plastique	2600

	LIBELLÉ	RÉFÉRENCE	DÉBIT D'AIR (M3/H)	DÉPRESSION (MM H2O)	CAPACITÉ CUVE TOTALE (L)	PUISSANCE MAX (W)	
ASPIRATEURS EAU & POUSSIÈRE							
	YP 3/62	ASD015080	630	2470	62/plastique	3300	
	YS 3/62	ASD015090	630	2470	62/inox	3300	
	GC 1/35	ASD015049	210	2470	35/polyéthylène	1200	
	GC 2/90	ASD015052	420	2470	90/plastique	2400	
	GC 3/107	ASD015056	630	2470	107/polyéthylène	3300	
INJECTEURS-EXTRACTEURS							
	EXT GP 1/16	ASD014064	210	2470	16/plastique	1200	
	EXT GC 1/35	ASD015061	210	2470	35/plastique	1200	
	EXT GS 2/62	ASD015065	420	2470	62/inox	2400	
	EXT GP 2/62 CAR	ASD014479	504	2560	62/plastique	2400	
	UTILISATION	LIBELLÉ	RÉFÉRENCE	DÉBIT D'AIR (M3/H)	DÉPRESSION (MM H2O)	CAPACITÉ CUVE TOTALE (L)	PUISSANCE MAX (W)
ASPIRATEURS SPÉCIFIQUES							
	DECOLMATAGE ELECTRIQUE	GP 1/37 MTC SP13	ASD015120	250	2480	37/plastique	1200
	OUTILS PNEUMATIQUES	GS 1/33 M PN	ASD015110	210	2500	33/inox	1200
	OUTILS ÉLECTRIQUES ET/OU PNEUMATIQUES	GS 2/62 M TC PN	ASD015108	420	2470	62/i nox	2400
	SALLE BLANCHE	GP 1/27 HEPA ISO5	ASD015100	210	2870	27/plastique antibactérien	1300
	ETUVES & FOURS	GS 1/41 OVEN	ASD015540	210	2795	41/inox	1600
	POUSSIÈRES TRÈS FINES	GS 3/78 CYC	ASD015516	765	2230	78/inox	3500
	NETTOYAGE DE ZONES INONDÉES	GC 2/90 SUB	ASD015106	420	2470	90/polyéthylène	2400
		GC 2/107 SUB+	ASD015530	420	2470	107/polyéthylène	2400
	POUSSIÈRES DANGEREUSES	GS 1/33 H	ASD015102	210	2470	33/inox	1200
		GS 2/62 H	ASD015103	420	2470	62/inox	2400
	POUSSIÈRES DANGEREUSES	PLANET 200 TSH	ASD000398	465	3260	60/inox	4700
	HUILES & COPEAUX	GS 3/78 OIL	ASD015122	630	2470	78/inox	3600
		PLANET OIL TRI	ASID00522	330	2500	100/inox	3000



NETTOYEURS HAUTE PRESSION EAU FROIDE

NETTOYEURS HAUTE PRESSION EAU FROIDE

	LIBELLÉ	RÉFÉRENCE	PRESSIION (BARS)	DÉBIT(L/H)	ROTATION MOTEUR/POMPE EN TR/MIN	TENSION (V) OU PUISSANCE (CV)	TEMPS UTILIS. MAX/JOUR (H)	ENROULEUR + FLEX. (8- 12-15m)	LCE TURBO DE SÉRIE
	PW 120/7 SAb XR	IDAF94423	120	400	2800	230	1	•	•
	PW 130/7 SAb XR	IDAF94425	130	420	2800	230	1	•	•
	PW 150/8 SAb XR	IDAF94427	150	500	2800	230	1	•	•
	PW 150/8 SAb L XR	IDAF94461	150	500	2800	230	1,5	•	•
	PW 160/9 SAb L XR	IDAF94429	150	540	2800	230	1,5	•	•
	PW 150/9 SRb	IDAF94166	150	540	2800	230	2,5	-	-
	PW 150/9 SRb XR	IDAF94170	150	540	2800	230	2,5	-	•
	PW 130/10 SRi	IDAF94168	130	600	1400	230	3	-	-
	PW 130/10 SRi XR	IDAF94187	130	600	1400	230	3	-	•
	PW 150/11 SRi	IDAF41023	150	660	1400	230	4	-	-
	PW 150/11 SRi XR	IDAF51023	150	660	1400	230	4	•	•
	PW 170/9 SRi	IDAF41026	170	540	1400	230	4	-	-
	PW 170/9 SRi XR	IDAF51026	170	540	1400	230	4	•	•
	PW 180/13 TRb PW	IDAF94169	180	780	2800	400	3	-	-
	180/13 TRb XR	IDAF94174	180	780	2800	400	3	•	•
	PW 200/17 TRi PW	IDAF41027	200	1020	1400	400	4	-	-
	200/17 TRi XR PW	IDAF51027	200	1020	1400	400	4	•	•
	170/21 TRi PW	IDAF41025	170	1260	1400	400	4	-	-
	200/21 TRi XR	IDAF51025	170	1260	1400	400	4	•	•
	PW 150/21 TRi	IDAF40799	150	1260	1400	400	6	-	-
	PW 150/21 TRi XR	IDAF50799	150	1260	1400	400	6	•	•
	PW 160/26 TRi	IDAF40801	160	1560	1400	400	6	-	-
	PW 160/26 TRi XR	9112683	160	1560	1400	400	6	•	•
	PW 160/30 TRi	IDAF40802	160	1800	1400	400	6	-	-
	PW 160/30 TRi XR	9112684	160	1800	1400	400	6	•	•
	PW 200/21 TRi-M	IDAF40854	200	1260	1400	230 TRI	5	-	-
	PW 200/21 TRi	IDAF40800	200	1260	1400	400	6	-	-
	PW 200/21 TRi XR	IDAF50800	200	1260	1400	400	6	•	•
	PW 200/30 TRi	IDAF40803	200	1800	1400	400	6	-	-
	PW 200/30 TRi XR	IDAF50803	200	1800	1400	400	6	•	•
	THP 500/17 TRi	IDAF40351	500	1020	1400	400	7	-	-
	BENZ 180/9 AXD SP95	IDAF41150	180	560	3600	6,5 CV	2	-	-
	BENZ 180/11-D SP95	IDAF41162	180	660	3600	6,5 CV	3	-	-
	BENZ 250/15-F SP95	IDAF41163	250	900	3600	13 CV	5	-	-
	BENZ 220/16-R SP95	IDAF41164	220	1000	1500	13 CV	5	-	-
	BENZ 220/16-RR SP95	IDAF41165	220	1000	1500	13 CV	7	-	-
	BENZ 200/17-RR DIESEL	IDAF40794	200	1020	1500	10 CV	7	-	-
	ML 200/15 TRi	IDAF40105	200	900	1400	400	7	-	-
	ML 150/21 TRi	IDAF40106	150	1260	1400	400	7	-	-
	ML 150/30 TRi	IDAF40108	150	1800	1400	400	7	-	-
	SML 200/21 TRi	IDAF40107	200	1260	1400	400	7	-	-
	MLC-C 130/10 SRi	PPEL40079	130	600	1400	230	4	-	-
	MLC-C 190/15 TRi	PPEL40083	190	900	1400	230	4	-	-
	MLC-C 200/17 TRi	PPEL40085	200	1020	1400	230	4	-	-

NETTOYEURS HAUTE PRESSION EAU CHAUDE



NETTOYEURS HAUTE PRESSIION EAU CHAUDE

	LIBELLÉ	RÉFÉRENCE	PRESSIION (BARS)	DÉBIT(L/H)	ROTATION MOTEUR/POMPE EN TR/MIN	TENSION (V) OU PUISSANCE (CV)	TEMPS UTILIS. MAX/JOUR (H)	ENROULEUR + FLEX. (8- 12-15m)	LCE TURBO DE SÉRIE
	NEW PW-H 135/8 SAb EASY	IDAC41680	135	480	2800	230	1	-	-
	PW-H 135/8 SRb VALUE	IDAC41681	135	480	2800	230	1,5	-	-
	PW-H 160/11 TRb VALUE	IDAC41664	160	660	2800	400	1,5	-	-
	PW-H 145/9 SRb PLUS	IDAC41682	145	560	2800	230	2	-	-
	PW-H 160/11 TRb PLUS	IDAC41665	160	660	2800	400	2	-	-
	PW-H 151/10 SRi	IDAC41476	150	600	1400	230	4	•	-
	PW-H 151/10 SRi X	IDAC61476	150	600	1400	230	4	-	-
	PW-H 171/13 TRb	IDAC41477	170	780	2800	400	3	•	-
	PW-H 171/13 TRb X	IDAC61477	170	780	2800	400	3	-	-
	PW-H 180/13 TRi-M	IDAC40698	180	780	1400	230 TRI	4	-	-
	PW-H 181/14 TRi	IDAC41478	180	840	1400	400	5	•	-
	PW-H 181/14 TRi X	IDAC61478	180	840	1400	400	5	-	-
	PW-H 191/15 TRi	IDAC41479	190	900	1400	400	5	•	-
	PW-H 191/15 TRi X	IDAC61479	190	900	1400	400	5	-	-
	PW-H 201/17 TRi	IDAC41480	200	1020	1400	400	5	•	-
	PW-H 201/17 TRi X PW-H	IDAC61480	200	1020	1400	400	5	-	-
	PW-H 201/21 TRi	IDAC41481	200	1300	1400	400	5	•	-
	PW-H 201/21 TRi X	IDAC61481	200	1300	1400	400	5	-	-
	PW-H 181/14 TRi Premium	IDAC41488	180	840	1400	400	6	-	-
	PW-H 181/14 TRi X Premium	IDAC61488	180	840	1400	400	6	•	-
	PW-H 191/15 TRi Premium	IDAC41479	190	900	1400	400	6	-	-
	PW-H 191/15 TRi X Premium	IDAC61479	190	900	1400	400	6	•	-
	PW-H 201/17 TRi Premium	IDAC41480	200	1020	1400	400	6	-	-
	PW-H 201/17 TRi X Premium	IDAC61480	200	1020	1400	400	6	•	-
	PW-H 201/21 TRi Premium	IDAC41490	200	1020	1400	400	6	-	-
	PW-H 201/21 TRi X Premium	IDAC61490	200	1020	1400	400	6	•	-
	PW-H 190/21 TRi-M	IDAC41022	190	1260	1400	230 TRI	6	•	-
	PW-H 190/21 TRi	IDAC40652	190	1260	1400	400	7	-	-
	PW-H 190/21 TRi X	IDAC40323	190	1260	1400	400	7	-	-
	PW E101 171/10 TRi ELEC P12T	IDAC41400	170	600	1400	400	5	-	-
	PW E101 171/12 TRi ELEC P24T	IDAC41401	170	720	1400	400	5	-	-
	PW E101 171/12 TRi ELEC P36T	IDAC41403	170	720	1400	400	5	-	-
	IWD 150/21 TRi	IDAC40219	150	1260	1400	400	7	-	-
	IWD 160/15 TRi	IDAC40220	160	900	1400	400	7	-	-
	IWD 200/15 TRi	IDAC40221	200	900	1400	400	7	-	-
	IWD 200/21 TRi	IDAC40222	200	1260	1400	400	7	-	-
	IWD-E 170/10 TRi ELEC P12T	IDAC41134	170	600	1400	400	6	-	-
	IWD-E 170/12 TRi ELEC P24T	IDAC41135	170	720	1400	400	6	-	-
	IWD-E 170/12 TRi ELEC P36T	IDAC41136	170	720	1400	400	6	-	-
	FIRE BOX 20/21 DI	CVDE40015	inlet 200	inlet 1260	-	230	6	-	-
	SKID FUEGO 180/18 SP95	9112928	180	960	1800	11 CV	6	-	-

NETTOYEURS VAPEUR

	LIBELLÉ	RÉFÉRENCE	PRESSIION (BARS)	DÉBIT (gr/mn)	TENSION (V)
	SG-10	GNVA40017	6	80	230
	SG-30	GNVA40038	5,5	100	230
	SG-48	GNVA40065	8	100	230



LIBELLÉ	RÉFÉRENCE	RENDEMENT MAX (M2/H)	LARGEUR DE TRAVAIL (MM)	CAPACITÉ RÉSERVOIR EAU/RÉCUPÉRATION SOLUTION (L)	BATTERIE(S)	CHARGEUR	CÂBLE
---------	-----------	-------------------------	----------------------------	--	-------------	----------	-------

AUTOLAVEUSES ACCOMPAGNÉES

	CT5 B L-ION	LPTB01724	800	280	5/5	•	•	-
	CT15 B35 L-ION PACK CT15 C35	LPTB03443 LPTB00523	1225 1225	350 350	16/19 16/19	• -	• -	- •
	CT30 B45 PACK EXIDE CT30 C45	LPTB01696 LPTB00535	1575 1575	450 450	28/30 28/30	• -	• -	- •
	CT46 B50 PACK CT46 BT50 PACK CT46 C50	LPTB01698 LPTB03480 LPTB00682	1750 1750 1750	500 500 500	40/46 40/46 40/46	• • -	• • -	- - •
	NEW CT40 MK2 B50 CT40 MK2 BT50	LPTB03872 LPTB03873	1500 1750	500 500	42 / 42,5 42 / 42,5	• •	• •	- -
	CT51 BT55 PACK CT51 XP60 PACK CT51 XP55R PACK (Rouleau)	LPTB03044 LPTB03045 LPTB99001	2475 2700 2475	550 600 550	50/53 50/53 50/53	• • •	• • •	- - -
	CT71 BT55 PACK CT71 BT70 PACK CT71 XP70 PACK CT71 XP55R PACK (Rouleau)	LPTB01722 LPTB01723 LPTB03046 LPTB02927	2475 3150 3150 3150	550 700 700 700	70/70 70/70 70/70 70/70	• • • •	• • • •	- - - -
	CT105 BT85 PACK	LPTB02938	3825	850	100/110	•	•	-

AUTOLAVEUSES AUTOPORTÉES

	CT80 BT55 PACK CT80 BT70 PACK	LPTB01658 LPTB02752	3180 4068	530 678	80/83 80/83	• •	• •	- -
	CT110 BT70 PACK CT110 BT85 PACK	LPTB02790 LPTB02791	4550 5525	700 850	110/115 110/115	• •	• •	- -
	CT160 BT85 PACK CT160 BT95 PACK CT160 BT75R SWEEP PACK (Rouleau)	LPTB02792 LPTB02793 LPTB03605	5100 5700 4500	850 950 750	145/170 145/170 145/170	• • •	• • •	- - -
	CT231 BT105 CT231 BT100R SWEEP (Rouleau)	LPTB03563 LPTB03564	7560 7200	1050 1000	220/230 220/230	• •	• •	- -



	LIBELLÉ	RÉFÉRENCE	RENDEMENT MAX (M2/H)	LARGEUR DE TRAVAIL BROSSE PRINCIPALE (MM)	BATTERIE(S)	CHARGEUR	DIESEL/ ESSENCE
BALAYEUSES ACCOMPAGNÉES							
	510 M (Manuelle)	MSUT00753	1750	490	-	-	-
	750 M (Manuelle) 750 ET PACK	MSUT00768 9022809	3000 3000	750 750	- •	- •	- -
	664 B PACK	MSUT00655	2600	600	•	•	-
	512 ET PACK 712 ET PACK	MSUT00663 MSUT00671	2450 3150	500 700	• •	• •	- -
BALAYEUSES AUTOPORTÉES							
	1250 E PACK 1280 E PACK 1280 DP-P 1280 D	MSUB00629 MSUB00630 MSUB00617 MSUB00624	7440 7440 7440 7130	680 680 680 680	- • • -	- • • -	• - - •
	155 B PACK 155 D	MSUB00498PAC MSUB00499	10080 10080	750 750	• -	• -	- •
	1404 E PACK 1404 DP-P PACK	MSUB00578PAC MSUB00574PAC	9100 9100	800 800	• •	• •	- -
	175 B PACK 175 D	MSUB00454PAC MSUB00732	9000 13500	900 900	• -	• -	- •
MONOBROSSES							
	LIBELLÉ	RÉFÉRENCE	TYPE	DIAMÈTRE DE BROSSE (MM)	VITESSE DE ROTATION (TR/MN)		
	ES 330 ES 430	9112434 9112424	Basse vitesse Basse vitesse	330 430	165 165		
	EP 430	9112425	Lustreuse	430	400		
	EP 430-2 HV	9112426	Bi-vitesse	430	165-400		
	EU 510	9112360	Haute vitesse	510	1500		
	ES 500	9112433	Récurage	480	155		

9

NOS CHARIOTS ET ÉQUIPEMENTS

ICA propose une gamme de chariots et d'équipements professionnels pensée pour offrir des solutions robustes, modulaires et ergonomiques, adaptées aux besoins des environnements exigeants.



Modulaires



Ergonomiques



Polyvalents



Robustes

Exemples d'utilisation



NOTRE COMBO HYGIÈNE Le planetaria

- Aspiration eau et poussières sans sacs
- Aromathérapie
- Déshumidification
- Idéal pour la capture des acariens grâce à son système de filtration par barbotage

Découvrez son utilisation en vidéo !



NETTOYAGE DES VITRES

Des solutions dédiées aux **surfaces vitrées** et au travail en hauteur, pour un résultat sans traces, en intérieur comme en extérieur.

Gamme PULEX

Kit vitres technolite



Découvrez le kit complet en vidéo !



Gamme UNIHANDLE

Kit unihandle 35cm



Découvrez son utilisation en vidéo !



Gamme CLEANO

Cleano télescopique 2x0,70m



Cleano 30



Cleano 10





Le Réseau Cocci
courrier@lereseaucocci.fr
03 89 72 05 35



ICA

Apporter de la propreté et de l'hygiène partout en France
avec des solutions durables.

NOTRE STRUCTURE EN FRANCE



167
collaborateurs

Une équipe engagée au service de la propreté et de l'hygiène



6000m²
de centre logistique

Située à Porcheville (78)
Plateforme nationale
distribution et de
maintenance



64
techniciens itinérants

Equipés de camions-
ateliers pour des
interventions rapides sur
site



**Démonstration
possible**

Sur demande



10
commerciaux
itinérants

BESOIN D'ACCOMPAGNEMENT POUR VOTRE PROJET ?

Scannez le QR Code pour contacter votre
interlocuteur ICA



ICA BY TENNANT COMPANY
10-14 Rue de Rome
CS 13508 Tremblay-en-France
95709 ROISSY CDG Cedex 1
Tél. : +33 (1) 49 90 50 00 | frtenant@tenantco.com
www.ica.eu.com

© 2026 ICA By TENNANT COMPANY. Tous droits réservés. Toutes les marques et tous les logos indiqués sont la propriété de Tennant Company et/ ou ses sociétés affiliées ou filiales. Les marques et logos de tiers sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. PHOTOS NON CONTRACTUELLES. SOUS RÉSERVE D'ERREURS TYPOGRAPHIQUES