



Quality Tools for Smart Cleaning

忍者  
**NINJA**



Nettoyage classique des vitres

Statut: 06/2026

# Outils professionnels pour le nettoyage classique des vitres

Tous les produits **UNGER** sont conçus pour répondre aux grandes exigences de l'industrie du lavage professionnel des vitres.

L'innovation et l'ergonomie sont toujours au premier plan de notre recherche et du développement de nos produits, afin de permettre aux pros un travail plus rapide, plus efficace et plus sûr.

La gamme des produits de **UNGER** comprend aujourd'hui de nombreux outils et accessoires traditionnels qui doivent résister à une utilisation quotidienne permanente.

Du mouilleur et de la raclette de vitres jusqu'aux pads microfibres les plus récents pour le nettoyage intérieur – nous avons une solution pour tous les challenges. En plus, tous les outils sont adaptés aux perches télescopiques, et permettent ainsi de travailler en toute sécurité, en restant au sol, jusqu'à une hauteur de 10 m.

Le symbole du cône de sécurité **ErgoTec®** se trouve sur tous les outils, qui peuvent s'enclencher en toute sécurité sur la perche et qui ne peuvent donc pas tomber, ni tourner.



**INSTRUCTIONS POUR UN NETTOYAGE PROFESSIONNEL DES VITRES**



**GREEN LABEL**

p. 30



**RACLETTES DE VITRES**

p. 32



**MOUILLEURS**

p. 38




**GRATTOIRS**

p. 42



**PERCHES TELESCOPIQUES**

p.46



**ACCESSOIRES**

p. 51



# NETTOYAGE CLASSIQUE DE VITRES GREEN LABEL

Avancez avec nous et posons ensemble les jalons pour un avenir plus durable.

**Protéger autant que possible notre planète**, gérer ses ressources de manière responsable et la préserver pour les générations futures : une activité durable est l'une des tâches les plus importantes de l'humanité et fait partie intégrante de la philosophie d'**UNGER**.

- On ne se contente que du meilleur : lorsque nous développons des produits respectueux de l'environnement, nous ne faisons aucun compromis sur les performances et la qualité.
- Nous attachons une grande importance à la sélection des bons fournisseurs de matières premières et des certifications les plus pertinentes.
- Les exigences des clients sont prises en compte dans notre concept de durabilité.

Résultat : la première gamme d'outils pour le nettoyage des vitres entièrement certifiée durable.

Cela souligne nos exigences élevées et celles de nos clients et montre qu'en matière de durabilité, nous sommes les précurseurs de tout un secteur.

- La gamme **GREEN LABEL** d'**UNGER** permet des services de nettoyage plus respectueux de l'environnement.
- Avec **GREEN LABEL**, nous vous aidons, vous et vos clients, à atteindre vos objectifs de durabilité.
- **GREEN LABEL** se caractérise par le haut niveau de qualité d'**UNGER** : la longue durée de vie est un aspect essentiel de la durabilité.
- Reconnaissable au premier coup d'œil : grâce à sa couleur bleu-vert distinctive, vous montrez que vous prenez vos responsabilités, pour vous-même comme pour les autres.



## LE VERT SANS COMPROMIS ! LA PREMIÈRE GAMME COMPLÈTE D'OUTILS DE NETTOYAGE GARANTIS CERTIFIÉS DURABLES

(confirmé par des instituts indépendants)



### C2C Certified Material Health Certificate™ Argent

Pour obtenir le Material Health Certificate, tous les produits chimiques utilisés dans la chaîne de valeur sont analysés et évalués en termes de risques pour la santé et l'environnement. Les produits chimiques dangereux sont évités et remplacés par des substances sûres – pour une production durable.



### FSC®

Nos raclettes sont fabriquées à partir de caoutchouc naturel certifié FSC, pour une gestion plus durable des forêts. Les forêts et plantations certifiées FSC sont celles qui sont gérées selon des principes écologiques et sociaux plus stricts. Les matériaux certifiés FSC restent toujours traçables tout au long de la chaîne d'approvisionnement.



### Écolabel européen

L'écolabel européen de la Commission européenne distingue les produits qui ont un impact environnemental plus faible que les produits comparables et qui sont donc plus écologiques et plus sains. Les critères diffèrent selon le groupe de produits. Dans le cas des produits textiles et des produits d'entretien, l'évaluation porte sur le taux de recyclage, la limitation des substances chimiques toxiques, la biodégradabilité ainsi que sur les performances de nettoyage et la durabilité.

# NETTOYAGE CLASSIQUE DE VITRES

## GREEN LABEL PRODUITS & CERTIFICATS



Quality Tools for Smart Cleaning

### RACLETTE Green Label



**Raclette complète avec caoutchouc de raclette certifié FSC®.**

- Poignée & rail en S: des matériaux respectueux de la santé
- Poignée ergonomique en deux parties. Complète avec barrette en S.
- Poignée avec ressort en S optimisé pour changement facile du caoutchouc et de la barrette
- Qualité élevée habituelle d'UNGER
- Made in Germany



| No. de réf. | Taille | Caoutchouc | Boîte |
|-------------|--------|------------|-------|
| GTS35       | 35 cm  | Moyen      | 10    |
| GTS45       | 45 cm  | Moyen      | 10    |
| GTS0*       |        | Poignée    | 10    |

\*poignée uniquement : C2C Certified Material Health Certificat™ Argent

### BARRETTE EN S Green Label



**Complète avec caoutchouc de raclette certifié FSC®.**

- Barrette en S: des matériaux respectueux de la santé
- Caoutchouc: Degré de dureté : moyen, pour toute saison
- Qualité professionnelle avec bords vifs pour un raclage sans traces
- Made in Germany



| No. de réf. | Taille | Caoutchouc | Boîte |
|-------------|--------|------------|-------|
| GTC35       | 35 cm  | Moyen      | 10    |
| GTC45       | 45 cm  | Moyen      | 10    |

### CAOUTCHOUC MOYEN Green Label



**Caoutchouc de raclette certifié FSC®, degré de dureté : moyen**

- En partie avec du caoutchouc naturel certifié FSC®
- Qualité professionnelle avec bords vifs pour un raclage sans traces
- Made in Germany



| No. de réf. | Taille | Caoutchouc | Boîte |
|-------------|--------|------------|-------|
| GTR25       | 25 cm  | Moyen      | 10    |
| GTR35       | 35 cm  | Moyen      | 10    |
| GTR45       | 45 cm  | Moyen      | 10    |
| GTR55       | 55 cm  | Moyen      | 10    |
| GTR99       | 106 cm | Moyen      | 10    |

### SUPPORT DU MOUILLEUR Green Label



**Support en plastique ergonomique.**

- Évités produits chimiques dangereux
- Efficace : Compartiments à eau, plus grande absorption d'eau.
- Sûr : S'enclenche sur le cône de sécurité.
- Made in Germany



| No. de réf. | Taille | Boîte |
|-------------|--------|-------|
| GTT35       | 35 cm  | 10    |
| GTT45       | 45 cm  | 10    |

### MICROWIPE Green Label



EU Ecolabel: DE/016/037



**Le chiffon en microfibres durable pour vitres.**

- Une production de fibres durable avec un impact environnemental réduit
- Emballé dans un film recyclé.
- Epaisseur du tissu 350g/m²
- 500 lavages env.

| No. de réf. | Taille   | Matériel   | Boîte |
|-------------|----------|------------|-------|
| GTMC4       | 40x40 cm | Microfibre | 10    |
| GTMC6       | 60x80 cm | Microfibre | 10    |

80 % polyester recyclé, 20 % polyamide

### SEAU 12 L Green Label



**Seau pour le nettoyage des vitres, avec des matériaux respectueux de la santé**

- Poignée robuste et ergonomique avec fixation verticale
- Inclus compartiments de rangement pour mouilleur et raclette jusqu'à 35 cm
- Made in Germany

| No. de réf. | Contenu | Dim. intérieure | Boîte |
|-------------|---------|-----------------|-------|
| GTB12       | 12 l    | 40x19cm         | 10    |

### LIQUID Green Label



EU Ecolabel: DE/020/517



**Savon à vitres, concentré sous forme de gel (1:100).**

- Peut être appliqué directement sur le mouilleur ou dissous dans l'eau
- pH : 5,1 en solution aqueuse
- Conditionnement en matériaux recyclés
- Made in Germany

| No. de réf. | Contenu | Boîte |
|-------------|---------|-------|
| GTL10       | 1 l     | 12    |

### KIT DE NETTOYAGE DE VITRES Green Label

**NOUVEAU**

**pour un nettoyage durable et professionnel des vitres**

Avec tous les outils **GREEN LABEL**

**+ nouveau revêtement en microfibre**

- fabriqué à partir de plastique recyclé issu de matériaux recyclés post consommation
- puissance de nettoyage supplémentaire grâce aux fibres récurantes intégrées



#### Contenu:


|             |                                                                                                           |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GTS35       | Raclette Green Label 35cm                                                                                 |
| GTT35       | Mouilleur Green Label 35cm (avec nouveau revêtement en microfibre fabriqué à partir de plastique recyclé) |
| GTMC4       | Chiffon microfibre Green Label 40x40cm                                                                    |
| GTB12       | Seau Green Label 12l                                                                                      |
| GTL10       | Liquide Green Label 1l                                                                                    |
| No. de réf. | <b>GTK35</b>                                                                                              |
| Boîte       | 1                                                                                                         |

# NETTOYAGE CLASSIQUE DE VITRES

## RACLETTES DE VITRES



# NINJA™



Disponible en version avec inclinaison standard de 30° ou spéciale de la tête NINJA™ 40° idéale pour le travail à la perche.



Il est possible de bloquer la position du milieu en appuyant sur la touche de verrouillage.



Mécanisme de verrouillage innovant pour bloquer la tête pivotante en position centrale.



Mécanisme de clip innovant et perfectionné.



### RACLETTE DE VITRES NINJA™



#### POIGNÉE NINJA™

- Ergonomique : Poignée à 2 composants
- Articulée : Idéale pour le travail avec perches
- Sûre : TriLoc pour une fixation solide de la barrette, s'enclenche sûrement sur les perches télescopiques avec le cône de sécurité UNGER.

| No. de réf. | Angle | Boîte |
|-------------|-------|-------|
| EN000       | 40°   | 5     |
| E3000       | 30°   | 5     |

#### RACLETTE DE VITRES NINJA™



Complète avec barrette NINJA™. Caoutchouc souple.

- Poignée ergonomique
- Barrette aluminium extrudé high-tech T6
- Lame caoutchouc Soft professionnelle

| No. de réf. | Angle | Taille | Caoutchouc | Boîte |
|-------------|-------|--------|------------|-------|
| EN300       | 40°   | 30 cm  | Souple     | 5     |
| EN350       | 40°   | 35 cm  | Souple     | 5     |
| EN450       | 40°   | 45 cm  | Souple     | 5     |
| E3300       | 30°   | 30 cm  | Souple     | 5     |
| E3350       | 30°   | 35 cm  | Souple     | 5     |
| E3450       | 30°   | 45 cm  | Souple     | 5     |



#### BARRETTE ALUMINIUM NINJA™



Complète avec lame caoutchouc Soft et embouts SmartClip.

- Aluminium extrudé : Ne casse pas, ne plie pas. Matériau utilisé en construction aéronautique.
- Répartition parfaite de la pression, deux positions de hauteur pour le caoutchouc peuvent être sélectionnées
- Rapide : Changement facile de la barrette

| No. de réf. | Taille | Caoutchouc | Boîte |
|-------------|--------|------------|-------|
| AC200       | 20 cm  | Souple     | 5     |
| AC250       | 25 cm  | Souple     | 5     |
| AC300       | 30 cm  | Souple     | 5     |
| AC350       | 35 cm  | Souple     | 5     |
| AC450       | 45 cm  | Souple     | 5     |
| AC550       | 55 cm  | Souple     | 5     |
| AC650       | 65 cm  | Souple     | 5     |
| AC750       | 75 cm  | Souple     | 5     |
| AC920       | 92 cm  | Souple     | 5     |
| AC105       | 105 cm | Souple     | 5     |

# NETTOYAGE CLASSIQUE DE VITRES

## RACLETTES DE VITRES

### ERGOTEC®



#### RACLETTE Green Label

Raclette complète avec caoutchouc de raclette certifié FSC®.

- Poignée & rail en S: des matériaux respectueux de la santé
- Poignée ergonomique en deux parties. Complète avec barrette en S.
- Poignée avec ressort en S optimisé pour changement facile du caoutchouc et de la barrette
- Qualité supérieure d'UNGER
- Made in Germany

| No. de réf. | Taille | Caoutchouc | Boîte |
|-------------|--------|------------|-------|
| GTS35       | 35 cm  | Moyen      | 10    |
| GTS45       | 45 cm  | Moyen      | 10    |
| GTS40*      |        | Poignée    | 10    |




#### RACLETTES ErgoTec®

Poignée ergonomique en deux parties. Complète avec barrette en S.

- Poignée avec ressort en S optimisé pour changement facile du caoutchouc et de la barrette.
- Ne se tord pas et ne tombe pas (cône de sécurité).
- Compatible avec barrette S et barrette S-Plus.
- ES35G, ES45G: Avec caoutchouc vert avec des caractéristiques de glisse exceptionnelles.

| No. de réf. | Taille  | Caoutchouc | Boîte |
|-------------|---------|------------|-------|
| ES35G       | 35 cm   | Vert ●     | 10    |
| ES45G       | 45 cm   | Vert ●     | 10    |
| ES250       | 25 cm   | Souple     | 10    |
| ES350       | 35 cm   | Souple     | 10    |
| ES450       | 45 cm   | Souple     | 10    |
| ES550       | 55 cm   | Souple     | 10    |
| ES25H       | 25 cm   | Rigide     | 10    |
| ES35H       | 35 cm   | Rigide     | 10    |
| ES45H       | 45 cm   | Rigide     | 10    |
| ES55H       | 55 cm   | Rigide     | 10    |
| ETG00       |         | Poignée    | 10    |
| ETX00       | +2,5 cm | Poignée XL | 10    |



#### ErgoTec® SWIVELLOC

Tête de raclette pivotante, peut être réglée et bloquée librement.

La solution pour les endroits difficiles. Optimale sur perche télescopique.

- Pratique : Deux angles d'inclinaison disponibles (0°, 30°).
- Compatible avec barrette S et barrette S-Plus.
- Agréable : Poignée ergonomique à deux composants.

| No. de réf. | Version | Boîte |
|-------------|---------|-------|
| LS000       | 0°      | 5     |
| LA000       | 30°     | 5     |

# UNGER®

Quality Tools for Smart Cleaning




#### POIGNÉE CARBONE ErgoTec®

La poignée de raclette professionnelle la plus légère.

- 18 % plus légère que la poignée ErgoTec® standard
- Matériaux haut de gamme - Poignée : fibres de carbone de haute qualité
- Ressort en S : acier inoxydable
- Revêtement antidérapant pour une bonne adhérence et préhension
- Compatible avec barrette S et barrette S-Plus

| No. de réf. | Boîte |
|-------------|-------|
| UCH00       | 1     |

## 2in1



#### VisaVersa® Pro - 2 IN 1 RACLETTE DE VITRE

Ensemble raclette et mouilleur. Complet avec barrette en S, pad microfibre et caoutchouc.

- Microfibre premium pour un pouvoir nettoyant ultime et une absorption d'eau importante
- Clip fermeture pour retirer ou retourner la raclette
- Pas de torsion ni de chute grâce au cône de sécurité ErgoTec
- Compatible avec barrette S et barrette S-Plus.



| No. de réf. | Taille | Caoutchouc | Produit               | Boîte |
|-------------|--------|------------|-----------------------|-------|
| VV250       | 25 cm  | Soft       | VisaVersa Pro complet | 8     |
| VV350       | 35 cm  | Soft       | VisaVersa Pro complet | 8     |
| VV450       | 45 cm  | Soft       | VisaVersa Pro complet | 8     |
| VEP25       | 25 cm  |            | VisaVersa Pro Pad     | 10    |
| VEP35       | 35 cm  |            | VisaVersa Pro Pad     | 10    |
| VEP45       | 45 cm  |            | VisaVersa Pro Pad     | 10    |

Pad : microfibre 100 % polyester

#### UN NETTOYAGE PARFAIT DES VITRES EN UN TOUR DE MAIN

Mouiller - Retourner - Racler -  
TERMINÉ!

RAPIDE & SÛR :  
parfaitement adapté à la perche télescopique



RACLETTE DE VITRES  
VISA VERSA PRO 2 IN 1



NETTOYAGE CLASSIQUE DE VITRES

# NETTOYAGE CLASSIQUE DE VITRES

## RACLETTES DE VITRES



### RACLETTE S



**Raclette en inox avec revêtement en caoutchouc. Complète avec barrette en S.**

- Agréable : Poignée de forme ergonomique.
- Rapide : Ressort en S, changement rapide de barrette.
- Pratique : Adaptée aux perches télescopiques.
- Compatible avec barrette S et barrette S-Plus.

| No. de réf. | Taille | Caoutchouc | Boîte |
|-------------|--------|------------|-------|
| SE250       | 25 cm  | Souple     | 10    |
| SE350       | 35 cm  | Souple     | 10    |
| SE450       | 45 cm  | Souple     | 10    |
| SE25H       | 25 cm  | Rigide     | 10    |
| SE35H       | 35 cm  | Rigide     | 10    |
| SE45H       | 45 cm  | Rigide     | 10    |
| SG000       |        | Poignée    | 10    |



### RACLETTE Pro



**Raclette en inox avec revêtement en caoutchouc. Complète avec barrette en S.**

- Agréable : Poignée à forme ergonomique.
- Simple : Fermeture clip, changement rapide de barrette.
- Pratique : Adaptée aux perches télescopiques.
- Compatible avec barrette S et barrette S-Plus.

| No. de réf. | Taille | Caoutchouc | Boîte |
|-------------|--------|------------|-------|
| PR250       | 25 cm  | Souple     | 10    |
| PR350       | 35 cm  | Souple     | 10    |
| PR450       | 45 cm  | Souple     | 10    |
| PR000       |        | Poignée    | 10    |



### UniTec RACLETTE LIGHT



**La raclette en plastique ultra légère pour le domaine ménager.**

- Pratique : Pour les surfaces lisses.
- Polyvalente : Adaptée aux perches télescopiques.
- Barrette aluminium, légère et solidement fixée.

| No. de réf. | Taille | Info    | Boîte |
|-------------|--------|---------|-------|
| US300       | 30 cm  | Complet | 10    |




### POIGNÉE RACLETTE EN LAITON GC



**La classique.**

- Qualité : Particulièrement solide.
- Sûre : Bonne fixation de la barrette, vissée. Barrette avec des clips en plastique.
- Solide : Inoxydable.

| No. de réf. | Boîte |
|-------------|-------|
| GS000       | 10    |



### RACLETTE UniTec



**La raclette métallique pratique pour les économies.**

- Robuste : Poignée métallique, barrette en inox.
- Pratique : Vis de réglage pour changer la barrette.
- Polyvalente : Adaptée aux perches télescopiques.

| No. de réf. | Taille | Boîte |
|-------------|--------|-------|
| OW350       | 35 cm  | 10    |

# NETTOYAGE CLASSIQUE DE VITRES

## BARRETES

**UNGER**

Quality Tools for Smart Cleaning



### BARRETTE S PLUS

**Inox, pour raclettes ErgoTec® S et Pro. Complète avec caoutchouc.**

- Extrémités écornées pour le maintien du caoutchouc en bout de barrette.
- Amélioration du lavage en bordure des structures et des encadrements des vitres.
- Qualité : Inox robuste.
- Compatible : Adaptée pour raclettes ErgoTec®, S et Pro.
- Pratique : Position variable, changement facile de caoutchouc.

| No. de réf. | Taille | Caoutchouc | Boîte |
|-------------|--------|------------|-------|
| UC350       | 35 cm  | Souple     | 10    |
| UC450       | 45 cm  | Souple     | 10    |



### BARRETTE EN S

**Inox robuste, pour raclettes ErgoTec® S et Pro. Complète avec caoutchouc souple ou rigide.**

- Pratique : Position variable, changement facile de caoutchouc.

| No. de réf. | Taille | Caoutchouc | Boîte |
|-------------|--------|------------|-------|
| NE250       | 25 cm  | Souple     | 10    |
| NE300       | 30 cm  | Souple     | 10    |
| NE350       | 35 cm  | Souple     | 10    |
| NE450       | 45 cm  | Souple     | 10    |
| NE550       | 55 cm  | Souple     | 10    |
| NE15H       | 15 cm  | Rigide     | 10    |
| NE25H       | 25 cm  | Rigide     | 10    |
| NE35H       | 35 cm  | Rigide     | 10    |
| NE45H       | 45 cm  | Rigide     | 10    |
| NE55H       | 55 cm  | Rigide     | 10    |



### BARRETTE EN S Green Label

**Complète avec caoutchouc de raclette certifié FSC®.**

- Barrette en S: des matériaux respectueux de la santé
- Caoutchouc: Degré de dureté : moyen, proportionnellement avec du caoutchouc naturel
- Qualité professionnelle avec bords vifs tranchants pour un raclage sans traces
- Made in Germany

| No. de réf. | Taille | Caoutchouc | Boîte |
|-------------|--------|------------|-------|
| GTC35       | 35 cm  | Moyen      | 10    |
| GTC45       | 45 cm  | Moyen      | 10    |



### BARRETTE EN LAITON GC

**Complet avec caoutchouc souple + clips en plastique.**

- Qualité : Particulièrement solide.
- Compatible : Adaptée pour raclette GC en laiton et pur raclette Pro

| No. de réf. | Taille | Boîte |
|-------------|--------|-------|
| GC350       | 35 cm  | 10    |
| GC450       | 45 cm  | 10    |



### PLASTIC CLIPS

**Fixation supplémentaire du caoutchouc dans la barrette.**

| No. de réf. | Info               | Boîte |
|-------------|--------------------|-------|
| PCLIP       | Plastique 40/Boîte | 10    |

# NETTOYAGE CLASSIQUE DE VITRES

## CAOUTCHOUCS



### CAOUTCHOUC VERT



**Caoutchouc avec des caractéristiques de glisse exceptionnelles.**

- Des résultats sans traces
- Une durée de conservation fiable
- Une qualité professionnelle - Fabriqué en Europe

| No. de réf. | Taille | Boîte |
|-------------|--------|-------|
| RR25G       | 25 cm  | 10    |
| RR35G       | 35 cm  | 10    |
| RR45G       | 45 cm  | 10    |
| RR55G       | 55 cm  | 10    |



**SOUPLE**

**RIGIDE**

### LAME EN CAOUTCHOUC



**10 caoutchoucs dans un sachet. Qualité professionnelle.**

- Qualité pro : Résistance longue durée.
- Efficace : Raclage minutieux grâce aux bords vifs.
- Rapide : Glisse facilement, rapidement sur les grandes surfaces.

| No. de réf. | Caoutchouc | Taille | Boîte |
|-------------|------------|--------|-------|
| RR250       | Souple     | 25 cm  | 10    |
| RR350       | Souple     | 35 cm  | 10    |
| RR450       | Souple     | 45 cm  | 10    |
| RR550       | Souple     | 55 cm  | 10    |
| RR650       | Souple     | 65 cm  | 10    |
| RR750       | Souple     | 75 cm  | 10    |
| RR920       | Souple     | 92 cm  | 10    |
| RR990       | Souple     | 106 cm | 10    |
| RR25H       | Rigide     | 25 cm  | 10    |
| RR35H       | Rigide     | 35 cm  | 10    |
| RR45H       | Rigide     | 45 cm  | 10    |
| RR55H       | Rigide     | 55 cm  | 10    |
| RR92H       | Rigide     | 92 cm  | 10    |
| RR99H       | Rigide     | 106 cm | 10    |



### CAOUTCHOUC MOYEN Green Label



**Caoutchouc de raclette certifié FSC®, degré de dureté : moyen**

- Proportionnellement avec du caoutchouc naturel
- Qualité professionnelle avec bords vifs pour un raclage sans traces
- Made in Germany

**MOYEN**

| No. de réf. | Taille | Boîte |
|-------------|--------|-------|
| GTR25       | 25 cm  | 10    |
| GTR35       | 35 cm  | 10    |
| GTR45       | 45 cm  | 10    |
| GTR55       | 55 cm  | 10    |
| GTR99       | 106 cm | 10    |



**SOUPLE**

**RIGIDE**

### BOÎTE DE LAMES EN CAOUTCHOUC



**Boîte de rangement pour 25 caoutchoucs.**

- Pratique : Protège contre la poussière et évite de plier les caoutchoucs.
- Professionnelle : Maintient l'ordre.
- Qualité : Lames en caoutchouc d'une qualité professionnelle, boîte en plastique solide.

| No. de réf. | Taille | Caoutchouc | Boîte |
|-------------|--------|------------|-------|
| RP350       | 35 cm  | Souple     | 25    |
| RP450       | 45 cm  | Souple     | 25    |
| RP35H       | 35 cm  | Rigide     | 25    |
| RP45H       | 45 cm  | Rigide     | 25    |

### i CAOUTCHOUC INFO

**SOUPLE**



- Dureté shore : 52 ± 3
- Idéal pour basses températures
- S'adapte mieux aux surfaces irrégulières

**MOYEN**



- Dureté shore : 56 ± 3
- Idéal tout au long de l'année
- Convient à toutes les surfaces

**RIGIDE**



- Dureté shore : 60 ± 3
- Idéal pour températures élevées
- Idéal pour grandes surfaces lisses



### HIGHWAY - CAOUTCHOUC DE RACLETTE



**Rouleau de caoutchouc à couper soi-même, boîte en carton. Extrudé - qualité ménagère.**

| No. de réf. | Taille | Boîte |
|-------------|--------|-------|
| HIXXL       | 15 m   | 1     |

# NETTOYAGE CLASSIQUE DE VITRES

## RACLETTES DE VITRES



Quality Tools for Smart Cleaning

### VUE D'ENSEMBLE DES PRODUITS RACLETTES DE VITRES



La gamme des raclettes de **UNGER** comprend différents niveaux de qualité et d'équipement. Ce tableau vous donne un aperçu pour sélectionner la raclette adaptée à vos exigences.

| QUALITE | POIGNEE                                                 |             |                             | TETE PIVOTANTE        | BARRETTE                               |                                |              |                           | AVEC CAOUTCHOUC*       |                  |                                        |          |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------------|--------------------------------|--------------|---------------------------|------------------------|------------------|----------------------------------------|----------|
|         | Matériau                                                | Inclinaison | Adaptée au cône de sécurité | Réglage de la tension | Fixation                               | Tailles                        | Matériau     | Compatibilité             | Type                   | Qualité          | Fixation                               |          |
|         | deux composants                                         | 30°/40°     |                             | ✓                     | Clip TriLoc                            | 20 – 105 cm                    | T6 aluminium | Barrette aluminium Ninja  | Moulée par compression | Soft & Hard      | Clip TriLoc                            | p. 32    |
|         | Carbone                                                 | 30°         |                             | –                     | Ressort en S                           | seulement poignée              | –            | Barrete S Barrette S plus | –                      | –                | Ressort en S                           | p. 33    |
|         | deux composants                                         | 30°         |                             | –                     |                                        | 35 – 45 cm                     | Inox         | Barrete S Barrette S plus |                        | Medium           | Ressort en S de confort                | p. 31/33 |
|         | deux composants                                         | 30°         |                             | –                     | Ressort en S                           | 15 – 55 cm                     | Inox         | Barrete S Barrette S plus | Moulée par compression | Soft & Hard      | Ressort en S de confort                | p. 33    |
|         | deux composants                                         | 0°/30°      |                             | ✓                     | 0° : plaque vissée, ressort en S à 30° | Uniquement la poignée 0° / 30° | Inox         | Barrete S Barrette S plus | –                      | –                | 0° : plaque vissée, ressort en S à 30° | p. 33    |
|         | deux composants                                         | 30°         |                             | –                     | Ressort en S                           | 25 – 45 cm                     | Inox         | Barrete S Barrette S plus | Moulée par compression | Soft             | Ressort en S de confort                | p. 33    |
|         | Forme ergonomique métallique + revêtement en caoutchouc | 30°         |                             | –                     | Ressort en S                           | 15 – 55 cm                     | Inox         | Barrete S Barrette S plus | Moulée par compression | Soft & Hard      | Ressort en S                           | p. 34    |
|         | Forme ergonomique métallique + revêtement en caoutchouc | 30°         |                             | –                     | Clip Pro                               | 15 – 55 cm                     | Inox         | Barrete S Barrette S plus | Moulée par compression | Soft & Hard      | Clip Pro                               | p. 34    |
|         | Laiton                                                  | 30°         |                             | –                     | Plaque vissée                          | 35 – 45 cm                     | Laiton       | Barrete en laiton         | Extrudée               | Soft             | Plaque vissée                          | p. 34    |
|         | Métal                                                   | 30°         |                             | –                     | Bouton rotatif                         | 35 cm                          | Inox         | Barrete S Barrette S plus | Extrudée               | Standard         | Bouton rotatif                         | p. 34    |
|         | Plastique                                               | 30°         |                             | –                     | Barrette de guidage dans la poignée    | 30 cm                          | Aluminium    | Barrete Alu               | Extrudée               | Qualité ménagère | Fixé dans la barrette                  | p. 34    |



**GUIDE D'ACHAT** Prenez les 5 décisions suivantes :

- 1. QUALITÉ :** Combien de temps prévoyez-vous de travailler, quelle est la taille de la surface, de quel équipement avez-vous besoin ?
- 2. POIGNEE :** Qu'est-ce qui est important pour vous : poids, équipement, ergonomie ?
- 3. TETE PIVOTANTE :** Est-ce qu'il faut nettoyer des endroits difficilement accessibles ? Est-ce que vous travaillez avec des perches télescopiques ?
- 4. BARRETTE :** Quelle est la taille de la surface, est-ce qu'un changement rapide de la barrette est important ?
- 5. CAOUTCHOUC :** Caoutchouc souple, moyen ou rigide ? Qualité professionnelle ou est-ce qu'une simple qualité suffit ?

\* Les caoutchoucs souples, moyen et rigides peuvent être intervertis au choix, et sont aussi disponibles séparément.



Cet outil s'enclenche et se verrouille correctement sur le cône de sécurité ErgoTec®.



Cet outil est adapté à toutes les perches de **UNGER**, mais sans mécanisme de sécurité.

★ **BON**  
Version de base

★★ **TRES BON**  
Version standard

★★★ **EXCELLENT**  
Produit top

★★★ **HAUT DE GAMME**  
Le meilleur produit

**ENFONCER / VISSER**

**VERROUILLER**

# NETTOYAGE CLASSIQUE DE VITRES

## MOUILLEURS



### MOUILLEUR NINJA™



**Complet avec revêtement NINJA et support en aluminium noir.**

- Une meilleure absorption d'eau pour un nettoyage prolongé.
- Des fibres extralarges et un tissu de grattage inclus dans la microfibre.
- Barre en T légère en aluminium massif.
- Fonction inclinée, le support s'enclenche en toute sécurité sur les perches télescopiques UNGER.

| No. de réf. | Taille | Matériel     | Boîte |
|-------------|--------|--------------|-------|
| NA350       | 35 cm  | Tissu mixte* | 5     |
| NA450       | 45 cm  | Tissu mixte* | 5     |

\*Le matériel d'appui : 100 % polyamide; fibres : 70 % polyacrylique, 20 % polyéthylène, 10 % polyamide



### StripWasher® MicroStrip PAC



**Mouilleur complet avec revêtement microfibre.**

- Capacité d'absorption d'eau élevée.
- Force de nettoyage supplémentaire.
- Support en plastique léger avec compartiments à eau.

| No. de réf. | Taille | Matériel    | Boîte |
|-------------|--------|-------------|-------|
| NC350       | 35 cm  | Microfibre* | 10    |
| NC450       | 45 cm  | Microfibre* | 10    |

\*Le matériel d'appui : 100 % polyamide; fibres : 100 % polyéthylène



### StripWasher® Pad STRIP PAC



**Mouilleur complet avec revêtement spécial (surface abrasive pad + matériau standard).**

- Enlève le plus gros des saletés
- Bonne force de nettoyage
- Support en plastique léger avec compartiments à eau

| No. de réf. | Taille | Matériel     | Boîte |
|-------------|--------|--------------|-------|
| RC350       | 35 cm  | Tissu mixte* | 10    |
| RC450       | 45 cm  | Tissu mixte* | 10    |

\*Le matériel d'appui : 100 % polyéthylène; fibres : 80 % polyacrylique, 20 % polyéthylène



### MOUILLEUR ErgoTec® Power




**Support ErgoTec® et mouilleur microfibre Power.**

- Absorption d'eau 20 % plus élevée que les revêtements en microfibre standard du marché.
- Lavable en machine et passe au sèche-linge.
- Poignée à deux composants avec support à réserves d'eau
- S'enclenche dans un cône de sécurité.

| No. de réf. | Taille | Matériel    | Boîte |
|-------------|--------|-------------|-------|
| BC350       | 35 cm  | Microfibre* | 10    |
| BC450       | 45 cm  | Microfibre* | 10    |

\*Le matériel d'appui : 100 % polyester; fibres : 100 % polyester



### StripWasher® Monsoon STRIP PAC



**Mouilleur complet avec revêtement à fibres extra longues (tissu mixte).**

- Capacité d'absorption d'eau élevée.
- Vient à bout des grandes surfaces.
- Support en plastique léger avec compartiments à eau.

| No. de réf. | Taille | Matériel     | Boîte |
|-------------|--------|--------------|-------|
| MC350       | 35 cm  | Tissu mixte* | 10    |
| MC450       | 45 cm  | Tissu mixte* | 10    |

\*Le matériel d'appui : 100 % polyamide; fibres : 70 % polyacrylique, 20 % polyéthylène, 10 % polyamide



### StripWasher® Original STRIP PAC



**Mouilleur complet avec revêtement standard.**

- Bonne force de nettoyage.
- Facile à laver.
- Support en plastique léger avec compartiments à eau.

| No. de réf. | Taille | Matériel     | Boîte |
|-------------|--------|--------------|-------|
| WC250       | 25 cm  | Tissu mixte* | 10    |
| WC350       | 35 cm  | Tissu mixte* | 10    |
| WC450       | 45 cm  | Tissu mixte* | 10    |

\*Le matériel d'appui : 100 % polyéthylène; fibres : 100 % polyacrylique

# NETTOYAGE CLASSIQUE DE VITRES

## MOUILLEURS > SUPPORT

**UNGER**

Quality Tools for Smart Cleaning



### SUPPORT NINJA™



#### Très robuste et noir

- Extrêmement léger, en aluminium anodisé noir.
- Parfait pour un travail ergonomique. Ménage les bras et le dos.
- Fonction d'inclinaison de 180° degrés.

| No. de réf. | Taille | Boîte |
|-------------|--------|-------|
| NI250       | 25 cm  | 5     |
| NI350       | 35 cm  | 5     |
| NI450       | 45 cm  | 5     |
| NI550       | 55 cm  | 5     |
| NI750       | 75 cm  | 5     |



### SUPPORT DU MOUILLEUR Green Label



#### Support en plastique ergonomique.

- Fabrication sans produits nocifs
- Efficace : Compartiments à eau, plus grande absorption d'eau.
- Sûr : S'enclenche sur le cône de sécurité.
- Made in Germany

| No. de réf. | Taille | Boîte |
|-------------|--------|-------|
| GTT35       | 35 cm  | 10    |
| GTT45       | 45 cm  | 10    |



### SUPPORT ErgoTec



#### Support en plastique ergonomique.

- Efficace : Compartiments à eau, plus grande absorption d'eau.
- Sûr : S'enclenche sur le cône de sécurité.

| No. de réf. | Taille | Boîte |
|-------------|--------|-------|
| EH250       | 25 cm  | 10    |
| EH350       | 35 cm  | 10    |
| EH450       | 45 cm  | 10    |



### SUPPORT EN Aluminium



#### Support léger en aluminium.

- Léger : Aluminium résistant avec poignée en plastique.
- Pratique : Des rainures pour une prise sûre.
- Polyvalent : Adapté aux perches télescopiques.

| No. de réf. | Taille | Boîte |
|-------------|--------|-------|
| AT150       | 15 cm  | 10    |
| AT250       | 25 cm  | 10    |
| AT350       | 35 cm  | 25    |
| AT450       | 45 cm  | 25    |



### SUPPORT Swivel



#### Support léger en aluminium avec tête réglable.

- Pratique : 7 positions de réglage de l'angle, vis de fixation.
- Léger : Aluminium résistant avec poignée en plastique.

| No. de réf. | Taille | Boîte |
|-------------|--------|-------|
| SV350       | 35 cm  | 5     |
| SV450       | 45 cm  | 5     |



### SUPPORT UniTec




#### Support en plastique léger.

- Efficace : Compartiments à eau, plus grande absorption d'eau.
- Léger : Monobloc en plastique.

| No. de réf. | Taille | Boîte |
|-------------|--------|-------|
| OE350       | 35 cm  | 10    |
| OE450       | 45 cm  | 10    |

# NETTOYAGE CLASSIQUE DE VITRES

## MOUILLEURS > REVÊTEMENTS



### REVÊTEMENT Monsoon

★★

Revêtement avec fibres extra longues. Tissu mixte. Avec pad abrasif et fermeture à scratch.

- Efficace : Plus grande absorption d'eau
- Performant : Vient à bout de grandes surfaces
- Pratique : Se lave facilement.

| No. de réf. | Taille | Matériel     | Boîte |
|-------------|--------|--------------|-------|
| MS150       | 15 cm  | Tissu mixte* | 10    |
| MS250       | 25 cm  | Tissu mixte* | 10    |
| MS350       | 35 cm  | Tissu mixte* | 10    |
| MS450       | 45 cm  | Tissu mixte* | 10    |

\*Le matériel d'appui : 100 % polyamide; fibres : 70 % polyacrylique, 20 % polyéthylène, 10 % polyamide



### REVÊTEMENT Original

★

Revêtement standard. Tissu mixte. Avec fermeture à scratch.

- Performant : Bonne force de nettoyage.
- Pratique : Facile à laver.

| No. de réf. | Taille | Matériel     | Boîte |
|-------------|--------|--------------|-------|
| WS250       | 25 cm  | Tissu mixte* | 10    |
| WS350       | 35 cm  | Tissu mixte* | 10    |
| WS450       | 45 cm  | Tissu mixte* | 10    |

\* Le matériel d'appui : 100 % polyéthylène; fibres : 100 % polyacrylique

### REVÊTEMENT NINJA™

★★★

Chiffon mouilleur avec pouvoir nettoyant optimal.

- Mélange de fibres longues à absorption élevée, ainsi que de fibres de récurage et de microfibres.
- Deux pads à récurer
- Fermeture à scratch
- Lavable en machine jusqu'à 500 fois

| No. de réf. | Taille | Matériel     | Boîte |
|-------------|--------|--------------|-------|
| NJ250       | 25 cm  | Tissu mixte* | 10    |
| NJ350       | 35 cm  | Tissu mixte* | 10    |
| NJ450       | 45 cm  | Tissu mixte* | 10    |
| NJ550       | 55 cm  | Tissu mixte* | 10    |
| NJ750       | 75 cm  | Tissu mixte* | 5     |

\*Le matériel d'appui : 100 % polyamide; fibres : 70 % polyacrylique, 20 % polyéthylène, 10 % polyamide

### REVÊTEMENT MICROFIBRES Power

★★★

Housse en microfibres Power avec tampon à récurer pour un nettoyage optimal, fermeture à scratch incluse.

- Absorption d'eau supérieure de 20 % à celle des revêtements en microfibres standards du marché.
- Lavable en machine & passe au sèche-linge

| No. de réf. | Taille | Matériel    | Boîte |
|-------------|--------|-------------|-------|
| BS250       | 25 cm  | Microfibre* | 10    |
| BS350       | 35 cm  | Microfibre* | 10    |
| BS450       | 45 cm  | Microfibre* | 10    |
| BS550       | 55 cm  | Microfibre* | 10    |

\*Le matériel d'appui : 100 % polyester; fibres : 100 % polyester

### REVÊTEMENT MICROFIBRES MicroStrip

★★★

Revêtement microfibre. Avec pad abrasif et fermeture à scratch.

- Efficace : Force de nettoyage excellente, grande capacité d'absorption de l'eau (6 fois son propre poids). Vient à bout de grandes surfaces
- Pratique : Se lave facilement

| No. de réf. | Taille | Matériel    | Boîte |
|-------------|--------|-------------|-------|
| NS250       | 25 cm  | Microfibre* | 10    |
| NS350       | 35 cm  | Microfibre* | 10    |
| NS450       | 45 cm  | Microfibre* | 10    |

\*Le matériel d'appui : 100 % polyamide; fibres : 100 % polyéthylène



### REVÊTEMENT Pad

★★

Revêtement standard avec surface pad. Tissu mixte. Avec fermeture à scratch.

- Pratique : Enlève le plus gros des saletés.
- Performant : Bonne force de nettoyage.
- Economise du temps : Nettoyage rapide.

| No. de réf. | Taille | Matériel     | Boîte |
|-------------|--------|--------------|-------|
| RS350       | 35 cm  | Tissu mixte* | 10    |
| RS450       | 45 cm  | Tissu mixte* | 10    |

\* Le matériel d'appui : 100 % polyéthylène; fibres : 80 % polyacrylique, 20 % polyéthylène



### REVÊTEMENT UniTec

★

Revêtement de mouilleur. Fibres synthétiques. Avec pressions.

- Performant : Bonne force de nettoyage.
- Pratique : Facile à laver.
- Avantageux : Pour économes.

| No. de réf. | Taille | Matériel             | Boîte |
|-------------|--------|----------------------|-------|
| ON350       | 35 cm  | Fibres synthétiques* | 10    |
| ON450       | 45 cm  | Fibres synthétiques* | 10    |

\*Le matériel d'appui/Fibres : 100 % polyester

# NETTOYAGE CLASSIQUE DE VITRES

## MOUILLEURS



Quality Tools for Smart Cleaning

### VUE D'ENSEMBLE DES PRODUITS MOUILLEURS



La gamme des mouilleurs de **UNGER** comprend des revêtements et des supports avec des matériaux et des fonctions différents. Ce tableau vous donne un aperçu pour sélectionner le mouilleur adapté à vos exigences.

### SUPPORT

|                              | QUALITÉ | POIGNEE                             |                            | FONCTION DE PIVOTEMENT |                       | SUPPORT   |            |                     |                             |       |
|------------------------------|---------|-------------------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------|-----------|------------|---------------------|-----------------------------|-------|
|                              |         | Matériau                            | Adapté au cône de sécurité | Tête pivotante         | Réglage de la tension | Matériau  | Poids      | Tailles disponibles | Alvéoles de rétention d'eau |       |
| <b>NINJA™</b>                | ★★★     | 2 composants                        |                            | ✓                      | Vis                   | Aluminium | Très léger | 25 – 75 cm          | –                           | p. 39 |
| <b>ErgoTec® Green Label*</b> | ★★★     | 2 composants*                       |                            | –                      | –                     | Plastique | Léger      | 35 + 45 cm          | ✓                           | p. 39 |
| <b>ErgoTec®</b>              | ★★★     | 2 composants                        |                            | –                      | –                     | Plastique | Léger      | 25 – 45 cm          | ✓                           | p. 39 |
| <b>Alu</b>                   | ★★      | Plastique, rainures pour les doigts |                            | –                      | –                     | Aluminium | Très léger | 15 – 45 cm          | –                           | p. 39 |
| <b>Swivel</b>                | ★★      | Plastique, rainures pour les doigts |                            | ✓                      | Bouton rotatif        | Aluminium | Très léger | 35 + 45 cm          | –                           | p. 39 |
| <b>UniTec</b>                | ★       | Plastique, forme ergonomique        |                            | –                      | –                     | Plastique | Léger      | 35 – 45 cm          | ✓                           | p. 39 |

\*C2C Certified Material Health Certificate™ Argent

### RENETTEMENTS

|                   | QUALITÉ | MATÉRIAU                                                                            | MICROFIBRE | FONCTIONS                                                          | TAILLES DISPONIBLES | FERMETURE       | PAD À RÉCUPER           |       |
|-------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------------|-------|
| <b>NINJA™</b>     | ★★★     | 100 % Polyamide*<br>70 % Polyacrylique**<br>20 % Polyéthylène**<br>10 % Polyamide** | ✓          | Excellente capacité d'absorption d'eau et pouvoir récurant optimal | 25 – 75 cm          | à scratch       | 2 x                     | p. 40 |
| <b>Power</b>      | ★★★     | 100 % Polyester*/**                                                                 | ✓          | Absorption d'eau supérieure de 20 %***                             | 25 – 55 cm          | à scratch       | 1 x                     | p. 40 |
| <b>MicroStrip</b> | ★★★     | 100 % Polyamide*<br>100 % Polyéthylène**                                            | ✓          | Capacité d'absorption d'eau élevée, env. 6 fois le propre poids    | 25 – 45 cm          | à scratch       | 1 x                     | p. 40 |
| <b>Monsoon</b>    | ★★      | 100 % Polyamide*<br>70 % Polyacrylique**<br>20 % Polyéthylène**<br>10 % Polyamide** | –          | Vient à bout de grandes surfaces                                   | 15 – 45 cm          | à scratch       | 1 x                     | p. 40 |
| <b>Pad</b>        | ★★      | 100 % Polyéthylène*<br>80 % Polyacrylique**<br>20 % Polyéthylène**                  | –          | Enlève le plus gros des saletés                                    | 35 + 45 cm          | à scratch       | Pad abrasif sur le côté | p. 40 |
| <b>Original</b>   | ★       | 100 % Polyéthylène*<br>100 % Polyacrylique**                                        | –          | Bon pouvoir nettoyant                                              | 25 – 45 cm          | à scratch       | 1 x                     | p. 40 |
| <b>UniTec</b>     | ★       | 100 % Polyester*/**                                                                 | –          | Pouvoir nettoyant standard                                         | 35 + 45 cm          | Bouton-pression | –                       | p. 40 |

\* Le matériel d'appui

\*\* Fibres

\*\*\* à celle des revêtements en microfibres standards du marché

★ **BON**  
Version de base

★★ **TRES BON**  
Version standard

★★★ **EXCELLENT**  
Produit top

★★★★ **HAUT DE GAMME**  
Le meilleur produit

**ENFONCER / VISSEUR**

**VERROUILLER**

# NETTOYAGE CLASSIQUE DE VITRES

## GRATTOIRS À VITRES

# NINJA™



Disponible en 2 tailles :  
10 cm 15 cm



### GRATTOIR NINJA™

Le premier grattoir 2 en 1 avec un mécanisme de pivotement unique en son genre.

- L'angle du mécanisme en acier inoxydable extrêmement solide se règle facilement de 0° à 30° en appuyant sur un bouton.
- Nouveau mécanisme de curseur particulièrement solide pour changer les lames
- S'enclenche d'une manière sûre sur les perches télescopiques de UNGER.
- Avec lames en acier inoxydable pour grattoir à vitres UNGER haut de gamme

| No. de réf. | Lame  | Boîte |
|-------------|-------|-------|
| EN100       | 10 cm | 5     |
| EN150       | 15 cm | 5     |



### COMBO NINJA™ (GRATTOIR + PORTE-GRATTOIR)

| No. de réf. | Lame  | Boîte |
|-------------|-------|-------|
| ENH10       | 10 cm | 5     |
| ENH15       | 15 cm | 5     |



Mécanisme flexible



Combo pratique avec porte-grattoir & grattoir

### LAMES EN ACIER INOXYDABLE POUR GRATTOIR À VITRES UNGER HAUT DE GAMME

- **Longue durée d'utilisation** : Les lames doubles en acier inoxydable 440A ont un tranchant optimal longue durée.
- **Développé pour une utilisation rapide et facile** : Les lames en acier inoxydable 440A de UNGER ont été développées pour des résultats de nettoyage optimaux, en enlevant les saletés persistantes des vitres. Chaque lame a été affûtée avec précision, et possède ainsi un angle de coupe parfait, pour un travail précis et rapide.
- **Utilisation** : Idéal pour l'utilisation quotidienne sur les vitres. Enlève peinture, autocollants, ruban adhésif, projections de mortier et peinture, ainsi que d'autres saletés difficiles à enlever.



### LAMES EN ACIER INOXYDABLE POUR GRATTOIR À VITRES HAUT DE GAMME

| No. de réf. | Lame  | Info              | Boîte    |
|-------------|-------|-------------------|----------|
| ENB10       | 10 cm | 1 étui = 25 lames | 10 étuis |
| ENB15       | 15 cm | 1 étui = 25 lames | 10 étuis |

Convient aussi pour les grattoirs ErgoTec®, ProTrim et Trim



### NOUVEAU

### LAMES EN PLASTIQUES NINJA™ POUR GRATTOIR A VITRES EN150

| No. de réf. | Lame  | Info               | Boîte    |
|-------------|-------|--------------------|----------|
| N150P       | 15 cm | 1 boîte = 10 lames | 8 boîtes |

Uniquement pour EN150, Grattoir à vitre Ninja™ 15 cm



Boîte de 10 lames



Présentoir de 8 boîtes



### PORTE-GRATTOIR NINJA™

Porte-grattoir solide pour la ceinture.

- Bloquez le grattoir en quelques secondes avec « EasyClip ». Ainsi, il ne peut pas tomber
- Porte-grattoir en plastique solide, avec insert en acier inoxydable de protection contre la lame coupante

| No. de réf. | Compatible                               | Boîte |
|-------------|------------------------------------------|-------|
| HT150       | S'adapte aux grattoirs de 10 cm et 15 cm | 5     |



GRATTOIR  
ERGO TEC® NINJA



# NETTOYAGE CLASSIQUE DE VITRES

## GRATTOIRS À VITRES



Quality Tools for Smart Cleaning

10/15 CM



### ErgoTec® GRATTOIR À VITRES

**Le grattoir avec extra Power. Poignée ergonomique à deux composants.**  
**Lames de rechange : TR100, E100P (10cm), TR150 (15cm).**

- Efficace : Surface du grattoir extra grande. Lame double.
- Pratique : Changement de lame facile avec glissière.
- Sûr : Protection; adapté au cône de sécurité.

| No. de réf. | Lame  | Info                                   | Boîte |
|-------------|-------|----------------------------------------|-------|
| EG100       | 10 cm | Conditionnés en présentoir de comptoir | 10    |
| EG150       | 15 cm | Conditionnés en présentoir de comptoir | 10    |



### PROTRIM 10

**Le grattoir poids léger pratique au quotidien.**  
**Lames de rechange : TR100, KL100**

- Pratique : Petit et maniable - Toujours sur soi.
- Sûr : Protection de lame glissante.
- Simple : Changement de lame et nettoyage en appuyant sur un bouton.

| No. de réf. | Lame  | Info                                   | Boîte |
|-------------|-------|----------------------------------------|-------|
| TX100       | 10 cm | Conditionnés en présentoir de comptoir | 10    |



### TRIM 10+1

**Grattoir à vitres en inox. Dans étui en plastique pratique de 10 lames.**  
**Lames de rechange : TR100, KL100**

- Qualité : Inox robuste.
- Pratique : Adapté aux poignées de raclette UNGER.
- Sûr : Pliant.

| No. de réf. | Lame  | Info                             | Boîte    |
|-------------|-------|----------------------------------|----------|
| TM100       | 10 cm | 1 étui = 1 porte-lame + 10 lames | 10 étuis |
| TH100       | 10 cm | 1 étui = 25 paquets de 5         | 25       |



### LAMES DE GRATTOIRS À VITRES 10/15 cm, CARBONE

**Lames à vitres, acérées des deux côtés.**  
**Pour TX100, EG100, EG150, TM100, EN100, EN150.**

| No. de réf. | Lame  | Info                      | Boîte    |
|-------------|-------|---------------------------|----------|
| KL100       | 10 cm | 1 box = 250 lames en vrac | 1 box    |
| TR100       | 10 cm | 1 étui = 25 lames         | 10 étuis |
| TR150       | 15 cm | 1 étui = 25 lames         | 10 étuis |



NOUVEAU

### LAMES EN PLASTIQUES

- Les surfaces sensibles telles que les cadres de fenêtres, le verre de sécurité, les plastiques ou les peintures posent des exigences particulières en matière de nettoyage avec des grattoirs. ★★★
- Les lames en acier traditionnelles présentent toujours un risque de rayures et de dommages. Les nouvelles lames de grattoir en plastique d'UNGER offrent ici la solution parfaite : elles ont été spécialement conçues pour éliminer les salissures sur les surfaces sensibles aux rayures et séduisent par leur propriété qui préserve les surfaces.
- Les lames en plastique glissent sans effort sur les surfaces sensibles, sans laisser de traces. Cela rend le travail non seulement plus agréable, mais aussi plus efficace, car les lames en plastique permettent de travailler sans souci sur les surfaces sensibles, contrairement aux lames en acier.

NOUVEAU

### LAMES EN PLASTIQUES ErgoTec® POUR GRATTOIR À VITRES EG100

| No. de réf. | Lame  | Info               | Boîte    |
|-------------|-------|--------------------|----------|
| E100P       | 10 cm | 1 boîte = 10 lames | 8 boîtes |

Uniquement pour EG100, Grattoir à vitre ErgoTec® 10 cm



Boîte de 10 lames



Présentoir de 8 boîtes



### i CONSEILS DES EXPERTS – COMMENT GRATENT LES PROS


- Vérifiez si la vitre est résistante aux rayures et si elle est adaptée au traitement avec le racloir. Ne sont pas adaptés p. ex. : verre acrylique, vitre laminée, verre solaire, verre de sécurité (ESG). Veuillez tenir compte des indications d'entretien du fabricant.
- Essayez éventuellement le racloir d'abord à un endroit caché.
- Avant le travail, contrôlez si la vitre n'est pas endommagée et signalez-le le cas échéant.
- Contrôlez si la lame n'est pas endommagée et changez-la éventuellement ou tournez-la.
- La surface qui doit être traitée, doit toujours être humide.
- Le mieux c'est d'utiliser un agent de séparation, p. ex. « UNGER Liquid ».
- Ne raclez que dans un seul sens ! Ne reculez jamais le racloir – Risque de rayures !
- Après avoir raclé, vérifiez s'il n'y a pas des restes de colle ou de mortier sur la lame. Changez ou tournez éventuellement la lame.

**ATTENTION :** Nos lames en acier sont acérées comme des lames de rasoir. Il faut les manipuler avec grande précaution. Attention en changeant la lame !

# NETTOYAGE CLASSIQUE DE VITRES

## GRATTOIRS À VITRES

4 CM



### ErgoTec® GRATTOIR DE SÉCURITÉ

★★★

Le grattoir ergonomique avec mécanisme de verrouillage.

Lames de rechange : SRB10, SRB20, SRBDB, SRB4P

- Ergonomique : Avec revêtement en caoutchouc.
- Sûr : Lame rétractable.
- Maniable : Toujours sur soi.

| No. de réf. | Lame | Info                         | Boîte |
|-------------|------|------------------------------|-------|
| SR03K       | 4 cm | 20 en box                    | 20    |
| SR04K       | 4 cm | 50 en présentoir de comptoir | 50    |

### GRATTOIR DE SÉCURITÉ

★★

Le grattoir pratique avec mécanisme de verrouillage

Lames de rechange : SRB10, SRB20, SRBDB, SRB4P

- Robuste : Métallique.
- Sûr : Lame rétractable.
- Maniable : Toujours sur soi.

| No. de réf. | Lame | Info                         | Boîte |
|-------------|------|------------------------------|-------|
| SR20K       | 4 cm | 20 en box                    | 20    |
| SR50K       | 4 cm | 50 en présentoir de comptoir | 50    |



### MINI GRATTOIR

★

Le grattoir petit avec son mécanisme raffiné. En pot de 100 pratique.

- Extrêmement maniable - se range partout !
- Avec mécanisme de sécurité.
- 22233: Elimination en douceur de la saleté sur les surfaces sensibles.

| No. de réf. | Lame               | Info              | Boîte |
|-------------|--------------------|-------------------|-------|
| STMIN       | 4 cm, en carbone   | en seau plastique | 100   |
| 22233       | 4 cm, en plastique | en seau plastique | 100   |



### LAMES DE GRATTOIRS À VITRES 4 cm, CARBONE

★★★

Pour SR03K, SR04K, SR20K, SR50K, STMIN, 22233.

- Pratique : Toujours 10 lames sur soi en toute sécurité.
- Efficace : Très coupante (d'un côté).
- Sûre : Lame à étrier avec support en aluminium.

| No. de réf. | Lame | Info                           | Boîte  |
|-------------|------|--------------------------------|--------|
| SRB10       | 4 cm | 1 box = 100 lames              | 1 box  |
| SRB20       | 4 cm | 1 box = 250 lames (50x5)       | 1 box  |
| SRBDB       | 4 cm | 1 box=10 lames en distributeur | 48 box |



NOUVEAU

### LAMES EN PLASTIQUES 4 CM POUR GRATTOIR DE SÉCURITÉ

★★★

| No. de réf. | Lame | Info               | Boîte     |
|-------------|------|--------------------|-----------|
| SRB4P       | 4 cm | 1 boîte = 10 lames | 20 boîtes |

Compatible avec:  
SR20K, SR50K  
SR03K, SR04K



Boîte de 10 lames    Présentoir de 20 boîtes

## APERÇU DES GRATTOIRS VITRES

## LAMES

|  |                                                            | QUALITÉ | MATÉRIAU                                       | PERCHE<br>TÉLESCOPIQUE | PROTECTION             |                 |              |                |                 |                |                |                         |           |
|--|------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-------------------------|-----------|
|  |                                                            |         |                                                |                        |                        | 15 CM           |              |                | 10 CM           |                |                | 4 CM                    |           |
|  |                                                            |         |                                                |                        |                        | INOXY-<br>DABLE | CAR-<br>BONE | PLAS-<br>TIQUE | INOXY-<br>DABLE | CAR-<br>BONE   | PLAS-<br>TIQUE | CARBONE                 | PLASTIQUE |
|  | <b>NINJA™</b><br>(EN100, EN150)                            | ★★★     | Plastique à deux composants                    |                        | Capuchon de protection | ENB15           | TR150        | N150P          | ENB10           | KL100<br>TR100 | -              | -                       | -         |
|  | <b>ErgoTec®</b><br>(EG100, EG150)                          | ★★★     | Plastique à deux composants                    |                        | Capuchon de protection | ENB15           | TR150        | -              | ENB10           | KL100<br>TR100 | E100P          | -                       | -         |
|  | <b>PROTRIM</b><br>(TX100)                                  | ★★★     | Plastique                                      | -                      | lame rétractable       | -               | -            | -              | ENB10           | KL100<br>TR100 | -              | -                       | -         |
|  | <b>ErgoTec®<br/>GRATTOIR DE SÉCURITÉ</b><br>(SR03K, SR04K) | ★★★     | Acier inoxydable avec revêtement en caoutchouc | -                      | lame rétractable       | -               | -            | -              | -               | -              | -              | SRB10<br>SRB20<br>SRBDB | SRB4P     |
|  | <b>TRIM 10+1</b><br>(TM100, TH100)                         | ★★      | Acier inoxydable                               | -                      | Mécanisme de pliage    | -               | -            | -              | ENB10           | KL100<br>TR100 | -              | -                       | -         |
|  | <b>GRATTOIR DE SÉCURITÉ</b><br>(SR20K, SR50K)              | ★★      | Acier inoxydable                               | -                      | lame rétractable       | -               | -            | -              | -               | -              | -              | SRB10<br>SRB20<br>SRBDB | SRB4P     |
|  | <b>MINI GRATTOIR</b><br>(STMIN, 22233)                     | ★       | Plastique                                      | -                      | Tourner la lame        | -               | -            | -              | -               | -              | -              | SRB10<br>SRB20<br>SRBDB | -         |

# GRATTOIRS DE SURFACE



## ErgoTec® GRATTOIR



Le grattoir de surface ergonomique. Avec poignée à deux composants.

- Ergonomique : Poignée en plastique agréable.
- Performant : Tête métallique solide, inclinée.
- Efficace : Lame avec côté coupant & non-coupant.

| No. de réf. | Lame  | Boîte |
|-------------|-------|-------|
| SH000       | 10 cm | 10    |



## ErgoTec® GRATTOIR À MANCHE LONG



Le grattoir de surface avec plus de force. Avec poignée en deux parties.

- Puissant : Plus de force avec le manche de 25 cm.
- Efficace : Lame avec côté coupant & non-coupant.
- Sûre : Avec protection.

| No. de réf. | Lame  | Boîte |
|-------------|-------|-------|
| SH250       | 10 cm | 10    |



## LAMES DE GRATTOIRS DE SURFACE

Lame en acier inoxydable double coupante/non-coupante. 1 boîte avec 10 distributeurs de 10 lames. Pour SH000, SH250

- Efficace : Côté coupant pour enlever p. ex. la colle et la moquette. Côté non-coupant pour enlever le mortier et la saleté persistante

| No. de réf. | Lame  | Info               | Boîte     |
|-------------|-------|--------------------|-----------|
| RB100       | 10 cm | 1 boîte = 10 lames | 10 boîtes |

## VUE D'ENSEMBLE GRATTOIR DE SURFACE

| GRATTOIR DE SURFACE<br>(lame aiguisée sur 1 côté)                                                                                    | QUALITÉ | MATÉRIAU DE LA LAME | TAILLE DE LA LAME | POIGNÉE                                           | S'ENCLENCHE SUR UN CÔNE DE SÉCURITÉ                                                 | EN ANGLE TÊTE DE MÉTAL | CHANGEMENT DE LAME | MÉCANISME DE PROTECTION     |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|-------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------------------|
|  <b>ErgoTec® GRATTOIR</b><br>(SH000)               | ★★★     | Acier inoxydable    | 10 cm             | Matériau à deux composants                        |  | ✓                      | visser             | Capuchon de protection      |                              |
|  <b>ErgoTec® GRATTOIR À MANCHE LONG</b><br>(SH250) | ★★★     | Acier inoxydable    | 10 cm             | Manche long (25 cm)<br>Matériau à deux composants | –                                                                                   | ✓                      | visser             | Capuchon de protection      |                              |
| GRATTOIR DE SURFACE LAMES<br>(lame aiguisée sur 1 côté)                                                                              | QUALITÉ | MATÉRIAU            | TAILLE            | COMPATIBLE AVEC LE RACLOIR                        |                                                                                     |                        | EMBALLAGE          |                             |                              |
|                                                                                                                                      |         |                     |                   | ERGOTEC                                           | ERGOTEC GRATTOIR À MANCHE LONG                                                      | GRATTOIR DE SOL LÉGER  | BOÎTE              | CONTENU DE LA BOÎTE         | VPE                          |
|  <b>LAMES DE SURFACE PRÉMIUM</b><br>(RB100)        | ★★★     | Acier inoxydable    | 10 cm             | ✓                                                 | ✓                                                                                   | ✓                      | Affichage Carton   | 10 distributeurs à 10 lames | 10 distributeurs (100 lames) |

# NETTOYAGE CLASSIQUE DE VITRES

## PERCHES TELESCOPIQUES



### PERCHES TÉLESCOPIQUES

#### La sécurité au plus haut niveau

Les perches télescopiques d'**UNGER** sont depuis toujours l'équipement idéal pour le nettoyage professionnel des vitres et pour travailler sans risques depuis le sol – sans échelle tout en économisant du temps et de l'argent.

#### NINJA™

La perche télescopique en carbone **NINJA™** allie parfaitement forme et fonction et pose de jalons pour un contrôle et une efficacité maximum. Avec sa forme triangulaire ergonomique, son faible poids et sa robustesse, ainsi que sa rigidité et une stabilité exceptionnelles, elle offre une précision maximale dans le nettoyage professionnel des vitres. De plus, elle est extrêmement maniable et facile à transporter lorsqu'elle est rétractée.

- Perche télescopique en carbone en 2, 3 ou 4 éléments
- 6 longueurs différentes disponibles
- Portée de plus de 5,50 m (longueur max. de la perche 5,5 m + hauteur d'homme)
- Rigidité maximale pour un poids réduit
- Avec cône de sécurité **NINJA™**

#### OptiLoc

- Perche télescopique en 2 ou 3 éléments.
- 9 longueurs différentes disponibles.
- Portée de plus de 9 m (longueur maxi. de perche 9 m + hauteur d'homme).
- Poids et rigidité parfaitement équilibrés
- Avec cône de sécurité **ErgoTec®**

#### Système TelePlus

- Perche télescopique à rallonge.
- Perche de base en 2 éléments.
- Rallonges de 1,25 m ou 2,00 m S'enclenchent facilement.
- Portée de plus de 10 m (longueur maxi. de perche 10 m + hauteur d'homme).
- Avec cône de sécurité **ErgoTec®**.

### **i** EVITEZ DE TRAVAILLER SUR UNE ÉCHELLE

- Avec les perches télescopiques **UNGER**, vous travaillez en toute sécurité jusqu'à une hauteur de 10 m, tout en restant au sol.
- Le cône de sécurité **UNGER** rend tous les travaux plus sûrs, car les outils s'enclenchent et ne peuvent pas tomber.
- La plupart des accidents avec des échelles sont causés par une mauvaise manipulation, et non pas par leur endommagement.
- Vérifiez toujours si le nettoyage est possible en toute sécurité en restant au sol. Sinon, présentez à votre client des alternatives sûres et leurs coûts.
- Insistez toujours pour avoir des conditions de travail conformes aux normes de sécurité. Ne risquez pas votre vie uniquement parce que le client n'accepte pas certaines prestations !
- Choisissez toujours le chemin le plus sûr. Les échelles ne doivent être votre premier choix pour des raisons de facilité.
- Dans certaines circonstances, les échelles deviennent extrêmement peu sûres : La pluie rend le sol glissant, les sols irréguliers ou les saletés peuvent faire vaciller ou même tomber une échelle.

#### NINJA™

2 éléments  
3 éléments  
4 éléments



#### OptiLoc

2 éléments  
3 éléments



#### TelePlus

2 éléments  
3 éléments/  
Plus 3  
4 éléments/  
Plus 4  
5 éléments/  
Plus 5



NETTOYAGE CLASSIQUE DE VITRES

# PERCHES TÉLESCOPIQUES NINJA™

**UNGER**

Quality Tools for Smart Cleaning

忍者  
**NINJA™**

## LA PERCHE TÉLESCOPIQUE NINJA™ EN CARBONE PREMIUM

### PERFORMANCE ET PRÉCISION AU PLUS HAUT NIVEAU

La perche télescopique en carbone NINJA d'UNGER est le choix ultime pour un nettoyage plus simple, plus confortable et plus efficace.

### CÔNE AVEC POINTE CAOUTCHOUTÉE

- Maintien optimisé des chiffons en microfibras
- Parfait pour le séchage des bords de fenêtres et le repolissage ponctuel en hauteur

### CÔNE DE SÉCURITÉ

- Compatible avec tous les outils UNGER
- Empêche la chute des outils
- Changement d'outil rapide et facile

### FORME TRIANGULAIRE ERGONOMIQUE

Travail précis et sûr sans torsion ni pliage

### MATÉRIAU EN CARBONE

- Plus rigide et plus stable avec une transmission optimale de la pression sur la surface
- Faible poids pour un travail sans fatigue

100% CARBON

### BAGUES DE SERRAGE FACILES À UTILISER

- Ouverture et fermeture rapides d'une seule main
- Réglage en continu de la longueur de la perche
- Fixation sûre lors de la fermeture
- Butée de perche empêchant l'élément de sortir

### POIGNÉE À 2 COMPOSANTS AVEC EMBOUT ANTIDÉRAPANT

- Prise en main ergonomique et sûre
- Stabilité lors de la pose de la perche télescopique

#### PERCHE TÉLESCOPIQUE NINJA™ EN CARBONE

| No. de réf. | Éléments | Taille max. | Taille min. | Poids   | Boîte |
|-------------|----------|-------------|-------------|---------|-------|
| NCP12       | 2        | 1,22 m      | 0,79 m      | 375 g   | 1     |
| NCP19       | 4        | 1,92 m      | 0,79 m      | 770 g   | 1     |
| NCP25       | 2        | 2,52 m      | 1,44 m      | 600 g   | 1     |
| NCP35       | 3        | 3,54 m      | 1,44 m      | 965 g   | 1     |
| NCP45       | 4        | 4,52 m      | 1,44 m      | 1,340 g | 1     |
| NCP55       | 4        | 5,52 m      | 1,69 m      | 1,565 g | 1     |

#### ADAPTATEUR ANGULAIRE NINJA™

| No. de réf. | Taille | Matériau  | Boîte |
|-------------|--------|-----------|-------|
| NCPAN       | 26 cm  | Plastique | 5     |



# NETTOYAGE CLASSIQUE DE VITRES

## PERCHES TELESCOPIQUES

### OPTI LOC

★★★



#### PERCHE OptiLoc 2 SECTIONS

Poignées et bagues de serrage en deux composants, avec cône de sécurité.

| No. de réf. | Taille max. | Taille min. | Boîte |
|-------------|-------------|-------------|-------|
| EZ120       | 1,25 m      | 0,78 m      | 10    |
| EZ250       | 2,50 m      | 1,40 m      | 10    |
| EZ300       | 3,00 m      | 1,65 m      | 10    |
| EZ400       | 4,00 m      | 2,13 m      | 10    |



#### PERCHE SIMPLE, 1 SECTION

Portée en plus pour laver les vitres. Avec cône.

| No. de réf. | Taille | Boîte |
|-------------|--------|-------|
| HH240       | 60 cm  | 10    |



#### RALLONGE DE LA POIGNÉE

Portée en plus pour laver les vitres. Avec cône.

| No. de réf. | Taille | Boîte |
|-------------|--------|-------|
| HH000       | 26 cm  | 10    |

#### PERCHE OptiLoc 3 SECTIONS

Poignées et bagues de serrage en deux composants, avec cône de sécurité.

| No. de réf. | Taille max. | Taille min. | Boîte |
|-------------|-------------|-------------|-------|
| ED180       | 1,80 m      | 0,96 m      | 10    |
| ED370       | 3,75 m      | 1,57 m      | 10    |
| ED450       | 4,50 m      | 1,82 m      | 10    |
| ED600       | 6,00 m      | 2,27 m      | 10    |
| ED750       | 7,50 m      | 2,81 m      | 10    |
| ED900       | 9,00 m      | 3,37 m      | 10    |

#### OptiLoc MULTI KIT 10

NOUVEAU

| Qté.        | No. de réf. | Éléments | Taille max. |
|-------------|-------------|----------|-------------|
| 1x          | ED180       | 3        | 1,80 m      |
| 2x          | EZ300       | 2        | 3,00 m      |
| 1x          | ED370       | 3        | 3,75 m      |
| 2x          | EZ400       | 2        | 4,00 m      |
| 2x          | ED450       | 3        | 4,50 m      |
| 2x          | ED600       | 3        | 6,00 m      |
| No. de réf. |             | AK203    | Boîte: 1    |



### TELE PLUS

★★



#### PERCHE TelePlus 1,25 M


Avec cône de sécurité.

| No. de réf. | Taille max. | Taille min. | Sections | Boîte |
|-------------|-------------|-------------|----------|-------|
| TZ250       | 2,50 m      | 1,66 m      | 2        | 5     |
| TD370       | 3,70 m      | 1,70 m      | 3        | 5     |
| TV500       | 5,00 m      | 1,75 m      | 4        | 5     |
| TF620       | 6,20 m      | 1,78 m      | 5        | 5     |

#### RALLONGES TelePlus 1,25 M

Pour prolonger une perche TelePlus par les éléments 3, 4 et 5.

| No. de réf. | Ø mm | pour perche  | Taille | Section | Boîte |
|-------------|------|--------------|--------|---------|-------|
| T3120       | 29   | TZ250        | 1,25 m | 3       | 5     |
| T4120       | 33   | TD370, T3120 | 1,25 m | 4       | 5     |
| T5120       | 37   | TV500, T4120 | 1,25 m | 5       | 5     |



1,25m / 2,00 m

#### PERCHE TelePlus 2,00 M

Avec cône de sécurité.

| No. de réf. | Taille max. | Taille min. | Sections | Boîte |
|-------------|-------------|-------------|----------|-------|
| TZ400       | 4,00 m      | 2,24 m      | 2        | 5     |
| TD600       | 6,00 m      | 2,42 m      | 3        | 5     |
| TV800       | 8,00 m      | 2,48 m      | 4        | 5     |
| TF100       | 10,00 m     | 2,52 m      | 5        | 5     |

#### RALLONGES TelePlus 2,00 M

Pour prolonger une perche TelePlus par les éléments 3, 4 et 5.

| No. de réf. | Ø mm | pour perche  | Taille | Section | Boîte |
|-------------|------|--------------|--------|---------|-------|
| T3200       | 29   | TZ400        | 2,00 m | 3       | 5     |
| T4200       | 33   | TD600, T3200 | 2,00 m | 4       | 5     |
| T5200       | 37   | TV800, T4200 | 2,00 m | 5       | 5     |

#### TELEPLUS MULTI KIT 10

NOUVEAU

| Qté.        | No. de réf. | Éléments | Taille max. |
|-------------|-------------|----------|-------------|
| 4x          | TZ250       | 2        | 2,50 m      |
| 1x          | TD370       | 3        | 3,70 m      |
| 2x          | TZ400       | 2        | 4,00 m      |
| 1x          | TF620       | 5        | 6,20 m      |
| 1x          | TV800       | 4        | 8,00 m      |
| 1x          | TF100       | 5        | 10,00 m     |
| No. de réf. |             | AK204    | Boîte: 1    |




## VUE D'ENSEMBLE PERCHES TÉLESCOPIQUES

| PERCHES<br>TÉLESCOPIQUES       | QUALITÉ | PROLONGE-<br>MENT        | SEC-<br>TIONS | LONGUEUR DE PERCHE     |                        |                        |                        |                        |                               |                        |                               |                         |                                          | RÉGLAGE<br>DE LA<br>LONGUEUR                           | POIGNÉE                                                | CÔNE DE<br>SÉCURITÉ |
|--------------------------------|---------|--------------------------|---------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|
|                                |         |                          |               | INFÉ-<br>RIEURE<br>2 M | INFÉ-<br>RIEURE<br>3 M | INFÉ-<br>RIEURE<br>4 M | INFÉ-<br>RIEURE<br>5 M | INFÉ-<br>RIEURE<br>6 M | INFÉ-<br>RIEURE<br>7 M        | INFÉ-<br>RIEURE<br>8 M | INFÉ-<br>RIEURE<br>9 M        | INFÉ-<br>RIEURE<br>10 M |                                          |                                                        |                                                        |                     |
| <br><b>NINJA™<br/>(Carbon)</b> |         | Télescopique             | 2             | NCP12                  | NCP25                  |                        |                        |                        |                               |                        |                               |                         |                                          | Bagues de serrage                                      | Plastique à deux composants avec embout anti-dérappant |                     |
|                                |         |                          | 3             |                        |                        | NCP35                  |                        |                        |                               |                        |                               |                         |                                          |                                                        |                                                        |                     |
|                                |         |                          | 4             | NCP19                  |                        |                        | NCP45                  |                        |                               |                        |                               |                         |                                          |                                                        |                                                        |                     |
|                                |         |                          | 5             |                        |                        |                        |                        | NCP55                  |                               |                        |                               |                         |                                          |                                                        |                                                        |                     |
| <br><b>OptiLoc<br/>(Alu)</b>   |         | Télescopique             | 2             | EZ120                  | EZ250<br>EZ300         | EZ400                  |                        |                        |                               |                        |                               |                         | Bague à vis, plastique à deux composants | Plastique à deux composants avec embout anti-dérappant |                                                        |                     |
|                                |         |                          | 3             | ED180                  |                        | ED370                  | ED450                  | ED600                  | ED600                         | ED750                  | ED900                         |                         |                                          |                                                        |                                                        |                     |
| <br><b>TelePlus<br/>(Alu)</b>  |         | Télescopique + modulaire | 2             |                        | TZ250                  | + T3120                | + T3120<br>+ T4120     |                        | + T3120<br>+ T4120<br>+ T5120 |                        |                               |                         | Bague à vis, plastique                   | Plastique                                              |                                                        |                     |
|                                |         |                          | 3             |                        |                        | TD370                  | + T4120                |                        | + T4120<br>+ T5120            |                        |                               |                         |                                          |                                                        |                                                        |                     |
|                                |         |                          | 2             |                        |                        | TZ400                  |                        | + T3200                | + T3200<br>+ T4200            |                        | + T3200<br>+ T4200<br>+ T5200 |                         |                                          |                                                        |                                                        |                     |
|                                |         |                          | 4             |                        |                        |                        | TV500                  |                        | + T5120                       |                        |                               |                         |                                          |                                                        |                                                        |                     |
|                                |         |                          | 3             |                        |                        |                        |                        | TD600                  |                               | + T4200                |                               | + T4200<br>+ T5200      |                                          |                                                        |                                                        |                     |
|                                |         |                          | 5             |                        |                        |                        |                        |                        | TF620                         |                        |                               |                         |                                          |                                                        |                                                        |                     |
|                                |         |                          | 4             |                        |                        |                        |                        |                        |                               | TV800                  |                               | + T5200                 |                                          |                                                        |                                                        |                     |
|                                |         |                          | 5             |                        |                        |                        |                        |                        |                               |                        |                               | TF100                   |                                          |                                                        |                                                        |                     |



**TUTORIEL SUR LE NETTOYAGE  
DES FENÊTRES AVEC  
DES PERCHES TÉLESCOPIQUES**



# NETTOYAGE CLASSIQUE DE VITRES

## ADAPTATEURS DE RACCORDEMENT



**NINJA™**

### ADAPTATEUR ANGULAIRE NINJA™



**En plastique robuste pour les endroits difficilement accessibles**


- Angle angulaire réglable.
- Fermeture rapide facile à utiliser
- S'adapte à toutes les perches télescopiques classiques UNGER.

**No. de réf.**

**Boîte**

NCPAN

5



### ADAPTATEURS ANGULAIRE POUR PERCHES EN ALUMINIUM

**Angle réglable librement. Pour les endroits difficilement accessibles.**

- Enclencher simplement directement dans la perche en aluminium.
- Disponible en version en zinc robuste ou en version plastique légère.

**No. de réf.**

**Version**

**Boîte**

CJA00

Zinc

5

CJN00

Plastic

5



### PINCE FIXI

**Pince en plastique pour fixer les outils, tels que brosse, éponge, chiffon etc.**

- Tenir en toute sécurité les éponges, chiffons etc.
- Des oeillets pour enclencher par exemple une brosse.
- Adapté aux perches télescopiques.

**No. de réf.**

**Version**

**Boîte**

FIX10

Pince

5



**NINJA™**

### CÔNE DE SÉCURITÉ NINJA™



**Empêche les ustensiles de tomber de la perche télescopique. Incl. filetage ACME**

- Avec la pointe caoutchoutée, maintien optimisé des chiffons microfibres
- S'enclenche d'une manière sûre
- S'adapte à toutes les perches télescopiques classiques UNGER.

**No. de réf.**

**Boîte**

NCPLC

5



### CÔNE DE SÉCURITÉ ErgoTec®



**Empêche les ustensiles de tomber de la perche télescopique. Incl. filetage ACME**

- S'enclenche d'une manière sûre.
- Compatible avec tous nos systèmes.
- Changement d'outil rapide grâce à la touche de déverrouillage.

**No. de réf.**

**Boîte**

NCANO

5



### CÔNE POUR PERCHES EN ALUMINIUM



**Pour enclencher ou visser des outils. Incl. filetage ACME**

- Le cône est enfoncé dans la perche en aluminium et s'enclenche par ressort.

**No. de réf.**

**Boîte**

NCA00

5



### ADAPTATEUR FILETÉ POUR PERCHES EN ALUMINIUM



**Avec filet de 1/2". Adapté aux balais traditionnels.**

- Fournit le filet nécessaire pour adaptateur angulaire et brosse.
- S'enclenche facilement et d'une manière sûre dans la perche télescopique en aluminium.

**No. de réf.**

**Boîte**

AFAET

5

# NETTOYAGE CLASSIQUE DE VITRES

## CHIFFONS



Quality Tools for Smart Cleaning

### SYSTÈME DE CHIFFONS MICROFIBRES



#### LA MEILLEURE MÉTHODE POUR NETTOYER

Les outils de nettoyage conventionnels étalent plutôt la saleté, ils créent de la poussière (et plus de travail) et laissent des résidus, des odeurs et des bactéries. Il est chargé électrostatiquement, il emprisonne la poussière, quand il est utilisé à sec.

#### POURQUOI DIFFÉRENTS NIVEAUX DE QUALITÉ ?

- Sélectionnez le chiffon adapté à votre utilisation et à votre budget - meilleur rapport qualité/prix
- Sélection entre de nombreuses fonctions, une bonne qualité ou la version de base.



#### Green Label MICROWIPE ★★★

##### Le chiffon en microfibres durable pour vitres.

- Une production de fibres durable avec un impact environnemental réduit
- Emballé dans un film recyclé.
- Epaisseur du tissu 350g/m<sup>2</sup>
- 500 lavages env.

| No. de réf. | Taille     | Matériel     | Boîte |
|-------------|------------|--------------|-------|
| GTMC4       | 40 × 40 cm | Microfibre** | 10    |
| GTMC6       | 60 × 80 cm | Microfibre** | 10    |

\*\*80 % polyester recyclé, 20 % polyamide



#### MICROWIPE LITE ★★

##### Grande valeur

- Epaisseur du tissu 300 g/m<sup>2</sup>
- 200 lavages env.

| No. de réf. | Taille     | Matériel    | Boîte |
|-------------|------------|-------------|-------|
| MF40E       | 40 × 40 cm | Microfibre* | 10    |
| MF60E       | 60 × 80 cm | Microfibre* | 10    |

\* 80 % polyester, 20 % polyamide



#### NINJA™ MICROWIPE ★★★

##### Le meilleur de sa classe

- Epaisseur du tissu 400g/m<sup>2</sup> (absorption d'eau très importante)
- 500 lavages env.
- Renfort très épais des bords
- Poches dans les angles pour travailler avec une perche télescopique
- Angles renforcés pour enlever la saleté tenace



| No. de réf. | Taille     | Matériel    | Boîte |
|-------------|------------|-------------|-------|
| MN40H       | 40 × 40 cm | Microfibre* | 5     |
| MN55H       | 55 × 55 cm | Microfibre* | 5     |
| MN60H       | 80 × 60 cm | Microfibre* | 5     |



#### MICROWIPE ★★★

##### L'original

- Epaisseur du tissu 350g/m<sup>2</sup>
- 500 lavages env.
- Renfort épais des bords

| No. de réf. | Taille     | Matériel    | Boîte |
|-------------|------------|-------------|-------|
| MF40L       | 40 × 40 cm | Microfibre* | 10    |
| MF60L       | 60 × 80 cm | Microfibre* | 10    |



#### PEAU DE CHAMOIS PROFESSIONNELLE

##### Peau de mouton. Qualité professionnelle. Chamois Cut.

- Efficace : Excellent pour nettoyer les vitres.
- Qualité : Contrôlée à la main.
- Tailles : Deux tailles disponibles.

| No. de réf. | Taille                 | Matériel       | Boîte |
|-------------|------------------------|----------------|-------|
| FS450       | ca. 0,4 m <sup>2</sup> | Peau de mouton | 5     |
| FS550       | ca. 0,5 m <sup>2</sup> | Peau de mouton | 5     |

# NETTOYAGE CLASSIQUE DE VITRES

## SEAUX, CEINTURES ET POCHES



### SEAU 12 L Green Label

**Seau pour le nettoyage des vitres, avec des matériaux respectueux de la santé**

- Éviter les produits chimiques dangereux
- Poignée robuste et ergonomique avec fixation verticale
- Inclus compartiments de rangement pour mouilleur et raclette jusqu'à 35 cm
- Made in Germany

| No. de réf. | Contenu / Dimension intérieure | Boîte |
|-------------|--------------------------------|-------|
| GTB12       | 12 l / 40 × 19 cm              | 10    |



### SEAU DE 12L

**Seau pour le nettoyage des vitres.**

- Forme rectangulaire compacte pour faciliter le transport
- Poignée robuste et ergonomique avec fixation verticale
- Inclus compartiments de rangement pour mouilleur et raclette jusqu'à 35 cm
- Deux bords verseurs pratiques et une graduation à l'intérieur
- Made in Germany

| No. de réf. | Contenu / Dimension intérieure | Boîte |
|-------------|--------------------------------|-------|
| QB12B       | 12 l / 40 × 19 cm              | 10    |



### SEAU DE 28L


**Grand seau pour le nettoyage des vitres.**

- Un mouilleur de 45cm peut y être plongé complètement
- Equipement top : Graduation, 2 écoulements.
- Accessoire top : Couvercle, tamis.

| No. de réf. | Contenu / Dim. intérieure | Boîte |
|-------------|---------------------------|-------|
| QB220       | 28 l / 54 × 26,5 cm       | 5     |



QB080



QB060

### ACCESSOIRES POUR SEAU DE 28L

| No. de réf. | Produit   | Boîte |
|-------------|-----------|-------|
| QB060       | Tamis     | 5     |
| QB080       | Couvercle | 5     |



BB010



BB020



### CARQUOIS

**Carquois pour mouilleur, raclette et grattoir.**

- Pratique : Le seau à la ceinture, le plus important sur soi.
- Efficace : Idéal sur les échelles ou dans les endroits étroits.
- BB010 avec insert de protection pour une compatibilité optimale des raclettes

| No. de réf. | Peut tenir les outils suivants                  | Boîte |
|-------------|-------------------------------------------------|-------|
| BB010       | NINJA : 1 mouilleur, 2 raclettes, 1 grattoir    | 5     |
| BB020       | Classique : 1 raclette, 1 mouilleur, 1 grattoir | 5     |



### CEINTURE ErgoTec®

**Ceinture résistante pour fixer les sacs d'outils. 4 oeillets, rembourrage, fermeture rapide.**

| No. de réf. | Taille      | Matériel | Boîte |
|-------------|-------------|----------|-------|
| BSTBT       | 80 – 130 cm | Nylon    | 1     |



### SAC À CHIFFONS ErgoTec®

**3 poches. Les chiffons secs et humides peuvent être rangés séparément. Le sac avant est muni d'un rabat et d'une fermeture à scratch.**

| No. de réf. | Taille     | Matériel | Boîte |
|-------------|------------|----------|-------|
| BSP0U       | 30 × 37 cm | Nylon    | 1     |



### TABLIER

**En nylon solide. 2 grandes poches pour chiffons, grattoirs etc.**

- Pratique : Tous les chiffons à portée de la main.
- Optimal : Les chiffons et les peaux sont protégés.
- Qualité : Robuste, résistant, longue durée.

| No. de réf. | Matériel | Boîte |
|-------------|----------|-------|
| SRZ10       | Nylon    | 10    |



### DOUBLE PORTE-RACLETTE HENRY

**Porte-outils en cuir avec deux poches. Se fixe à la ceinture.**

- Pratique : Pour raclette et mouilleur.
- Qualité : Extrêmement résistant – Cuir de qualité.
- Universel : Adapté à presque toutes les ceintures.

| No. de réf. | Boîte |
|-------------|-------|
| HT000       | 5     |



### CEINTURE

**Pour fixer le Bucket on a Belt et d'autres outils.**

- Pratique : Boucles pour outils (raclette etc.).
- Rapide : Fermeture clip.
- Qualité : Nylon résistant.

| No. de réf. | Taille | Matériel             | Boîte |
|-------------|--------|----------------------|-------|
| UB000       | 115 cm | Polypropylène, Nylon | 5     |



### LASSO

**Outil de sécurité pratique pour fixer une raclette.**

- Sûr : La raclette ne tombe pas.
- Robuste : Flexible et stable.
- Efficace : Fixation sûre.

| No. de réf. | Taille | Boîte |
|-------------|--------|-------|
| SL010       | 55 cm  | 10    |

# NETTOYAGE CLASSIQUE DE VITRES

## SAVON, GANTS



Quality Tools for Smart Cleaning



### LIQUIDE NINJA™



**Savon liquide pour le nettoyage des vitres. Formule Power avec une durée de vie prolongée de la mousse**

- Rendement élevé (concentré 1:100), pH : 5,1 en solution aqueuse.
- Formule Power avec un pouvoir nettoyant ultime pour des résultats sans traces.

| No. de réf. | Contenu | Boîte |
|-------------|---------|-------|
| FR10S       | 1 l     | 12    |



### LIQUID Green Label



**Savon à vitres, concentré sous forme de gel (1:100).**

- Peut être appliqué directement sur le mouilleur ou dissous dans l'eau
- pH : 5,1 en solution aqueuse
- Conditionnement en matériaux recyclés
- Made in Germany

| No. de réf. | Contenu | Boîte |
|-------------|---------|-------|
| GTL10       | 1 l     | 12    |



### LIQUIDE UNGER



**Savon à vitres, liquide. Concentré. Rapport de mélange 1:100.**

- Très économique
- Concentré : Ajouter tout simplement à l'eau. Valeur du pH : 6,9 en solution aqueuse.
- Efficace : Pouvoir nettoyant élevé.

| No. de réf. | Contenu | Boîte |
|-------------|---------|-------|
| FR100       | 1 l     | 12    |
| FR500       | 5 l     | 2     |



### GEL UNGER



**Savon à vitres s'applique directement sur le mouilleur.**

- Très économique - vient à bout de grandes surfaces.
- Pratique : S'applique directement sur le mouilleur. Valeur du pH : 6,9 en solution aqueuse.
- Efficace : Pouvoir nettoyant élevé.

| No. de réf. | Contenu | Boîte |
|-------------|---------|-------|
| FG050       | 0,5 l   | 10    |



### RUB OUT



**Nettoyant de vitres professionnel**

- Pour enlever les restes de tartre, de minéraux et de savon, de la rouille etc.
- Enlève les résidus. Valeur du pH : 5

**Remarque :** Certaines surfaces sont sensibles aux rayures.

Essayez toujours le RubOut dans un coin avant utilisation.

| No. de réf. | Contenu | Boîte |
|-------------|---------|-------|
| RUB20       | 0,5 l   | 12    |



### GANTS POUR NETTOYAGE DES VITRES ErgoTec®



**La meilleure des qualités pour répondre aux exigences professionnelles.**

- Technologie à membrane, imperméable et respirante
- Doublure intérieure en laine mérinos, procure une sensation de confort et maintient les mains au chaud
- Excellente préhension, le revêtement antidérapant caoutchoutés assurent une bonne prise
- Fonction écran tactile, facilite l'utilisation du smartphone

| No. de réf. | Taille | Circonférence des mains | Boîte |
|-------------|--------|-------------------------|-------|
| GLON2       | M      | 20 - 21 cm              | 5     |
| GLON3       | L      | 22 - 23 cm              | 5     |
| GLON4       | XL     | 24 - 25 cm              | 5     |

MATÉRIAU :

EXTERIEUR : 90% nylon, 10% élasthanne

MEMBRANE : membrane respirante

INTERIEUR : 35% laine mérinos, 35% polyester, 26% nylon, 4% élasthanne



### GANTS NÉOPRÈNE ErgoTec®



**Gants pour nettoyage des vitres, extrêmement résistants.**

- Coutures collées et résistantes à la déchirure.
- Nouveaux inserts d'articulation pour un confort plus élevé
- Paume de la main antiglissante avec surface silicone spéciale pour une prise en main sûre.

| No. de réf. | Taille | Circonférence des mains | Matériel         | Boîte |
|-------------|--------|-------------------------|------------------|-------|
| GLO2L       | 8      | 20 - 21 cm              | néoprène textile | 5     |
| GLO2X       | 9      | 22 - 23 cm              | néoprène textile | 5     |
| GLO2Z       | 10     | 24 - 25 cm              | néoprène textile | 5     |



### GANTS NÉOPRÈNE



**Gants pour nettoyage des vitres. Néoprène caoutchouté.**

- Matériau antiglissant pour une prise en main sûre.
- Intérieur doux et confortable.
- Bande à scratch réglable pour ajustage individuel.

| No. de réf. | Taille | Circonférence des mains | Matériel              | Boîte |
|-------------|--------|-------------------------|-----------------------|-------|
| GLOV1       | 7      | 18 - 19 cm              | Néoprène, caoutchouté | 10    |
| GLOV2       | 8      | 20 - 21 cm              | Néoprène, caoutchouté | 10    |
| GLOV3       | 9      | 22 - 23 cm              | Néoprène, caoutchouté | 10    |
| GLOV4       | 10     | 24 - 25 cm              | Néoprène, caoutchouté | 10    |




### DETERMINEZ LA TAILLE DE VOS GANTS :

Mesurez votre main à l'endroit le plus large, en dessous de l'articulation, sans le pouce. La mesure obtenue correspond dans les tableaux à une taille de gants déterminée.

**ATTENTION :** Les gants néoprène sont plus petits d'une taille. Nous recommandons donc de commander une taille plus grande que d'habitude.

Les tableaux indiquent des valeurs approximatives pour la taille des gants. Nous vous conseillons d'essayer systématiquement les gants avant de les acheter !



## NETTOYAGE CLASSIQUE DE VITRES

# KITS POUR NETTOYAGE DES VITRES

Les kits de nettoyage pour vitres  
- un équipement de pointe pour  
toutes les situations



- Un emballage attrayant et de haute qualité
- Y compris des instructions détaillées pour nettoyage professionnel des vitres
- Tous les produits du kit sont entièrement assemblés
- Un soutien commercial complet disponible pour la vente en ligne
- Trois niveaux de qualité et d'équipement - chaque situation a le sien.

Ce kit attrayant marque des points  
sur l'étagère et les ventes en ligne

GTK35

# ERGOTEC®

★★★



Des kits de nettoyage pour vitres professionnels  
avec les produits ErgoTec® haute qualité  
pour les laveurs de vitres et de bâtiments  
professionnels - ergonomiques et efficaces.



AK015

Illustration similaire

| KITS ErgoTec®                                              | STARTER KIT | ADVANCED KIT | COMPLETE KIT |
|------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|
| Réf. / Produit                                             | 2in1        | 3in1         | 6in1         |
| ES35G Raclette ErgoTec® 35 cm avec caoutchouc vert         | ✓           | ✓            | ✓            |
| EH350 Support ErgoTec® 35 cm avec revêtement Power (BS350) | ✓           | ✓            | ✓            |
| QB12B Seau 12 L                                            |             | ✓            | ✓            |
| FR100 UNGER Liquid 1 L savon                               |             |              | ✓            |
| SR03K Grattoir de sécurité ErgoTec® 4 cm                   |             |              | ✓            |
| MF40L Chiffon microfibre MicroWipe 40 x 40 cm              |             |              | ✓            |
| No. de réf.                                                | AK011A      | AK013        | AK015        |
| Boîte                                                      | 5           | 1            | 1            |

# NETTOYAGE CLASSIQUE DE VITRES

## KITS POUR NETTOYAGE DES VITRES



Quality Tools for Smart Cleaning

忍者 **NINJA™**



AKN19

Kit de nettoyage pour vitres de qualité supérieure avec les outils hautes performances **NINJA™** pour des tâches de nettoyage variées - des performances de pointe pour les professionnels du nettoyage des vitres et des bâtiments.

**NOUVEAU**

| KITS <b>NINJA™</b>                                       | STARTER KIT | ADVANCED KIT | COMPLETE KIT 35 | COMPLETE KIT 45 | KIT AVEC PERCHE |
|----------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Réf. / Produit                                           | 2in1        | 4in1         | 6in1<br>35cm    | 6in1<br>45cm    | 6in1<br>pole    |
| NCP19 Perche télescopique Ninja Carbon 1,90m, 4 sections |             |              |                 |                 | ✓               |
| NCPAN Adaptateur angulaire Ninja                         |             |              |                 |                 | ✓               |
| EN350 Raclette Ninja 35 cm, 40°                          | ✓           | ✓            | ✓               |                 | ✓               |
| NA350 Mouilleur Ninja complet, 35 cm                     | ✓           | ✓            | ✓               |                 | ✓               |
| EN450 Raclette Ninja 45 cm, 40°                          |             |              |                 | ✓               |                 |
| NA450 Mouilleur Ninja complet, 45 cm                     |             |              |                 | ✓               |                 |
| MN40H Chiffon microfibre Ninja MicroWipe 40 x 40 cm      |             | ✓            | ✓               | ✓               | ✓               |
| BB010 Carquois Ninja                                     |             | ✓            | ✓               | ✓               |                 |
| EN100 Grattoir à vitres Ninja 10 cm                      |             |              | ✓               | ✓               |                 |
| HT150 Porte grattoir Ninja 15 cm                         |             |              | ✓               | ✓               |                 |
| FR10S Ninja Liquid 1L                                    |             |              |                 |                 | ✓               |
| No. de réf.                                              | AKN10       | AKN12        | AKN14           | AKN15           | AKN19           |
| Boîte                                                    | 5           | 5            | 5               | 5               | 1               |

Illustration similaire

## PRO WINDOW CLEANING



Kit de nettoyage pour vitres avec outils pour un nettoyage sans traces sur les vitres



AKG14

Illustration similaire

| KITS POUR NETTOYAGE DES VITRES <b>PRO</b>                  | STARTER KIT | ADVANCED KIT |
|------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| Réf. /Produit                                              | 2in1        | 4in1         |
| SE350 Raclette S 35 cm                                     | ✓           | ✓            |
| OE350 Support UniTec 35 cm, avec revêtement UniTec (ON350) | ✓           | ✓            |
| SR20K Grattoir de sécurité 4 cm                            |             | ✓            |
| MF40E Chiffon microfibre MicroWipe 40x40cm                 |             | ✓            |
| No. de réf.                                                | AKG10       | AKG14        |
| Boîte                                                      | 10          | 10           |

# NETTOYAGE CLASSIQUE DE VITRES

## KITS POUR NETTOYAGE DES VITRES

### KIT DE NETTOYAGE DE VITRES Green Label

\*\*\*

#### Pour un nettoyage durable et professionnel des vitres

NOUVEAU

Avec tous les outils **GREEN LABEL**

+ **nouveau revêtement en microfibre**

- fabriqué à partir de plastique recyclé issu de matériaux recyclés post consommation
- puissance de nettoyage supplémentaire grâce aux fibres récurantes intégrées



Illustration similaire

#### Contenu:

|                    |                                                                                                           |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GTS35              | Raclette Green Label 35cm                                                                                 |
| GTT35              | Mouilleur Green Label 35cm (avec nouveau revêtement en microfibre fabriqué à partir de plastique recyclé) |
| GTMC4              | Chiffon microfibre Green Label 40x40cm                                                                    |
| GTB12              | Seau Green Label 12l                                                                                      |
| GTL10              | Liquide Green Label 1l                                                                                    |
| <b>No. de réf.</b> | <b>GTK35</b>                                                                                              |
| <b>Boîte</b>       | <b>1</b>                                                                                                  |

### KITS POUR VERANDAS

★★

#### Kit Complet

Le kit de nettoyage comprend des outils permettant de nettoyer facilement les vérandas, les toits de terrasse, les façades vitrées et autres endroits difficiles d'accès.

#### Kit Débutant

Kit de démarrage pour le nettoyage avec perche télescopique. Constitue un équipement de base idéal pour le nettoyage des vitres et le nettoyage des vérandas avec une perche télescopique.



Illustration similaire

#### Contenu :

|                    |                                               | KIT DÉBUTANT | KIT COMPLET  |
|--------------------|-----------------------------------------------|--------------|--------------|
| ED450              | Perche télescopique OptiLoc, 3 pièces, 4,50 m |              | ✓            |
| EZ120              | Perche télescopique OptiLoc, 2 pièces, 1,25 m | ✓            |              |
| VV350              | VisaVersa® Pro 35 cm                          | ✓            | ✓            |
| MF40L              | Chiffon microfibre MicroWipe 40 x 40 cm       | ✓            | ✓            |
| MF40E              | Chiffon microfibre MicroWipe Lite 40 x 40 cm  |              | ✓            |
| FG050              | Gel savon pour vitres UNGER 0,5 l             |              | ✓            |
| COBW0              | Brosse à poussière StarDuster® 20 cm          |              | ✓            |
| <b>No. de réf.</b> |                                               | <b>AK131</b> | <b>AK130</b> |
| <b>Boîte</b>       |                                               | <b>1</b>     | <b>1</b>     |

### KIT ERGO TEC®

\*\*\*

#### Kit de nettoyage de vitres de haute qualité.

Contient tous les outils ErgoTec® pour le nettoyage professionnel des vitres. Tous les produits sont rangés dans un sac en nylon robuste.



Illustration similaire

#### Contenu :

|       |                                                   |
|-------|---------------------------------------------------|
| MF40L | [3 x] MicroWipe Chiffon microfibre, 40 x 40 cm    |
| ETG00 | Poignée ErgoTec®                                  |
| NS350 | Revêtement MicroStrip 35 cm                       |
| EH350 | Support ErgoTec® 35 cm                            |
| SH000 | Grattoir ErgoTec® 10 cm                           |
| RR920 | Caoutchouc souple, 92 cm                          |
| SR03K | Grattoir de sécurité ErgoTec®                     |
| NE250 | Barrette en S avec caoutchouc souple, 25 cm       |
| NE350 | Barrette en S avec caoutchouc souple, 35 cm       |
| NE450 | Barrette en S avec caoutchouc souple, 45 cm       |
| EZ250 | OptiLoc Perche télescopique, à 2 éléments, 2,50 m |

**No. de réf. ETSET**

**Boîte 1**

### TRANSET

★★

#### Kit de nettoyage de vitres.

Contient un ensemble d'outils de base pour le nettoyage professionnel des vitres pour les débutants. Les produits sont rangés dans un sac en nylon robuste.



Illustration similaire

#### Contenu :

|       |                                                   |
|-------|---------------------------------------------------|
| PR000 | Raclette Pro                                      |
| NE250 | Barrette en S avec caoutchouc souple, 25 cm       |
| NE350 | Barrette en S avec caoutchouc souple, 35 cm       |
| NE450 | Barrette en S avec caoutchouc souple, 45 cm       |
| RR920 | Caoutchouc souple, 92 cm                          |
| WC350 | Original Strip Pac, 35 cm                         |
| EZ250 | OptiLoc Perche télescopique, à 2 éléments, 2,50 m |
| FIX10 | Pince Fixi                                        |



# PIÈCES DE RECHANGE

## Gamme étendue de pièces de rechange

### Qualité et sécurité assurées

Dans une liste séparée, **UNGER** propose des pièces de rechange et des consommables pour les produits les plus courants de toutes les catégories.

Vous pouvez vous procurer les pièces de rechange auprès de votre revendeur spécialisé.



### TÉLÉCHARGER LA LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE

Ce code QR vous mène à la liste des pièces de rechange sur le site web d'UNGER :



**UNGER**

Quality Tools for Smart Cleaning



Le Réseau Cocci  
 courrier@lereseaucocci.fr  
 03 89 72 05 35

# CHAQUE FOIS QUE VOUS AVEZ BESOIN D'INFOS - VOUS NOUS TROUVEREZ PARTOUT

Découvrez tout ce qu'il faut savoir sur les produits **UNGER** et les dernières technologies de nettoyage sur notre page d'accueil [ungerglobal.com](http://ungerglobal.com) et sur nos pages de réseaux sociaux. Découvrez **UNGER** en direct lors de nombreux salons.



## SALONS 2027

**EUROPROPRE**

Paris 16.-18.03.2027

**ISSA PULIRE**  
 28<sup>TH</sup> EDITION  
 MILAN 11|12|13 MAY 2027

**CMS Berlin**  
 clean meets smart  
 21 - 24 SEP 2027

Valable à partir du 01.01.2026. **Conditions de livraison et de paiement** : Les anciens tarifs ne sont plus valables. Les conditions générales de livraison et de paiement de **UNGER Germany GmbH** sont applicables. Toutes les informations sont à titre d'indication, sous réserve de modification.

**UNGER Germany GmbH**  
 Piepersberg 44  
 D-42653 Solingen  
 GERMANY  
 Tel.: (49) 0212 2207 0  
[ungereurope@ungerglobal.com](mailto:ungereurope@ungerglobal.com)

**UNGER Enterprises LLC.**  
 425 Asylum Street  
 Bridgeport, CT 06610  
 USA  
 Tel.: (1) 800 431 2324  
[unger@ungerglobal.com](mailto:unger@ungerglobal.com)

**UNGER UK Ltd.**  
 F1 Deansgate, 62-70 Tettenhall Road  
 Wolverhampton, WV1 4TH  
 UNITED KINGDOM  
 Tel.: (44) 01902 306633  
[ungeruk@ungerglobal.com](mailto:ungeruk@ungerglobal.com)


[www.ungerglobal.com](http://www.ungerglobal.com)

FR / VK062