50 Years ANNIVERSARY

FILMOP® INTERNATIONAL

DME



Catalogue **Technique** ED.02

deux mille

24-25

Mise à jour - décembre 2024

Lavage des sols



- Système faubert
- Système à languettes
- Système à poches
- Système poches-languettes
- Système à scratch
- Système Globo
- Système Duo Face
- Balais réservoir

Lavage des sols


FILS ET MATIÈRES



Mop en fibres naturelles très absorbant et une excellente capacité de collecte des saletés.
Disponible en coton Open-end.
Convient à tous les types de sols intérieurs.

50°

COTON



Mop en bandes de tissu microfibre avec un fort pouvoir absorbant, glisse facilement sur les surfaces assurant un nettoyage efficace.
Convient à tous les types de sols intérieurs.

90°

STRIPE MOP



Mop en microfibre avec un pouvoir absorbant élevé, pénètre dans les microporosités du sol en nettoyant et dégraissant à fond.
Convient à tous les types de sols intérieurs.

30°

DREAM MOP



Mop en fibre synthétique, nettoie efficacement et assure une longue autonomie de lavage.
Résistance exceptionnelle au contact de produits chimiques agressifs tels que l'eau de Javel et l'hypochlorite.
Indiqué dans l'industrie alimentaire et chimique.

30°

SYNTHÉTIQUE

Nous recommandons de consulter les pages 18-19 pour les instructions de lavage.

TYPES DE FIL



FIL CONTINU

Il empêche le matériau de s'effilocher et garantit à la frange une durée de vie plus longue.



FIL TORSADÉ

Garantit une plus grande compacité du fil, il facilite les opérations de nettoyage.



BANDE

Garantit une uniformité parfaite en surface et évite l'enchevêtrement du fil.

TYPES DE SUPPORT



Support de 5 cm.



Support de 8 cm.

PRODUITS CERTIFIÉS ECOLABEL EU

Filmop International a obtenu pour les lignes de **mops Open-End** et **Master Lux** la prestigieuse certification **Ecolabel EU**, le label écologique de l'Union Européenne qui récompense les **meilleurs produits éco-durables.**

La certification atteste le **faible impact environnemental** des produits après avoir analysé leur durabilité tout au long de leur cycle de vie à travers une série de critères très sélectifs, établie par la Communauté Européenne.



MOP EN COTON OPEN-END

MASTER LUX FIL ÉPAIS

Fauberts

Faubert coton, sans bande, ECOLABEL



RÉF.	NOTE	GRAMMAGE (g)	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)
0706013E		350	50	0,09	18,56
0706014E		400	50	0,09	21,06



EU Ecolabel www.ecolabel.eu IT/016/037

Faubert coton, avec bande, ECOLABEL



RÉF.	NOTE	GRAMMAGE (g)	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)
0706015E		350	50	0,09	18,56
0706016E		400	50	0,09	21,06



EU Ecolabel www.ecolabel.eu IT/016/037

Faubert coton, sans bande



RÉF.	NOTE	GRAMMAGE (g)	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)
0706000/F		350	50	0,09	18,56
0706001/F		400	50	0,09	21,06



Faubert coton, avec bande



RÉF.	NOTE	GRAMMAGE (g)	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)
0706060/F		350	50	0,09	18,56
0706061/F		400	50	0,09	21,06



STRIPE MOP - faubert en microfibre bleue, sans bande



RÉF.	NOTE	GRAMMAGE (g)	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)
0706206		240	25	0,055	6,7



STRIPE MOP - faubert en microfibre de couleur, sans bande



RÉF.	NOTE	GRAMMAGE (g)	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)
0706207B		250	25	0,05	7,12
0706207R		250	25	0,05	7,12
0706207J		250	25	0,05	7,12
0706207V		250	25	0,05	7,12
0706208B		350	25	0,09	9,81



Faubert en non-tissé synthétique, fils torsadés, sans bande




RÉF.	NOTE		COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)
0706202/D	avec support blanc		50	0,124	13,72



DREAM MOP - faubert en microfibre blanche/bleue, sans bande



RÉF.	NOTE	GRAMMAGE (g)	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)
0706205		350	25	0,055	9,45
0706204		400	25	0,09	11,06



Faubert non-tissé synthétique, sans bande



RÉF.	NOTE		COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)
0706201/D	avec support blanc		50	0,113	12,5
0706201/DB	avec support bleu		50	0,148	13,83
0706201/DR	avec support rouge		50	0,148	13,83
0706201/DV	avec support vert		50	0,148	13,83



Faubert non-tissé synthétique, avec bande



RÉF.	NOTE		COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)
0706211/D	avec bande et support blancs		50	0,148	13,83
0706211/DB	avec bande et support bleus		50	0,148	13,83
0706211/DR	avec bande et support rouges		50	0,148	13,83
0706211/DJ	avec bande et support jaunes		50	0,148	13,83
0706211/DV	avec bande et support verts		50	0,148	13,83



Pince pour faubert

Pince en polypropylène, pour faubert, avec clip pour maintien du manche



RÉF.	NOTE		COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)
0706020			50	0,035	4,89
0706020/B			50	0,035	4,89
0706020/R			50	0,035	4,89
0706020/J			50	0,035	4,89
0706020/V			50	0,035	4,89

Master Lux, fauberts pas de vis universel

MASTER LUX - faubert coton fils gros coupés, avec support en polypropylène, **pas de vis universel**, ECOLABEL



RÉF.	NOTE		GRAMMAGE (g)	COND.	VOLUME (m^3)	POIDS BRUT (kg)
0702036E	avec support en polypropylène gris		220	50	0,055	11,73
0702037E	avec support en polypropylène gris		280	50	0,073	14,84
0702045E	avec support en polypropylène gris		400	50	0,091	20,98



EU Ecolabel www.ecolabel.eu IT/016/037

MASTER LUX - faubert coton fils gros bouclés, avec support en polypropylène, **pas de vis universel**



RÉF.	NOTE		GRAMMAGE (g)	COND.	VOLUME (m^3)	POIDS BRUT (kg)
0703036	avec support en polypropylène bleu		220	50	0,073	11,84
0703037	avec support en polypropylène bleu		280	50	0,07	15,4



MASTER LUX - faubert coton fils fins coupés, avec support en polypropylène, **pas de vis universel**



RÉF.	NOTE	GRAMMAGE (g)	COND.	VOLUME (m^3)	POIDS BRUT (kg)
0702039U	avec support en polypropylène bleu	220	50	0,073	11,84
0702040	avec support en polypropylène bleu	280	50	0,073	14,84
0702040/R	avec support en polypropylène rouge	280	50	0,073	14,84
0702046	avec support en polypropylène bleu	330	50	0,091	17,48



MASTER LUX - faubert synthétique, non-tissé fils droits, avec support en polypropylène, **pas de vis universel**



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m^3)	POIDS BRUT (kg)
0706300/D	blanc, avec support en polypropylène bleu	50	0,091	8,98



MASTER LUX - faubert synthétique non-tissé, fils torsadés, avec support en polypropylène, **pas de vis universel**



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m^3)	POIDS BRUT (kg)
0706400/D	avec support en polypropylène bleu	50	0,091	10,48



Lavage des sols

DREAM MOP - faubert en microfibre blanche-bleue, fils bouclés, avec support en polypropylène, **pas de vis universel**



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)
0706310U	avec support en polypropylène bleu	25	0,034	6,07



STRIPE MOP - faubert avec bandes de tissu en microfibre, avec support en polypropylène, **pas de vis universel**



RÉF.	NOTE	GRAMMAGE (g)	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)
0706320B		200	25	0,048	5,57
0706320R		200	25	0,048	5,57
0706320J		200	25	0,048	5,57
0706320V		200	25	0,048	5,57



Moppy

MOPPY - faubert coton, fils fins



RÉF.	NOTE	GRAMMAGE (g)	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)
0702230/M		220	50	0,082	12,01



Pince en polypropylène avec clip pour maintien du manche, pour Moppy



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)
0706025/B		50	0,035	5,49

Fauberts pour monobrosse

Faubert rond, en microfibre, pour monobrosse, simple face

RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)
07225000/D	ø 25 cm - 10"	10	0,014	0,87
0706048	ø 33 cm - 13"	15	0,035	4,39
07235000/D	ø 35 cm - 14"	15	0,035	2,17
0706047	ø 43 cm - 17"	40	0,123	21,61
07250000/D	ø 50 cm - 20"	25	0,123	6,81
07253000/D	ø 53 cm - 21"	25	0,123	6,86



Disponible jusqu'à épuisement des stocks

Filets de lavage

Filet en polyester blanc avec attache translucide en caoutchouc

RÉF.	NOTE	CAPACITÉ (lt)	DIM. (cm)
0706073		70	90x77
0706074		90	95x95

Filet de récupération avec cordon de fermeture





RÉF.	NOTE	CAPACITÉ (lt)	DIM. (cm)
0700210B	en polypropylène	30	30x60
0700210R	en polypropylène	30	30x60
0700210J	en polypropylène	30	30x60
0700210V	en polypropylène	30	30x60
0700211B	en polyester	50	30x90
0700211R	en polyester	50	30x90
0700212B	en polyester stabilisé	70	60x90
0700212R	en polyester stabilisé	70	60x90

Idéal pour inserts réf. 071909914/U, 071909926/U et 071909927/U

Lavage des sols

Filet de lavage 100% polyester **180 g/m²**, haute ténacité, thermofixé à 190°C avec bande anti-glissement, fermeture FEROUFAC



RÉF.	NOTE		CAPACITÉ (lt)	DIM. (cm)
0504060W/FER			30	40x60
0504060B/FER			30	40x60
0504060R/FER			30	40x60
0504060J/FER			30	40x60
0504060V/FER			30	40x60
0506090W/FER	ne s'adapte pas sur seau de 20 lt		70	60x90
0506090B/FER	ne s'adapte pas sur seau de 20 lt		70	60x90
0506090R/FER	ne s'adapte pas sur seau de 20 lt		70	60x90
0506090J/FER	ne s'adapte pas sur seau de 20 lt		70	60x90
0506090V/FER	ne s'adapte pas sur seau de 20 lt		70	60x90
0508010W/FER			90	80x100
0508010B/FER			90	80x100
0508010R/FER			90	80x100
0508010J/FER			90	80x100
0508010V/FER			90	80x100

Température de lavage 95° C - Autres coloris disponibles sur commande spéciale.

Filet de lavage 100% polyester **180 g/m²**, haute ténacité, thermofixé à 190°C avec bande anti-glissement, fermeture FEROUFAC, pour seau 20 lt






RÉF.	NOTE		CAPACITÉ (lt)	DIM. (cm)
0507080W/FER	pour seau 20 lt		70	70x80
0507080R/FER	pour seau 20 lt		70	70x80

Température de lavage 95° C

Filet de lavage 100% polyester **180 g/m²**, haute ténacité, thermofixé à 190°C avec bande anti-glissement, fermeture FEROUFAC



RÉF.	NOTE	CAPACITÉ (lt)	DIM. (cm)
05R4060R/FER	rayé gris/blanc **avec niveau de remplissage 50% rouge**	30	40x60
05R6070R/FER	rayé gris/blanc **avec niveau de remplissage 50% rouge**	50	60x70
05R6090R/FER	rayé gris/blanc **avec niveau de remplissage 50% rouge**	70	60x90
05R8010R/FER	rayé gris/blanc **avec niveau de remplissage 50% rouge**	90	80x100



Température de lavage 95° C - Autres coloris disponibles sur commande spéciale.

Pièces de rechange pour filets de lavage

FEROUFAC - Fermeture pour filets de lavage, lien de 30 cm



RÉF.	NOTE	
05100110/T	transparent	
05100110		
05100110/B		
05100110/R		
05100110/J		
05100110/V		

La microfibre : l'alliée de la propreté

La microfibre est une **fibre dont le titre est inférieur ou égal à 1 décitex**, soit **1 gramme pour 10 km de fil**.
Il est obtenu à partir de fils synthétiques tels que le polyester, le polyamide, la viscose ou le polypropylène, dont les fibres sont divisées en d'**innombrables filaments cent fois plus fin qu'un cheveu**. L'épaisseur extrêmement fine permet aux filaments d'**atteindre toutes les porosités de la surface, éliminant même la plus petite particule de saleté** avec une extrême facilité.


De plus, l'incroyable capillarité qui caractérise la microfibre détermine une **capacité d'absorption nettement plus élevée par rapport aux fils traditionnels**, assurant une longue autonomie de lavage.
Les fibres synthétiques utilisées pour obtenir les produits en microfibre développent une charge statique par frottement qui permet d'**attirer et piéger la poussière**.
Un pourcentage élevé de polyester dans les textiles en microfibre maximise leur efficacité : en effet, il permet d'**éliminer complètement la saleté grasse**, laissant la surface parfaitement propre.



Ultra-microfibre : l'évolution du fil

L'ultra-microfibre offre les mêmes avantages que la microfibre se distinguant cependant par la **dimension extrêmement fine du fil** dont l'épaisseur est considérablement réduite.

La taille incroyablement petite **multiplie exponentiellement les points de contact** du textile avec la surface, assurant un **nettoyage sans pareil**.



NETTOYAGE EN PROFONDEUR

DÉPOUSSIÉRAGE EFFICACE

DURABILITÉ À LONG TERME

RÉDUCTION DES COÛTS

FAIBLE IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT

Combattre les virus avec les microfibres Filmop

Le **nettoyage** est un **point clé dans la prévention de la propagation des virus**, le matériel utilisé doit donc être à la hauteur de la tâche délicate qu'il est appelé à accomplir. Pour cette raison, Filmop a décidé de faire tester, par un laboratoire de microbiologie externe, la capacité d'élimination virale de différents types de franges.

Les microfibres pour sols **Rapido, Rapido Super Extra, A-B Plus, Micro-Activa, Wash Basic et Active-Fur**, la microfibre jetable **Mono-Tex** et la microfibre pour surfaces **Eco Multi-T** ont passé avec succès le test rigoureux effectué par le laboratoire indépendant : l'analyse a en effet révélé l'efficacité d'élimination virale de tous les produits textiles testés, humidifiés uniquement avec de l'eau stérile avant leur utilisation.
Plus précisément, le test a mis en évidence une **élimination jusqu'à 99,9% du Coronavirus 229E humain des surfaces en acier**, décrétant la capacité incontestable des microfibres Filmop à contrer efficacement la propagation des virus..



Rejet de microplastiques : les produits Filmop réussissent le test

La présence de particules microplastiques dans les écosystèmes aquatiques a attiré l'attention générale ces dernières années, faisant l'objet d'un nombre croissant d'études motivées par le souci de l'environnement et de la santé.

Les causes à l'origine des minuscules morceaux de matière plastique qui arrivent dans les océans sont nombreuses, notamment l'abrasion des tissus synthétiques lors du lavage qui détermine le détachement des fibres.
La quantité de microplastiques rejetés varie d'un textile à l'autre, leur quantification permet une évaluation objective de l'impact.



La lavette manuelle **Eco Multi-T** et les franges **Micro-Activa, Twist-Tuft, Rapido Super Extra, Rapido Super, Rapido, Duo Face Wash Basic, Puli-Brush** et **Puli-Scrub** ont été testées par un laboratoire indépendant hautement spécialisé, qui a vérifié le rejet de microplastiques.

Tous les produits ont passé le test avec brio :
l'analyse a mis en évidence des pertes particulièrement faibles dans les phases de lavage et de rinçage de la lavette Eco Multi-T et des franges Micro-Activa, Twist-Tuft, Duo Face Wash Basic, Puli-Brush et Puli-Scrub, qui ont obtenu la note la plus élevée.

Par ailleurs, un rejet limité a été détecté pour les franges Rapido Super Extra, Rapido Super et Rapido.

PRODUITS À FAIBLE IMPACT ENVIRONNEMENTAL

FILS ET MATIÈRES FILMOP



Fibre naturelle hautement absorbante qui retient la saleté en ne la libérant que lors du lavage des franges.
Idéal pour tout type de sol intérieur avec un niveau de saleté moyen.

COTON
70% Coton - 30% Polyester



Combinaison de coton, fibres naturelles très absorbantes et de polyester, fibres synthétiques résistantes au lavage.
Idéal pour tout type de sol intérieur avec un niveau de saleté moyen.

POLYESTER-COTON
70% Polyester - 30% Coton



La **microfibre** est une fibre synthétique qui pénètre dans les microporosités du sol, retenant la saleté enlevée et ne la libérant que lors du lavage en machine à laver.
Idéal pour dépoussiérer et laver les sols industriels, les pierres naturelles, les carreaux monocuisson et le grès avec un degré de saleté moyen à élevé.

RAPIDO
80% Microfibre (100% Polyester) + 20% Polyamide



La **microfibre** garantit un nettoyage en profondeur ainsi qu'une efficacité et une fluidité accrues grâce à ses fibres qui pénètrent plus facilement dans les microporosités du sol.
Idéal pour le lavage de tout type de sol intérieur avec un niveau de saleté moyen à élevé.

RAPIDO SUPER
100% Microfibre (80% Polyester - 20% Polyamide)



Microfibre de haute performance conçue pour assurer un nettoyage en profondeur et d'une grande fluidité même sur les surfaces poreuses.
Idéal pour le lavage des sols industriels, des pierres naturelles, des carreaux monocuisson et du grès avec un degré de saleté moyen à élevé.

RAPIDO SUPER EXTRA
100% Microfibre (80% Polyester - 20% Polyamide)



Microfibre à haut pouvoir nettoyant et absorbance élevée qui garantit un excellent résultat de nettoyage, même avec de la saleté intense.
Idéal pour laver tout type de sol, à la fois continu et carrelé avec joints, avec un degré de saleté moyen à élevé.

TWIST-TUFT
100% Microfibre (80% Polyester - 20% Polyamide)



La **microfibre** facilite le détachement des microparticules de saleté, le coton améliore l'absorption de la frange en augmentant les mètres carrés lavables tandis que le polyester facilite le glissement de la frange.
Idéal pour tout type de sol intérieur avec un niveau de saleté moyen à élevé.


TRIPLO
70% Polyester - 30% Coton



L'**ultra-microfibre AB-Plus**, grâce à son traitement antibactérien spécial aux ions d'argent, est idéale pour lutter contre la prolifération des bactéries et la contamination croisée. Élimine jusqu'à 99,98% des bactéries et freine leur développement grâce à l'action électrostatique.
Idéal pour le lavage de sols hospitaliers avec un niveau de saleté moyen.


ULTRA-MICROFIBRE ANTIBACTÉRIEN
75% Ultra-microfibre (80% Polyester - 20% Polyamide) + 25% Polyester

Lavage des sols




Ultra-microfibre caractérisée par un haut pouvoir absorbant et une excellente fluidité, peu de frottements mécaniques au sol. Nettoie efficacement et en profondeur. Idéal pour le lavage fréquent des sols industriels, des carrelages monocuisson, du grès et du bois moyennement sale.

MICRO-ACTIVA
75% Ultra-microfibre
(80% Polyester - 20% Polyamide) + 25% Polyester




Ultra-microfibre avec inserts en polypropylène qui permettent d'éliminer les salissures les plus difficiles tout en offrant une excellente glisse. Idéal pour frotter et laver les sols en terre cuite antidérapants et naturels avec un degré de saleté moyen, caractérisés par une adhérence.

PULI-SCRUB
70% Ultra-microfibre
(71% Polyester - 29% Polyamide) + 30% Polypropylène




Ultra-microfibre avec inserts en polypropylène qui permettent d'éliminer les salissures les plus difficiles tout en offrant une excellente glisse. Il se distingue par sa grande capacité d'absorption. Idéal pour récurer et laver les sols en terre cuite antidérapants et naturels avec un niveau de saleté moyen à élevé, caractérisés par une adhérence.

PULI-SCRUB PLUS
70% Ultra-microfibre
(71% Polyester - 29% Polyamide) + 30% Polypropylène




Il garantit une excellente glisse et un nettoyage rapide et efficace grâce à sa composition spéciale en **ultra-microfibre** et polypropylène. Idéal pour récurer et laver les sols antidérapants et les terres cuites naturelles à haut degré de saleté, caractérisés par une adhérence.

PULI-BRUSH
50% Ultra-microfibre
(80% Polyester - 20% Polyamide) + 50% Polypropylène




Grâce à la dimension infinitésimale du fil et au pouvoir électrostatique élevé, la **microfibre** exerce une action mécanique sur les saletés les éliminant et les emprisonnant entre les fibres. Idéal pour le nettoyage par pulvérisation et le dépoussiérage à sec de tout type de sol avec un niveau de saleté moyen.

SMART-FUR
100% Microfibre Polyester



Microfibre à structure tri-composée et inserts en nylon combinant confort de glisse et forte capacité de récupération des salissures. Idéal pour le récurage léger et le lavage des sols industriels, des carrelages monocuisson, du grès et du bois moyennement encrassés.

ACTIVE-FUR
85% Microfibre (100% Polyester) + 15% Polyamide



Microfibre rayée dont la composition particulière offre un parfait équilibre entre capacité de nettoyage et confort de glisse. Idéal pour le lavage de sols industriels, de carrelages monocuisson et de grès peu encrassés.

SKILL-FUR
60% Microfibre (100% Polyester) + 40% Polyester

Pour un entretien optimal des textiles, nous recommandons une température de lavage de 60°C, maximum 90°C.

Consulter les pages 18-19 pour les instructions de lavage.

Filmop a été la première entreprise italienne à avoir conçu et mis en œuvre un système innovant de nettoyage des sols, surpassant la méthode traditionnelle de nettoyage avec un mop. Filmop a conçu un système basé sur l'utilisation d'une plaque plane en plastique, appelée **support Speedy®**, pour augmenter la surface de lavage de l'outil en contact avec le sol, avec des avantages significatifs en termes de temps et de collecte de la saleté. De plus, les **supports Speedy®** sont pliables pour vous permettre d'essorer la frange avec la presse sans la décrocher.



Support plié pour essorer la frange.



Faites pivoter le support et déposez-le sur le sol pour l'ouvrir.

Tous les supports Filmop peuvent être fournis avec le **Lock System**, qui permet, avec une simple pression du pied, de bloquer / débloquer l'articulation afin de faciliter le nettoyage des murs et des plafonds.



NEW Uni-Connect : Connexion universelle

Système d'accrochage et de décrochage instantané. S'adapte sur tous les manches ø 23 mm. Maintient les outils fermement accrochés pendant les opérations de nettoyage **évitant ainsi les détachements accidentels dangereux** qui pourraient blesser l'opérateur et endommager l'équipement.

Facile à utiliser, il rend le **nettoyage plus pratique et plus rapide**, en réduisant l'équipement nécessaire : son système de connexion rapide + filetage italien vous permet d'utiliser **un seul manche avec toute une gamme d'outils différents** (le cône s'adapte à tous les accessoires FILMOP pour l'entretien des surfaces hautes et des sols).



Articulation débloquée : nettoyage des sols

Articulation bloquée : nettoyage des murs et plafonds


Système ergonomique ErgoSwing

Le support Speedy® est disponible dans la version **ErgoSwing** pour augmenter le rendement et réduire les TMS. Voir dans le chapitre des manches pour en savoir plus sur ErgoSwing.



Supports Speedy

SPEEDY® - support de lavage, pliable, en polypropylène



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
0708116/L	1. léger	10	0,024	5,8	40x11
0708116	2. classique	10	0,024	6,4	40x11
0708125	2. classique	10	0,035	10,06	50x13

SPEEDY® UNI-CONNECT - support de lavage avec cône Uni-Connect et blocage de l'articulation, pliable, en polypropylène

NEW



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
0700TP1818		10	0,024	6,1	40x11

SUPPORT SPEEDY® - support de lavage avec articulation ErgoSwing, pliable, en polypropylène



RÉF.	NOTE	COND.	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
0708916		10	0	40x11

Utliser avec manche pour système ErgoSwing réf. 0700AM3045B - Voir dans le chapitre des manches pour en savoir plus sur ErgoSwing.

Franges Speedy

Frange à languettes coton **SPEEDY** - fils bouclés intérieur, coupés extérieur, 70% polyester 30% coton, dos polyester



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
0708414/M	pour supports 40x11 cm	25	0,028	4,32	40x13
0708420/M	pour supports 50x13 cm	25	0,043	6,3	50x16



Frange à languettes coton **SPEEDY** - fils bouclés intérieur, coupés extérieur, 70% polyester 30% coton, dos polyester



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
0708511/M	pour supports 40x11 cm	25	0,024	4,17	40x13



Frange à languettes microfibre **SPEEDY** - fils bouclés 100% microfibre 80% polyester 20% polyamide, dos polyester



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
0700121/D	pour supports 40x11 cm	25	0,028	4,43	40x13
0700611/D	pour supports 50x13 cm	25	0,033	5,36	50x16



Frange à languettes microfibre **SPEEDY** - fils bouclés 100% microfibre en couleur, 80% polyester 20% polyamide, dos polyester



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
0700121/B		25	0,028	3,53	40x13
0700121/R		25	0,028	3,53	40x13
0700121/J		25	0,028	3,53	40x13
0700121/V		25	0,028	3,53	40x13



Frange à languettes microfibre **SPEEDY** - fils bouclés 100% microfibre, dos polyester




RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
0708516	pour supports 40x11 cm	25	0,024	3,67	40x13



Frange à languettes microfibre **SPEEDY** - fils bouclés 100% microfibre en couleur, dos polyester



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
0708516/B	pour supports 40x11 cm	25	0,024	3,67	40x13
0708516/R	pour supports 40x11 cm	25	0,024	3,67	40x13
0708516/J	pour supports 40x11 cm	25	0,024	3,67	40x13
0708516/V	pour supports 40x11 cm	25	0,024	3,67	40x13



Frange à languettes microfibre-coton **SPEEDY TRIPLO** - fils bouclés microfibre, coton et polyester, dos polyester



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
0700122/D	pour supports 40x11 cm	25	0,028	3,53	40x13
0785612/D	pour supports 50x13 cm	25	0,033	5,36	50x16



Lavage des sols

Frange à languettes coton **SPEEDY MASTER-TUFT** - fils coupés extérieur, tufting, dos polyester



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
07TM0401C00	pour supports 40x11 cm	25	0,028	4,43	40x13
07TM0501C00	pour supports 50x13 cm	25	0,043	5,58	50x16



Frange à languettes microfibre **SPEEDY DREI-TUFT** - coton et polyester, fils coupés extérieur, tufting, dos polyester, avec étiquettes code couleur




RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
07TM0414C00	pour supports 40x11 cm	25	0,028	4,68	40x13
07TM0514C00	pour supports 50x13 cm	25	0,043	6,08	50x16



Frange à languettes **SPEEDY MICRO-ACTIVA** - microbouclettes en ultra-microfibre, dos polyester, avec étiquettes code couleur



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
0807012/PN	pour supports 40x11 cm	25	0,015	2,56	40x13
0807032/PN	pour supports 50x13 cm	25	0,03	3,64	50x16




Conseillée pour les sols lisses. Convient également pour les sols carrelage, thermoplastiques, modernes, bois.

Frange à languettes **SPEEDY PULI-SCRUB** - microbouclettes en ultra-microfibre, inserts grattants en polypropylène, dos polyester, avec étiquettes code couleur



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
0807011/PN	pour supports 40x11 cm	25	0,015	3,14	40x13





Conseillée pour les sols antidérapants. Convient également pour les sols carrelage, thermoplastiques, modernes, bois.

Frange à languettes **SPEEDY PULI-BRUSH** - en ultra-microfibre et fibres polypropylène, dos polyester, avec étiquettes code couleur



RÉF.	NOTE		COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
07PN0418C00B	pour supports 40x11 cm		25	0,019	3,71	40x13
07PN0418C00R	pour supports 40x11 cm		25	0,019	3,71	40x13





EU Ecolabel www.ecolabel.eu IT/016/037

Conseillée pour les sols antidérapants. Convient également pour les sols carrelage, thermoplastiques, modernes, bois.

Frange à languettes **SPEEDY ACTIVE-FUR** - bord large, en microfibre, inserts en nylon, dos polyester, avec étiquettes code couleur



RÉF.	NOTE		COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
07PN0406C00			50	0,056	6,08	40x13




Conseillée pour les sols lisses. Convient également pour les sols carrelage, thermoplastiques, modernes, bois.

Frange à languettes **SPEEDY SKILL-FUR** - bord large, en microfibre à rayures, dos polyester, avec étiquettes code couleur



RÉF.	NOTE		COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
07PN0413C00			25	0,025	2,4	40x13



Conseillée pour les sols lisses. Convient également pour les sols carrelage, thermoplastiques, modernes, bois.

Support Click

CLICK - support frange pliable, à boutons




RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
0705544		15	0,035	4,54	44

Franges pour Click

Frange à boutons coton pour support Click - fils bouclés, 70% polyester 30% coton, dos polyester, boutons en inox



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
0708512		25	0,024	3,67	44



Frange à boutons coton pour support Click - fils bouclés, 30% polyester 70% coton, dos polyester, boutons en inox



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
0708512/C		25	0,024	3,67	44





Pour la **désinfection avec le système à poches**, Filmop propose une gamme de supports pliants en plastique, parmi lesquels se distingue le support **Click Safe**.

Click Safe, combiné avec le seau spécial avec couvercle, élimine le besoin de toucher la frange utilisée pour la libérer, évitant ainsi que les mains ne deviennent des vecteurs involontaires de bactéries et de virus.

La frange usagée est collectée directement dans le sac, l'opérateur n'a donc pas à se baisser continuellement pour la récupérer sur le sol.

Click Safe permet également de clipser la frange sur le support sans effort ni contact avec les mains, évitant ainsi la contamination croisée.

Le support est conçu pour être utilisé avec la gamme complète de franges 40 cm à poches et avec le bandeau jetable Mono-Tex, idéal pour maintenir un haut niveau d'hygiène.

Tous les supports Filmop peuvent être fournis avec le **Lock System**, qui permet, avec une simple pression du pied, de bloquer/débloquer l'articulation afin de faciliter le nettoyage des murs et des plafonds.

PROCÉDURE D'UTILISATION

CLICK SAFE

NEW

POUR ENLEVER LA FRANGE



Accrocher la frange au support.



Procéder au lavage du sol.



Insérer le support dans le seau avec couvercle.



Soulever le support pour retirer la frange.

UNICONNECT



NEW **Uni-Connect : Connexion universelle**

Système d'accrochage et de décrochage instantané. S'adapte sur tous les manches ø 23 mm. Maintient les outils fermement accrochés pendant les opérations de nettoyage **évitant ainsi les détachements accidentels dangereux** qui pourraient blesser l'opérateur et endommager l'équipement.




Facile à utiliser, il rend le **nettoyage plus pratique et plus rapide**, en réduisant l'équipement nécessaire : son système de connexion rapide + filetage italien vous permet d'utiliser **un seul manche avec toute une gamme d'outils différents** (le cône s'adapte à tous les accessoires FILMOP pour l'entretien des surfaces hautes et des sols).



Système ergonomique ErgoSwing

Le support Click Safe est disponible dans la version **ErgoSwing** pour augmenter le rendement et réduire les TMS.
Voir dans le chapitre des manches pour en savoir plus sur ErgoSwing.



Supports pour franges à poches

CLICK SAFE UNI-CONNECT - support de désinfection, avec cône Uni-Connect et blocage de l'articulation, pliable, en polypropylène

NEW



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
0700TP1812BU		10	0,023	4,55	40x11

CLICK SAFE - support de désinfection avec articulation ErgoSwing, pliable, en polypropylène

NEW



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
0700TP0912BU		10	0,024	4,4	40x11

Utiliser avec manche pour système ErgoSwing réf. 0700AM3045B - Voir dans le chapitre des manches pour en savoir plus sur ErgoSwing.

UNIKO - support de désinfection, pliable, avec accroche pour maintien de la frange, en polypropylène



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
0700020/TD		10	0,024	5,39	40x11
0700010/TD		10	0,035	9,14	50x13

UNIKO UNI-CONNECT - support de désinfection avec cône Uni-Connect et blocage de l'articulation, pliable, avec accroche pour maintien de la frange, en polypropylène

NEW



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
0700TP1820BU		10	0,023	5,96	40x11

UNIKO - support de désinfection avec articulation ErgoSwing, pliable, avec accroche pour maintien de la frange, en polypropylène



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
0700920/TD		10	0,028	6,05	40x11

Utiliser avec manche pour système ErgoSwing réf. 0700AM3045B - Voir dans le chapitre des manches pour en savoir plus sur ErgoSwing.

Support de désinfection, pliable, en polypropylène



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
0708132		10	0,024	3,93	40x11
0708130		10	0,035	6	50x13

Franges à poches

Frange à poches coton - fils bouclés intérieur, coupés extérieur, 70% polyester 30% coton, poches et dos polyester



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
0702402/M	pour supports 40x11 cm	25	0,028	4,68	40x13
0708422/M	pour supports 40x13 cm	25	0.028	5.07	40x16
07010507	pour supports 50x13 cm	25	0,043	6,58	50x16



Frange à poches coton - fils bouclés, poches et dos polyester



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
0701401/D	pour supports 40x11 cm	25	0,028	4,18	40x13
0700501M	pour supports 50x13 cm	25	0,043	6,08	50x16



Frange à poches coton - fils bouclés intérieur, coupés extérieur, poches et dos polyester



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
0701402/D	pour supports 40x11 cm	25	0,028	4,18	40x13
0700502	pour supports 50x13 cm	25	0,043	6,08	50x16



Lavage des sols

Frange à poches en microfibre - fils bouclés 100% microfibre, 80% polyester 20% polyamide, poches et dos polyester



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
0700311/D	pour supports 40x11 cm	25	0,028	4,43	40x13
0700511/D	pour supports 50x13 cm	25	0,043	5,58	50x16



Frange à poches en microfibre de couleur - fils bouclés 100% microfibre, 80% polyester 20% polyamide, poches et dos polyester



RÉF.	NOTE		COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
0700311/B	pour supports 40x11 cm		25	0,028	4,68	40x13
0700311/R	pour supports 40x11 cm		25	0,028	4,68	40x13
0700311/J	pour supports 40x11 cm		25	0,028	4,68	40x13
0700311/V	pour supports 40x11 cm		25	0,028	4,68	40x13



TRIPLO - Frange à poches en microfibre - fils bouclés, coton et polyester, poches et dos polyester



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
0785312/D	pour supports 40x11 cm	25	0,028	4,32	40x13
0785512/D	pour supports 50x13 cm	25	0,043	6,08	50x16



MASTER-TUFT - frange à poches coton, tufting, fils coupés extérieur, poches et dos polyester



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
07TM0401B00	pour supports 40x11 cm	25	0,028	4,57	40x13
07TM0501B00	pour supports 50X13 cm	25	0,043	6,08	50x16



DREI-TUFT - frange à poches, en microfibre, coton et polyester, tufting, fils coupés extérieur, poches et dos polyester, avec étiquettes code couleur






RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
07TM0414B00	pour supports 40x11 cm	25	0,028	4,82	40x13
07TM0514B00	pour supports 50X13 cm	25	0,043	6,08	50x16

MICRO-ACTIVA - frange à poches microbouclettes en ultra-microfibre, dos et poches en polyester, avec étiquettes code couleur






RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
0804012/PN	pour supports 40x11 cm	25	0,015	2,61	40x13
0806012/PN	pour supports 50x13 cm	25	0,03	3,72	50x16

Conseillée pour les sols lisses. Convient également pour les sols carrelage, thermoplastiques, modernes, bois.

PULI-SCRUB - frange à poches microbouclettes en ultra-microfibre, inserts grattants en polypropylène, dos et poches en polyester, étiquettes code couleur







RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
0804011/PN	pour supports 40x11 cm	25	0,024	3,49	40x13

Conseillée pour les sols antidérapants. Convient également pour les sols carrelage, thermoplastiques, modernes, bois.

PULI-BRUSH - frange à poches en ultra-microfibre et fibres en polypropylène, dos et poches en polyester, avec étiquettes code couleur








RÉF.	NOTE		COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
07PN0418B00B	pour supports 40x11 cm		25	0,028	2,88	40x13
07PN0418B00R	pour supports 40x11 cm		25	0,028	2,88	40x13

Conseillée pour les sols antidérapants. Convient également pour les sols carrelage, thermoplastiques, modernes, bois.

Lavage des sols

SMART-FUR - frange à poches, à bord large, en microfibre, dos et poches en polyester, avec étiquettes code couleur





RÉF.	NOTE		COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
07PN0403B00E	pour supports 40x11 cm		50	0,056	6,48	40x13

Uniquement pour le balayage - Le bord large de la frange apporte une protection renforcée des plinthes et murs contre les chocs - Conseillée pour les sols lisses. Convient également pour les sols carrelage, thermoplastiques, modernes, bois.

ACTIVE-FUR - frange à poches, à bord large, en microfibre, inserts en nylon, dos et poches en polyester, avec étiquettes code couleur






RÉF.	NOTE		COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
07PN0406B00	pour supports 40x11 cm		25	0,025	3	40x13
07PN0506B00	pour supports 50x13 cm		25	0,03	4,13	50x16

Le bord large de la frange apporte une protection renforcée des plinthes et murs contre les chocs - Conseillée pour les sols lisses. Convient également pour les sols carrelage, thermoplastiques, modernes, bois.

SKILL-FUR - frange à poches, à bord large, en microfibre à rayures, dos et poches en polyester, avec étiquettes code couleur





RÉF.	NOTE		COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
07PN0413B00	pour supports 40x11 cm		50	0,056	5,78	40x13
07PN0513B00	pour supports 50x13 cm		25	0,03	3,83	50x16

Le bord large de la frange apporte une protection renforcée des plinthes et murs contre les chocs - Conseillée pour les sols lisses. Convient également pour les sols carrelage, thermoplastiques, modernes, bois.

MONO-TEX - bandeau à poches, à usage unique, en microfibre

RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
0700PN03040	cond. : 10 sachets de 50 pièces	1	0,063	7,33	40


Idéal pour les surfaces internes des hôpitaux avec un faible degré de saleté - Lavable et réutilisable jusqu'à 10 fois.

Franges POCHES-LANGUETTES :
2 systèmes en 1 !

Filmop a enrichi sa gamme de franges avec des modèles équipés de **poches** et de **languettes** pour l'accrochage au support, permettant d'**utiliser deux systèmes de lavage** différents avec un seul produit, avec des avantages significatifs en termes de polyvalence et de réduction des stocks.

Les franges poches-languettes peuvent être utilisées avec les supports pour poches et avec le support poches/languettes.







Supports poches-languettes

Support poches/languettes, pliable, en polypropylène



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
07TP0004		10	0,021	4,34	40x11
07TP0005		10	0,035	6,46	50x13

Franges spéciales pour supports poches-languettes

Frange poches/languettes coton, fils bouclés intérieur, coupés extérieur, 30% polyester 70% coton, poches et dos polyester



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
0700401FMD		70	0,056	10,93	40x13
0700501FMD		50	0,074	12,03	50x16



Lavage des sols

Frange poches/languettes microfibre, fils bouclés microfibre, 80% polyester 20% polyamide, poches et dos polyester



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
0700402FCD		25	0,028	4,69	40x13



MASTER-TUFT - frange poches/languettes coton, tufting, fils coupés extérieur, poches et dos polyester



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
07TM0401D00		25	0,028	4,68	40x13
07TM0501D00		25	0,043	6,08	50x16



DREI-TUFT - frange poches/languettes, en microfibre, coton et polyester, tufting, fils coupés extérieur, poches et dos polyester, avec étiquettes code couleur




RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
07TM0414D00		25	0,028	4,72	40x13
07TM0514D00		25	0,043	6,33	50x16



MICRO-ACTIVA - frange poches/languettes, microbouclettes en ultra-microfibre, dos, poches et languettes en polyester, avec étiquettes code couleur



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
0800404FD		120	-	14,92	40x13



Conseillée pour les sols lisses. Convient également pour les sols carrelage, thermoplastiques, modernes, bois.

ACTIVE-FUR - frange poches/languettes, à bord large, en microfibre, inserts en nylon, dos, poches et languettes en polyester, avec étiquettes code couleur



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
07PN0406D00		25	0,025	3,18	40x13
07PN0506D00		50	0,055	9,3	50x16




Le bord large de la frange apporte une protection renforcée des plinthes et murs contre les chocs - Conseillée pour les sols lisses. Convient également pour les sols carrelage, thermoplastiques, modernes, bois.

SKILL-FUR - frange poches/languettes, à bord large, en microfibre à rayures, dos, poches et languettes en polyester, avec étiquettes code couleur



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
07PN0413D00		25	0,025	2,75	40x13
07PN0513D00		25	0,03	3,75	50x16



Le bord large de la frange apporte une protection renforcée des plinthes et murs contre les chocs - Conseillée pour les sols lisses. Convient également pour les sols carrelage, thermoplastiques, modernes, bois.

Lavage des sols



La **désinfection avec système à scratch**, s'applique à l'aide de toute frange dotée d'un dos avec système à scratch, associée au support en plastique ou en aluminium approprié.

Légers et résistants, les supports se caractérisent par une forme trapézoïdale qui permet de nettoyer facilement même les zones difficiles d'accès et par des profils plats qui garantissent une excellente adhérence au sol.

Le système à scratch offre des avantages importants : nettoyage optimal des sols, des murs et des plinthes, moins de fatigue et des économies de coûts, possibilité de changer les réglettes sans avoir à remplacer l'ensemble du support.

Tous les supports Filmop peuvent être fournis avec le **Lock System**, qui permet, avec une simple pression du pied, de bloquer/débloquer l'articulation afin de faciliter le nettoyage des murs et des plafonds.

PROCÉDURE D'UTILISATION



Ouvrir le couvercle du seau TOP-DOWN® et accrocher le bandeau directement au support.



Procéder à la désinfection du sol.

POUR ENLEVER LE BANDEAU



Tenir le bandeau avec les pieds et soulever le support.



Jeter le bandeau dans le sac de collecte approprié.

UNICONNECT



NEW Uni-Connect : Connexion universelle

Système d'accrochage et de décrochage instantané. S'adapte sur tous les manches ø 23 mm. Maintient les outils fermement accrochés pendant les opérations de nettoyage **évitant ainsi les détachements accidentels dangereux** qui pourraient blesser l'opérateur et endommager l'équipement.

Facile à utiliser, il rend le **nettoyage plus pratique et plus rapide**, en réduisant l'équipement nécessaire : son système de connexion rapide + filetage italien vous permet d'utiliser **un seul manche avec toute une gamme d'outils différents** (le cône s'adapte à tous les accessoires FILMOP pour l'entretien des surfaces hautes et des sols).



Articulation débloquée : nettoyage des sols



Articulation bloquée : nettoyage des murs et plafonds

Système ergonomique ErgoSwing

Le support à scratch est disponible en version **ErgoSwing** pour augmenter le rendement et réduire les TMS.
Voir dans le chapitre des manches pour en savoir plus sur ErgoSwing.



Supports à scratch

Support en aluminium avec réglettes à scratch




RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
0700TA0030B		12	-	3,3	30
0700TA0040B		12	0,018	3,95	40
0700TA0060B		12	0,028	5,44	60

Support à scratch, avec pastilles pour maintien de la gaze, réglettes de 2,5 cm de large



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
0705263U		10	0,016	2,32	30
0705259U		10	0,019	2,92	40
0705260U		10	0,03	4,42	60

Support en aluminium avec réglettes à scratch, avec Lock System (blocage de l'articulation)



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
0700TA0340B		12	0,018	4,21	40
0700TA0360B		12	0,028	5,75	60

Support à scratch avec cône Uni-Connect et blocage de l'articulation, pastilles pour maintien de la gaze, réglettes de 2,5 cm de large

NEW



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
0700TP1817U		10	0,016	-	30
0700TP1815U		10	0,019	3,64	40
0700TP1816U		10	0,03	4,7	60

Support en aluminium avec réglettes à scratch, avec articulation ErgoSwing



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
0700TA0940B		8	0,018	3,13	40
0700TA0960B		8	0,028	4,14	60

Utiliser avec manche pour système ErgoSwing réf. 0700AM3045B ou ErgoDrop réf. 0700TD0500B

Support à scratch avec articulation ErgoSwing, pastilles pour maintien de la gaze, réglettes de 2,5 cm de large



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
0705959B		10	0,028	3,63	40
0705960B		10	0,043	5,04	60

Utiliser avec manche pour système ErgoSwing réf. 0700AM3045B ou ErgoDrop réf. 0700TD0500B

Support grande dimension, à scratch, avec cône Uni-Connect et blocage de l'articulation, pastilles pour maintien de la gaze, en polypropylène

NEW



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
0700TP1878B		10	0,029	5,93	80
0700TP1879B		10	0,04	7,28	100

Composants et accessoires pour supports à scratch

Articulation en polypropylène



RÉF.	NOTE	
0704008L		
0704008U		

Articulation avec cône Uni-Connect et Lock System (blocage de l'articulation)

NEW



RÉF.	NOTE	
0704138GB		

Jeu de deux réglettes à scratch, largeur : 2,5 cm



RÉF.	NOTE
0700SM0008	pour support 22 cm (2 réglettes 19,7 cm)
0700SM0007	pour support 30 cm (1 réglette 20 + 1 réglette 23,3 cm)
0700SM0006	pour support 40 cm (1 réglette 32,5 + 1 réglette 36,7 cm)
0700SM0009	pour support en aluminium 40 cm (1 réglette 31 + 1 réglette 33,1 cm)
0700SM0005	pour support 60 cm (1 réglette 48,9 + 1 réglette 53,2 cm)
0700SM0003	pour support 80 cm (2 réglettes 36,3 + 2 réglettes 38,1 cm)
0700SM0004	pour support 100 cm (2 réglettes 46,2 + 2 réglettes 47,9 cm)

Pastille ronde pour maintien de la gaze



RÉF.	NOTE
0760062	

Cache pour support à scratch aluminium, bleu



RÉF.	NOTE
07P191112B	droit
07P191113B	gauche

BROSSE - pour entretien des bandeaux de balayage

RÉF.	NOTE	COND.	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
0708112		1	0,195	15x15x9






Franges et bandeaux à scratch

Frange à scratch coton, fils coupés 70% polyester 30% coton

RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m^3)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
0705803		25	0,019	2,84	40x10
0705807		25	0,03	3,94	60x10





Bandeau à scratch coton

RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m^3)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
0700204A		25	0,015	2,06	40x10
0700205A		20	0,015	2,13	60x10





TRIPLO - bandeau à scratch en microfibre, coton et polyester

RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m^3)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
0700264A		25	0,015	2,19	40x10
0700265A		20	0,015	2,59	60x10





Lavage des sols

TWIST-TUFT - bandeau à scratch, en ultra-microfibre, tufting, fils bouclés, dos polyester, avec étiquettes code couleur



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
07TC0419A00DD		25	0,015	2,79	40x13



EU Ecolabel www.ecolabel.eu IT/016/037

RAPIDO SUPER EXTRA - bandeau à scratch, en microfibre 32 SPLIT, blanc dos bleu



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
07PN0323A00DA		25	0,011	1,69	30x10
07PN0423A00DA		25	0,015	2,44	40x10
07PN0623A00DA		20	0,015	2,67	60x10



EU Ecolabel www.ecolabel.eu IT/016/037

Conseillé pour les sols lisses et brillants. Convient également pour les sols carrelage, thermoplastiques, modernes, bois

RAPIDO SUPER EXTRA - bandeau à scratch, en microfibre 32 SPLIT, blanc dos bleu, pour grandes superficies



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
07PN0823A00DA	pour supports à scratch 80 cm	14	0,015	2,71	80x10
07PN1023A00DA	pour supports à scratch 100 cm	10	0,015	2,39	100x10



EU Ecolabel www.ecolabel.eu IT/016/037

Conseillé pour les sols lisses et brillants. Convient également pour les sols carrelage, thermoplastiques, modernes, bois.

RAPIDO - bandeau à scratch, en microfibre de couleur, dos en couleur



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
0700214/B		25	0,015	2,44	40x10
0700214/R		25	0,015	2,44	40x10
0700214/J		25	0,015	2,44	40x10
0700214/V		25	0,015	2,44	40x10




Conseillé pour les sols lisses et brillants. Convient également pour les sols carrelage, thermoplastiques, modernes, bois.

STRIPE-CLEAN - bandeau à scratch microbouclettes en microfibre bi-composition, avec étiquettes code couleur

RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
08PN0408A0		200	-	12,2	40






Conseillé pour les sols lisses. Convient également pour les sols carrelage, thermoplastiques, modernes, bois.

MICRO-ACTIVA - bandeau à scratch, microbouclettes en ultra-microfibre, avec étiquettes code couleur

RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
0802012/PN		25	0,011	1,32	30
0803012/PN		25	0,015	1,86	40
0803022/PN		25	0,03	2,77	60

BIO nettoyage à l'eau





EU Ecolabel www.ecolabel.eu IT/016/037

Conseillé pour les sols lisses. Convient également pour les sols carrelage, thermoplastiques, modernes, bois.

PULI-SCRUB - bandeau à scratch microbouclettes en ultra-microfibre, inserts grattants en polypropylène, avec étiquettes code couleur

RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
0802011/PN		25	0,011	1,49	30
0803011/PN		25	0,015	2,26	40
0803021/PN		25	0,03	3,32	60






EU Ecolabel www.ecolabel.eu IT/016/037

Conseillé pour les sols antidérapants. Convient également pour les sols carrelage, thermoplastiques, modernes, bois.

PULI-SCRUB PLUS - bandeau à scratch microbouclettes en ultra-microfibre bi-composition, ultra-absorbante, avec étiquettes code couleur

RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
07PN0425A00E	pour support 40x11 cm	25	0,049	3,38	40x13





EU Ecolabel www.ecolabel.eu IT/016/037



Conseillé pour les sols antidérapants. Convient également pour les sols carrelage, thermoplastiques, modernes, bois.

Lavage des sols

PULI-BRUSH - bandeau à scratch en ultra-microfibre et fibres polypropylène, avec étiquettes code couleur



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
07PN0418A00B		25	0,014	2,03	40
07PN0418A00R		25	0,014	2,03	40

EU Ecolabel www.ecolabel.eu IT/016/037

Conseillé pour les sols antidérapants. Convient également pour les sols carrelage, thermoplastiques, modernes, bois.

SMART-FUR - bandeau à scratch à bord large, en microfibre, avec étiquettes code couleur




RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
07PN0403H00		25	0,015	1,69	40
07PN0403H00E		25	0,015	1,69	40
07PN0603H00		20	0,015	1,79	60
07PN0603H00E		20	0,015	1,79	60

SOLAR ENERGY



Uniquement pour le balayage - Le bord large du bandeau apporte une protection renforcée des plinthes et murs contre les chocs - Conseillé pour les sols lisses. Convient également pour les sols carrelage, thermoplastiques, modernes, bois.

ACTIVE-FUR - bandeau à scratch, à bord large, en microfibre, inserts en nylon, avec étiquettes code couleur




RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
07PN0406H00		25	0,015	1,74	40
07PN0606H00		20	0,015	2,27	60

SOLAR ENERGY





Le bord large du bandeau apporte une protection renforcée des plinthes et murs contre les chocs - Conseillé pour les sols lisses. Convient également pour les sols carrelage, thermoplastiques, modernes, bois.

SKILL-FUR - bandeau à scratch, à bord large, en microfibre à rayures, avec étiquettes code couleur



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
07PN0413H00		25	0,015	1,34	40
07PN0613H00		20	0,015	1,91	60

SOLAR ENERGY

Le bord large du bandeau apporte une protection renforcée des plinthes et murs contre les chocs - Conseillé pour les sols lisses. Convient également pour les sols carrelage, thermoplastiques, modernes, bois.

POLY'ONE - bandeau à scratch, à usage unique, en polyester



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
16C503772	cond. : 30 sachets de 25 pièces	1	-	4	45x12

MONO-TNT - bandeau à scratch, à usage unique, en TNT (non-tissé)



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
07PU0415A00	cond. : 10 sachets de 25 pièces	1	0,034	3,08	40

Semelle double accroche, pour support à scratch

RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
0708134		5	0,002	0,16	40x9,5





À utiliser avec des supports à scratch et des bandeaux à usage unique

MICRO-ONE - bandeau à scratch, à usage unique, en microfibre

RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
0702040PN	cond. : 10 sachets de 50 pièces	1	0,065	6,25	42x14

Conseillé pour les sols lisses. Convient également pour les sols carrelage, thermoplastiques, modernes, bois.

Supports à micro-scratch Microplast

MICROPLAST - Support à micro-scratch, avec pastilles pour maintien de la gaze



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
0705264B		10	0,019	3,22	40

MICROPLAST UNI-CONNECT - Support à micro-scratch avec cône Uni-Connect et blocage de l'articulation, pastilles pour maintien de la gaze

NEW



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
0700TP1814B		10	0,019	3,79	40

MICRO-ONE - bandeau à scratch, à usage unique, en microfibre

RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m^3)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
0702040PN	cond. : 10 sachets de 50 pièces	1	0,065	6,25	42x14

Conseillé pour les sols lisses. Convient également pour les sols carrelage, thermoplastiques, modernes, bois.

MONO-TNT - bandeau à scratch, à usage unique, en TNT (non-tissé)



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m^3)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
07PU0415A00	cond. : 10 sachets de 25 pièces	1	0,034	3,08	40

Composants et accessoires pour supports à micro-scratch Microplast

Articulation en polypropylène



RÉF.	NOTE	
0704008B		
0704008U		

Articulation avec cône Uni-Connect et Lock System (blocage de l'articulation)

NEW

UNI CONNECT



RÉF.	NOTE	
0704138GB		

Jeu de deux réglettes à micro-scratch **MICROPLAST**




RÉF.	NOTE
07P291150H	pour support à micro-scratch Microplast 40 cm

Nettoyage sans frontières all-in-one

Filmop a créé un système qui dépasse à la fois les limites géographiques et les habitudes qui caractérisent le monde du nettoyage : **Globo** est le premier et unique **système de lavage universel** qui peut être utilisé comme tout système traditionnel, obtenant des résultats supérieurs en termes de performances, d'hygiène et d'ergonomie.

Il s'adapte aux habitudes des opérateurs qui peuvent continuer à travailler avec la méthode préférée (système à scratch, poches, languettes, poches-languettes), avec l'avantage d'avoir un système unique **plus ergonomique**, **hygiénique** et **pratique**.





Le système Globo, composé d'un **support pliable** et d'une **frange à micro-languettes**, est conçu pour **faciliter les opérations de nettoyage en assurant une hygiène maximale** :

- **Rend les opérations de fixation et de décrochage de la frange rapides et faciles**, optimisant le processus de nettoyage et assurant un remarquable gain de temps et d'efforts par rapport aux systèmes traditionnels.
- **Système 100% sans contact** : l'accrochage et le décrochage de la frange du support se font **sans aucun contact** avec les mains, **réduisant le risque de contamination croisée**.
- **Évite la fatigue** : l'opérateur travaille toujours dans des conditions ergonomiques optimales, le système permet en effet d'éviter les flexions continues et les mauvaises postures lors des opérations de nettoyage.
- Peut être utilisé avec n'importe quel système de lavage : **imprégnation à la demande**, **pré-imprégnation** ou avec un **système d'essorage traditionnel**, assurant dans tous les cas des performances élevées.

Système à scratch
Système à poches



Système
poches-languettes



Système
à languettes





Lavage des sols

Supports Globo

GLOBO - support de lavage, pliable, en polypropylène



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
0700TP0009UB		10	0,024	5,26	40x11

GLOBO UNI-CONNECT - support de lavage avec cône Uni-Connect et blocage de l'articulation, pliable, en polypropylène

NEW



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
0700TP1809UB		10	0,024	5,83	40x11

GLOBO - support de lavage avec articulation ErgoSwing, pliable, en polypropylène



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
0700TP0909UB		10	0,035	5,45	40x11

Utliser avec manche pour système ErgoSwing réf. 0700AM3045B


Franges Globo

Frange à micro-languettes **GLOBO SMART-FUR** - bord large, en microfibre, dos polyester, avec étiquettes code couleur

NEW

RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
07PN0403K00E		25	0,056	0,45	40x13





Conseillée pour les sols lisses. Convient également pour les sols carrelage, thermoplastiques, modernes, bois.

Frange à micro-languettes coton **GLOBO COTON** - fils bouclés intérieur, coupés extérieur, 70% coton 30% polyester, dos polyester

RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
07FM0401K00		25	0,028	4,43	40x13






Frange à micro-languettes **GLOBO MICRO-ACTIVA** - microbouclettes en ultra-microfibre, dos polyester, avec étiquettes code couleur

RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
07EPN0404K00		25	0,015	0,19	40x13





IT/016/037

Conseillée pour les sols lisses. Convient également pour les sols carrelage, thermoplastiques, modernes, bois.

Frange à micro-languettes **GLOBO PULI-SCRUB** - microbouclettes en ultra-microfibre, inserts grattants en polypropylène, dos polyester, avec étiquettes code couleur

RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
07EPN0412K00		25	0,015	0,19	40x13






IT/016/037


Conseillée pour les sols antidérapants. Convient également pour les sols carrelage, thermoplastiques, modernes, bois.

Frange à micro-languettes **GLOBO PULI-BRUSH** - en ultra-microfibre et fibres polypropylène, dos polyester, avec étiquettes code couleur

RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
07EPN0418K00B		25	0,019	0,34	40x13
07EPN0418K00R		25	0,019	0,34	40x13







IT/016/037

Conseillée pour les sols antidérapants. Convient également pour les sols carrelage, thermoplastiques, modernes, bois.

Frange à micro-languettes **GLOBO ACTIVE-FUR** - bord large, en microfibre, inserts en nylon, dos polyester, avec étiquettes code couleur

RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
07PN0406K00		25	0,025	0,45	40x13






Conseillée pour les sols lisses. Convient également pour les sols carrelage, thermoplastiques, modernes, bois.

Lavage des sols

Frange à micro-languettes **GLOBO SKILL-FUR** - bord large, en microfibre à rayures, dos polyester, avec étiquettes code couleur






RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
07PN0413K00		25	0,025	0,45	40x13

Conseillée pour les sols lisses. Convient également pour les sols carrelage, thermoplastiques, modernes, bois.


Tournez et doublez la surface de propreté !



Duo Face est le système combiné innovant (support + franges) conçu par Filmop pour simplifier et optimiser le nettoyage des sols et des surfaces verticales.
Le **support réversible** et la **gamme de franges doubles-faces** permettent à un double système de **doubler l'efficacité** des opérations de nettoyage.

Support réversible

- Profitez d'un support vraiment double grâce aux deux faces parfaitement plates et réversibles
- Fixez la frange au support en 2 simples clics : le relief central vous permet de mettre la frange dans la bonne position, le découpage en dents de scie assure une fixation stable et antidérapante
- Évite le contact des mains avec la frange grâce au système à pédales
- Nettoie également avec facilité les surfaces verticales grâce à la technologie Lock System
- Ne gaspillez pas vos forces : l'articulation centrale répartit uniformément la pression sur toute la surface du support



YouTube

Franges doubles-faces

Les deux faces de la frange sont composées à 100% de surfaces nettoyantes, reliées par une soudure spéciale par ultrasons qui les rend **plus résistantes** grâce à l'absence totale de coutures et **plus hygiéniques** grâce à l'absence de poches et de renfoncements dans lesquels des saletés et des bactéries pourraient s'accumuler.




Les franges Duo Face sont **parfaitement réversibles**


- **Tournez la frange et doublez la surface à nettoyer** : utilisez le premier côté, tournez et continuez avec le second. 1 frange traditionnelle nettoie environ 25 m², 1 frange Duo Face : 50 m².
- **Tournez la frange et doublez les opérations** : lavez, tournez et séchez ! Les franges Duo Face BARRIER sont en effet pourvues à l'intérieur d'une **membrane imperméable** spéciale qui isole les deux surfaces nettoyantes. « L'humide et le sec » coexistent ensemble dans une seule frange.

Ultra-microfibre Duo Face


Les franges Duo Face sont le résultat d'**une conception minutieuse** à laquelle le service de R & D de Filmop est depuis longtemps impliqué afin de parvenir à l'excellence du résultat final : une gamme de franges doubles-faces capables de répondre aux besoins de nettoyage les plus divers ; réalisées avec des **microfibres spéciales entièrement fabriquées en Italie** et de la plus haute qualité. Les microfibres Duo Face garantissent des performances maximales en termes de **collecte des salissures**, **de largage de résidus** lors du lavage, de **souplesse**, de **qualité** du résultat final de nettoyage, de **résistance** et de **durabilité**.




WASH BASIC :
lavage standard




WASH SAFE ET SAFE :
lavage antidérapant




DUST :
dépoussiérage à sec



DRY :
séchage



SCRUBLY :
abrasion



WASH BRUSH ET BRUSH :
élimination des saletés adhérentes

Support Duo Face

DUO FACE - support réversible, avec Lock System (blocage de l'articulation), en polypropylène



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0700TP0303U		5	0,009	3,62	40

Franges Duo Face

DUO FACE WASH BASIC - frange de lavage à deux faces, en microfibre, pour le lavage de tous types de sols



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
07PD04L0L00AA		10	0,013	1,35	40
07PD04L0L00AB		10	0,013	1,35	40
07PD04L0L00BB		10	0,013	1,35	40
07PD04L0L00CC		10	0,013	1,35	40
07PD04L0L00FF		10	0,013	1,35	40




EU Ecolabel www.ecolabel.eu IT/016/037


DUO FACE DUST - frange de dépoussiérage à deux faces, en microfibre, pour le dépoussiérage à sec



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
07PD04S0S00EE	ne pas utiliser mouillée	10	0,013	1,5	40




DUO FACE WASH BASIC / SCRUBLY - frange de lavage à deux faces, en microfibre, une face pour le lavage de tous types de sols, une face récurante



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
07PD04L0L30AF		10	0,013	1,55	40
07PD04L0L30BF		10	0,013	1,55	40






DUO FACE WASH BRUSH - frange de lavage à deux faces, en ultra-microfibre, pour le lavage des sols antidérapants

NEW




RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
07PD04L5L50AA		10	0,013	1,54	40
07PD04L5L50BB		10	0,013	1,54	40





EU Ecolabel www.ecolabel.eu IT/016/037

DUO FACE WASH BASIC / BRUSH - frange de lavage à deux faces, en microfibre, une face pour le lavage de tous types de sols, une face pour les sols antidérapants



RÉF.	NOTE		COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
07PD04L0L50AA			10	0,013	1,45	40
07PD04L0L50AB			10	0,013	1,45	40





EU Ecolabel www.ecolabel.eu IT/016/037

Le côté Brush est indiqué pour enlever les incrustations et le calcaire

DUO FACE WASH BASIC / DRY BARRIER - frange une face lavage, une face séchage, en microfibre, pour le lavage et le séchage de tous types de sols



RÉF.	NOTE		COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
07PD04L0A01AA	avec membrane imperméable		10	0,013	1,7	40
07PD04L0A01BA	avec membrane imperméable		10	0,013	1,7	40





Nettoyage simple, rapide et efficace

DROP

Drop est un **système professionnel pour le nettoyage des sols** complet avec manche réservoir d'une capacité de 500 ml, support en aluminium et bandeau microfibre Skill-Fur.

Léger, pratique et facile à utiliser, il est particulièrement adapté pour le nettoyage dans les environnements de **petite à moyenne taille** et est optimal dans toutes les situations où une **intervention rapide** est nécessaire.

Le système se caractérise par un **design soigné dans les moindres détails** qui garantit un maximum de praticité, de rapidité et de sécurité :

- **Intuitif**, **léger** et **maniable**, il réduit les efforts de l'opérateur et la durée des opérations
- Permet de **doser la solution détergente** en fonction de la surface et le degré de salissure
- **Évite les fuites de solution de nettoyage** grâce à la bague avec système de fermeture du réservoir
- Sa compacité caractéristique vous permet de **nettoyer facilement même les endroits les plus difficiles à atteindre**
- Sa petite taille permet son **rangement dans des petits placards**








ERGODROP

ErgoDrop

Ergodrop combine les avantages du système professionnel Drop avec ceux du système ergonomique innovant Ergoswing, assurant un **résultat maximal avec un minimum d'effort**.

ErgoDrop est **conçu pour prévenir l'apparition de maladies professionnelles** : la rotation à 360 ° des poignées et le design ergonomique de l'articulation du support garantissent la protection de la santé et du bien-être de l'opérateur.

- **Ne contraint pas l'opérateur à prendre des positions inconfortables ou asymétriques** : facilite le mouvement en S, assurant le maintien constant d'une posture correcte pendant les opérations de nettoyage.
- **Il n'oblige pas l'opérateur à effectuer des mouvements extrêmes du poignet** : il réduit considérablement les mouvements de flexion et extension du poignet par rapport aux systèmes traditionnels, en prévenant la fatigue.



Balais réservoir Drop & ErgoDrop


Kit **DROP** - Manche réservoir capacité 500 ml avec support aluminium à scratch 40 cm, bandeau en microfibre Skill-Fur et carafe



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)
0702TD0652B		1	0,019	1,59





Kit **ERGODROP** - Manche réservoir ergonomique capacité 500 ml avec support aluminium à scratch 40 cm, bandeau en microfibre Skill-Fur et carafe




RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)
0702TD0552B		1	0,021	1,7











Kit **ERGODROP** - Manche réservoir ergonomique capacité 500 ml avec support aluminium à scratch 40 cm, bandeau en ultra-microfibre Puli-Scrub et carafe NEW




RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)
0703TD0553B		1	0,021	1,51








Balai réservoir Sprinter

Kit **SPRINTER PLUS** - manche avec réservoir, support à scratch 40 cm et bandeau Skill-Fur 40 cm en microfibre, réservoir 500 ml




RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)
0701TD0451A	kit complet composé de : un manche réservoir, un support à scratch 40 cm, un bandeau Skill-Fur en microfibre	1	0,021	1,57





SPRINTER - manche réservoir seul, capacité 500 ml



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
0700TD0400A		5	0,021	3,31	145





Bouchon ouverture/fermeture du manche réservoir Sprinter



RÉF.	NOTE
07P191099U	



Carafe graduée en polypropylène pour imprégnation des franges



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)
07191000	3 L	12	0,073	2,96
07P192000T	0,5 L	80	0,079	3,84

Unilav est un outil de lavage et/ou de désinfection préconisé pour les environnements de taille moyenne, tels que les escaliers, les bureaux, les bars, les petits magasins, avec un degré de saleté moyen. Le système est toujours prêt à être utilisé, donc particulièrement adapté aux cas d'intervention d'urgence. Utilisé avec des franges en microfibre ou à usage unique, il garantit d'excellentes performances. Il est simple et rapide à utiliser et vous permet de travailler dans une ergonomie parfaite.





Le flacon rechargeable est disponible en capacités de 650 et 1000 ml et en différentes couleurs : rouge, bleu, vert et jaune.






Le bouton vous permet de régler le débit du liquide, de manière continue ou intermittente.





Pour compléter le système, Filmop propose le **kit Unilav** qui permet à l'opérateur de disposer de tout le matériel nécessaire pendant les opérations de nettoyage, optimisant ainsi les temps de travail.

Le balai réservoir **Sanety** est équipé d'un support spécial à surface perforée, qui permet une distribution uniforme du liquide, évitant ainsi le gaspillage de produit.



PHASE DE PRÉPARATION



Soulever le capuchon du réservoir et l'accrocher



Remplir le réservoir

PHASE D'UTILISATION



Appuyer et relâcher le bouton pour un déversement par intermittence ; appuyer et tourner le bouton pour un déversement continu.




La coque en caoutchouc insérée dans le pommeau du manche empêche la nidification de la saleté et des germes dans la cavité et garantit un support plus stable pour les murs.

Balais réservoir Unilav Side Grip

UNILAV SIDE GRIP - balai réservoir avec support Duo Face, réservoir 650 ml



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)
0700TD0120A		1	0,039	2,26





UNILAV SIDE GRIP - balai réservoir avec support à scratch, réservoir 650 ml



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)
0700151/TD	avec support de 40 cm	1	0,038	2
0700161/TD	avec support de 60 cm	1	0,038	2,57



Balais réservoir Unilav Side Grip pour bandeaux à usage unique

UNILAV SIDE GRIP - balai réservoir avec support à micro-scratch Microplast 40 cm, réservoir 650 ml



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)
0700145/TD		1	0,038	2,41



POLY'ONE - bandeau à scratch, à usage unique, en polyester



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
16C503772	cond. : 30 sachets de 25 pièces	1	-	-	45x12

MICRO-ONE - bandeau à scratch, à usage unique, en microfibre

RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
0702040PN	cond. : 10 sachets de 50 pièces	1	0,065	6,25	42x14

Conseillé pour les sols lisses. Convient également pour les sols carrelage, thermoplastiques, modernes, bois.

UNILAV SIDE GRIP - balai réservoir avec support à lamelles 40 cm, réservoir 650 ml



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)
0700130/TD		1	0,038	2,23



Bandeau à usage unique en polyester, polypropylène et cellulose



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
0700PN02030	cond. : 10 sachets de 25 pièces	1	0,036	3,33	20x42,5

Pour supports à lamelles

Composants et accessoires pour balais réservoir Unilav

Kit ceinture pour matériel de nettoyage, composé d'une ceinture réglable avec fermeture à clip et deux pochettes de rangement

NEW



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m^3)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
07KIT100		1	0,058	4,1	Pochette : 27,5x9,5x25






Anneau en plastique porte-sacs pour ceinture

NEW



RÉF.	NOTE	COND.	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
07P190017H		1	-	-

Ceinture pour kit Unilav



RÉF.	NOTE
07400108	

Porte-franges, en toile plastifiée, pour kit Unilav



RÉF.	NOTE
07400105	pour franges propres
07400106	pour franges sales

Porte-réservoir, en toile plastifiée, bleu, pour kit Unilav



RÉF.	NOTE
07400107	

Manche réservoir sans support, capacité 0,65 lt / 1 lt



RÉF.	NOTE	CAPACITÉ (lt)
0700100/TD		0,65
0701100/TD		1

Support à scratch, sans manche, avec pastilles pour maintien de la gaze, réglettes de 2,5 cm de large



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
07291072		1	-	-	40
07291076		1	-	-	60

MICROPLAST - support à micro-scratch, sans manche, avec pastilles pour maintien de la gaze



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
07291065B		1	-	-	40

SPARK - balai trapèze, sans manche, semelle caoutchouc à lamelles



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
07272001		1	-	-	60

Réservoir transparent pour balai réservoir Unilav avec couvercle de couleur



RÉF.	NOTE	CAPACITÉ (lt)	DIM. (cm)
07291029/B		0,65	25,5
07291029/R		0,65	25,5
07291029/J		0,65	25,5
07291029/V		0,65	25,5
07291030/B		1	34
07291030/R		1	34
07291030/J		1	34
07291030/V		1	34

Bouchon en caoutchouc bleu pour poignée des balais Sanety et Slider



RÉF.	NOTE
07191084P	

Tuyau




RÉF.	NOTE	DIM. (cm)
07191021	pour balai réservoir Unilav	36

Balai réservoir Sanety

SANETY - balai réservoir de désinfection, avec réservoir de 1,5 L



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)
0708149	avec support de 60 cm	1	0,038	2,45



Disponible jusqu'à épuisement du stock

Bandeau de désinfection en coton mélangé, pour balai réservoir Sanety




RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
0708136		100	0,06	8,79	65x15

Bandeaux à scratch

MICRO-ACTIVA - bandeau à scratch, microbouclettes en ultra-microfibre, avec étiquettes code couleur



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
0802012/PN		25	0,011	1,32	30
0803012/PN		25	0,015	1,86	40
0803022/PN		25	0,03	2,77	60



EU Ecolabel www.ecolabel.eu IT/016/037

Conseillée pour les sols lisses. Convient également pour les sols carrelage, thermoplastiques, modernes, bois.

PULI-SCRUB - bandeau à scratch microbouclettes en ultra-microfibre, inserts grattants en polypropylène, avec étiquettes code couleur



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
0802011/PN		25	0,011	1,49	30
0803011/PN		25	0,015	2,26	40
0803021/PN		25	0,03	3,32	60



EU Ecolabel www.ecolabel.eu IT/016/037

Conseillé pour les sols antidérapants. Convient également pour les sols carrelage, thermoplastiques, modernes, bois.

Tiroirs & étagères ALPHA



Nombreuses combinaisons possibles avec tiroirs 10, 22 et 40 lt, avec ou sans clé et étagères :



Le Réseau Cocci
courrier@lereseaucocci.fr
03 89 72 05 35

ZAE Heiden Est - 13, rue des Pays-Bas
68310 WITTELSHEIM
Tél. 03 89 55 61 71
www.dme.fr - info@dmefrance.com

DME_19122024

DME est certifiée ISO 9001 : 2015

Certification valable pour une gamme de produits en plastique

Certification de produit valable pour une gamme de produits textiles

Certification de produit valable pour une gamme de meubles sur roues