Mars 2026

Catalogue produits



DÉSINFECTION

L'entreprise familiale est aussi une famille de marques



Les pictogrammes et leur signification



Nettoyage manuel des surfaces



Entretien manuel des sols



Nettoyage manuel des WC



Protection des surfaces ; traitement des revêtements de sol



Application avec monobrosse ou machine multi-disques



Application avec machine haute vitesse



Application par décapage à sec



Application par méthode spray



Lavage de la vaisselle en machine



Rinçage en machine



Rinçage manuel



Détar-trage des appareils



Application directe depuis le flacon



Application directe depuis le flacon



Lavez-vous les mains



Application avec nettoyeur haute ou basse pression



Application au canon à mousse



Application avec injecteur-extracteur



Application avec autolaveuse



Application par pulvérisation



Application par pulvérisation de mousse



Nettoyage manuel des vitres et fenêtres



Application pour le lavage et le soin des mains



Application par méthode bros-sage-aspiration



Après ouvertu-re, conservation 9 mois



distributeur mural



Utiliser avec des gants



Application avec pulvérisateur à pression



Imprégnation

Signification de nos labels

Écolabel européen
Il est attribué aux produits dont l'impact environnemental est inférieur à celui de produits comparables.

Écolabel autrichien
Il évalue les produits selon une approche cycle de vie, en tenant compte de leur impact environnemental lors de la fabrication, de l'utilisation et de l'élimination.

Listé RKI
Liste des désinfectants et procédés de désinfection testés et reconnus par l'Institut Robert Koch (RKI)

Cradle to Cradle
La version 4 est à ce jour la norme la plus ambitieuse et la plus reconnue au monde pour le développement de produits sûrs, recyclables et fabriqués de manière responsable.

DIN 18032
Le produit n'altère pas les exigences relatives aux propriétés spécifiques des revêtements de sols sportifs selon la norme DIN 18032 ; en particulier, les propriétés antidérapantes sont préservées.

Listé IHO
Le produit a été testé selon les spécifications de l'Association industrielle allemande pour l'hygiène et la protection des surfaces pour les applications industrielles et institutionnelles (IHO).

Testé selon ÖNORM B 5105
Le produit satisfait aux exigences de la norme ÖNORM B 5105 concernant le comportement dans les eaux usées (séparation rapide).

Testé et certifié RAL-GZ 632
Référencé comme produit de nettoyage par l'Association qualité pour le nettoyage des façades et la rénovation des façades métalliques (GRM).

Listé RE
Liste des produits de nettoyage agréés pour les bassins et composants en acier inoxydable des piscines, publiée par la Société allemande des bains (DGfdB).

Listé RK
Liste des produits de nettoyage testés pour les revêtements céramiques des piscines, publiée par la Société allemande des bains (DGfdB).

VAH (Association pour l'hygiène appliquée e.V.)
Un certificat est délivré lorsque les exigences de qualité publiées par la Commission des désinfectants de la VAH sont remplies.



Nettoie et entretient
Nettoie et entretient en une seule étape.



Rendement
Selon la dureté de l'eau et le degré de salissure, le produit suffit pour jusqu'à 57 lavages.



Compatible sols ESD
Convient aux revêtements de sol ESD conducteurs, dissipatifs et antistatiques. ESD signifie décharge électrostatique.



Technologie anti-odeurs
Le produit contient des parfums qui agissent sur les récepteurs olfactifs et aident à bloquer les mauvaises odeurs.



Conforme HACCP
Le produit satisfait aux exigences d'un concept HACCP (analyse des dangers et points critiques pour leur maîtrise).



Compatible PMMA
Convient au verre acrylique (polyméthacrylate de méthyle, PMMA).



Sans colorant
Le produit ne contient aucun colorant.



Sans étiquetage
Le produit n'est pas classé dangereux au sens du règlement (CE) n° 1272/2008 CLP (classification, étiquetage et emballage).



Sans microplastiques
Le produit est exempt de particules de polymères synthétiques ajoutées intentionnellement (microplastiques) au sens du règlement (UE) 2023/2055.



Sans parfum
Le produit est exempt de parfums naturels et synthétiques.



Sans silicone
Le produit ne contient pas de silicones.



Sans COV
Le produit est exempt de composés organiques volatils (solvants et parfums). COV signifie composés organiques volatils.



Sans solvants COV
Le produit est exempt de composés organiques volatils (solvants). COV signifie composés organiques volatils.

Recharger plutôt que gaspiller

Le concept de recharge Drizzle : trois nettoyants, un principe, moins de plastique

L'eau est partout. Alors pourquoi en transporter des litres à travers l'Europe – dans des flacons qui finissent à la poubelle après un seul usage ?

Buzil a une longueur d'avance et simplifie les choses : avec le nouveau concept de recharge, les professionnels du nettoyage peuvent désormais préparer eux-mêmes leurs produits préférés prêts à l'emploi.

Sur place, avec un flacon vide – propre, sûr et sans contrainte de dosage. Cela économise de l'espace de stockage, réduit le poids transporté et évite le plastique superflu.


Flacon EcoShot
HD 02

EcoMulti 4 Low Flow
HD 12



Systèmes de dosage recommandés pour des solutions de nettoyage précises
Nous recommandons le flacon EcoShot HD 02 pour un dosage précis – réglable individuellement de 5 ml à 30 ml – et pour remplir des flacons sans raccordement à l'eau.

L'EcoMulti 4 Low Flow HD 12 mélange automatiquement les nettoyants concentrés avec de l'eau pour obtenir des solutions prêtes à l'emploi.



Désinfection

Listes et normes fréquemment citées

Liste VAH :
Liste des désinfectants publiée par la Commission des désinfectants de l'Association pour l'hygiène appliquée (VAH) e.V., en collaboration avec les sociétés savantes et associations professionnelles DGHM, DGKH, GHUP et BVÖGD, sur la base des méthodes standard de la DGHM. Les procédés testés et jugés efficaces pour la désinfection prophylactique et le lavage hygiénique des mains dans tous les secteurs médicaux et non médicaux (p. ex. établissements publics) servent au contrôle des procédés de désinfection chimique.

Liste IHO :
L'IHO (Association industrielle pour l'hygiène et la protection des surfaces) regroupe des entreprises du nettoyage, de la désinfection et de l'entretien professionnels. La liste virucide de l'IHO recense les désinfectants des mains, des surfaces et des instruments efficaces contre les virus. La liste des désinfectants de l'IHO donne un aperçu des désinfectants efficaces pour la production et la transformation alimentaires ainsi que pour le secteur vétérinaire. Les indications d'efficacité reposent sur des méthodes d'essai valables dans toute l'Europe selon les normes européennes (EN).

Liste RKI :
Liste des désinfectants et procédés de désinfection testés et reconnus par l'Institut Robert Koch (RKI), utilisés lors des désinfections ordonnées par les autorités selon le § 18 de la loi allemande sur la protection contre les infections, et testés quant à leur efficacité et, par l'Institut fédéral des médicaments et dispositifs médicaux (BfArM) ou l'Agence fédérale de l'environnement (UBA), quant à leur innocuité pour la santé et l'environnement.

Normes EN :
Les normes EN indiquées pour les produits de désinfection Buzil sont des normes européennes d'essai des désinfectants. Les méthodes d'essai sont fortement axées sur la pratique et permettent de comparer les désinfectants en Europe.

Budenat® Intense D 443

Nettoyant désinfectant très efficace



VAH LISTED · IHO LISTED · HACCP COMPLIANT

Pour les surfaces et revêtements de sol résistants à l'eau ; idéal dans les maisons de retraite et de soins, écoles, crèches, hôpitaux ainsi que dans les cuisines et zones de préparation alimentaire ; utilisable dans toutes les zones humides, sanitaires et pour le nettoyage des piscines

Avantages produit

- Nettoyage et désinfection en une seule étape
- Faible dosage
- Agit rapidement
- Même en cas de forte charge bactérienne
- Listé VAH et IHO
- Sans aldéhyde / sans ammonium quaternaire
- Large spectre d'action
- Satisfait aux exigences d'un concept HACCP

Efficacité

- Bactéries y compris SARM et tuberculose, levures, virus enveloppés (activité virucide limitée)
- Testé selon les normes européennes EN 13697, EN 14348, EN 14476, EN 16615

Dosage / temps d'action

- Désinfection d'entretien bactéricide et lévuricide selon VAH : 5,0 % - 5 min.
- Tuberculose : 1,0 % - 60 min.

Conditionnement

Flacon rond 1 l, bidon 10 l

10

Budenat® Alkasept D 445

Nettoyant désinfectant fortement alcalin



VAH LISTED · IHO LISTED · HACCP COMPLIANT

Idéal dans les zones de préparation alimentaire ; pour toutes les surfaces et sols résistants aux alcalis

Avantages produit

- Nettoyage et désinfection en une seule étape
- Fort pouvoir de dissolution des huiles et graisses
- Listé VAH et IHO
- Satisfait aux exigences d'un concept HACCP
- Certifié halal par © HALAL CONTROL

Efficacité

- Bactéries y compris SARM, levures, champignons, virus enveloppés et non enveloppés (virucide)
- Testé selon les normes européennes EN 13697, EN 14476, EN 16615, EN 16677

Dosage / temps d'action

- Désinfection d'entretien bactéricide et lévuricide selon VAH : 1,0 % - 30 min.
- Norovirus : 4,0 % – 30 min.

Conditionnement

Flacon rond 1 l, bidon 10 l,

13

Budenat Alkaclean D 448

Nettoyant désinfectant fortement alcalin



HACCP COMPLIANT · DYE-FREE · PERFUME-FREE

Pour la désinfection des surfaces dans l'industrie alimentaire et agroalimentaire, les cuisines, les établissements de santé et les établissements publics, entre autres.

Avantages produit

- Nettoyage et désinfection en une seule étape
- Bonnes propriétés dégraissantes et détachantes
- Temps d'application courts
- Sans parfum ni colorant
- Certifié halal par © HALAL CONTROL

Efficacité

- Efficace contre les bactéries (dont Salmonella enterica, Listeria monocytogenes), les levures (dont Saccharomyces cerevisiae), les moisissures et les virus enveloppés
- Spectre d'action : bactéricide, lévuricide, fongicide, virucide limité

Dosage / temps d'action

- Bactéricide, lévuricide – EN 1276, EN 13697, EN 16615, EN 1650 : avec et sans action mécanique 5 min. 1,0 %
- Fongicide – EN 13697, EN 1650 : sans action mécanique 15 min. 3,0 %
- Virucide limité – EN 14476, EN 16777 : sans action mécanique 15 min. 2,0 %

Conditionnement

Bidon 10 l

12,5

Budenat® LM D 447

Désinfectant respectueux des matériaux



VAH LISTED · IHO LISTED · HACCP COMPLIANT

Idéal dans les cuisines, zones de préparation alimentaire, maisons de retraite et de soins, salles de fitness et de bien-être, écoles, crèches et établissements de santé ; pour toutes les zones humides, sanitaires et piscines ainsi que pour les bancs solaires et appareils de fitness ; pour tous les matériaux, surfaces et sols résistants à l'eau

Avantages produit

- Nettoyage et désinfection en une seule étape
- Pour les surfaces sensibles
- pH neutre, respecte les matériaux
- Sans aldéhyde
- Particulièrement adapté au verre acrylique
- Listé VAH et IHO
- Satisfait aux exigences d'un concept HACCP

Efficacité

- Bactéries y compris SARM, levures, virus enveloppés (virucide limité) ainsi que les virus non enveloppés norovirus et rotavirus
- Testé selon les normes européennes EN 13697, EN 14476

Dosage / temps d'action

- Bactéricide, lévuricide – VAH / EN 13697 : faible charge, avec action mécanique 5 min. 1,0 %
- Virucide limité – EN 14476 : faible charge 5 min. 2,0 %

Conditionnement

Flacon rond 1 l, bidon 10 l

Remarque : informations sur les listes et normes en page 38.

7,5

Budenat® Rapid D 444

Désinfectant rapide alcoolique prêt à l'emploi



VAH LISTED · IHO LISTED · HACCP COMPLIANT

Pour l'industrie alimentaire, les cuisines et le secteur de la santé ; pour toutes les surfaces et matériaux résistants à l'alcool

Avantages produit

- Sans résidus, donc pas de film après application
- Ni essuyage ni rinçage nécessaires
- À base d'éthanol
- Agit rapidement
- Prêt à l'emploi
- Sans parfum
- Listé VAH et IHO
- Satisfait aux exigences d'un concept HACCP

Efficacité

- Bactéries y compris SARM et tuberculose, levures, virus enveloppés (virucide limité) ainsi que les virus non enveloppés norovirus et rotavirus
- Testé selon les normes européennes EN 13697, EN 14348, EN 14476

Dosage / temps d'action

- Bactéricide, lévuricide - VAH / EN 13697 : forte charge, sans action mécanique 5 min.
- Tuberculocide (M. terrae) - EN 14348 : faible exposition 30 s.
- Mycobactéricide (M. avium, M. terrae) - EN 14348 : faible exposition 1 min.
- Virucide limité - EN 14476 : faible exposition 1 min.
- Virucide limité PLUS - EN 14476 : faible exposition 3 min.

Conditionnement

Flacon spray 600 ml, flacon rond 1 l

9

Budenat® Rapid Effect D 446

Désinfectant rapide alcoolique prêt à l'emploi



VAH LISTED · IHO LISTED · HACCP COMPLIANT

Pour les cuisines, zones alimentaires, maisons de soins et de retraite, espaces de fitness et de bien-être ainsi que les établissements publics, etc. ; pour toutes les surfaces, matériaux et objets non poreux résistants à l'alcool

Avantages produit

- Sans résidus, donc aucun dépôt après application
- Aucun essuyage ni rinçage de la surface nécessaire
- Composition : propan-2-ol 630 g/kg
- Autorisation de l'Union européenne
- Sans parfum ni colorant
- Listé VAH et IHO
- Satisfait aux exigences d'un concept HACCP
- Certifié halal par © HALAL CONTROL

Efficacité

- Spectre d'action : bactéricide, lévuricide
- Bactéries (y compris mycobactéries) et levures.

Dosage / temps d'action

- TP2 Désinfection des surfaces hors secteur alimentaire — Hors secteur de la santé : temps de contact d'au moins 1 min. Secteur de la santé : temps de contact d'au moins 5 min.
- TP4 Désinfection dans le secteur alimentaire — temps de contact d'au moins 1 min. ; brasseries/industrie de la viande : avec nettoyage préalable, au moins 1 min. ; sans nettoyage préalable, au moins 5 min. ; industrie laitière : avec nettoyage préalable, au moins 1 min. ; sans nettoyage préalable, au moins 15 min.
- Recommandation d'application certifiée par l'Association pour l'hygiène appliquée (VAH) pour la désinfection prophylactique des surfaces : forte contamination 5 min.

Conditionnement

Flacon rond 1 l

9

Flächendesinfektionsmittel SE 112, D 112

Désinfection rapide, prête à l'emploi



VAH LISTED · IHO LISTED · HACCP COMPLIANT

Pour la désinfection hygiénique de toutes les surfaces et matériaux résistants à l'alcool

Avantages produit
- Désinfectant alcoolique à base d'éthanol
- Prêt à l'emploi
- Temps d'action court
- Sans parfum ni colorant
- Ne laisse aucun résidu, donc pas de film après utilisation
- Inutile d'essuyer ou de rincer la surface ensuite

Efficacité
- Bactéries (y compris SARM, tuberculose), levures et virus enveloppés, adénovirus, norovirus et rotavirus.
- Spectre d'action : bactéricide, lévuricide, virucide limité, virucide limité PLUS.

Dosage / temps d'action
- Bactéricide, lévuricide - VAH / EN 13697 : forte charge, sans action mécanique 5 min.
- Tuberculocide (M. terrae) - EN 14348 : faible charge 30 s
- *mycobactéricide (M. avium, M. terrae)* - EN 14348 : faible charge 1 min.
- virucide limité - EN 14476 : faible charge 1 min.
- virucide limité PLUS - EN 14476 : faible charge 3 min.

Conditionnement
Flacon spray 600 ml

9

Händedesinfektionsmittel SE 110, D 110

Désinfectant des mains, prêt à l'emploi



VAH LISTED · IHO LISTED · HACCP COMPLIANT

Pour la désinfection hygiénique des mains

Avantages produit
- Désinfectant alcoolique à base d'éthanol
- Sans parfum, doux pour la peau et hydratant
- Sans principes actifs supplémentaires
- Très bonne tolérance cutanée

Efficacité
- Bactéries (y compris SARM), levures et virus enveloppés
- Spectre d'action : bactéricide, lévuricide, virucide limité

Dosage / temps d'action
- Bactéricide, lévuricide – VAH / EN 1500 : 30 s
- Virucide limité : 30 s

Conditionnement
Flacon distributeur euro 500 ml, flacon distributeur euro 1 l

9

Budenat® Protect Hand D 807

Désinfectant des mains alcoolique prêt à l'emploi



VAH LISTED · IHO LISTED · HACCP COMPLIANT

Pour la désinfection hygiénique des mains dans tous les domaines : établissements publics, industrie alimentaire et agroalimentaire, cuisines, secteur de la santé, etc.

Avantages produit
- Désinfectant alcoolique à base d'isopropanol
- Sans parfum ni colorant
- Recommandé dermatologiquement pour les personnes allergiques et les peaux sensibles
- Très doux pour la peau car exempt de principes actifs rémanents cumulatifs
- Autorisation de l'Union européenne

Efficacité
- Bactéries (y compris SARM), levures et virus enveloppés. Spectre d'action : bactéricide, lévuricide, virucide limité

Dosage / temps d'action
- Recommandation d'application certifiée par l'Association pour l'hygiène appliquée (VAH) pour la désinfection hygiénique des mains : 30 secondes

Conditionnement
Flacon distributeur euro 500 ml, flacon distributeur euro 1 l

9

Budenat® Soap Zero D 806

Savon désinfectant antimicrobien pour les mains



VOC FREE · HACCP COMPLIANT · DYE-FREE

Pour le lavage désinfectant des mains, p. ex. dans l'industrie alimentaire et agroalimentaire, les cuisines professionnelles, le secteur de la santé (maisons de soins, hôpitaux) et les établissements publics.

Avantages produit

- Lavage et désinfection en une seule étape
- Convient à tous les types de peau
- Sans parfum ni colorant

Efficacité

- Bactéries (y compris SARM), levures et virus enveloppés
- Spectre d'action : bactéricide, lévuricide, virucide limité

Dosage / temps d'action

- Humidifier les mains, laver 30 secondes avec 3 ml de produit dans les mains
- Bactéricide, lévuricide, virucide limité – EN 1499, EN 13727, EN 13624, EN 14476 : 30 s
- Consommation : 3–6 ml par application

Conditionnement

Flacon distributeur euro 1 litre

Remarque : informations sur les listes et normes en page 38.

5,5

Buz Easy – conçu pour les grandes surfaces. Fait pour la saleté du quotidien.

Voici votre solution standardisée pour les grandes surfaces à nettoyer. La gamme Buz Easy est le choix idéal pour le nettoyage quotidien. Elle protège votre budget – pas la saleté. Son prix compétitif facilite l'obtention de marchés, par exemple lors d'appels d'offres.

	Valeur pH	Prêt à l'emploi	sans étiquetage	Lavage-entretien	Nettoyant d'entretien quotidien	Nettoyant intensif	Résistant aux désinfectants	Contient de l'acide	Acide amidosulfonique	Acide lactique	Acide méthanesulfonique	Acide citrique	Nettoyage mousse	Appareils haute / basse pression	Contact alimentaire	**Revêtements de sol souples**	PVC | non traité/traité	PVC | traité PU	PVC lames/clipsable/structuré	Revêtements dissipatifs	Linoléum | non traité/traité	Linoléum | vitrifié PU	Linoléum | lames/clipsable	Caoutchouc | naturel/synthétique	Caoutchouc | lames/clipsable/structuré	Sols sportifs
Surfaces																										
Buz Easy Universal BE 10	7		●		●													●		●		●				
Buz Easy Glass BE 15	8	●	●		●																					
Sanitaires																										
Buz Easy San Daily BE 20	2,5		●		●			●		●		●	●													
Buz Easy San Strong BE 25	0,5					●		●		●	●	●	●													
Sols																										
Buz Easy Floor BE 30	8,5		●	●	●												●	●	●		●	●	●	●	●	●
Cuisine																										
Buz Easy Fett Ex BE 40	12,5					●							●	●	●											
Buz Easy Spül Fix BE 43	7	●			●										●											
Buz Easy Calc Ex BE 47	0,5				●			●	●	●		●			●											
Spécial ; hygiène corporelle																										
Buz Easy Soap BE 60	5,5	●	●												●											

													Pierre naturelle
						●							Marbre et travertin
				●					●		●		Gneiss et granit
						●							Ardoise
						●							Grès
													Revêtements en pierre artificielle
								●	●		●		Grès cérame et carrelage antidérapant
		●		●				●	●		●		Carrelage céramique
						●					●		Pierre reconstituée et terrazzo | calcaire
											●		Pierre reconstituée et terrazzo | non calcaire
				●		●		●	●		●		Clinker et terre cuite
				●									Chape ciment / chape béton
						●							Chape magnésie
				●							●		Résine synthétique
													Parquet, liège, stratifié
						●					●		Liège | vitrifié
						●							Parquet | non vitrifié
													Parquet | huilé
											●		Stratifié, clipsable | vitrifié
													Surfaces
		●	●							●	●		Plastiques
			●	●						●	●		Stratifié (Resopal)
										●	●		Verre
													Verre acrylique et plexiglas
		●		●				●	●		●		Acier inoxydable
									●		●		Aluminium
										●	●		Bardages métalliques
			●	●									Vaisselle, verres et couverts
		●	●	●									Fours, grills et fours mixtes
●													Mains
BE 60		BE 47	BE 43	BE 40		BE 30		BE 25	BE 20		BE 15	BE 10	**Référence**



Buz Easy® Universal BE 10

Nettoyant d'entretien tensioactif à base d'alcool



ECO

Idéal pour toutes les surfaces et matériaux résistants à l'eau tels que plastiques, surfaces peintes, verre et miroirs, céramique, métal et inox ; convient à tous les revêtements de sol résistants à l'eau tels que PVC, linoléum, pierre naturelle et artificielle, céramique et grès cérame, stratifié, parquets vitrifiés, etc.

Avantages produit

- Nettoyant universel doux
- pH neutre
- Sèche rapidement, sans traces ni résidus
- Les bonnes propriétés mouillantes assurent l'élimination des salissures sur toute la surface et une brillance homogène et éclatante
- Laisse un parfum frais agréable et durable

Conditionnement

1 l, 10 l

7

20 - 50 ml / 10 l d'eau

50 ml / 600 ml d'eau

SILICONE-FREE · CLP FREE OF CLASSIFICATION · EU Ecolabel

Buz Easy® Glass BE 15

Nettoyant vitres et surfaces prêt à l'emploi



ECO

Pour le verre, les miroirs et tous les matériaux et surfaces résistants à l'eau tels que fenêtres, cadres, vitres de voitures, plastique, céramique, inox, etc.

Avantages produit

- Pour une propreté sans traces et une brillance étincelante
- Élimine efficacement les résidus de graisse et les dépôts de salissures
- Sèche rapidement et sans traces, sans essuyage
- Rapide à utiliser, doux pour la peau et pH neutre
- Laisse un parfum frais agréable et durable

Conditionnement

1 l, 10 l

8

pur

SILICONE-FREE · CLP FREE OF CLASSIFICATION · EU Ecolabel

Buz Easy® San Daily BE 20

Nettoyant sanitaire d'entretien acide



ECO

Dans l'ensemble des zones sanitaires et humides ; pour toutes les surfaces et matériaux résistants aux acides tels que carrelage mural et de sol, lavabos, inox, robinetterie chromée, aluminium, baignoires, WC et urinoirs

Avantages produit

- Efficace grâce à la force naturelle de l'acide citrique
- Excellent pouvoir nettoyant et détartrant
- Élimine le savon calcaire, le calcaire, le tartre d'eau et urinaire, les résidus de graisse et de savon, etc.
- Laisse les surfaces brillantes et sans traces, sans séchage
- Respecte les matériaux
- Laisse un parfum frais agréable et durable
- Peut aussi être appliqué en mousse sans problème

Conditionnement

1 l, 10 l

2,5

pur

20–50 ml / 10 l d'eau

50 ml / 600 ml d'eau

CLP FREE OF CLASSIFICATION · SILICONE-FREE · VOC SOLVENT-FREE · EU Ecolabel

Buz Easy® San Strong BE 25

Nettoyant sanitaire de fond acide



ECO

Dans l'ensemble des zones sanitaires et humides ; pour toutes les surfaces et matériaux résistants aux acides tels que carrelage mural et de sol, lavabos, inox, robinetterie chromée, aluminium, baignoires, WC et urinoirs

Avantages produit

- Pouvoir nettoyant puissant et immédiat grâce à une combinaison d'acides efficace
- Élimine les dépôts tenaces et les salissures sanitaires typiques telles que calcaire, tartre, résidus de ciment, rouille, tartre d'eau et urinaire, sébum, résidus de cosmétiques, etc.
- Prévient un ré-encrassement rapide grâce à son effet anti-calcaire et anti-salissures
- Laisse des surfaces très brillantes et sans traces, sans séchage
- Respecte les matériaux
- Laisse un parfum frais agréable et durable
- Idéal aussi pour le nettoyage de fin de chantier
- Peut aussi être facilement appliqué en mousse avec un canon à mousse

Conditionnement

1 l, 10 l

0,5

pur	20–50 ml / 10 l d'eau	200–1.000 ml / 10 l d'eau	1:5 - 1:10 avec de l'eau	50 ml / 600 ml d'eau

RK LISTED · RE LISTED · SILICONE-FREE · EU Ecolabel

Buz Easy® Floor BE 30

Nettoyant d'entretien des sols, concentré de lavage-entretien



ECO

Pour tous les revêtements de sol durs résistants à l'eau nécessitant un entretien, tels que PVC, caoutchouc, linoléum, revêtements traités ainsi que parquet vitrifié et liège, pierre reconstituée et pierre naturelle

Avantages produit

- Concentré de lavage-entretien aux agents nourrissants
- Nettoie, nourrit et protège en une seule étape
- Excellentes propriétés filmogènes et fort pouvoir détachant
- Antidérapant et séchage rapide
- Pas d'accumulation de couches ni de traces d'essuyage
- Convient au lavage humide en une ou deux étapes et à la méthode spray
- Laisse un parfum frais agréable et durable

Conditionnement

1 l, 10 l

8,5

20–100 ml / 10 l d'eau	50–150 ml / 10 l d'eau	500 ml / 10 l d'eau

CLP FREE OF CLASSIFICATION · DIN18032 CONFORM · SILICONE-FREE · MICROPLASTIC-FREE · CLEAN & CARE · EU Ecolabel

Buz Easy® Fett Ex BE 40

Nettoyant puissant et dégraissant



Dans les entreprises agroalimentaires telles que cuisines professionnelles, restaurants, boucheries, abattoirs, laiteries, fromageries, boulangeries, hôpitaux, hôtels et bien d'autres ; pour toutes les surfaces, matériaux et revêtements de sol résistants à l'eau et aux alcalis

Avantages produit

- Nettoyant multi-usages alcalin et puissant
- Utilisation universelle
- Fort pouvoir dispersant et de suspension des salissures
- Élimine rapidement la saleté, l'huile et la graisse ainsi que les dépôts de protéines et de suie
- Bonne compatibilité avec les matériaux
- Sans parfum ni colorant
- Structure de mousse stable, utilisable au canon à mousse
- Certifié halal par © HALAL CONTROL

Conditionnement

1 l, 10 l

12,5

100–150 ml / 10 l d'eau	150–200 ml / 10 l d'eau	150–300 ml / 10 l d'eau	1:5 - 1:10 avec de l'eau	50 ml / 600 ml d'eau

HACCP COMPLIANT · PERFUME-FREE · DYE-FREE · VOC SOLVENT-FREE

Buz Easy® Spül Fix BE 43

Liquide vaisselle manuel et nettoyant neutre



Pour tous les articles courants tels que vaisselle, verres, couverts, batterie de cuisine, porcelaine et inox ; pour toutes les surfaces et matériaux lavables et résistants à l'eau

Avantages produit

- Fort pouvoir dégraissant
- Élimine les résidus les plus tenaces et la graisse incrustée
- Fort pouvoir moussant
- Sèche rapidement et sans traces, sans essuyage
- Respecte les matériaux
- Particulièrement économique car hautement concentré
- Doux pour la peau
- pH neutre
- Convient aussi au nettoyage des surfaces
- Laisse un parfum frais
- Certifié halal par © HALAL CONTROL

Conditionnement

1 l, 10 l

7

20–40 ml / 10 l d'eau

CLP FREE OF CLASSIFICATION · HACCP COMPLIANT · SILICONE-FREE · VOC SOLVENT-FREE

Buz Easy® Calc Ex BE 47

Détartrant universel très efficace



Pour le détartrage rapide de tous les matériaux et surfaces résistants aux acides tels qu'inox, chrome, porcelaine, carrelage céramique et verre ; pour éliminer le calcaire de tous les appareils de cuisine courants tels que machines à café, bouilloires, chauffe-eau, cuiseurs à œufs, marmites, etc. ; convient aussi au détartrage des piscines et sanitaires

Avantages produit

- Détartrant concentré à action immédiate et puissante
- Utilisation universelle
- Élimine les dépôts et incrustations de calcaire, les résidus de béton et de ciment, la rouille ainsi que les résidus de savon et de salissures
- Une utilisation régulière prévient l'entartrage
- Sans parfum ni colorant
- Sans tensioactifs ni mousse
- Certifié halal par © HALAL CONTROL

Conditionnement

1 l, 10 l

0,5

50–100 ml / 1 l d'eau

50–100 ml / 10 l d'eau

HACCP COMPLIANT · SILICONE-FREE · PERFUME-FREE · DYE-FREE · VOC SOLVENT-FREE

Buz Easy® Soap BE 60

Lotion lavante douce pour les mains



Pour les sanitaires ; pour le lavage des mains peu à normalement sales ; convient à tous les types de peau, même sensibles

Avantages produit

- Nettoyage des pores en profondeur grâce à une mousse fine
- Nettoyage doux et nourrissant, respectueux de la peau
- pH neutre pour la peau
- Sans savon ni alcali
- Utilisation économique
- Sans microplastiques
- Parfum agréable
- Certifié halal par © HALAL CONTROL

Conditionnement

Flacon distributeur euro 1 l, 5 l

5,5

9M

non dilué ; 1,5–2,6 ml

VOC SOLVENT-FREE

LE RESEAU COCCI

Le Réseau Cocci
courrier@lereseaucocci.fr
03 89 72 05 35

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG
Fraunhoferstraße 17 · D-87700 Memmingen
T +49 8331 930-6 · **E-Mail:** service@buzil.de · www.buzil.com