Mars 2026

Catalogue produits



NETTOYANT INDUSTRIEL

L'entreprise familiale est aussi une famille de marques



Les pictogrammes et leur signification



Nettoyage manuel des surfaces



Entretien manuel des sols



Nettoyage manuel des WC



Protection des surfaces ; traitement des revêtements de sol



Application avec monobrosse ou machine multi-disques



Application avec machine haute vitesse



Application par décapage à sec



Application par méthode spray



Lavage de la vaisselle en machine



Rinçage en machine



Rinçage manuel



Détar-trage des appareils



Application directe depuis le flacon



Application directe depuis le flacon



Lavez-vous les mains



Application avec nettoyeur haute ou basse pression



Application au canon à mousse



Application avec injecteur-extracteur



Application avec autolaveuse



Application par pulvérisation



Application par pulvérisation de mousse



Nettoyage manuel des vitres et fenêtres



Application pour le lavage et le soin des mains



Application par méthode bros-sage-aspiration



Après ouvertu-re, conservation 9 mois



distributeur mural



Utiliser avec des gants



Application avec pulvérisateur à pression



Imprégnation

Signification de nos labels

Écolabel européen
Il est attribué aux produits dont l'impact environnemental est inférieur à celui de produits comparables.

Écolabel autrichien
Il évalue les produits selon une approche cycle de vie, en tenant compte de leur impact environnemental lors de la fabrication, de l'utilisation et de l'élimination.

Listé RKI
Liste des désinfectants et procédés de désinfection testés et reconnus par l'Institut Robert Koch (RKI)

Cradle to Cradle
La version 4 est à ce jour la norme la plus ambitieuse et la plus reconnue au monde pour le développement de produits sûrs, recyclables et fabriqués de manière responsable.

DIN 18032
Le produit n'altère pas les exigences relatives aux propriétés spécifiques des revêtements de sols sportifs selon la norme DIN 18032 ; en particulier, les propriétés antidérapantes sont préservées.

Listé IHO
Le produit a été testé selon les spécifications de l'Association industrielle allemande pour l'hygiène et la protection des surfaces pour les applications industrielles et institutionnelles (IHO).

Testé selon ÖNORM B 5105
Le produit satisfait aux exigences de la norme ÖNORM B 5105 concernant le comportement dans les eaux usées (séparation rapide).

Testé et certifié RAL-GZ 632
Référencé comme produit de nettoyage par l'Association qualité pour le nettoyage des façades et la rénovation des façades métalliques (GRM).

Listé RE
Liste des produits de nettoyage agréés pour les bassins et composants en acier inoxydable des piscines, publiée par la Société allemande des bains (DGfdB).

Listé RK
Liste des produits de nettoyage testés pour les revêtements céramiques des piscines, publiée par la Société allemande des bains (DGfdB).

VAH (Association pour l'hygiène appliquée e.V.)
Un certificat est délivré lorsque les exigences de qualité publiées par la Commission des désinfectants de la VAH sont remplies.



Nettoie et entretient
Nettoie et entretient en une seule étape.



Rendement
Selon la dureté de l'eau et le degré de salissure, le produit suffit pour jusqu'à 57 lavages.



Compatible sols ESD
Convient aux revêtements de sol ESD conducteurs, dissipatifs et antistatiques. ESD signifie décharge électrostatique.



Technologie anti-odeurs
Le produit contient des parfums qui agissent sur les récepteurs olfactifs et aident à bloquer les mauvaises odeurs.



Conforme HACCP
Le produit satisfait aux exigences d'un concept HACCP (analyse des dangers et points critiques pour leur maîtrise).



Compatible PMMA
Convient au verre acrylique (polyméthacrylate de méthyle, PMMA).



Sans colorant
Le produit ne contient aucun colorant.



Sans étiquetage
Le produit n'est pas classé dangereux au sens du règlement (CE) n° 1272/2008 CLP (classification, étiquetage et emballage).



Sans microplastiques
Le produit est exempt de particules de polymères synthétiques ajoutées intentionnellement (microplastiques) au sens du règlement (UE) 2023/2055.



Sans parfum
Le produit est exempt de parfums naturels et synthétiques.



Sans silicone
Le produit ne contient pas de silicones.



Sans COV
Le produit est exempt de composés organiques volatils (solvants et parfums). COV signifie composés organiques volatils.



Sans solvants COV
Le produit est exempt de composés organiques volatils (solvants). COV signifie composés organiques volatils.

Recharger plutôt que gaspiller

Le concept de recharge Drizzle : trois nettoyants, un principe, moins de plastique

L'eau est partout. Alors pourquoi en transporter des litres à travers l'Europe – dans des flacons qui finissent à la poubelle après un seul usage ?

Buzil a une longueur d'avance et simplifie les choses : avec le nouveau concept de recharge, les professionnels du nettoyage peuvent désormais préparer eux-mêmes leurs produits préférés prêts à l'emploi.

Sur place, avec un flacon vide – propre, sûr et sans contrainte de dosage. Cela économise de l'espace de stockage, réduit le poids transporté et évite le plastique superflu.


Flacon EcoShot
HD 02

EcoMulti 4 Low Flow
HD 12



Systèmes de dosage recommandés pour des solutions de nettoyage précises
Nous recommandons le flacon EcoShot HD 02 pour un dosage précis – réglable individuellement de 5 ml à 30 ml – et pour remplir des flacons sans raccordement à l'eau.

L'EcoMulti 4 Low Flow HD 12 mélange automatiquement les nettoyants concentrés avec de l'eau pour obtenir des solutions prêtes à l'emploi.



Nettoyant industri

● Recommandé
● Adapté Adapté
○ sous réserve

	Valeur pH	Appareils HP / basse pression	Testé selon ÖNORM B 5105	Surfaces en aluminium	Surfaces en verre acrylique	Nettoyage de machines	Fortes taches d'huile et de graisse	Traces de caoutchouc	Sans silicone	Nettoyage des sols en autolaveuse	Caractéristiques spécifiques
Clean Up G 555	11,5					○	●			●		Détachant
Indumaster® Step IR 16	8,5	○		●	●	●	○			●	○	Façades, escaliers mécaniques, tapis roulants, aluminium
Indumaster® Protect IR 30	10	●	●	●		●	○			●	○	Sans étiquetage, avec protection anticorrosion
Indumaster® Fast IR 14	13,5		●				●	●	○	●	●	Séchage rapide
Indumaster® Radical IR 40	13	●	●				●				●	
Indumaster® Forte IR 42	5			●				●		●	●	Résine de handball
Indumaster® Strong IR 45	13,5	●					●	○	●	●	●	Décompose les salissures
Indumaster® Offensive IR 47	13,5	●					●		●	●	●	Peu moussant
Indumaster® IR 55 P 950	10,5	●	●			●	●			●	●	
Indumaster® Intensive IR 44	12	●					●		○		●	Sans phosphates
Perfekt G 440	13,5	●					●	○	●		●	Listé RK & RE
Rinax® Clean H 830	4,5									●		Nettoyant mains, sans microplastiques

Clean Up G 555

Détachant spécial prêt à l'emploi

Pour les surfaces, matériaux et revêtements de sol résistants aux solvants ; utilisable sur machines et équipements, établis, étagères, portes, tables et autres mobiliers ; convient aux plastiques, stratifiés, inox, pierre, métal, PVC, etc.



Avantages produit

- Très bonne action nettoyante
- Puissant et rapide
- Élimine facilement les salissures tenaces et peu solubles telles que colles, vernis, graisse, huile, traces de talons, caoutchouc, rouge à lèvres, encre ou encre de Chine, etc.
- Économique à l'usage
- Utilisable de façon ciblée

Conditionnement

600 ml

11,5

DYE-FREE · SILICONE-FREE

pur

Indumaster® Step IR 16

Nettoyant industriel neutre compatible avec les matériaux

Usage industriel ; toutes surfaces et revêtements de sol résistants à l'eau ; particulièrement adapté à l'aluminium, à l'inox et au verre acrylique ; pour le nettoyage de façades métalliques lisses à revêtement organique, de façades métalliques à revêtement organique effet métallisé, de façades en inox et de façades en plastique ; convient aussi au nettoyage mécanique des escaliers et tapis roulants



Avantages produit

- Nettoyant puissant à action rapide pour le nettoyage manuel et mécanique
- Bon pouvoir détachant
- Élimine les taches d'huile et de graisse
- Très bonnes propriétés mouillantes
- Très bonne compatibilité avec les matériaux

Conditionnement

1 l, 10 l, 200 l, 950 l

8,5

PMMA SUITABLE · RAL-GZ 632 QUALITY ASSURANCE · SILICONE-FREE · DYE-FREE

50–100 ml / 10 l d'eau	50–200 ml / 10 l d'eau	50 ml / 600 ml d'eau	1–2 l / 10 l d'eau	1:1 à 1:2 avec de l'eau

Indumaster® Protect IR 30

Nettoyant machines et bâches

Pour les zones industrielles, p. ex. nettoyage conservateur des machines de production telles que CNC ; bâches de camions et de tentes ; pour tous les matériaux, surfaces et revêtements de sol résistants aux alcalis.



Avantages produit

- Avec protection anticorrosion
- Très bonne mouillabilité
- Dissout les salissures huileuses et grasses ainsi que les huiles de perçage

Conditionnement

10 l, 200 l, 950 l

10

FREE OF CLASSIFICATION CLP · ÖNORM B5105 CERTIFIED · SILICONE-FREE

100–200 ml / 10 l d'eau	100–1000 ml / 10 l d'eau	200–500 ml / 10 l d'eau	1:5 à 1:10 avec de l'eau	50 ml / 600 ml d'eau

Indumaster® Fast IR 14

Nettoyant machine à séchage rapide, fortement alcalin

Pour les applications industrielles ; sur les revêtements de sol résistants aux alcalis et à l'eau tels que PVC, pierre (non polie), résine époxy, sols béton, dalles en clinker et en grès



Avantages produit

- Bon pouvoir détachant
- Séchage rapide
- Élimine les taches d'huile et de graisse
- Avec inhibiteur de mousse
- Élimine les traces de caoutchouc

Conditionnement

10 l, 200 l, 950 l

13,5

ÖNORM B5105 CERTIFIED · SILICONE-FREE

100–500 ml / 10 l d'eau

Indumaster® Radical IR 40

Nettoyant industriel alcalin

Pour les applications industrielles et les ateliers ; tous les sols et surfaces résistants aux alcalis



Avantages produit

- Utilisation universelle
- Pouvoir détachant puissant
- Nettoie spécialement les huiles et graisses industrielles
- Faiblement moussant

Conditionnement

10 l, 200 l, 950 l

13

ÖNORM B5105 CERTIFIED · VOC SOLVENT-FREE

100 ml / 10 l d'eau	500–1000 ml / 10 l d'eau	100–500 ml / 10 l d'eau	1:5 à 1:10 avec de l'eau

Indumaster® Forte IR 42

Nettoyant pour sols industriels et de salles de sport, à base de solvants

Pour l'industrie et les ateliers ; entrepôts et salles de sport, portes roulantes et sectionnelles ; pour le nettoyage des surfaces et revêtements de sol résistants à l'eau, aux solvants et aux alcalis tels que PVC, pierres naturelles et artificielles, clinker, linoléum, caoutchouc, etc.



Avantages produit

- Bon pouvoir détachant
- Élimine les traces de talons, de caoutchouc et de pneus de chariots élévateurs et transpalettes, la résine de handball, etc.
- Utilisable de façon ciblée
- Faiblement moussant

Conditionnement

10 l

5

SILICONE-FREE · DYE-FREE

100 ml / 10 l d'eau	500–1000 ml / 10 l d'eau	pur à 1:2

Indumaster® Strong IR 45

Nettoyant industriel haute performance, fortement alcalin

Pour les applications industrielles et les ateliers ; tous les sols et surfaces résistants aux alcalis ; remise en état après sinistre incendie



Avantages produit

- Briseur de salissures
- Pouvoir détachant fort et excellent
- Élimine les salissures les plus tenaces, telles que suie épaisse, taches d'huile et de graisse, graphite et traces de caoutchouc
- Fort pouvoir dispersant

Conditionnement

1 l, 10 l, 200 l, 950 l

13,5

SILICONE-FREE

100 ml / 10 l d'eau	100–500 ml / 10 l d'eau	1000 ml / 10 l d'eau	1:5 à 1:10 avec de l'eau

Indumaster® Offensive IR 47

Nettoyant industriel intensif, fortement alcalin

Pour les applications industrielles et les ateliers ; tous les sols et surfaces résistants aux alcalis ; revêtements époxy ; carrelage ; sols céramiques et chapes



Avantages produit

- Briseur de salissures efficace
- Élimine la suie épaisse et les taches d'huile et de graisse
- Dissout les incrustations les plus tenaces
- Fort pouvoir dispersant
- Faiblement moussant

Conditionnement

10 l, 200 l, 950 l

13,5

SILICONE-FREE

100–200 ml / 10 l d'eau	100 ml / 10 l d'eau	1000 ml / 10 l d'eau	1:5 à 1:10 avec de l'eau

Indumaster® IR 55 P 950

Nettoyant industriel universel écologique

Pour l'industrie et l'agroalimentaire, p. ex. machines de production ; tous les matériaux, surfaces et sols résistants à l'eau

ECO



Avantages produit

- Très bon pouvoir de dissolution des salissures, graisses et huiles
- Respecte les matériaux, avec un bon pouvoir nettoyant
- Satisfait aux exigences de l'industrie automobile

Conditionnement

10 l, 200 l, 750 l

10,5

ÖNORM B5105 CERTIFIED · SILICONE-FREE · HACCP COMPLIANT · VOC SOLVENT-FREE

50–100 ml / 10 l d'eau | 50–200 ml / 10 l d'eau | 100–1000 ml / 10 l d'eau | 1:5 à 1:10 avec de l'eau

Indumaster® Intensive IR 44

Nettoyant cuisine et industrie, sans phosphates

Pour l'industrie alimentaire, les ateliers et les applications industrielles ; pour tous les sols et surfaces résistants aux alcalis



Avantages produit

- Pouvoir détachant intensif
- Élimine les taches tenaces d'huiles et graisses animales et végétales

Conditionnement

10 l, 200 l, 950 l

12

HACCP COMPLIANT

100 ml / 10 l d'eau | 500–1000 ml / 10 l d'eau | 200–500 ml / 10 l d'eau | 1:5 à 1:10 avec de l'eau

Perfekt G 440

Nettoyant intensif alcalin

Pour les applications industrielles, p. ex. sols d'ateliers ; cuisines industrielles, restauration et industrie agroalimentaire ; sols sensibles aux solvants



Avantages produit

- Excellente action nettoyante sur les taches huileuses et grasses
- Faiblement moussant
- Parfum agréable
- Éprouvé dans la remise en état après incendie
- Certifié halal par © HALAL CONTROL

Conditionnement

1 l, 5 l, 10 l, 200 l, 750 l

13,5

HACCP COMPLIANT · VOC SOLVENT-FREE · RK LISTED · RE LISTED

50 ml / 10 l d'eau | 50–200 ml / 10 l d'eau | 1:5 à 1:10 avec de l'eau

Rinax® Clean H 830

Crème lavante pour les mains

Pour l'industrie et les ateliers, tels que construction mécanique et d'outils, ateliers de réparation, serrureries ; pour les salissures industrielles modérées



Avantages produit

- Nettoyant mains fluide avec particules abrasives naturelles biodégradables (farine de rafle de maïs)
- Nettoie rapidement et en profondeur avec une très bonne tolérance cutanée
- Forte teneur en agents de soin
- pH adapté au film acide naturel de la peau
- Sans solvants ni terpènes
- Testé dermatologiquement
- Dosage de la poche via le distributeur Rinax® H 854

Conditionnement

2 l, 10 l

4,5

HACCP COMPLIANT · SILICONE-FREE · MICROPLASTIC-FREE

2–5 ml

Imperméabilisant pour surfaces minérales

Induseal Cover F 200

Imperméabilisant premium, gris de sécurité

La pigmentation grise (gris de sécurité, proche du RAL 7004) masque les imperfections visuelles et convient parfaitement à la rénovation de surfaces en béton irrégulières et d'anciens revêtements. Les surfaces gagnent un aspect homogène, moderne et neuf. Très adapté à la protection des zones à fort passage telles que béton ou chape dans les halls de production et entrepôts.



Avantages produit

- Usure uniforme
- Faible consommation
- Facile à utiliser
- Résistance au glissement R 10 selon DIN EN 16165
- Résistant à la chaleur et aux produits chimiques
- Facilite le nettoyage d'entretien
- Accessoires adaptés disponibles chez nous

Conditionnement

Seau 6 kg, seau 12 kg

MICROPLASTIC-FREE

75–125 g/m² par couche
(selon l'état du support)

Induseal Clear F 220

Imperméabilisant premium, transparent

Induseal Clear F 220 est transparent et idéal pour imperméabiliser des surfaces visuellement bien conservées. Son effet ravivant met en valeur les structures et redonne de l'éclat à la surface.



Avantages produit

- Ravive les couleurs
- Faible consommation
- Application facile
- Résistance au glissement R 10 selon DIN EN 16165
- Résistant à la chaleur et aux produits chimiques
- Facilite le nettoyage d'entretien
- Accessoires adaptés disponibles chez nous

Conditionnement

Seau 6 kg, seau 12 kg

MICROPLASTIC-FREE

75–125 g/m² par couche
(selon l'état du support)

Buz Easy – conçu pour les grandes surfaces. Fait pour la saleté du quotidien.

Voici votre solution standardisée pour les grandes surfaces à nettoyer. La gamme Buz Easy est le choix idéal pour le nettoyage quotidien. Elle protège votre budget – pas la saleté. Son prix compétitif facilite l'obtention de marchés, par exemple lors d'appels d'offres.

	Valeur pH	Prêt à l'emploi	sans étiquetage	Lavage-entretien	Nettoyant d'entretien quotidien	Nettoyant intensif	Résistant aux désinfectants	Contient de l'acide	Acide amidosulfonique	Acide lactique	Acide méthanesulfonique	Acide citrique	Nettoyage mousse	Appareils haute / basse pression	Contact alimentaire	**Revêtements de sol souples**	PVC | non traité/traité	PVC | traité PU	PVC lames/clipsable/structuré	Revêtements dissipatifs	Linoléum | non traité/traité	Linoléum | vitrifié PU	Linoléum | lames/clipsable	Caoutchouc | naturel/synthétique	Caoutchouc | lames/clipsable/structuré	Sols sportifs
Surfaces																										
Buz Easy Universal BE 10	7		●		●													●		●		●				
Buz Easy Glass BE 15	8	●	●		●																					
Sanitaires																										
Buz Easy San Daily BE 20	2,5		●		●			●		●		●	●													
Buz Easy San Strong BE 25	0,5					●		●		●	●	●	●													
Sols																										
Buz Easy Floor BE 30	8,5		●	●	●												●	●	●		●	●	●	●	●	●
Cuisine																										
Buz Easy Fett Ex BE 40	12,5					●							●	●	●											
Buz Easy Spül Fix BE 43	7	●			●										●											
Buz Easy Calc Ex BE 47	0,5				●			●	●	●		●			●											
Spécial ; hygiène corporelle																										
Buz Easy Soap BE 60	5,5	●	●												●											

													Pierre naturelle
						●							Marbre et travertin
				●					●		●		Gneiss et granit
						●							Ardoise
						●							Grès
													Revêtements en pierre artificielle
								●	●		●		Grès cérame et carrelage antidérapant
		●		●				●	●		●		Carrelage céramique
						●					●		Pierre reconstituée et terrazzo | calcaire
											●		Pierre reconstituée et terrazzo | non calcaire
				●		●		●	●		●		Clinker et terre cuite
				●									Chape ciment / chape béton
						●							Chape magnésie
				●							●		Résine synthétique
													Parquet, liège, stratifié
						●					●		Liège | vitrifié
						●							Parquet | non vitrifié
													Parquet | huilé
											●		Stratifié, clipsable | vitrifié
													Surfaces
		●	●							●	●		Plastiques
			●	●						●	●		Stratifié (Resopal)
										●	●		Verre
													Verre acrylique et plexiglas
		●		●				●	●		●		Acier inoxydable
									●		●		Aluminium
										●	●		Bardages métalliques
			●	●									Vaisselle, verres et couverts
		●	●	●									Fours, grills et fours mixtes
●													Mains
BE 60		BE 47	BE 43	BE 40		BE 30		BE 25	BE 20		BE 15	BE 10	**Référence**



Buz Easy® Universal BE 10

Nettoyant d'entretien tensioactif à base d'alcool



ECO

Idéal pour toutes les surfaces et matériaux résistants à l'eau tels que plastiques, surfaces peintes, verre et miroirs, céramique, métal et inox ; convient à tous les revêtements de sol résistants à l'eau tels que PVC, linoléum, pierre naturelle et artificielle, céramique et grès cérame, stratifié, parquets vitrifiés, etc.

Avantages produit

- Nettoyant universel doux
- pH neutre
- Sèche rapidement, sans traces ni résidus
- Les bonnes propriétés mouillantes assurent l'élimination des salissures sur toute la surface et une brillance homogène et éclatante
- Laisse un parfum frais agréable et durable

Conditionnement

1 l, 10 l

7

20 - 50 ml / 10 l d'eau

50 ml / 600 ml d'eau

SILICONE-FREE · CLP FREE OF CLASSIFICATION · EU Ecolabel

Buz Easy® Glass BE 15

Nettoyant vitres et surfaces prêt à l'emploi



ECO

Pour le verre, les miroirs et tous les matériaux et surfaces résistants à l'eau tels que fenêtres, cadres, vitres de voitures, plastique, céramique, inox, etc.

Avantages produit

- Pour une propreté sans traces et une brillance étincelante
- Élimine efficacement les résidus de graisse et les dépôts de salissures
- Sèche rapidement et sans traces, sans essuyage
- Rapide à utiliser, doux pour la peau et pH neutre
- Laisse un parfum frais agréable et durable

Conditionnement

1 l, 10 l

8

pur

SILICONE-FREE · CLP FREE OF CLASSIFICATION · EU Ecolabel

Buz Easy® San Daily BE 20

Nettoyant sanitaire d'entretien acide



ECO

Dans l'ensemble des zones sanitaires et humides ; pour toutes les surfaces et matériaux résistants aux acides tels que carrelage mural et de sol, lavabos, inox, robinetterie chromée, aluminium, baignoires, WC et urinoirs

Avantages produit

- Efficace grâce à la force naturelle de l'acide citrique
- Excellent pouvoir nettoyant et détartrant
- Élimine le savon calcaire, le calcaire, le tartre d'eau et urinaire, les résidus de graisse et de savon, etc.
- Laisse les surfaces brillantes et sans traces, sans séchage
- Respecte les matériaux
- Laisse un parfum frais agréable et durable
- Peut aussi être appliqué en mousse sans problème

Conditionnement

1 l, 10 l

2,5

pur

20–50 ml / 10 l d'eau

50 ml / 600 ml d'eau

CLP FREE OF CLASSIFICATION · SILICONE-FREE · VOC SOLVENT-FREE · EU Ecolabel

Buz Easy® San Strong BE 25

Nettoyant sanitaire de fond acide



ECO

Dans l'ensemble des zones sanitaires et humides ; pour toutes les surfaces et matériaux résistants aux acides tels que carrelage mural et de sol, lavabos, inox, robinetterie chromée, aluminium, baignoires, WC et urinoirs

Avantages produit

- Pouvoir nettoyant puissant et immédiat grâce à une combinaison d'acides efficace
- Élimine les dépôts tenaces et les salissures sanitaires typiques telles que calcaire, tartre, résidus de ciment, rouille, tartre d'eau et urinaire, sébum, résidus de cosmétiques, etc.
- Prévient un ré-encrassement rapide grâce à son effet anti-calcaire et anti-salissures
- Laisse des surfaces très brillantes et sans traces, sans séchage
- Respecte les matériaux
- Laisse un parfum frais agréable et durable
- Idéal aussi pour le nettoyage de fin de chantier
- Peut aussi être facilement appliqué en mousse avec un canon à mousse

Conditionnement

1 l, 10 l

0,5

pur	20–50 ml / 10 l d'eau	200–1.000 ml / 10 l d'eau	1:5 - 1:10 avec de l'eau	50 ml / 600 ml d'eau

RK LISTED · RE LISTED · SILICONE-FREE · EU Ecolabel

Buz Easy® Floor BE 30

Nettoyant d'entretien des sols, concentré de lavage-entretien



ECO

Pour tous les revêtements de sol durs résistants à l'eau nécessitant un entretien, tels que PVC, caoutchouc, linoléum, revêtements traités ainsi que parquet vitrifié et liège, pierre reconstituée et pierre naturelle

Avantages produit

- Concentré de lavage-entretien aux agents nourrissants
- Nettoie, nourrit et protège en une seule étape
- Excellentes propriétés filmogènes et fort pouvoir détachant
- Antidérapant et séchage rapide
- Pas d'accumulation de couches ni de traces d'essuyage
- Convient au lavage humide en une ou deux étapes et à la méthode spray
- Laisse un parfum frais agréable et durable

Conditionnement

1 l, 10 l

8,5

20–100 ml / 10 l d'eau	50–150 ml / 10 l d'eau	500 ml / 10 l d'eau

CLP FREE OF CLASSIFICATION · DIN18032 CONFORM · SILICONE-FREE · MICROPLASTIC-FREE · CLEAN & CARE · EU Ecolabel

Buz Easy® Fett Ex BE 40

Nettoyant puissant et dégraissant



Dans les entreprises agroalimentaires telles que cuisines professionnelles, restaurants, boucheries, abattoirs, laiteries, fromageries, boulangeries, hôpitaux, hôtels et bien d'autres ; pour toutes les surfaces, matériaux et revêtements de sol résistants à l'eau et aux alcalis

Avantages produit

- Nettoyant multi-usages alcalin et puissant
- Utilisation universelle
- Fort pouvoir dispersant et de suspension des salissures
- Élimine rapidement la saleté, l'huile et la graisse ainsi que les dépôts de protéines et de suie
- Bonne compatibilité avec les matériaux
- Sans parfum ni colorant
- Structure de mousse stable, utilisable au canon à mousse
- Certifié halal par © HALAL CONTROL

Conditionnement

1 l, 10 l

12,5

100–150 ml / 10 l d'eau	150–200 ml / 10 l d'eau	150–300 ml / 10 l d'eau	1:5 - 1:10 avec de l'eau	50 ml / 600 ml d'eau

HACCP COMPLIANT · PERFUME-FREE · DYE-FREE · VOC SOLVENT-FREE

Buz Easy® Spül Fix BE 43

Liquide vaisselle manuel et nettoyant neutre



Pour tous les articles courants tels que vaisselle, verres, couverts, batterie de cuisine, porcelaine et inox ; pour toutes les surfaces et matériaux lavables et résistants à l'eau

Avantages produit

- Fort pouvoir dégraissant
- Élimine les résidus les plus tenaces et la graisse incrustée
- Fort pouvoir moussant
- Sèche rapidement et sans traces, sans essuyage
- Respecte les matériaux
- Particulièrement économique car hautement concentré
- Doux pour la peau
- pH neutre
- Convient aussi au nettoyage des surfaces
- Laisse un parfum frais
- Certifié halal par © HALAL CONTROL

Conditionnement

1 l, 10 l

7

20–40 ml / 10 l d'eau

CLP FREE OF CLASSIFICATION · HACCP COMPLIANT · SILICONE-FREE · VOC SOLVENT-FREE

Buz Easy® Calc Ex BE 47

Détartrant universel très efficace



Pour le détartrage rapide de tous les matériaux et surfaces résistants aux acides tels qu'inox, chrome, porcelaine, carrelage céramique et verre ; pour éliminer le calcaire de tous les appareils de cuisine courants tels que machines à café, bouilloires, chauffe-eau, cuiseurs à œufs, marmites, etc. ; convient aussi au détartrage des piscines et sanitaires

Avantages produit

- Détartrant concentré à action immédiate et puissante
- Utilisation universelle
- Élimine les dépôts et incrustations de calcaire, les résidus de béton et de ciment, la rouille ainsi que les résidus de savon et de salissures
- Une utilisation régulière prévient l'entartrage
- Sans parfum ni colorant
- Sans tensioactifs ni mousse
- Certifié halal par © HALAL CONTROL

Conditionnement

1 l, 10 l

0,5

50–100 ml / 1 l d'eau

50–100 ml / 10 l d'eau

HACCP COMPLIANT · SILICONE-FREE · PERFUME-FREE · DYE-FREE · VOC SOLVENT-FREE

Buz Easy® Soap BE 60

Lotion lavante douce pour les mains



Pour les sanitaires ; pour le lavage des mains peu à normalement sales ; convient à tous les types de peau, même sensibles

Avantages produit

- Nettoyage des pores en profondeur grâce à une mousse fine
- Nettoyage doux et nourrissant, respectueux de la peau
- pH neutre pour la peau
- Sans savon ni alcali
- Utilisation économique
- Sans microplastiques
- Parfum agréable
- Certifié halal par © HALAL CONTROL

Conditionnement

Flacon distributeur euro 1 l, 5 l

5,5

9M

non dilué ; 1,5–2,6 ml

VOC SOLVENT-FREE

LE RESEAU COCCI

Le Réseau Cocci
courrier@lereseaucocci.fr
03 89 72 05 35

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG
Fraunhoferstraße 17 · D-87700 Memmingen
T +49 8331 930-6 · **E-Mail:** service@buzil.de · www.buzil.com