Mars 2026

Catalogue produits



LINGE

L'entreprise familiale est aussi une famille de marques



Les pictogrammes et leur signification



Nettoyage manuel des surfaces



Entretien manuel des sols



Nettoyage manuel des WC



Protection des surfaces ; traitement des revêtements de sol



Application avec monobrosse ou machine multi-disques



Application avec machine haute vitesse



Application par décapage à sec



Application par méthode spray



Lavage de la vaisselle en machine



Rinçage en machine



Rinçage manuel



Détar-trage des appareils



Application directe depuis le flacon



Application directe depuis le flacon



Lavez-vous les mains



Application avec nettoyeur haute ou basse pression



Application au canon à mousse



Application avec injecteur-extracteur



Application avec autolaveuse



Application par pulvérisation



Application par pulvérisation de mousse



Nettoyage manuel des vitres et fenêtres



Application pour le lavage et le soin des mains



Application par méthode bros-sage-aspiration



Après ouvertu-re, conservation 9 mois



distributeur mural



Utiliser avec des gants



Application avec pulvérisateur à pression



Imprégnation

Signification de nos labels

Écolabel européen
Il est attribué aux produits dont l'impact environnemental est inférieur à celui de produits comparables.

Écolabel autrichien
Il évalue les produits selon une approche cycle de vie, en tenant compte de leur impact environnemental lors de la fabrication, de l'utilisation et de l'élimination.

Listé RKI
Liste des désinfectants et procédés de désinfection testés et reconnus par l'Institut Robert Koch (RKI)

Cradle to Cradle
La version 4 est à ce jour la norme la plus ambitieuse et la plus reconnue au monde pour le développement de produits sûrs, recyclables et fabriqués de manière responsable.

DIN 18032
Le produit n'altère pas les exigences relatives aux propriétés spécifiques des revêtements de sols sportifs selon la norme DIN 18032 ; en particulier, les propriétés antidérapantes sont préservées.

Listé IHO
Le produit a été testé selon les spécifications de l'Association industrielle allemande pour l'hygiène et la protection des surfaces pour les applications industrielles et institutionnelles (IHO).

Testé selon ÖNORM B 5105
Le produit satisfait aux exigences de la norme ÖNORM B 5105 concernant le comportement dans les eaux usées (séparation rapide).

Testé et certifié RAL-GZ 632
Référencé comme produit de nettoyage par l'Association qualité pour le nettoyage des façades et la rénovation des façades métalliques (GRM).

Listé RE
Liste des produits de nettoyage agréés pour les bassins et composants en acier inoxydable des piscines, publiée par la Société allemande des bains (DGfdB).

Listé RK
Liste des produits de nettoyage testés pour les revêtements céramiques des piscines, publiée par la Société allemande des bains (DGfdB).

VAH (Association pour l'hygiène appliquée e.V.)
Un certificat est délivré lorsque les exigences de qualité publiées par la Commission des désinfectants de la VAH sont remplies.



Nettoie et entretient
Nettoie et entretient en une seule étape.



Rendement
Selon la dureté de l'eau et le degré de salissure, le produit suffit pour jusqu'à 57 lavages.



Compatible sols ESD
Convient aux revêtements de sol ESD conducteurs, dissipatifs et antistatiques. ESD signifie décharge électrostatique.



Technologie anti-odeurs
Le produit contient des parfums qui agissent sur les récepteurs olfactifs et aident à bloquer les mauvaises odeurs.



Conforme HACCP
Le produit satisfait aux exigences d'un concept HACCP (analyse des dangers et points critiques pour leur maîtrise).



Compatible PMMA
Convient au verre acrylique (polyméthacrylate de méthyle, PMMA).



Sans colorant
Le produit ne contient aucun colorant.



Sans étiquetage
Le produit n'est pas classé dangereux au sens du règlement (CE) n° 1272/2008 CLP (classification, étiquetage et emballage).



Sans microplastiques
Le produit est exempt de particules de polymères synthétiques ajoutées intentionnellement (microplastiques) au sens du règlement (UE) 2023/2055.



Sans parfum
Le produit est exempt de parfums naturels et synthétiques.



Sans silicone
Le produit ne contient pas de silicones.



Sans COV
Le produit est exempt de composés organiques volatils (solvants et parfums). COV signifie composés organiques volatils.



Sans solvants COV
Le produit est exempt de composés organiques volatils (solvants). COV signifie composés organiques volatils.

Recharger plutôt que gaspiller

Le concept de recharge Drizzle : trois nettoyants, un principe, moins de plastique

L'eau est partout. Alors pourquoi en transporter des litres à travers l'Europe – dans des flacons qui finissent à la poubelle après un seul usage ?

Buzil a une longueur d'avance et simplifie les choses : avec le nouveau concept de recharge, les professionnels du nettoyage peuvent désormais préparer eux-mêmes leurs produits préférés prêts à l'emploi.

Sur place, avec un flacon vide – propre, sûr et sans contrainte de dosage. Cela économise de l'espace de stockage, réduit le poids transporté et évite le plastique superflu.

Flacon EcoShot
HD 02

EcoMulti 4 Low Flow
HD 12



Systèmes de dosage recommandés pour des solutions de nettoyage précises
Nous recommandons le flacon EcoShot HD 02 pour un dosage précis – réglable individuellement de 5 ml à 30 ml – et pour remplir des flacons sans raccordement à l'eau.

L'EcoMulti 4 Low Flow HD 12 mélange automatiquement les nettoyants concentrés avec de l'eau pour obtenir des solutions prêtes à l'emploi.

Lessive



Buz® Laundry Compact L 810

Lessive liquide hautement concentrée



Lessive complète à usage professionnel ; pour les textiles suivants : coton, polyester, microfibre, viscose, polyamide, polypropylène ; pour toutes les températures de lavage et toutes les duretés d'eau

Avantages produit

- Système tensioactif efficace et puissant pour une élimination optimale des salissures
- Fixation optimale du calcaire grâce à des agents complexants spéciaux
- Les azurants optiques assurent une blancheur parfaite
- Excellent pouvoir antiredéposition : les salissures détachées ne se redéposent pas sur les fibres
- Élimine sans effort les taches telles que saleté de rue, suie, graisse et huile, urine, etc.
- Protège contre le grisaillement
- Procédé de lavage listé VAH en combinaison avec Buz® Laundry Bright L 832

Application et dosage

En dosage manuel ou automatique, Buz® Laundry Compact L 810 est ajouté au lavage principal selon le dosage recommandé ci-dessous :

dureté	mmol / L	°dH	ml / kg (linge sec)
douce	jusqu'à 1,3	jusqu'à 7,3	10-15
moyenne	1,3-2,5	7,3-14	10-20
dure très dure	2,5-3,8 plus de 3,8	14-21,3 plus de 21,3	15-25 20-30

Conditionnement

2 l, 10 l, 20 l, 200 l

13,5

Buz® Laundry Enz 3 L 820

Lessive liquide concentrée aux enzymes



Lessive liquide à usage professionnel ; convient à tous les textiles ; spécialement pour les basses températures de lavage ; pour toutes les duretés d'eau

Avantages produit

- Combinaison spéciale d'enzymes pour éliminer toutes les taches biologiques telles que protéines, amidon ou graisse
- Système tensioactif puissant pour une élimination optimale des salissures
- Efficacité optimale grâce à des agents complexants spéciaux
- Excellent pouvoir antiredéposition : les salissures détachées ne se redéposent pas sur les fibres
- Les azurants optiques garantissent une blancheur parfaite
- Protège contre le grisaillement
- Particulièrement douce pour les textiles

Application et dosage

En dosage manuel ou automatique, Buz® Laundry Enz 3 L 820 est ajouté au lavage principal selon le dosage recommandé ci-dessous :

dureté	mmol / L	°dH	ml / kg (linge sec)
douce	jusqu'à 1,3	jusqu'à 7,3	10-15
moyenne	1,3-2,5	7,3-14	10-20
dure très dure	2,5-3,8 plus de 3,8	14-21,3 plus de 21,3	15-25 20-30

Conditionnement

2 l, 10 l, 20 l

8

Buz® Laundry Color+ L 821

Lessive liquide pour linge de couleur et délicat



Lessive liquide à usage professionnel ; convient à tous les textiles et sous-vêtements techniques ainsi qu'à la laine et à la soie ; spécialement pour les basses températures de lavage ; pour toutes les duretés d'eau

Avantages produit

- Lavage et soin en douceur grâce à un pH doux
- Laisse une fraîcheur agréable et durable
- Protection optimale des fibres et des couleurs pour des textiles durables
- Fort pouvoir lavant pour éliminer les taches dès 20 °C
- Procédé de lavage listé VAH en combinaison avec Buz® Laundry Bright L 832

Application et dosage

En dosage manuel ou automatique, Buz® Laundry Color+ L 821 est ajouté au lavage principal selon le dosage recommandé ci-dessous :

dureté	mmol / L	°dH	ml / kg (linge sec)
douce	jusqu'à 1,3	jusqu'à 7,3	10-15
moyenne	1,3-2,5	7,3-14	10-20
dure très dure	2,5-3,8 plus de 3,8	14-21,3 plus de 21,3	15-25 20-30

Conditionnement

2 l, 20 l

8

Buz® Laundry Soft L 830

Assouplissant



Assouplissant à usage professionnel ; pour assouplir tous les textiles adaptés ; ne convient pas aux textiles techniques ni à la microfibre ; pour toutes les duretés d'eau

Avantages produit

- Réduit les coûts en optimisant le repassage et le calandrage des textiles
- Améliore le toucher des textiles
- Effet antistatique sur les fibres synthétiques
- Rend le linge doux et parfumé

Application et dosage

En dosage manuel ou automatique, Buz® Laundry Soft L 830 est ajouté au dernier rinçage selon le dosage recommandé ci-dessous :

2-5 ml/kg de linge sec (selon la dureté de l'eau)

Conditionnement

10 l

3,5

Buz® Laundry Strong L 831

Renforçateur de lavage liquide



Renforçateur de lavage à usage professionnel ; pour les textiles suivants : coton, polyester, microfibre, viscose, polyamide, polypropylène ; pour toutes les températures de lavage et toutes les duretés d'eau

Avantages produit

- Élimination optimale des salissures grâce à des agents complexants spéciaux
- Empêche nettement la redéposition des salissures détachées sur les fibres
- Améliore le pouvoir antiredéposition
- Protection spéciale contre le grisaillement

Application et dosage

En dosage manuel ou automatique, Buz® Laundry Strong L 831 est ajouté au lavage principal selon le dosage recommandé ci-dessous :

5-20 ml/kg de linge sec (selon la dureté de l'eau et le degré de salissure)

Conditionnement

2 l, 20 l, 200 l

13,5

Buz® Laundry Bright L 832

Additif liquide blanchissant et désinfectant



Désinfection chimiothermique du linge (température de lavage 40/60 °C) à usage professionnel ; pour la désinfection de tous les textiles blancs et de couleur, résistants aux alcalis et blanchissables ; ne convient pas à la laine ni au polyamide, ni au linge fortement taché de sang.

Avantages produit

- Désinfectant du linge à excellent effet blanchissant
- Blanchiment à l'oxygène respectueux des fibres
- Rend le linge éclatant de propreté et hygiénique
- Procédé de lavage listé RKI en combinaison avec Buz® Laundry Compact L 810 à 60 °C (domaine d'efficacité : AB)
- Procédé de lavage listé VAH en combinaison avec Buz® Laundry Compact
- L 810 à 60 °C et avec Buz® Laundry Color+ L 821 à 40 °C

Remarque : utilisez les produits biocides avec précaution. Lisez toujours l'étiquette et les informations produit avant utilisation.

Application et dosage

En dosage manuel ou automatique, Buz® Laundry Bright L 832 est dosé dans le lavage principal selon la recommandation de dosage suivante :

Linge blanchi : 0,4 - 1 ml/l

Conditionnement

20 kg

2

Buz® Laundry Chlorin L 833

Agent de blanchiment liquide à base de chlore actif



PERFUME-FREE DYE-FREE SILICONE-FREE

Blanchissant liquide chloré à usage professionnel ; pour le blanchiment des textiles résistants au chlore tels que linge de table, combinaisons de travail, torchons, etc. ; ne convient pas à la laine, à la soie ni au polyamide

Avantages produit

- Excellent pouvoir blanchissant pour un linge d'une blancheur éclatante
- Élimine puissamment le jaunissement tenace, les taches de couleur et de moisissure
- Idéal en combinaison avec les produits Buz® Laundry

Application et dosage

En dosage manuel ou automatique, Buz® Laundry Chlorin L 833 est ajouté au lavage principal selon le dosage recommandé ci-dessous :

Blanchiment : 5 - 15 ml/kg de linge sec

Conditionnement

20 kg

11

Systèmes de dosage



En complément de notre gamme Laundry, nous proposons un service complet pour les systèmes de dosage – de la planification à l'installation et au suivi.

Demandez votre devis personnalisé – nous vous conseillons volontiers :

E-mail : service@buzil.de
Téléphone : +49 8331 930-6

Pour toute question, vous pouvez aussi nous contacter via WhatsApp. Scannez simplement le QR code.

Le système parfaitement coordonné pour la désinfection chimiothermique du linge

Procédé listé par l'Association pour l'hygiène appliquée (VAH)

Buz® Laundry Compact L 810
Lessive



2 ml/l

Buz® Laundry Bright L 832
Composant désinfectant



2 ml/l

Rapport de bain
1:5

Temps de contact
10 min.

Température de désinfection
60 °C

Buz® Laundry Color+ L 821
Lessive



1 ml/l

Buz® Laundry Bright L 832
Composant désinfectant



8 ml/l

Rapport de bain
1:5

Temps de contact
20 min.

Température de désinfection
40 °C

Procédé listé par l'Institut Robert Koch (RKI), domaine d'efficacité AB

Buz® Laundry Compact L 810
Lessive



2 ml/l

Buz® Laundry Bright L 832
Composant désinfectant



6 ml/l

Rapport de bain
1:5

Temps de contact
10 min.

Température de désinfection
60 °C

Buz Easy – conçu pour les grandes surfaces. Fait pour la saleté du quotidien.

Voici votre solution standardisée pour les grandes surfaces à nettoyer. La gamme Buz Easy est le choix idéal pour le nettoyage quotidien. Elle protège votre budget – pas la saleté. Son prix compétitif facilite l'obtention de marchés, par exemple lors d'appels d'offres.

	Valeur pH	Prêt à l'emploi	sans étiquetage	Lavage-entretien	Nettoyant d'entretien quotidien	Nettoyant intensif	Résistant aux désinfectants	Contient de l'acide	Acide amidosulfonique	Acide lactique	Acide méthanesulfonique	Acide citrique	Nettoyage mousse	Appareils haute / basse pression	Contact alimentaire	**Revêtements de sol souples**	PVC | non traité/traité	PVC | traité PU	PVC lames/clipsable/structuré	Revêtements dissipatifs	Linoléum | non traité/traité	Linoléum | vitrifié PU	Linoléum | lames/clipsable	Caoutchouc | naturel/synthétique	Caoutchouc | lames/clipsable/structuré	Sols sportifs
Surfaces																										
Buz Easy Universal BE 10	7		●		●													●		●		●				
Buz Easy Glass BE 15	8	●	●		●																					
Sanitaires																										
Buz Easy San Daily BE 20	2,5		●		●			●		●		●	●													
Buz Easy San Strong BE 25	0,5					●		●		●	●	●	●													
Sols																										
Buz Easy Floor BE 30	8,5		●	●	●												●	●	●		●	●	●	●	●	●
Cuisine																										
Buz Easy Fett Ex BE 40	12,5					●							●	●	●											
Buz Easy Spül Fix BE 43	7	●			●										●											
Buz Easy Calc Ex BE 47	0,5				●			●	●	●		●			●											
Spécial ; hygiène corporelle																										
Buz Easy Soap BE 60	5,5	●	●												●											

													Pierre naturelle
						●							Marbre et travertin
				●					●		●		Gneiss et granit
						●							Ardoise
						●							Grès
													Revêtements en pierre artificielle
								●	●		●		Grès cérame et carrelage antidérapant
		●		●				●	●		●		Carrelage céramique
						●					●		Pierre reconstituée et terrazzo | calcaire
											●		Pierre reconstituée et terrazzo | non calcaire
				●		●		●	●		●		Clinker et terre cuite
				●									Chape ciment / chape béton
						●							Chape magnésie
				●							●		Résine synthétique
													Parquet, liège, stratifié
						●					●		Liège | vitrifié
						●							Parquet | non vitrifié
													Parquet | huilé
											●		Stratifié, clipsable | vitrifié
													Surfaces
		●	●							●	●		Plastiques
			●	●						●	●		Stratifié (Resopal)
										●	●		Verre
													Verre acrylique et plexiglas
		●		●				●	●		●		Acier inoxydable
									●		●		Aluminium
										●	●		Bardages métalliques
			●	●									Vaisselle, verres et couverts
		●	●	●									Fours, grills et fours mixtes
●													Mains
BE 60		BE 47	BE 43	BE 40		BE 30		BE 25	BE 20		BE 15	BE 10	**Référence**



Buz Easy® Universal BE 10

Nettoyant d'entretien tensioactif à base d'alcool



ECO

Idéal pour toutes les surfaces et matériaux résistants à l'eau tels que plastiques, surfaces peintes, verre et miroirs, céramique, métal et inox ; convient à tous les revêtements de sol résistants à l'eau tels que PVC, linoléum, pierre naturelle et artificielle, céramique et grès cérame, stratifié, parquets vitrifiés, etc.

Avantages produit

- Nettoyant universel doux
- pH neutre
- Sèche rapidement, sans traces ni résidus
- Les bonnes propriétés mouillantes assurent l'élimination des salissures sur toute la surface et une brillance homogène et éclatante
- Laisse un parfum frais agréable et durable

Conditionnement

1 l, 10 l

7

20 - 50 ml / 10 l d'eau

50 ml / 600 ml d'eau

SILICONE-FREE · CLP FREE OF CLASSIFICATION · EU Ecolabel

Buz Easy® Glass BE 15

Nettoyant vitres et surfaces prêt à l'emploi



ECO

Pour le verre, les miroirs et tous les matériaux et surfaces résistants à l'eau tels que fenêtres, cadres, vitres de voitures, plastique, céramique, inox, etc.

Avantages produit

- Pour une propreté sans traces et une brillance étincelante
- Élimine efficacement les résidus de graisse et les dépôts de salissures
- Sèche rapidement et sans traces, sans essuyage
- Rapide à utiliser, doux pour la peau et pH neutre
- Laisse un parfum frais agréable et durable

Conditionnement

1 l, 10 l

8

pur

SILICONE-FREE · CLP FREE OF CLASSIFICATION · EU Ecolabel

Buz Easy® San Daily BE 20

Nettoyant sanitaire d'entretien acide



ECO

Dans l'ensemble des zones sanitaires et humides ; pour toutes les surfaces et matériaux résistants aux acides tels que carrelage mural et de sol, lavabos, inox, robinetterie chromée, aluminium, baignoires, WC et urinoirs

Avantages produit

- Efficace grâce à la force naturelle de l'acide citrique
- Excellent pouvoir nettoyant et détartrant
- Élimine le savon calcaire, le calcaire, le tartre d'eau et urinaire, les résidus de graisse et de savon, etc.
- Laisse les surfaces brillantes et sans traces, sans séchage
- Respecte les matériaux
- Laisse un parfum frais agréable et durable
- Peut aussi être appliqué en mousse sans problème

Conditionnement

1 l, 10 l

2,5

pur

20–50 ml / 10 l d'eau

50 ml / 600 ml d'eau

CLP FREE OF CLASSIFICATION · SILICONE-FREE · VOC SOLVENT-FREE · EU Ecolabel

Buz Easy® San Strong BE 25

Nettoyant sanitaire de fond acide



ECO

Dans l'ensemble des zones sanitaires et humides ; pour toutes les surfaces et matériaux résistants aux acides tels que carrelage mural et de sol, lavabos, inox, robinetterie chromée, aluminium, baignoires, WC et urinoirs

Avantages produit

- Pouvoir nettoyant puissant et immédiat grâce à une combinaison d'acides efficace
- Élimine les dépôts tenaces et les salissures sanitaires typiques telles que calcaire, tartre, résidus de ciment, rouille, tartre d'eau et urinaire, sébum, résidus de cosmétiques, etc.
- Prévient un ré-encrassement rapide grâce à son effet anti-calcaire et anti-salissures
- Laisse des surfaces très brillantes et sans traces, sans séchage
- Respecte les matériaux
- Laisse un parfum frais agréable et durable
- Idéal aussi pour le nettoyage de fin de chantier
- Peut aussi être facilement appliqué en mousse avec un canon à mousse

Conditionnement

1 l, 10 l

0,5

pur	20–50 ml / 10 l d'eau	200–1.000 ml / 10 l d'eau	1:5 - 1:10 avec de l'eau	50 ml / 600 ml d'eau

RK LISTED · RE LISTED · SILICONE-FREE · EU Ecolabel

Buz Easy® Floor BE 30

Nettoyant d'entretien des sols, concentré de lavage-entretien



ECO

Pour tous les revêtements de sol durs résistants à l'eau nécessitant un entretien, tels que PVC, caoutchouc, linoléum, revêtements traités ainsi que parquet vitrifié et liège, pierre reconstituée et pierre naturelle

Avantages produit

- Concentré de lavage-entretien aux agents nourrissants
- Nettoie, nourrit et protège en une seule étape
- Excellentes propriétés filmogènes et fort pouvoir détachant
- Antidérapant et séchage rapide
- Pas d'accumulation de couches ni de traces d'essuyage
- Convient au lavage humide en une ou deux étapes et à la méthode spray
- Laisse un parfum frais agréable et durable

Conditionnement

1 l, 10 l

8,5

20–100 ml / 10 l d'eau	50–150 ml / 10 l d'eau	500 ml / 10 l d'eau

CLP FREE OF CLASSIFICATION · DIN18032 CONFORM · SILICONE-FREE · MICROPLASTIC-FREE · CLEAN & CARE · EU Ecolabel

Buz Easy® Fett Ex BE 40

Nettoyant puissant et dégraissant



Dans les entreprises agroalimentaires telles que cuisines professionnelles, restaurants, boucheries, abattoirs, laiteries, fromageries, boulangeries, hôpitaux, hôtels et bien d'autres ; pour toutes les surfaces, matériaux et revêtements de sol résistants à l'eau et aux alcalis

Avantages produit

- Nettoyant multi-usages alcalin et puissant
- Utilisation universelle
- Fort pouvoir dispersant et de suspension des salissures
- Élimine rapidement la saleté, l'huile et la graisse ainsi que les dépôts de protéines et de suie
- Bonne compatibilité avec les matériaux
- Sans parfum ni colorant
- Structure de mousse stable, utilisable au canon à mousse
- Certifié halal par © HALAL CONTROL

Conditionnement

1 l, 10 l

12,5

100–150 ml / 10 l d'eau	150–200 ml / 10 l d'eau	150–300 ml / 10 l d'eau	1:5 - 1:10 avec de l'eau	50 ml / 600 ml d'eau

HACCP COMPLIANT · PERFUME-FREE · DYE-FREE · VOC SOLVENT-FREE

Buz Easy® Spül Fix BE 43

Liquide vaisselle manuel et nettoyant neutre



Pour tous les articles courants tels que vaisselle, verres, couverts, batterie de cuisine, porcelaine et inox ; pour toutes les surfaces et matériaux lavables et résistants à l'eau

Avantages produit

- Fort pouvoir dégraissant
- Élimine les résidus les plus tenaces et la graisse incrustée
- Fort pouvoir moussant
- Sèche rapidement et sans traces, sans essuyage
- Respecte les matériaux
- Particulièrement économique car hautement concentré
- Doux pour la peau
- pH neutre
- Convient aussi au nettoyage des surfaces
- Laisse un parfum frais
- Certifié halal par © HALAL CONTROL

Conditionnement

1 l, 10 l

7

20–40 ml / 10 l d'eau

CLP FREE OF CLASSIFICATION · HACCP COMPLIANT · SILICONE-FREE · VOC SOLVENT-FREE

Buz Easy® Calc Ex BE 47

Détartrant universel très efficace



Pour le détartrage rapide de tous les matériaux et surfaces résistants aux acides tels qu'inox, chrome, porcelaine, carrelage céramique et verre ; pour éliminer le calcaire de tous les appareils de cuisine courants tels que machines à café, bouilloires, chauffe-eau, cuiseurs à œufs, marmites, etc. ; convient aussi au détartrage des piscines et sanitaires

Avantages produit

- Détartrant concentré à action immédiate et puissante
- Utilisation universelle
- Élimine les dépôts et incrustations de calcaire, les résidus de béton et de ciment, la rouille ainsi que les résidus de savon et de salissures
- Une utilisation régulière prévient l'entartrage
- Sans parfum ni colorant
- Sans tensioactifs ni mousse
- Certifié halal par © HALAL CONTROL

Conditionnement

1 l, 10 l

0,5

50–100 ml / 1 l d'eau

50–100 ml / 10 l d'eau

HACCP COMPLIANT · SILICONE-FREE · PERFUME-FREE · DYE-FREE · VOC SOLVENT-FREE

Buz Easy® Soap BE 60

Lotion lavante douce pour les mains



Pour les sanitaires ; pour le lavage des mains peu à normalement sales ; convient à tous les types de peau, même sensibles

Avantages produit

- Nettoyage des pores en profondeur grâce à une mousse fine
- Nettoyage doux et nourrissant, respectueux de la peau
- pH neutre pour la peau
- Sans savon ni alcali
- Utilisation économique
- Sans microplastiques
- Parfum agréable
- Certifié halal par © HALAL CONTROL

Conditionnement

Flacon distributeur euro 1 l, 5 l

5,5

9M

non dilué ; 1,5–2,6 ml

VOC SOLVENT-FREE

LE RESEAU COCCI

Le Réseau Cocci
courrier@lereseaucocci.fr
03 89 72 05 35

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG
Fraunhoferstraße 17 · D-87700 Memmingen
T +49 8331 930-6 · **E-Mail:** service@buzil.de · www.buzil.com