Mars 2026

Catalogue produits



SOLS

L'entreprise familiale est aussi une famille de marques



Les pictogrammes et leur signification



Nettoyage manuel des surfaces



Entretien manuel des sols



Nettoyage manuel des WC



Protection des surfaces ; traitement des revêtements de sol



Application avec monobrosse ou machine multi-disques



Application avec machine haute vitesse



Application par décapage à sec



Application par méthode spray



Lavage de la vaisselle en machine



Rinçage en machine



Rinçage manuel



Détar-trage des appareils



Application directe depuis le flacon



Application directe depuis le flacon



Lavez-vous les mains



Application avec nettoyeur haute ou basse pression



Application au canon à mousse



Application avec injecteur-extracteur



Application avec autolaveuse



Application par pulvérisation



Application par pulvérisation de mousse



Nettoyage manuel des vitres et fenêtres



Application pour le lavage et le soin des mains



Application par méthode bros-sage-aspiration



Après ouvertu-re, conservation 9 mois



distributeur mural



Utiliser avec des gants



Application avec pulvérisateur à pression



Imprégnation

Signification de nos labels

Écolabel européen
Il est attribué aux produits dont l'impact environnemental est inférieur à celui de produits comparables.

Écolabel autrichien
Il évalue les produits selon une approche cycle de vie, en tenant compte de leur impact environnemental lors de la fabrication, de l'utilisation et de l'élimination.

Listé RKI
Liste des désinfectants et procédés de désinfection testés et reconnus par l'Institut Robert Koch (RKI)

Cradle to Cradle
La version 4 est à ce jour la norme la plus ambitieuse et la plus reconnue au monde pour le développement de produits sûrs, recyclables et fabriqués de manière responsable.

DIN 18032
Le produit n'altère pas les exigences relatives aux propriétés spécifiques des revêtements de sols sportifs selon la norme DIN 18032 ; en particulier, les propriétés antidérapantes sont préservées.

Listé IHO
Le produit a été testé selon les spécifications de l'Association industrielle allemande pour l'hygiène et la protection des surfaces pour les applications industrielles et institutionnelles (IHO).

Testé selon ÖNORM B 5105
Le produit satisfait aux exigences de la norme ÖNORM B 5105 concernant le comportement dans les eaux usées (séparation rapide).

Testé et certifié RAL-GZ 632
Référencé comme produit de nettoyage par l'Association qualité pour le nettoyage des façades et la rénovation des façades métalliques (GRM).

Listé RE
Liste des produits de nettoyage agréés pour les bassins et composants en acier inoxydable des piscines, publiée par la Société allemande des bains (DGfdB).

Listé RK
Liste des produits de nettoyage testés pour les revêtements céramiques des piscines, publiée par la Société allemande des bains (DGfdB).

VAH (Association pour l'hygiène appliquée e.V.)
Un certificat est délivré lorsque les exigences de qualité publiées par la Commission des désinfectants de la VAH sont remplies.



Nettoie et entretient
Nettoie et entretient en une seule étape.



Rendement
Selon la dureté de l'eau et le degré de salissure, le produit suffit pour jusqu'à 57 lavages.



Compatible sols ESD
Convient aux revêtements de sol ESD conducteurs, dissipatifs et antistatiques. ESD signifie décharge électrostatique.



Technologie anti-odeurs
Le produit contient des parfums qui agissent sur les récepteurs olfactifs et aident à bloquer les mauvaises odeurs.



Conforme HACCP
Le produit satisfait aux exigences d'un concept HACCP (analyse des dangers et points critiques pour leur maîtrise).



Compatible PMMA
Convient au verre acrylique (polyméthacrylate de méthyle, PMMA).



Sans colorant
Le produit ne contient aucun colorant.



Sans étiquetage
Le produit n'est pas classé dangereux au sens du règlement (CE) n° 1272/2008 CLP (classification, étiquetage et emballage).



Sans microplastiques
Le produit est exempt de particules de polymères synthétiques ajoutées intentionnellement (microplastiques) au sens du règlement (UE) 2023/2055.



Sans parfum
Le produit est exempt de parfums naturels et synthétiques.



Sans silicone
Le produit ne contient pas de silicones.



Sans COV
Le produit est exempt de composés organiques volatils (solvants et parfums). COV signifie composés organiques volatils.



Sans solvants COV
Le produit est exempt de composés organiques volatils (solvants). COV signifie composés organiques volatils.

Recharger plutôt que gaspiller

Le concept de recharge Drizzle : trois nettoyants, un principe, moins de plastique

L'eau est partout. Alors pourquoi en transporter des litres à travers l'Europe – dans des flacons qui finissent à la poubelle après un seul usage ?

Buzil a une longueur d'avance et simplifie les choses : avec le nouveau concept de recharge, les professionnels du nettoyage peuvent désormais préparer eux-mêmes leurs produits préférés prêts à l'emploi.

Sur place, avec un flacon vide – propre, sûr et sans contrainte de dosage. Cela économise de l'espace de stockage, réduit le poids transporté et évite le plastique superflu.


Flacon EcoShot
HD 02

EcoMulti 4 Low Flow
HD 12



Systèmes de dosage recommandés pour des solutions de nettoyage précises
Nous recommandons le flacon EcoShot HD 02 pour un dosage précis – réglable individuellement de 5 ml à 30 ml – et pour remplir des flacons sans raccordement à l'eau.

L'EcoMulti 4 Low Flow HD 12 mélange automatiquement les nettoyants concentrés avec de l'eau pour obtenir des solutions prêtes à l'emploi.



Nettoyant sols

	Nettoyage d'entretien quotidien	Lavage-entretien	Nettoyage intensif	Nettoyage de fond	Émulsion	PVC	Caoutchouc	Linoléum	Parquet vitrifié / stratifié	Parquet non vitrifié	Sols sportifs	Pierres dures	Pierres tendres	Pierre reconstituée / terrazzo	Céramique / grès cérame	Clinker / terre cuite	Dalles béton	Résistant aux désinfectants	Utilisable en lavage-entretien	Caractéristiques particulières
Suwi Glanz G 210	●	●							●			●	●							À base de cire
Unibuz G 235	●	●				●	●	●	●			●	●		●					DIN 18032/2
Buz® Soap G 240	●	●					●			●		●	●		●					À base de savon
Corridor® Daily S 780	●	●				●	●	●	●		●		●	●		●				Avec polymères hydrosolubles
Corridor® Wipe P 930	●	●				●	●	●	●		●		●	●		●				
Corridor® PUR Clean S 766	●		●			●	●	●	●		●	●	●	●	●		●			DIN 18032/2
Polybuz® Trendy T 201	●					●	●	●	●			●	●	●	●	●				Préserve la brillance
Buz® Match Trendy T 265	●					●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●			Nettoyant machine
Perfekt G 440			●			●						●				●	●			Aussi pour l'industrie alimentaire
Total G 424				●		●						●			●	●				Meilleur rapport qualité-prix
Maradin HC 43			●			●	●	●			●	●	●	●		●				DIN 18032/2
Total Extra G 426				●		●						●			●	●				Fortement alcalin
Corridor® Unic Ultra S 707				●		●	●	●			●	●	●	●	●	●	●			Polyvalent
Corridor® Power Stripper S 708				●		●	●	●			●	●		●	●	●	●			Solution aux problèmes
Corridor®+ Multi Stripper P 937				●		●	●	●			●	●	●	●	●	●	●			
Sunglorin G 145					●	●	●	●				●	●	●		●			●	Émulsion autolustrante
Corridor® Basic S 720								●									●			Bouche-pores
Corridor® Complete S 732					●	●	●	●				●	●	●		●			●	Meilleur rapport qualité-prix
Corridor® Glorin S 734					●	●		●						●				●		Polyvalent
Corridor® Matt S 737					●	●		●			●							●		DIN 18032/2, satiné
Corridor® Black S 739																	●			Professionnel haut rendement
Corridor® Jewel S 741					●	●		●										●		Très résistant
Corridor®+ Protect Glossy P 938					●	●		●										●		
Indumaster® Fast IR 14	●					●						●			●	●	●			Séchage rapide
Indumaster® Radical IR 40	●					●						●		●	●	●	●			Séparation rapide (ÖNORM)
Indumaster® Forte IR 42			●			●	●	●			●	●		●		●	●			Élimine la résine de handball
Indumaster® Strong IR 45	●		●			●						●				●	●			Décompose les salissures
Indumaster® Offensive IR 47			●			●						●		●	●	●	●			Faiblement moussant
Indumaster® IR 55 P 950	●					●						●		●		●	●			

Suwi Glanz G 210

Lavage-entretien à base de polymères non hydrosolubles et de cires

Pour les revêtements de sol résistants à l'eau et décalcifiés ; parquet non vitrifié, ciré et huilé ; marbre, pierre reconstituée, clinker et terre cuite



Avantages produit

- Bon pouvoir garnissant et fort pouvoir autolustrant
- Forme un film protecteur résistant
- Convient à la méthode spray
- Entretient avec une bonne action nettoyante
- Pour application en autolaveuse
- Lustrable à la monobrosse
- Parfum agréable

Conditionnement

1 l

9,5

VOC FREE · ODOUR BLOCKER · SILICONE-FREE

50 ml / 10 l d'eau	100 ml / 10 l d'eau	1:1 à 1:3 avec de l'eau

Unibuz G 235

Lavage-entretien à base de polymères hydrosolubles

Pour tous les revêtements de sol résistants à l'eau tels que PVC, caoutchouc, linoléum, parquet non vitrifié et liège, pierre reconstituée et pierre naturelle



Avantages produit

- Pour un usage universel
- Nettoie et entretient en une seule étape
- Sèche rapidement sans traces
- Brillance satinée sans accumulation de couches
- Testé selon FMPA DIN 18032/2 pour les sols sportifs
- Pour application en autolaveuse
- Parfum agréable

Conditionnement

1 l, 10 l

7

CLP FREE OF CLASSIFICATION · CLEAN & CARE · DIN18032 CONFORM · SILICONE-FREE

50 ml / 10 l d'eau	50–150 ml / 10 l d'eau

Buz® Soap G 240

Lavage-entretien à base de savon

Pour les revêtements de sol résistants à l'eau tels que clinker, marbre, terre cuite, caoutchouc et PVC ; sols en bois huilés et cirés ; revêtements de sol conducteurs



Avantages produit

- Antistatique
- Laisse une brillance satinée
- Lustrable à la monobrosse
- Antidérapant
- Nettoie et entretient en une seule étape
- Parfum agréable

Conditionnement

1 l, 10 l

11

ESD SUITABLE · SILICONE-FREE

50 ml / 10 l d'eau	100 ml / 10 l d'eau

Corridor® Daily S 780

Lavage-entretien à base de polymères hydrosolubles avec bloqueur d'odeurs

Particulièrement adapté aux revêtements de sols sportifs des salles de sport, gymnases ou salles polyvalentes ; pour les revêtements de sol résistants à l'eau, p. ex. PVC, caoutchouc, linoléum, parquet vitrifié et liège, pierre reconstituée et pierre naturelle



Avantages produit

- Nettoie et entretient en une seule étape
- Très bonnes propriétés mouillantes
- Parfum désodorisant avec bloqueur d'odeurs actif
- Pour application avec monobrosse ou machine haute vitesse
- Autolustrant sans accumulation de couches
- Antidérapant
- Testé selon FMPA DIN 18032/2 pour les sols sportifs

Conditionnement

1 l, 10 l, 200 l

8

SILICONE-FREE · CLEAN & CARE · DIN18032 CONFORM · ODOUR BLOCKER

20–50 ml / 10 l d'eau	50–100 ml / 10 l d'eau	1:3 avec de l'eau	500 ml / 10 l d'eau	300 ml / 10 l d'eau

Corridor® Wipe P 930

Nettoyant-entretien écologique à base de polymères avec bloqueur d'odeurs

Pour tous les revêtements de sol résistants à l'eau, p. ex. PVC, caoutchouc, linoléum, parquet vitrifié et liège, pierre reconstituée et pierre naturelle

ECO



Avantages produit

- Nettoie et entretient, sans accumulation de couches
- Laisse un brillant satiné sur la surface
- Prévient les traces de chaussures et repousse la saleté
- Parfum désodorisant avec bloqueur d'odeurs actif
- Lustrable à haute vitesse
- Testé selon FMPA DIN 18032/2 pour les sols sportifs

Conditionnement
1 l, 10 l

8,5

full scope cradle to cradle · EU Ecolabel · FREE OF CLASSIFICATION CLP · CLEAN & CARE · DIN18032 CONFORM · SILICONE-FREE

20–50 ml / 10 l d'eau | 50–100 ml / 10 l d'eau | 500 ml / 10 l d'eau | 1:3 avec de l'eau (high speed) | 300 ml / 10 l d'eau

Corridor® PUR Clean S 766

Nettoyant sols ultra-mouillant avec bloqueur d'odeurs

Pour tous les revêtements de sol résistants à l'eau, particulièrement adapté au nettoyage quotidien des revêtements élastiques traités PUR en usine (linoléum, PVC, vinyle et revêtements LVT clipsables ou collés) ainsi que du parquet vitrifié ; convient aussi aux revêtements PE et PP et aux chapes en résine synthétique (avec ou sans PUR) ; utilisable également sur les revêtements en pierre naturelle et artificielle difficiles à mouiller



Avantages produit

- Action nettoyante intensive
- Utilisable comme nettoyant intensif pour le nettoyage de fin de chantier
- Parfum désodorisant avec bloqueur d'odeurs actif
- Excellent pouvoir de suspension des salissures
- Nettoyage sans traces
- Très bonne compatibilité avec les matériaux
- Testé selon FMPA DIN 18032/2 pour les sols sportifs

Conditionnement
1 l, 10 l

10,5

DIN18032 CONFORM · ESD SUITABLE · ODOUR BLOCKER · SILICONE-FREE

20–50 ml / 10 l d'eau | 50–100 ml / 10 l d'eau | 100–150 ml / 10 l d'eau

Polybuz® Trendy T 201

Nettoyant lustrant à base d'alcool

Pour tous les revêtements de sol résistants à l'eau ne nécessitant pas d'entretien, tels que parquet vitrifié, stratifié, granit, carrelage céramique et grès cérame, etc.



Avantages produit

- Ne laisse aucun agent d'entretien
- Préserve la brillance
- Sèche rapidement sans traces
- Parfum frais et floral

Conditionnement
1 l, 10 l

6

ESD SUITABLE · SILICONE-FREE

50 ml / 10 l d'eau | 50–150 ml / 10 l d'eau

Buz® Match Trendy T 265

Nettoyant machine neutre

Pour les revêtements de sols sportifs des salles de sport, gymnases ou salles polyvalentes ; tous les revêtements de sol résistants à l'eau ne nécessitant pas d'entretien, p. ex. parquet vitrifié, revêtements élastiques, pierre naturelle et artificielle, carrelage céramique et grès cérame



Avantages produit

- Sèche très rapidement sans traces
- Antidérapant
- Parfum frais et fruité
- Testé selon FMPA DIN 18032/2 pour les sols sportifs
- Sportifs
- Sans accumulation de couches

Conditionnement
10 l

7,5

DIN18032 CONFORM · ESD SUITABLE · SILICONE-FREE

50–100 ml / 10 l d'eau

Perfekt G 440
Nettoyant intensif alcalin

Pour les applications industrielles, p. ex. sols d'ateliers ; cuisines industrielles, restauration et industrie agroalimentaire ; sols sensibles aux solvants



Avantages produit
- Action nettoyante remarquable sur les salissures huileuses et grasses
- Peu moussant
- Convient aux nettoyeurs haute pression
- Listé RK et RE
- Parfum agréable
- Éprouvé dans la remise en état après incendie
- Satisfait aux exigences d'un concept HACCP
- Certifié halal par © HALAL CONTROL

Conditionnement
1 l, 5 l, 10 l,
200 l, 950 l

13,5

HACCP COMPLIANT · VOC FREE · RK LISTED · RE LISTED

50 ml / 10 l d'eau | 50–200 ml / 10 l d'eau | 1:5 à 1:10 avec de l'eau

Maradin HC 43
Nettoyant intensif, hautement concentré

Pour tous les revêtements de sol résistants à l'eau tels que caoutchouc et PVC, ainsi que pierres naturelles et artificielles non polies, dalles et surfaces en clinker et en grès ; convient aux revêtements de sols sportifs ; idéal pour le nettoyage de fin de chantier ; convient aussi au verre acrylique



Avantages produit
- Pouvoir nettoyant remarquable
- Y compris sur les revêtements de sol structurés
- Compatible avec les matériaux
- Testé pour les sols sportifs selon FMPA DIN 18032/2
- Parfum agréable
- Utilisable avec un nettoyeur haute pression et en autolaveuse

Conditionnement
1 l, 10 l

10

DIN18032 CONFORM · PMMA SUITABLE · ESD SUITABLE · SILICONE-FREE · MICROPLASTIC-FREE

10–40 ml / 10 l d'eau | 20–80 ml / 10 l d'eau | 60–100 ml / 10 l d'eau | 1:20 à 1:50 avec de l'eau

Total G 424
Nettoyant de fond, fortement alcalin

Pour les revêtements de sol durs résistants aux alcalis et à l'eau tels que PVC, pierre (non polie), dalles en clinker et en grès



Avantages produit
- Action décapante remarquable
- Dissout les salissures tenaces
- Pour application en autolaveuse
- Peu moussant
- Très bonnes propriétés mouillantes

Conditionnement
10 l

13,5

PERFUME-FREE · DYE-FREE · SILICONE-FREE

1–2,5 l / 10 l d'eau

Total Extra G 426
Nettoyant de fond fortement alcalin à action rapide

Pour tous les revêtements de sol durs résistants aux alcalis et à l'eau, p. ex. PVC, clinker, etc. ; élimination des émulsions compactées à haute vitesse



Avantages produit
- Solution aux problèmes à action rapide
- Action décapante intensive
- Pour application mécanique en autolaveuse
- Dissout les couches d'émulsion tenaces
- Très bonnes propriétés mouillantes et risque de glissade réduit
- Peu moussant

Conditionnement
10 l

13,5

DYE-FREE · SILICONE-FREE

1–2,5 l / 10 l d'eau

Corridor® Unic Ultra S 707

Décapant universel

Pour les revêtements de sol résistants à l'eau et sensibles aux alcalis, p. ex. linoléum, caoutchouc, PVC et calcaire



Avantages produit

- Nettoyant de fond universel puissant
- Remarquable pouvoir de dissolution des films et salissures
- Très bonne compatibilité avec les matériaux
- Temps d'action court pour gagner du temps
- S'élimine facilement de la surface
- Élimine les émulsions les plus résistantes

Conditionnement

10 l

9,5

ESD SUITABLE · DYE-FREE · ODOUR BLOCKER

1–2,5 l / 10 l d'eau

Décapage à sec: 500 ml / 10 l d'eau

Corridor® Power Stripper S 708

Décapant universel haute performance

Pour tous les revêtements de sol élastiques résistants à l'eau et sensibles aux alcalis tels que linoléum, élastomères et PVC ; pour éliminer les émulsions et finitions multicouches difficiles à retirer, réticulées aux métaux ou sans sels métalliques



Avantages produit

- Action de dissolution remarquable sur les incrustations et les émulsions compactées
- Dissolution rapide et sans résidus des émulsions
- Faible dosage, très économique
- Grande compatibilité avec les matériaux
- Peu moussant

Conditionnement

5 l

9,5

DYE-FREE · SILICONE-FREE

1–2,5 l / 10 l d'eau

Corridor®+ Multi Stripper P 937

Décapant sols universel écologique

Pour les revêtements de sol résistants à l'eau et sensibles aux alcalis, p. ex. linoléum, élastomères et PVC ; convient aux revêtements en pierre artificielle et naturelle

ECO



Avantages produit

- Très bonne compatibilité avec les matériaux
- Formule respectueuse de l'environnement, bonne action détachante et décapante
- Agit rapidement
- Idéal en combinaison avec Corridor® + Protect Glossy P 938

Conditionnement

5 l

9,5

PERFUME-FREE · DYE-FREE · SILICONE-FREE

1–2,5 l / 10 l d'eau

Décapage à sec: 500 ml / 10 l d'eau

Sunglorin G 145

Émulsion autolustrante

Pour les revêtements de sol résistants à l'eau pouvant recevoir une émulsion, p. ex. parquet vitrifié, linoléum, PVC et caoutchouc ; pierre naturelle et artificielle



Avantages produit

- Convient au lavage-entretien
- Facile à éliminer
- Lustrable à la monobrosse
- Bon pouvoir dispersant
- Antidérapant selon DIN 51131
- Convient à la méthode spray

Conditionnement

1 l, 10 l

9

CLP FREE OF CLASSIFICATION · VOC FREE · SILICONE-FREE

100–200 ml / 10 l d'eau · pur · 1:1 avec de l'eau

Corridor® Basic S 720

Bouche-pores et primaire

Pour les revêtements de sol poreux et absorbants, p. ex. béton, chape ciment et magnésie ; particulièrement adapté aux linoléums anciens, abîmés ou décapés à plusieurs reprises



Avantages produit

- Préserve la valeur plus longtemps, ravive les couleurs
- Pénètre profondément dans les pores
- Protège contre les dépôts de salissures et perméable à la vapeur d'eau
- Résiste à l'alcool et aux désinfectants
- Ne peut pas être dissous chimiquement
- Fixe la poussière

Conditionnement

10 l

8

PERFUME-FREE SILICONE-FREE

1:1 – pur

Corridor® Complete S 732

Émulsion polyvalente, brillante

Pour les établissements publics, établissements socio-éducatifs et locaux administratifs ; pour les revêtements de sol tels que PVC, caoutchouc, linoléum, pierre, parquet vitrifié et liège



Avantages produit

- Très bon pouvoir dispersant
- Séchage rapide
- Permet une restauration facile
- Convient à la réparation des émulsions
- Utilisable en lavage-entretien
- Convient à la méthode spray
- Lustrable à la machine haute vitesse
- Certifié selon FMPA DIN 18032/2 pour les sols sportifs

Conditionnement

1 l, 5 l

8,5

CLP FREE OF CLASSIFICATION DIN18032 CONFORM

150 ml / 10 l d'eau	1:1 avec de l'eau	pur	1:3 avec de l'eau



Corridor® Glorin S 734
Émulsion autolustrante polyvalente

Pour les établissements de santé tels que maisons de retraite, hôpitaux et zones où des désinfectants sont utilisés ; pour les revêtements de sol résistants à l'eau pouvant recevoir une émulsion, p. ex. PVC, linoléum et caoutchouc ; revêtements traités PUR pouvant recevoir une émulsion ; convient aussi à la pierre naturelle et artificielle



Avantages produit
- Émulsion très brillante résistante
- Résiste aux désinfectants de surfaces
- Sans sels métalliques
- Très bon pouvoir garnissant et bonne dispersion
- Lustrable à la machine haute vitesse
- Antidérapant selon DIN 51131

Conditionnement
10 l

7,5

VOC SOLVENT-FREE

pur, high speed

pur

Corridor® Matt S 737
Émulsion satinée

Pour les hôpitaux, foyers et zones où des désinfectants sont utilisés ; pour les salles de sport ; pour les revêtements de sol résistants à l'eau pouvant recevoir une émulsion tels que PVC, linoléum et caoutchouc ; revêtements modifiés PUR pouvant recevoir une émulsion



Avantages produit
- Aspect satiné
- Sans fluor
- Sans silicone
- Sans sels métalliques
- Très bon pouvoir garnissant et bonne dispersion
- Résiste aux désinfectants de surfaces
- Certifié selon FMPA DIN 18032/2 pour les sols sportifs

Conditionnement
10 l

7,5

DIN18032 CONFORM

pur

Corridor® Black S 739
Émulsion noire

Pour les revêtements de sol résistants à l'eau, absorbants et pouvant recevoir une émulsion, p. ex. pierre, asphalte, chape ciment et béton, bitume, linoléum et caoutchouc ; particulièrement adapté aux sols industriels pour la recoloration et l'entretien des surfaces très sollicitées, p. ex. halls d'exposition et ateliers



Avantages produit
- Film protecteur noir intense
- Fort pouvoir garnissant
- Fort pouvoir couvrant
- Très bon pouvoir dispersant
- Sans sels métalliques
- Antidérapant selon DIN 51131
- Grande durabilité
- Finition mate, brillante ou très brillante possible grâce à la couche de finition

Conditionnement
10 l

7,5

VOC SOLVENT-FREE

pur



Corridor® Jewel S 741

Émulsion haute performance

Pour tous les revêtements de sol élastiques pouvant recevoir une émulsion (même humides résiduels) et résistants à l'eau tels que linoléum, caoutchouc et élastomères ; pour les sols à fort passage, p. ex. écoles, hôpitaux, maisons de retraite et zones où des désinfectants sont utilisés ; revêtements époxy pouvant recevoir une émulsion ; revêtements traités PUR pouvant recevoir une émulsion



Avantages produit

- Extrêmement durable
- Excellent pouvoir couvrant et brillance optimale
- Faible adhérence des salissures grâce à une surface fast-clean
- Très bonne résistance à la plupart des désinfectants des mains et des surfaces
- Lustrable à la machine haute vitesse
- Antidérapant selon DIN 51131
- S'élimine facilement avec Corridor® Power Stripper S 708

Conditionnement
5 l

7,5

VOC FREE

pur | high speed

1:3
avec de l'eau

Corridor®+ Protect Glossy P 938

Émulsion écologique, brillante

Pour les maisons de retraite et de soins, écoles, crèches et établissements de santé ; pour les revêtements de sol résistants à l'eau pouvant recevoir une émulsion, p. ex. PVC, linoléum et élastomères ; revêtements traités PUR pouvant recevoir une émulsion ; pierre naturelle et artificielle

ECO



Avantages produit

- Formule résistante et respectueuse de l'environnement
- Sans sels métalliques
- Très bon pouvoir garnissant et bonne dispersion
- Résiste aux désinfectants de surfaces
- Lustrable à la machine haute vitesse
- Convient à la réparation des émulsions
- Antidérapant selon DIN 51131
- Idéal en combinaison avec Corridor® + Multi Stripper P 937

Conditionnement
5 l

8,5

CLP FREE OF CLASSIFICATION | VOC FREE | PERFUME-FREE

pur | high speed

1:2
avec de l'eau

Indumaster® Fast IR 14

Nettoyant machine à séchage rapide, fortement alcalin

Pour les applications industrielles ; sur les revêtements de sol résistants aux alcalis et à l'eau tels que PVC, pierre (non polie), résine époxy, sols béton, dalles en clinker et en grès



Avantages produit

- Bon pouvoir détachant
- Séchage rapide
- Élimine les taches d'huile et de graisse
- Avec inhibiteur de mousse
- Élimine les traces de caoutchouc

Conditionnement
10 l, 200 l, 950 l

13,5

ÖNORM B5105 CERTIFIED | SILICONE-FREE

100–500 ml /
10 l d'eau

Indumaster® Radical IR 40

Nettoyant industriel alcalin

Pour les applications industrielles et les ateliers ; tous les sols et surfaces résistants aux alcalis



Avantages produit

- Pour un usage universel
- Fort pouvoir de dissolution des salissures tenaces
- Spécialement pour éliminer huiles et graisses
- Peu moussant
- Séparation rapide selon la norme ÖNORM B 5105

Conditionnement
10 l, 200 l, 950 l

13

ÖNORM B5105 CERTIFIED | VOC SOLVENT-FREE

100 ml /
10 l d'eau

500–1000 ml /
10 l d'eau

100–500 ml /
10 l d'eau

1:5 à 1:10
avec de l'eau

Indumaster® Forte IR 42

Nettoyant pour sols industriels et de salles de sport, à base de solvants

Pour l'industrie et les ateliers ; entrepôts et salles de sport, portes roulantes et sectionnelles ; pour le nettoyage des surfaces et revêtements de sol résistants à l'eau, aux solvants et aux alcalis tels que PVC, pierres naturelles et artificielles, clinker, linoléum, caoutchouc, etc.



Avantages produit

- Bon pouvoir détachant
- Élimine les traces de talons, de caoutchouc et de pneus de chariots élévateurs et transpalettes, la résine de handball, etc.
- Nettoyage ciblé possible
- Peu moussant
- Utilisable en autolaveuse et avec une monobrosse

Conditionnement
10 l

5

SILICONE-FREE · DYE-FREE

100 ml / 10 l d'eau	500–1000 ml / 10 l d'eau	pur à 1:2

Indumaster® Strong IR 45

Nettoyant industriel haute performance, fortement alcalin

Pour les applications industrielles et les ateliers ; tous les sols et surfaces résistants aux alcalis ; remise en état après sinistre incendie



Avantages produit

- Briseur de salissures
- Pouvoir de dissolution des salissures remarquable
- Dissout les salissures les plus tenaces, p. ex. suie épaisse, dépôts d'huile et de graisse, graphite et traces de caoutchouc
- Fort pouvoir dispersant

Conditionnement
1 l, 10 l, 200 l, 950 l

13,5

SILICONE-FREE

100 ml / 10 l d'eau	100–500 ml / 10 l d'eau	1000 ml / 10 l d'eau	1:5 à 1:10 avec de l'eau

Indumaster® Offensive IR 47

Nettoyant industriel intensif, fortement alcalin

Pour les applications industrielles et les ateliers ; tous les sols et surfaces résistants aux alcalis ; revêtements époxy ; carrelage ; sols céramiques et chapes



Avantages produit

- Briseur de salissures efficace
- Élimine la rouille épaisse et les salissures huileuses et grasses
- Dissout les incrustations les plus tenaces
- Fort pouvoir dispersant
- Peu moussant

Conditionnement
10 l, 200 l, 950 l

13,5

SILICONE-FREE

100–200 ml / 10 l d'eau	100 ml / 10 l d'eau	1000 ml / 10 l d'eau	1:5 à 1:10 avec de l'eau

Indumaster® IR 55 P 950

Nettoyant industriel écologique

Pour l'industrie et l'agroalimentaire, p. ex. machines de production ; tous les matériaux, surfaces et sols résistants à l'eau

ECO



Avantages produit

- Très bon pouvoir de dissolution des salissures, graisses et huiles
- Respecte les matériaux, avec un bon pouvoir nettoyant
- Séparation rapide selon la norme ÖNORM B 5105
- Satisfait aux exigences de l'industrie automobile
- Satisfait aux exigences d'un concept HACCP

Conditionnement
10 l, 200 l, 950 l

10,5

ÖNORM B5105 CERTIFIED · SILICONE-FREE · HACCP COMPLIANT · VOC SOLVENT-FREE

50–100 ml / 10 l d'eau	50–200 ml / 10 l d'eau	100–1000 ml / 10 l d'eau	1:5 à 1:10 avec de l'eau

Buz Easy – conçu pour les grandes surfaces. Fait pour la saleté du quotidien.

Voici votre solution standardisée pour les grandes surfaces à nettoyer. La gamme Buz Easy est le choix idéal pour le nettoyage quotidien. Elle protège votre budget – pas la saleté. Son prix compétitif facilite l'obtention de marchés, par exemple lors d'appels d'offres.

	Valeur pH	Prêt à l'emploi	sans étiquetage	Lavage-entretien	Nettoyant d'entretien quotidien	Nettoyant intensif	Résistant aux désinfectants	Contient de l'acide	Acide amidosulfonique	Acide lactique	Acide méthanesulfonique	Acide citrique	Nettoyage mousse	Appareils haute / basse pression	Contact alimentaire	**Revêtements de sol souples**	PVC | non traité/traité	PVC | traité PU	PVC lames/clipsable/structuré	Revêtements dissipatifs	Linoléum | non traité/traité	Linoléum | vitrifié PU	Linoléum | lames/clipsable	Caoutchouc | naturel/synthétique	Caoutchouc | lames/clipsable/structuré	Sols sportifs
Surfaces																										
Buz Easy Universal BE 10	7		●		●													●		●		●				
Buz Easy Glass BE 15	8	●	●		●																					
Sanitaires																										
Buz Easy San Daily BE 20	2,5		●		●			●		●		●	●													
Buz Easy San Strong BE 25	0,5					●		●		●	●	●	●													
Sols																										
Buz Easy Floor BE 30	8,5		●	●	●												●	●	●		●	●	●	●	●	●
Cuisine																										
Buz Easy Fett Ex BE 40	12,5					●							●	●	●											
Buz Easy Spül Fix BE 43	7	●			●										●											
Buz Easy Calc Ex BE 47	0,5				●			●	●	●		●			●											
Spécial ; hygiène corporelle																										
Buz Easy Soap BE 60	5,5	●	●												●											

													Pierre naturelle
						●							Marbre et travertin
				●					●		●		Gneiss et granit
						●							Ardoise
						●							Grès
													Revêtements en pierre artificielle
								●	●		●		Grès cérame et carrelage antidérapant
		●		●				●	●		●		Carrelage céramique
						●					●		Pierre reconstituée et terrazzo | calcaire
											●		Pierre reconstituée et terrazzo | non calcaire
				●		●		●	●		●		Clinker et terre cuite
				●									Chape ciment / chape béton
						●							Chape magnésie
				●							●		Résine synthétique
													Parquet, liège, stratifié
						●					●		Liège | vitrifié
						●							Parquet | non vitrifié
													Parquet | huilé
											●		Stratifié, clipsable | vitrifié
													Surfaces
		●	●							●	●		Plastiques
			●	●						●	●		Stratifié (Resopal)
										●	●		Verre
													Verre acrylique et plexiglas
		●		●				●	●		●		Acier inoxydable
									●		●		Aluminium
										●	●		Bardages métalliques
			●	●									Vaisselle, verres et couverts
		●	●	●									Fours, grills et fours mixtes
●													Mains
BE 60		BE 47	BE 43	BE 40		BE 30		BE 25	BE 20		BE 15	BE 10	**Référence**



Buz Easy® Universal BE 10

Nettoyant d'entretien tensioactif à base d'alcool



ECO

Idéal pour toutes les surfaces et matériaux résistants à l'eau tels que plastiques, surfaces peintes, verre et miroirs, céramique, métal et inox ; convient à tous les revêtements de sol résistants à l'eau tels que PVC, linoléum, pierre naturelle et artificielle, céramique et grès cérame, stratifié, parquets vitrifiés, etc.

Avantages produit

- Nettoyant universel doux
- pH neutre
- Sèche rapidement, sans traces ni résidus
- Les bonnes propriétés mouillantes assurent l'élimination des salissures sur toute la surface et une brillance homogène et éclatante
- Laisse un parfum frais agréable et durable

Conditionnement

1 l, 10 l

7

20 - 50 ml / 10 l d'eau

50 ml / 600 ml d'eau

SILICONE-FREE · CLP FREE OF CLASSIFICATION · EU Ecolabel

Buz Easy® Glass BE 15

Nettoyant vitres et surfaces prêt à l'emploi



ECO

Pour le verre, les miroirs et tous les matériaux et surfaces résistants à l'eau tels que fenêtres, cadres, vitres de voitures, plastique, céramique, inox, etc.

Avantages produit

- Pour une propreté sans traces et une brillance étincelante
- Élimine efficacement les résidus de graisse et les dépôts de salissures
- Sèche rapidement et sans traces, sans essuyage
- Rapide à utiliser, doux pour la peau et pH neutre
- Laisse un parfum frais agréable et durable

Conditionnement

1 l, 10 l

8

pur

SILICONE-FREE · CLP FREE OF CLASSIFICATION · EU Ecolabel

Buz Easy® San Daily BE 20

Nettoyant sanitaire d'entretien acide



ECO

Dans l'ensemble des zones sanitaires et humides ; pour toutes les surfaces et matériaux résistants aux acides tels que carrelage mural et de sol, lavabos, inox, robinetterie chromée, aluminium, baignoires, WC et urinoirs

Avantages produit

- Efficace grâce à la force naturelle de l'acide citrique
- Excellent pouvoir nettoyant et détartrant
- Élimine le savon calcaire, le calcaire, le tartre d'eau et urinaire, les résidus de graisse et de savon, etc.
- Laisse les surfaces brillantes et sans traces, sans séchage
- Respecte les matériaux
- Laisse un parfum frais agréable et durable
- Peut aussi être appliqué en mousse sans problème

Conditionnement

1 l, 10 l

2,5

pur

20–50 ml / 10 l d'eau

50 ml / 600 ml d'eau

CLP FREE OF CLASSIFICATION · SILICONE-FREE · VOC SOLVENT-FREE · EU Ecolabel

Buz Easy® San Strong BE 25

Nettoyant sanitaire de fond acide



ECO

Dans l'ensemble des zones sanitaires et humides ; pour toutes les surfaces et matériaux résistants aux acides tels que carrelage mural et de sol, lavabos, inox, robinetterie chromée, aluminium, baignoires, WC et urinoirs

Avantages produit

- Pouvoir nettoyant puissant et immédiat grâce à une combinaison d'acides efficace
- Élimine les dépôts tenaces et les salissures sanitaires typiques telles que calcaire, tartre, résidus de ciment, rouille, tartre d'eau et urinaire, sébum, résidus de cosmétiques, etc.
- Prévient un ré-encrassement rapide grâce à son effet anti-calcaire et anti-salissures
- Laisse des surfaces très brillantes et sans traces, sans séchage
- Respecte les matériaux
- Laisse un parfum frais agréable et durable
- Idéal aussi pour le nettoyage de fin de chantier
- Peut aussi être facilement appliqué en mousse avec un canon à mousse

Conditionnement

1 l, 10 l

0,5

pur	20–50 ml / 10 l d'eau	200–1.000 ml / 10 l d'eau	1:5 - 1:10 avec de l'eau	50 ml / 600 ml d'eau

RK LISTED · RE LISTED · SILICONE-FREE · EU Ecolabel

Buz Easy® Floor BE 30

Nettoyant d'entretien des sols, concentré de lavage-entretien



ECO

Pour tous les revêtements de sol durs résistants à l'eau nécessitant un entretien, tels que PVC, caoutchouc, linoléum, revêtements traités ainsi que parquet vitrifié et liège, pierre reconstituée et pierre naturelle

Avantages produit

- Concentré de lavage-entretien aux agents nourrissants
- Nettoie, nourrit et protège en une seule étape
- Excellentes propriétés filmogènes et fort pouvoir détachant
- Antidérapant et séchage rapide
- Pas d'accumulation de couches ni de traces d'essuyage
- Convient au lavage humide en une ou deux étapes et à la méthode spray
- Laisse un parfum frais agréable et durable

Conditionnement

1 l, 10 l

8,5

20–100 ml / 10 l d'eau	50–150 ml / 10 l d'eau	500 ml / 10 l d'eau

CLP FREE OF CLASSIFICATION · DIN18032 CONFORM · SILICONE-FREE · MICROPLASTIC-FREE · CLEAN & CARE · EU Ecolabel

Buz Easy® Fett Ex BE 40

Nettoyant puissant et dégraissant



Dans les entreprises agroalimentaires telles que cuisines professionnelles, restaurants, boucheries, abattoirs, laiteries, fromageries, boulangeries, hôpitaux, hôtels et bien d'autres ; pour toutes les surfaces, matériaux et revêtements de sol résistants à l'eau et aux alcalis

Avantages produit

- Nettoyant multi-usages alcalin et puissant
- Utilisation universelle
- Fort pouvoir dispersant et de suspension des salissures
- Élimine rapidement la saleté, l'huile et la graisse ainsi que les dépôts de protéines et de suie
- Bonne compatibilité avec les matériaux
- Sans parfum ni colorant
- Structure de mousse stable, utilisable au canon à mousse
- Certifié halal par © HALAL CONTROL

Conditionnement

1 l, 10 l

12,5

100–150 ml / 10 l d'eau	150–200 ml / 10 l d'eau	150–300 ml / 10 l d'eau	1:5 - 1:10 avec de l'eau	50 ml / 600 ml d'eau

HACCP COMPLIANT · PERFUME-FREE · DYE-FREE · VOC SOLVENT-FREE

Buz Easy® Spül Fix BE 43

Liquide vaisselle manuel et nettoyant neutre



Pour tous les articles courants tels que vaisselle, verres, couverts, batterie de cuisine, porcelaine et inox ; pour toutes les surfaces et matériaux lavables et résistants à l'eau

Avantages produit

- Fort pouvoir dégraissant
- Élimine les résidus les plus tenaces et la graisse incrustée
- Fort pouvoir moussant
- Sèche rapidement et sans traces, sans essuyage
- Respecte les matériaux
- Particulièrement économique car hautement concentré
- Doux pour la peau
- pH neutre
- Convient aussi au nettoyage des surfaces
- Laisse un parfum frais
- Certifié halal par © HALAL CONTROL

Conditionnement

1 l, 10 l

7

20–40 ml / 10 l d'eau

CLP FREE OF CLASSIFICATION · HACCP COMPLIANT · SILICONE-FREE · VOC SOLVENT-FREE

Buz Easy® Calc Ex BE 47

Détartrant universel très efficace



Pour le détartrage rapide de tous les matériaux et surfaces résistants aux acides tels qu'inox, chrome, porcelaine, carrelage céramique et verre ; pour éliminer le calcaire de tous les appareils de cuisine courants tels que machines à café, bouilloires, chauffe-eau, cuiseurs à œufs, marmites, etc. ; convient aussi au détartrage des piscines et sanitaires

Avantages produit

- Détartrant concentré à action immédiate et puissante
- Utilisation universelle
- Élimine les dépôts et incrustations de calcaire, les résidus de béton et de ciment, la rouille ainsi que les résidus de savon et de salissures
- Une utilisation régulière prévient l'entartrage
- Sans parfum ni colorant
- Sans tensioactifs ni mousse
- Certifié halal par © HALAL CONTROL

Conditionnement

1 l, 10 l

0,5

50–100 ml / 1 l d'eau

50–100 ml / 10 l d'eau

HACCP COMPLIANT · SILICONE-FREE · PERFUME-FREE · DYE-FREE · VOC SOLVENT-FREE

Buz Easy® Soap BE 60

Lotion lavante douce pour les mains



Pour les sanitaires ; pour le lavage des mains peu à normalement sales ; convient à tous les types de peau, même sensibles

Avantages produit

- Nettoyage des pores en profondeur grâce à une mousse fine
- Nettoyage doux et nourrissant, respectueux de la peau
- pH neutre pour la peau
- Sans savon ni alcali
- Utilisation économique
- Sans microplastiques
- Parfum agréable
- Certifié halal par © HALAL CONTROL

Conditionnement

Flacon distributeur euro 1 l, 5 l

5,5

9M

non dilué ; 1,5–2,6 ml

VOC SOLVENT-FREE

LE RESEAU COCCI

Le Réseau Cocci
courrier@lereseaucocci.fr
03 89 72 05 35

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG
Fraunhoferstraße 17 · D-87700 Memmingen
T +49 8331 930-6 · **E-Mail:** service@buzil.de · www.buzil.com